

Wichtiger Hinweis

Dieses Dokument ist ein Nebenprodukt meiner WWW Gewürzseiten. Es enthält die Namen von Gewürzen in etwa 100 verschiedenen Sprachen und die in Biologie und Pharmazie üblichen wissenschaftlichen Namen; zu jedem Namen werden die jeweilige Sprache und der botanische Name angegeben. Für die allermeisten dieser Gewürze existiert ein eigener Artikel auf meiner Homepage; in einigen wenigen Fällen, die hier nicht speziell gekennzeichnet sind, werden mehrere botanisch verwandte Gewürze in einen Artikel zusammengefaßt. So wird zum Beispiel die Bitterorange (*Citrus aurantium*) zusammen mit der gewöhnlichen süßen Orange (*Citrus sinesis*) diskutiert.

Zu jedem von mir behandelten Gewürz läßt sich sehr leicht der URL des entsprechenden Dokuments auf meinen Gewürzseiten konstruieren, da die Dokumentnamen systematisch aus den ersten vier Buchstaben des botanischen Gattungsnamens (erster Buchstabe groß), einem *underscore* (_) und den ersten drei Buchstaben des botanischen Artnamens bestehen. Somit erhalten wir für den vollständigen URL des Artikels über süße (und auch bittere) Orangen http://gernot-katzers-spice-pages.com/germ/Citr_sin.html; das Subdirectory germ steht dabei für die deutsche Version meiner Artikel.

Ein anderer Punkt, den ich gänzlich klarstellen möchte, ist, daß

ich mich zwar bemühe, hier nur verlässliche Informationen zu präsentieren, daß ich aber trotzdem keine Garantie übernehmen kann, daß auch nur irgendetwas in Zusammenhang mit meiner Gewürzsammlung richtig, harmlos, für Kinder geeignet oder zu irgendeinem Zweck brauchbar ist. Vergessen Sie nicht: *Anything free comes without guarantee!*

Lizenzbestimmungen

Dieses Dokument, sei es gedruckt oder in maschinenlesbarer Form, darf gratis kopiert und weitergegeben werden, vorausgesetzt, diese Hinweise und meine Adresse werden beibehalten. Modifikationen des Inhaltes sollen im Header geeignet angezeigt werden.

Angestellte der Microsoft Corporation sind allerdings vom obigen Absatz ausgenommen. Von allen Angestellten der Microsoft Corporation hebe ich eine Lizenzgebühr von 50 US\$ pro Kopie für das Kopieren und Weitergeben dieses Files in jeder beliebigen Form ein. Nichtbezahlen dieses Betrages ist Diebstahl geistigen Eigentums und kann eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen; bitte kontaktieren Sie mich persönlich für weitere Informationen über die Zahlungsmodalitäten. Alle anderen hier beschriebenen Einschränkungen und Hinweise gelten unverändert.

Aafrika pipar (Estn.) <i>Piper clusii</i>	Abrahamsstrauch (Deutsch) <i>Vitex agnus-castus</i>	Açafrão-bastardo (Port.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Ada (Assam.,Bengali, Chakma,Oriya,Santali) <i>Zingiber officinale</i>	Adiyalu (Telugu) <i>Nasturtium officinale</i>
Aam (Hindi) <i>Mangifera indica</i>	Abrašica (Sloven.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Açafrão da Índia (Port.) <i>Curcumá longa</i>	Adaçayı (Azerb.,Türk.) <i>Salvia officinalis</i>	Adkham (Arab.) <i>Alpinia galanga</i>
Aamb (Dogri) <i>Mangifera indica</i>	Abrod (Dän.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Açafrão da terra (Port.) <i>Curcumá longa</i>	Adan (Japan.,Korean.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Adormideira (Galiz.) <i>Papaver somniferum</i>
Aamp (Nepali) <i>Mangifera indica</i>	Åbrodd (Schwed.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Açafroa (Port.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Adas (Indones.,Malay) <i>Foeniculum vulgare</i>	Adormidera (Span.) <i>Papaver somniferum</i>
A'amra (Tibet.) <i>Mangifera indica</i>	Abrodd (Norw.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Açafroa-do-Brasil (Port.) <i>Bixa orellana</i>	Adas china (Malay) <i>Anethum graveolens</i>	Adormidera soporifera (Span.) <i>Papaver somniferum</i>
A 'amras (Tibet.) <i>Mangifera indica</i>	Abrotan (Katalan.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Acchellu (Kannada) <i>Sesamum indicum</i>	Adas china (Malay) <i>Ilicium verum</i>	Adrak (Dogri,Hindi,Kashm., Punjabi,Urdu) <i>Zingiber officinale</i>
Aaprotti (Finn.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Abrotan mascle (Katalan.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Accia (Lat.) <i>Apium graveolens</i>	Adas cina (Indones.) <i>Anethum graveolens</i>	Adraka (Sanskrit) <i>Zingiber officinale</i>
Aaprottamaruna (Finn.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Abrotano (Port.,Span.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Acetina (Span.) <i>Olea europaea</i>	Adas cina (Indones.) <i>Ilicium verum</i>	Aduwa (Nepali) <i>Zingiber officinale</i>
Aba (Sinh.) <i>Brassica nigra</i>	Abrotano (Esperanto) <i>Artemisia abrotanum</i>	Acem kimonyon (Türk.) <i>Cuminum cyminum</i>	Adas manis (Indones.) <i>Anethum graveolens</i>	Adžvaje (Tschech.) <i>Trachyspermum copticum</i>
Ababa (Span.) <i>Papaver somniferum</i>	Abrotanon (Aram.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Acemotu (Türk.) <i>Melissa officinalis</i>	Adas pedas (Malay) <i>Foeniculum vulgare</i>	Adžwan (Poln.) <i>Trachyspermum copticum</i>
Abaka (Tigr.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Abrotanone macho (Span.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Ach (Bret.) <i>Apium graveolens</i>	Adas pudus (Malay) <i>Anethum graveolens</i>	Aed-harakputk (Estdn.) <i>Anthriscus cerefolium</i>
Abara (Aram.) <i>Thymus vulgaris</i>	Abrotanon (Aram.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Achansa (Rengma Naga) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Adas sowa (Indones.) <i>Anethum graveolens</i>	Aedkoriander (Estdn.) <i>Coriandrum sativum</i>
Abathai (Rongmei Naga) <i>Mangifera indica</i>	Abrotanum (Lat.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Ache de montagne (Franz.) <i>Levisticum officinale</i>	Adelus (Amhar.) <i>Myrtus communis</i>	Aed-liivatee (Estdn.) <i>Thymus vulgaris</i>
ABC kruid (Niederl.) <i>Spilanthes acmella</i>	Abrunheiro-bravo (Port.) <i>Prunus mahaleb</i>	Achiote (Bulg.,Niederl.,Engl., Franz.,Korean.,Span.) <i>Bixa orellana</i>	Adelu (Telugu) <i>Nasturtium officinale</i>	Aed-mädarõigas (Estdn.) <i>Armoracia rusticana</i>
Abéceftú (Ung.) <i>Spilanthes acmella</i>	Absint (Hebr.) <i>Artemisa absinthium</i>	Achote (Span.) <i>Bixa orellana</i>	Adelu kura (Telugu) <i>Nasturtium officinale</i>	Aedmajoraan (Estdn.) <i>Majorana hortensis</i>
Abesón (Span.) <i>Anethum graveolens</i>	Absintalsem (Niederl.) <i>Artemisia absinthium</i>	Achuete (Tagalog) <i>Bixa orellana</i>	Adhe (Santal.) <i>Zingiber officinale</i>	Aedmonarda (Estdn.) <i>Monarda didyma</i>
Abhini (Telugu) <i>Papaver somniferum</i>	Absinthe (Franz.) <i>Artemisia absinthium</i>	Achul (Korean.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Adhu (Gujrati) <i>Zingiber officinale</i>	Aed-mustköömen (Estdn.) <i>Nigella sativa</i>
Abhuyicampa (Hindi) <i>Kaempferia rotunda</i>	Absinto (Esperanto) <i>Artemisia absinthium</i>	Achwete (Tagalog) <i>Bixa orellana</i>	Adi (Hindi,Maith.,Urdu) <i>Zingiber officinale</i>	Aedpetersell (Estdn.) <i>Petroselinum crispum</i>
Abish (Amhar.) <i>Trigonella foenum-graeicum</i>	Abson (Kopt.) <i>Mentha piperita</i>	Aci badem (Türk.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>amara</i>	Adi ciré (Azerb.) <i>Carum carvi</i>	Aed-piparrohi (Estdn.) <i>Satureja hortensis</i>
Abóbora (Port.) <i>Cucurbita pepo</i>	Abu an-Num (Arab.) <i>Papaver somniferum</i>	Aci kirmizi biber (Türk.) <i>Capsicum frutescens</i>	Adiowan (Deutsch) <i>Trachyspermum copticum</i>	Aedruud (Estdn.) <i>Ruta graveolens</i>
Abonua (Ga-Dangme) <i>Citrus aurantifolia</i>	Abu khanjar (Arab.) <i>Tropaeolum majus</i>	Aci pelin (Türk.) <i>Artemisia absinthium</i>	Adi pelin (Türk.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Aedsalvei (Estdn.) <i>Salvia officinalis</i>
Aborotoní (Alb.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Abzinda (Georg.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Acnidula (Lat.) <i>Prunus dulcis</i>	Adi xardal (Azerb.) <i>Armormacia rusticana</i>	
Abraham's balm (Engl.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Açaflor (Port.) <i>Crocus sativus</i>	Acuyo (Span.) <i>Piper auritum</i>		
	Açafrão (Port.) <i>Crocus sativus</i>			

Aedseller (Estn.) <i>Apium graveolens</i>	Agretto (Ital.) <i>Lepidium sativum</i>	Ajamo (Gujrati) <i>Trachyspermum copticum</i>	Akusa (Sumi Naga) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Alfarva (Port.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Aedtill (Estn.) <i>Anethum graveolens</i>	Agrião (Port.) <i>Nasturtium officinale</i>	Ajamoda (Nepali) <i>Apium graveolens</i>	Akvokreso (Esperanto) <i>Nasturtium officinale</i>	Alfavaca (Port.) <i>Ocimum basilicum</i>
Aelakka (Malayalam) <i>Elettaria cardamomum</i>	Agrião do Brasil (Port.) <i>Solanthes acmella</i>	Ajamoda (Kannada) <i>Trachyspermum copticum</i>	Alabega (Span.) <i>Ocimum basilicum</i>	Alfazema (Port.) <i>Lavandula angustifolia</i>
Aelakkayu (Malayalam) <i>Elettaria cardamomum</i>	Agrião do Pará (Port.) <i>Spilanthes acmella</i>	Ajamu (Newari) <i>Apium graveolens</i>	Alachi (Angami Naga) <i>Amomum subulatum</i>	Alforba (Port.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Aelam (Malayalam) <i>Elettaria cardamomum</i>	Agriokerasia (Griech.) <i>Prunus mahaleb</i>	Ajedrea (Span.) <i>Satureja hortensis</i>	Alamandez (Bret.) <i>Prunus dulcis</i>	Alforfa (Galiz.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Aelman (Thai) <i>Prunus dulcis</i>	Agrión (Galiz.) <i>Nasturtium officinale</i>	Ajenjo (Span.) <i>Artemisia absinthium</i>	Alamandez c'herv (Bret.) <i>Prunus dulcis ssp. amara</i>	Alhiv (Marathi) <i>Lepidium sativum</i>
Aema (Dz.) <i>Capsicum frutescens</i>	Agrio skordo (Griech.) <i>Allium ursinum</i>	Ajgon (Kasach.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Alamandez dous (Bret.) <i>Prunus dulcis ssp. dulcis</i>	Alho (Port.) <i>Allium sativum</i>
Afihun (Dhivehi) <i>Papaver somniferum</i>	Agumbai (Tamil) <i>Borago indica</i>	Ají (Span.) <i>Capsicum frutescens</i>	Alanchi (Dz.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Alho-de-urso (Port.) <i>Allium ursinum</i>
Afion (Maked.) <i>Papaver somniferum</i>	Agumetakui (Ewe) <i>Zingiber officinale</i>	Ajito-gbowie (Ga-Dangme, Twi) <i>Piper clusii</i>	Alaychi (Kashm.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Alholva (Span.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Afioni (Griech.) <i>Papaver somniferum</i>	Aguona, daržinė (Litauisch) <i>Papaver somniferum</i>	Ajlo (Esperanto) <i>Allium sativum</i>	Alazor (Span.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Alho-porró (Port.) <i>Allium urinum</i>
Aflesin (Tadsch.) <i>Citrus sinensis</i>	Aguonos (Litauisch) <i>Papaver somniferum</i>	Ajlo, sovága (Esperanto) <i>Allium ursinum</i>	Albacar (Span.) <i>Ocimum basilicum</i>	Ali (Tamil) <i>Lepidium sativum</i>
Aframón Rajské zrno (Slowak.) <i>Aframomum melegueta</i>	Agurečník (Weißenruss.) <i>Borago officinalis</i>	Ajmodika (Sanskrit) <i>Trachyspermum copticum</i>	Albahaca (Galiz.,Span.) <i>Ocimum basilicum</i>	Ali (Kopt.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Aframón rajské zrno (Slowak.) <i>Aframomum melegueta</i>	Agurklė (Litauisch) <i>Borago officinalis</i>	Ajmodiká (Hindi,Urdu) <i>Apium graveolens</i>	Albaka (Bask.) <i>Ocimum basilicum</i>	Aliah (Indones.) <i>Zingiber officinale</i>
African grains of Selim (Engl.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Aguročník (Weißenruss.) <i>Borago officinalis</i>	Ajo (Span.) <i>Allium sativum</i>	Albaraka (Bask.) <i>Ocimum basilicum</i>	Alimolitong (Ao Naga) <i>Houttuynia cordata</i>
African pepper-tree (Engl.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Agurú bacha (Oriya) <i>Alpinia galanga</i>	Ajo de oso (Span.) <i>Allium ursinum</i>	Albasa (Hausa) <i>Allium cepa</i>	Alís (Katalan.) <i>Vitex agnus-castus</i>
Afrikaniko piperi (Griech.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Ahiphena (Sanskrit) <i>Papaver somniferum</i>	Ajonjolí (Span.) <i>Sesamum indicum</i>	Albertlevél (Ung.) <i>Laurus nobilis</i>	Alisarchuli (Georg.) <i>Carthamus tinctorius</i>
Afrikanischer Pfefferbaum (Deutsch) <i>Xylopia aethiopica</i>	Aj (Rumän.) <i>Allium sativum</i>	Ajo silvestre (Span.) <i>Allium ursinum</i>	Alcaçuz (Port.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Alisfakia (Griech.) <i>Salvia officinalis</i>
Afrikan koriandar (Malayalam) <i>Eryngium foetidum</i>	Ai cao (Mand.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Ajova (Russ.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Alcaparra (Bask.,Span.) <i>Capparis spinosa</i>	Alithriten (Kopt.) <i>Rhus coriaria</i>
Afrikan malli (Malayalam) <i>Eryngium foetidum</i>	Ai-eng (Mizo) <i>Curcuma longa</i>	Ajovan (Ung.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Alcaparrón (Span.) <i>Capparis spinosa</i>	Alium (Lat.) <i>Allium sativum</i>
Afsentin (Farsi,Urd) <i>Artemisia absinthium</i>	Aiet (Provenç.) <i>Allium sativum</i>	Ajowan (Bret.,Niederl.,Engl., Franz.,Deutsch,Ital., Japan.,Poln.,Port.,Span.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Alcapate (Span.) <i>Eryngium foetidum</i>	Aliv (Marathi) <i>Lepidium sativum</i>
Afu (Hausa) <i>Zingiber officinale</i>	Ai hao (Mand.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Ajowani fructus (pharm.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Alcaravea (Galiz.,Span.) <i>Carum carvi</i>	Aliv (Kannada) <i>Olea europaea</i>
Ağac kavunu (Türk.) <i>Citrus medica</i>	Aijvain (Punjabi) <i>Trachyspermum copticum</i>	Ajuin (Niederl.) <i>Allium cepa</i>	Alcaravia (Port.) <i>Carum carvi</i>	Aliva (Weißenr.) <i>Olea europaea</i>
Ağad, badem (Türk.) <i>Prunus dulcis var. amara</i>	Ail (Franz.) <i>Allium sativum</i>	Ajvain (Dogri,Hindi,Urdu) <i>Trachyspermum copticum</i>	Alchí, lila (Gujrati) <i>Elettaria cardamomum</i>	All (Katalan.) <i>Allium sativum</i>
Agan ghas (Urdu) <i>Cymbopogon citratus</i>	Ail des ours (Franz.) <i>Allium ursinum</i>	Ajwanyan (Manipuri) <i>Trachyspermum copticum</i>	Ale (Marathi) <i>Zingiber officinale</i>	Alla (Kannada) <i>Zingiber officinale</i>
Agi (Japan.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Ail sauvage (Franz.) <i>Allium ursinum</i>	Ajwain (Engl.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Alecrim (Port.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Allam (Telugu) <i>Zingiber officinale</i>
Aglio (Ital.) <i>Allium sativum</i>	Ailtinn (Gäl.) <i>Juniperus communis</i>	Ajwan (Arab.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Alecrim-do-norte (Port.) <i>Myrica gale</i>	Allamu chettu (Telugu) <i>Zingiber officinale</i>
Aglio orsino (Ital.) <i>Allium ursinum</i>	Aindri (Sanskrit) <i>Amomum subulatum</i>	Akabare Khorsani (Nepali) <i>Capsicum chinense</i>	Aleh (Kashm.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Alliaria wasabi (bot.) <i>Wasabia japonica</i>
Aglio ungherese (Ital.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Ainis (Gäl.) <i>Pimpinella anisum</i>	Aka-jiso (Japan.) <i>Perilla frutescens</i>	Aleh, bari (Kashm.) <i>Amomum subulatum</i>	Allibija (Kannada) <i>Lepidium sativum</i>
Aglis (Altgriech.) <i>Allium sativum</i>	Ainise (Irisch) <i>Pimpinella anisum</i>	Akakadur (Fante) <i>Zingiber officinale</i>	Aleh, choti (Kashm.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Allibre (Bask.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Agni-casti fructus (pharm.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Aio (Provenç.) <i>Allium sativum</i>	Akakaduru (Twi) <i>Zingiber officinale</i>	Aleich (Oriya) <i>Amomum subulatum</i>	Alligator pepper (Engl.) <i>Aframomum melegueta</i>
Agnishikhe (Kannada) <i>Crocus sativus</i>	Aipo (Port.) <i>Apium graveolens</i>	Akantatar (Finn.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Aley dafna (Hebr.) <i>Laurus nobilis</i>	Allium (Lat.) <i>Allium sativum</i>
Agnisikha (Telugu) <i>Carthamus tinctorius</i>	Aiteil (Gäl.) <i>Juniperus communis</i>	Aka-shiso (Japan.) <i>Perilla frutescens</i>	Aley kafir laim (Hebr.) <i>Citrus hystrix</i>	All junciforme (Katalan.) <i>Allium schoenoprasum</i>
Agnocast (Katalan.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Ai thang (Hmar) <i>Houttuynia cordata</i>	Akenkaa (Twi) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Aley kari (Hebr.) <i>Murraya koenigii</i>	Allo (Galiz.) <i>Allium sativum</i>
Agnocasto (Ital.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Aithing (Hmar) <i>Zingiber officinale</i>	Ak gorçitsa (Türkmen.) <i>Sinapis alba</i>	Alfabéga (Span.) <i>Ocimum basilicum</i>	Allorbe (Bask.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Agno casto (Port.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Aitiol (Gäl.) <i>Juniperus communis</i>	Akhago (Rengma Naga) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Alfabregá (Katalan.) <i>Ocimum basilicum</i>	Alloro (Ital.) <i>Laurus nobilis</i>
Agus castus (Niederl.,Engl.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Ai tufos (Rumän.) <i>Allium schoenoprasum</i>			Allrahanda (Isländ.) <i>Pimenta dioica</i>

Allspice (Engl.) <i>Pimenta dioica</i>	Amarilinis pandanas (Litauisch) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Amla (Kannada) <i>Tamarindus indica</i>	Anason dulce (Rumän.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Anijs (Niederl.) <i>Pimpinella anisum</i>
Almáraco (Span.) <i>Majorana hortensis</i>	Amb (Kashm.,Punjabi) <i>Mangifera indica</i>	Amlí (Gujrati,Urdu) <i>Tamarindus indica</i>	Anason stelat (Rumän.) <i>Illiolum verum</i>	Anis (Tagalog) <i>Illicium verum</i>
Almendra (Bask.,Span.) <i>Prunus dulcis</i>	Amba (Oriya,Sinh.,Urdu) <i>Mangifera indica</i>	Ammi (Engl.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Anasonu, çin (Türk.) <i>Illicium verum</i>	Anis (Bask.,Weißruss.,Kroat.,Dän.,Finn.,Deutsch.,Hebr.,Norw.,Port.,Provenç.,Russ.,Serb.,Schwed.,Tagalog,Ukr.) <i>Pimpinella anisum</i>
Almendra amara (Span.) <i>Prunus dulcis</i>	Ambagasa (Sinh.) <i>Mangifera indica</i>	Ambagasa (Sinh.) <i>Mangifera indica</i>	Anasonu, yıldız (Türk.) <i>Illicium verum</i>	Anís (Katalan.,Galiz.,Isländ.,Span.) <i>Pimpinella anisum</i>
Almendra dulce (Span.) <i>Prunus dulcis</i>	Ambemohor pat (Marathi) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Amóm (Slowak.) <i>Amomum subulatum</i>	Anason zvezdoviden (Bulg.) <i>Illicium verum</i>	Aniš (Serb.) <i>Pimpinella anisum</i>
Almóinn (Irisch) <i>Prunus dulcis</i>	Amb halad (Hindi) <i>Curcuma zedoaria</i>	Amomon (Altgriech.) <i>Amomum subulatum</i>	Anasphal (Hindi) <i>Illicium verum</i>	Anis, grön (Dän.) <i>Pimpinella anisum</i>
Almon (Gäl.,Thai,Walis.) <i>Prunus dulcis</i>	Ambiram (Tamil) <i>Mangifera indica</i>	Amomum cardamomum (bot.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Anasphul (Oriya) <i>Illicium verum</i>	Anis, zvezdasti (Serb.) <i>Illicium verum</i>
Almond (Amhar.,Engl.) <i>Prunus dulcis</i>	Ambra (Dän.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Amomum grana paradisi (bot.) <i>Aframomum melegueta</i>	Anato (Korean.,Port.) <i>Bixa orellana</i>	Anis, zvezdchatyj (Russ.) <i>Illicium verum</i>
Almond, sek'it (Amhar.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>dulcis</i>	Ambrah (Sanskrit) <i>Mangifera indica</i>	Amomumum mag (Ung.) <i>Pimenta dioica</i>	Anatto (Niederl.,Malayalam,Slowak.) <i>Bixa orellana</i>	Anis, zvjezdasti (Kroat.) <i>Illicium verum</i>
Aloc (Katalan.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Ambrosia (Ital.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Amomum melegueta (bot.) <i>Aframomum melegueta</i>	Anbeh (Farsi) <i>Mangifera indica</i>	Anis de la Chine (Franz.) <i>Illicium verum</i>
Alojzia citrónová (Slowak.) <i>Lippia citriodora</i>	Ambuliya aromatnaya (Russ.) <i>Limnophila aromatica</i>	Amond (Japan.) <i>Prunus dulcis</i>	Anbu (Dhivehi) <i>Mangifera indica</i>	Anise (Engl.) <i>Pimpinella anisum</i>
Aloysia citriodora (bot.) <i>Lippia citriodora</i>	Amchoor (Hindi) <i>Mangifera indica</i>	Amondú (Korean.) <i>Prunus dulcis</i>	Ancha (Japan.) <i>Mangifera indica</i>	Anise, Chinese (Engl.) <i>Illicium verum</i>
Aloysia triphylla (bot.) <i>Lippia citriodora</i>	Amchukuli (Dz.) <i>Mangifera indica</i>	Ampil khui (Khmer) <i>Tamarindus indica</i>	Andaliman (Indones.) <i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	Anise, Indian (Engl.) <i>Illicium verum</i>
Aloyzija, citrininé (Litauisch) <i>Lippia citriodora</i>	Amchur (Bengali,Marathi,Telugu,Urdu) <i>Mangifera indica</i>	Ampil tum (Khmer) <i>Tamarindus indica</i>	Andropogonis herba (pharm.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Anise, star (Engl.) <i>Illicium verum</i>
Alpanon (Kopt.) <i>Capparis spinosa</i>	Amchura (Oriya) <i>Mangifera indica</i>	Amra (Kannada,Tibet.) <i>Mangifera indica</i>	Aneldo (Span.) <i>Anethum graveolens</i>	Anise chervil (Engl.) <i>Myrrhis odorata</i>
Alpínia galangová (Slowak.) <i>Alpinia galanga</i>	Amčur (Tschech.) <i>Mangifera indica</i>	Amram (Malayalam) <i>Mangifera indica</i>	Aneson (Altgriech.) <i>Anethum graveolens</i>	Anise cicely (Engl.) <i>Myrrhis odorata</i>
Alpínia liečivá (Slowak.) <i>Alpinia galanga</i>	Ameloko (Nzema) <i>Ocimum gratissimum</i>	Amramu (Telugu) <i>Mangifera indica</i>	Anesum (Lat.) <i>Pimpinella anisum</i>	Aniseed (Engl.) <i>Pimpinella anisum</i>
Alpinija (Litauisch) <i>Alpinia galanga</i>	Amêndoа (Port.) <i>Prunus dulcis</i>	Amro (Assam.,Mong.) <i>Mangifera indica</i>	Anet (Katalan.) <i>Anethum graveolens</i>	Anise pepper (Engl.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Aluine (Franz.) <i>Artemisia absinthium</i>	Amêndoа amarga (Port.) <i>Prunus dulcis</i>	Amstat gon'd (Mong.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Aneta (Bask.) <i>Anethum graveolens</i>	Anis estrelado (Port.) <i>Illicium verum</i>
Alyvmedis, europinis (Litauisch) <i>Olea europaea</i>	Amêndoа doce (Port.) <i>Prunus dulcis</i>	Amygdale (Altgriech.) <i>Prunus dulcis</i>	Aneth doux (Franz.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Anis Estrelado (Galiz.) <i>Illicium verum</i>
Alyvos (Litauisch) <i>Olea europaea</i>	Američki papar (Kroat.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Amygdalia (Griech.) <i>Prunus dulcis</i>	Aneth odorant (Franz.) <i>Anethum graveolens</i>	Anís estrella (Span.) <i>Illicium verum</i>
Am (Assam.,Bengali,Chakhesang-Chokri Naga,Chakma,Maith.,Newari,Tibet.,Urdu) <i>Mangifera indica</i>	Americký zeler (Slowak.) <i>Levisticum officinale</i>	Amygdalos (Altgriech.) <i>Prunus dulcis</i>	Anethum (Lat.) <i>Anethum graveolens</i>	Anís estrellat (Katalan.) <i>Illicium verum</i>
Amaáraco (Span.) <i>Majorana hortensis</i>	Amerikaans wormzaad (Niederl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Amygdalum (Lat.) <i>Prunus dulcis</i>	Aneto (Esperanto,Ital.,Port.) <i>Anethum graveolens</i>	Anis étoilé (Franz.) <i>Illicium verum</i>
Amachur (Kannada) <i>Mangifera indica</i>	Amerikansko lavrovo durvo (Bulg.) <i>Sassafras albidum</i>	Anaar (Pahlavi) <i>Punica granatum</i>	Aneton (Altgriech.) <i>Anethum graveolens</i>	Anisi fructus (pharm.) <i>Pimpinella anisum</i>
Amaliko (Nzema) <i>Ocimum gratissimum</i>	Amerika-ritaso (Japan.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Anaargeel (Pahlavi) <i>Cocos nucifera</i>	Anetum (Lat.) <i>Anethum graveolens</i>	Anisillo (Span.) <i>Piper auritum</i>
Amaloko (Nzema) <i>Ocimum gratissimum</i>	Ameriški poper (Sloven.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Anairo wie (Ga-Dangme) <i>Aframomum melegueta</i>	Aneumur (Kopt.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Anisi stellati fructus (pharm.) <i>Illicium verum</i>
Amanda (Bask.) <i>Prunus dulcis</i>	Ameli (Rengma Naga) Z. rhetsa	Anai wie (Ga-Dangme) <i>Aframomum melegueta</i>	A ngaih (Kanton.) <i>Ferula assafoetida</i>	Aniskål (Schwed.) <i>Myrrhis odorata</i>
Amande amère (Franz.) <i>Prunus dulcis</i>	Ametler (Katalan.) <i>Prunus dulcis</i>	Ananookh (Armen.) <i>Mentha piperita</i>	Angelskaje zellje (Weißruss.) <i>Pimenta dioica</i>	Anison (Armen.,Griech.) <i>Pimpinella anisum</i>
Amande douce (Franz.) <i>Prunus dulcis</i>	Amezhu (Rengma Naga) Z. acanthopodium	Ananux (Armen.) <i>Mentha piperita</i>	Anghuzeh (Farsi) <i>Ferula assafoetida</i>	Anison asterooides (Griech.) <i>Illicium verum</i>
Amandel (Afrikaans,Niederl.) <i>Prunus dulcis</i>	Amghobo (Sumi Naga) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Anar (Bengali,Chakma,Farsi,Kasach.,Maith.,Mong.,Nepali,Punjabi,Santali) <i>Punica granatum</i>	Angol mustár (Ung.) <i>Sinapis alba</i>	Anispfeffer (Deutsch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Amapola (Span.) <i>Papaver somniferum</i>	Amigdalía (Griech.) <i>Prunus dulcis</i>	Anardana (Hindi,Marathi,Urdu) <i>Punica granatum</i>	Angothi (Sumi Naga) Z. rhetsa	Anispippuri (Finn.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Amapola real (Span.) <i>Papaver somniferum</i>	Amilo (Nepali) <i>Rhus coriaria</i>	Anasapuvva (Telugu) <i>Illicium verum</i>	A ngui (Vietnam.) <i>Ferula assafoetida</i>	Anisruoho (Finn.) <i>Pimpinella anisum</i>
Amaraka (Aram.) <i>Majorana hortensis</i>	Amindalam (Lat.) <i>Prunus dulcis</i>	Anason (Alb.,Bulg.,Maked.,Rumän.,Türk.) <i>Pimpinella anisum</i>	Anice (Ital.) <i>Pimpinella anisum</i>	Anīss (Lett.) <i>Pimpinella anisum</i>
Amarakon (Altgriech.) <i>Majorana hortensis</i>	Amisi (Kopt.) <i>Anethum graveolens</i>	Anason, misir (Türk.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Anicestellato (Ital.) <i>Illicium verum</i>	Anis star (Hebr.) <i>Illicium verum</i>
Amara migdalo (Esperanto) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>amara</i>	Amizon (Kopt.) <i>Anethum graveolens</i>	Anisus, harilik (Estn.) <i>Pimpinella anisum</i>	Anisu (Japan.,Korean.,Tamil) <i>Pimpinella anisum</i>	Anisun (Arab.,Farsi,Urdu) <i>Pimpinella anisum</i>
Amarella (Ital.) <i>Artemisia vulgaris</i>				

Anisu-suta (Korean.) <i>Illicium verum</i>	Anthriskon (Altgriech.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Aping Bipang (Garo) <i>Papaver somniferum</i>	Ar-atsil (Hebr.) <i>Laurus nobilis</i>	Arrowroot, Indian (Engl.) <i>Curcuma zedoaria</i>
Anis verde (Port.) <i>Pimpinella anisum</i>	Anthriskos (Griech.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Apió (Span.) <i>Apium graveolens</i>	Aratta (Malayalam) <i>Alpinia galanga</i>	Arruda (Port.) <i>Ruta graveolens</i>
Anis vert (Franz.) <i>Pimpinella anisum</i>	Antipka (Russ.) <i>Prunus mahaleb</i>	Apió de montaña (Span.) <i>Livisticum officinale</i>	Arattai (Tamil) <i>Alpinia galanga</i>	Arrúgula (Span.) <i>Eruca sativa</i>
Anithi (Hindi) <i>Anethum graveolens</i>	Antram (Mizo) <i>Brassica nigra</i>	Apium (Lat.) <i>Apium graveolens</i>	Arbores pelucas (Port.) <i>Rhus coriaria</i>	Arşa (Kasach.) <i>Juniperus communis</i>
Anithos (Griech.) <i>Anethum graveolens</i>	Antypka (Poln.) <i>Prunus mahaleb</i>	Apium carvi (bot.) <i>Carum carvi</i>	Arbre au poivre (Franz.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Ārstniečības gurķenes (Lett.) <i>Borago officinalis</i>
Aníz (Slowak.) <i>Pimpinella anisum</i>	Anyafű (Ung.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Apium petroselinum (bot.) <i>Petroselinum crispum</i>	Arbre de Sant Josep (Katalan.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Ārstniečības ingvers (Lett.) <i>Zingiber officinale</i>
Aníz (Bret.) <i>Pimpinella anisum</i>	Anyaméhfű (Ung.) <i>Melissa officinalis</i>	Apo perejil (Bask.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Archa (Uzbek.) <i>Juniperus communis</i>	Ārstniečības izops (Lett.) <i>Hyssopus officinalis</i>
Aníz, hviezdicový (Slowak.) <i>Illicium verum</i>	Anyinle (Nzema) <i>Zanthoxylum xanthoxyloides</i>	Appelsien (Niederl.) <i>Citrus sinensis</i>	Ardei (Rumän.) <i>Capsicum annuum</i>	Ārstniečības melisa (Lett.) <i>Melissa officinalis</i>
Aniza (Sumi Naga) <i>O. tenuiflorum</i>	Anyś (Fries.) <i>Pimpinella anisum</i>	Appelsiini (Finn.) <i>Citrus sinensis</i>	Ardei dulce (Rumän.) <i>Capsicum annuum</i>	Ārstniečības salvijas (Lett.) <i>Salvia officinalis</i>
Anizo (Esperanto) <i>Pimpinella anisum</i>	Anyż (Poln.) <i>Pimpinella anisum</i>	Appelsin (Dän.,Norw.) <i>Citrus sinensis</i>	Ardei gras (Rumän.) <i>Capsicum annuum</i>	Artemisa (Span.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Anízovec pravý (Slowak.) <i>Illicium verum</i>	Anyż gwiazdkowaty (Poln.) <i>Illicium verum</i>	Appelsína (Isländ.) <i>Citrus sinensis</i>	Ardei iute (Rumän.) <i>Capsicum frutescens</i>	Artemisa vulgar (Katalan.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Ánízs (Ung.) <i>Pimpinella anisum</i>	Anyž ožiažolė (Litauisch) <i>Pimpinella anisum</i>	Apró (Ung.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Ardic (Azerb.) <i>Juniperus communis</i>	Artemisia (Port.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Ánízs, kínai (Ung.) <i>Illicium verum</i>	Anyžius (Litauisch) <i>Pimpinella anisum</i>	Apsentí (Griech.) <i>Artemisia absinthium</i>	Ardič yemişi (Türk.) <i>Juniperus communis</i>	Artemisia (Griech.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Ánízsborz (Ung.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Anyžius, Kinijos (Litauisch) <i>Illicium verum</i>	Apsinthia (Griech.) <i>Artemisia absinthium</i>	Ardoog (Armen.) <i>Juniperus communis</i>	Artemizio (Esperanto) <i>Artemisia vulgaris</i>
Aniz steredenne (Bret.) <i>Illicium verum</i>	Anyžius, Kinijos (Litauisch) <i>Pimpinella anisum</i>	Apsinthion (Altgriech.) <i>Artemisia absinthium</i>	Arel (Walisch.) <i>Laurus nobilis</i>	Artimisia (Hebr.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Anjadana (Urdu) <i>Ferula assa-foetida</i>	Anyžiu séklos (Litauisch) <i>Pimpinella anisum</i>	Apsinthos (Altgriech.) <i>Artemisia absinthium</i>	Aresfilon (Kopt.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Arts (Mong.) <i>Juniperus communis</i>
Anjodan romi (Farsi) <i>Levisticum officinale</i>	Anýz vonný (Tschech.) <i>Pimpinella anisum</i>	Apsintinon (Aram.) <i>Artemisia absinthium</i>	Arhrikreh (Mizo) <i>Zanthoxylum armatum</i>	Artuch (Armen.) <i>Juniperus communis</i>
Ankaatwaree (Twi) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Ao chun jiang (Mand.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Aptechnyj ukrop (Russ.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Arigan (Rumän.) <i>Origanum vulgare</i>	Aruda (Sinh.,Tamil,Telugu) <i>Ruta graveolens</i>
Ankama (Fante) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Ao-jiso (Japan.) <i>Perilla frutescens</i>	Apteegitill, harilik (Eston.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Arillus Myristicae (pharm.) <i>Myristica fragrans</i>	Arugula (Dän.,Engl.,Rumän.) <i>Eruca sativa</i>
Ankasa (Mizo) <i>Spilanthes acmella</i>	Ao le gang (Mand.) <i>Origanum vulgare</i>	Apteegitilliseemned (Eston.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Arishina (Kannada) <i>Curcuma longa</i>	Arutha (Malayalam) <i>Ruta graveolens</i>
Annaaru (Dhivehi) <i>Punica granatum</i>	Ao le gang cao (Mand.) <i>Origanum vulgare</i>	Apyeon (Korean.) <i>Papaver somniferum</i>	Arkeuthos (Altgriech.) <i>Juniperus communis</i>	Aruvada (Tamil) <i>Ruta graveolens</i>
Annata (Tschech.) <i>Bixa orellana</i>	Ao-shiso (Japan.) <i>Perilla frutescens</i>	Apyon (Korean.) <i>Papaver somniferum</i>	Arkol (Punjabi) <i>Rhus coriaria</i>	Arveira (Span.) <i>Schinus terebinthifolius</i>
Annato (Russ.,Span.) <i>Bixa orellana</i>	Apelsin (Schwed.,Uzbek.) <i>Citrus sinensis</i>	Aqjelek (Kasach.) <i>Petroselinum crispum</i>	Armoise (Franz.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Árvore da castidade (Port.) <i>Vitex agnus-castus</i>
Annatopöösa (Estn.) <i>Bixa orellana</i>	Apel'sin (Russ.) <i>Citrus sinensis</i>	Aq jelkek (Kasach.) <i>Armoracia rusticana</i>	Armoise amère (Franz.) <i>Artemisia absinthium</i>	As (Arab.,Aram.) <i>Myrtus communis</i>
Annatto (Engl.,Finn.,Deutsch, Ital.) <i>Bixa orellana</i>	Apelsinai (Litauisch) <i>Citrus sinensis</i>	Aqjelkek (Kasach.) <i>Petroselinum crispum</i>	Armorakia (Griech.) <i>Armoracia rusticana</i>	Asabu-tade (Japan.) <i>Persicaria hydropiper</i>
Annattopuu (Finn.) <i>Bixa orellana</i>	Apelsinis citrinmedis (Litauisch) <i>Citrus sinensis</i>	Aqjelken (Kasach.) <i>Petroselinum crispum</i>	Arnatto (Türk.) <i>Bixa orellana</i>	Asa-fétida (Franz.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Anneson (Altgriech.) <i>Pimpinella anisum</i>	Apelsinpuu (Estn.) <i>Citrus sinensis</i>	Arabbors (Ung.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Arnotta (Poln.) <i>Bixa orellana</i>	Asafetida (Bulg.,Kroat.,Engl., Russ.,Serb.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Annnasi pu (Tamil) <i>Illicium verum</i>	Apelsins (Lett.) <i>Citrus sinensis</i>	Aranchu (Tamil) <i>Citrus sinensis</i>	Aroda (Malay) <i>Ruta graveolens</i>	Asafétida (Span.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Annotation (Niederl.) <i>Bixa orellana</i>	Apelsiyn (Kasach.) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Arancia (Ital.) <i>Citrus sinensis</i>	Arogula (Hebr.) <i>Eruca sativa</i>	Asafetylida (Poln.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Anoater dua (Fante) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Apel'syn (Ukr.) <i>Citrus sinensis</i>	Arancia dulce (Ital.) <i>Citrus sinensis</i>	Aroma cinamomo (Esperanto) <i>Cinnamomum cassia</i>	Asafetylida (Franz.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Anoatre dua (Twi) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Apfelsine (Deutsch) <i>Citrus sinensis</i>	Arancio amaro (Ital.) <i>Citrus aurantium ssp. amara</i>	Aromatna limnofila (Bulg.) <i>Limnophila aromatica</i>	Asa-fétida (Niederl.,Engl., Isländ.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Anor (Tadsch.,Uzbek.) <i>Punica granatum</i>	Apfim (Khasi,Nepali) <i>Papaver somniferum</i>	Arancio forte (Ital.) <i>Citrus aurantium ssp. amara</i>	Aromatopeperi (Griech.) <i>Pimenta dioica</i>	Asafoetida nartex (bot.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Anotto (Ital.) <i>Bixa orellana</i>	Aphima (Oriya) <i>Papaver somniferum</i>	Aranybors (Ung.) <i>Capsicum frutescens</i>	Arpabodiyon (Tadsch., Uzbek.) <i>Pimpinella anisum</i>	Asaheteida (Estn.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Anrar (Arab.) <i>Origanum vulgare</i>	Aphimu (Kannada) <i>Papaver somniferum</i>	Arapsaç (Türk.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Arpagic (Rumän.) <i>Allium cepa</i>	Asafötida (Japan.) <i>Ferula assa-foetida</i>
An shi liu (Mand.) <i>Punica granatum</i>	Aphu guti (Assam.) <i>Papaver somniferum</i>	Arar (Arab.,Hebr.) <i>Juniperus communis</i>	Arrayán (Span.) <i>Myrtus communis</i>	Asaheteida (Japan.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Anthrammu (Hmar) <i>Brassica nigra</i>	Api (Bask.,Katalan.,Provenç.) <i>Apium graveolens</i>	Ar'ar (Hebr.) <i>Juniperus communis</i>	Arrifouar (Provenç.) <i>Armoracia rusticana</i>	Asalhiyya (Dhivehi) <i>Lepidium sativum</i>
Anthriskion (Altgriech.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Apiganos (Griech.) <i>Ruta graveolens</i>	Aratha (Sinh.) <i>Alpinia galanga</i>	Arrosa (Bask.) <i>Rosa damascena</i>	Asaliya (Gujrati) <i>Lepidium sativum</i>

Asam Jawa (Indones.,Malay) <i>Tamarindus indica</i>	Atakui (Ewe) <i>Aframomum melegueta</i>	Aya (Ga-Dangme) <i>Allium sativum</i>	Baak leih heung (Kanton.) <i>Thymus vulgaris</i>	Badem (Bulg.,Kroat.,Maked.,Serb.,Türk.) <i>Prunus dulcis</i>
Asam kuning (Indones.) <i>Tamarindus indica</i>	Athair liath (Gäl.) <i>Salvia officinalis</i>	Ayak (Urdu) <i>Thymus vulgaris</i>	Baam (Lao) <i>Melissa officinalis</i>	Badem, acı (Türk.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>amara</i>
Asamodagam (Sinh.,Tamil) <i>Trachyspermum copticum</i>	Atimadhura (Kannada) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Ayamodagam (Malayalam) <i>Trachyspermum copticum</i>	Baan laahn (Kanton.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Badem, gorki (Kroat.,Serb.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>amara</i>
Asant (Deutsch) <i>Ferula assa-foetida</i>	Atimadhuramane (Telugu) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Ayembu (Sumi Naga) <i>O. tenuiflorum</i>	Baat gok (Kanton.) <i>Ilicium verum</i>	Badem, slatki (Kroat.,Serb.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>dulcis</i>
Asapoetida (Korean.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Atimadhuramu (Telugu) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Ayenle (Nzema) <i>Zanthoxylum xanthoxyloides</i>	Babér (Ung.) <i>Laurus nobilis</i>	Badem ağad (Türk.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>amara</i>
Asare (Nepali) <i>Murraya koenigii</i>	Atimaduram (Sinh.,Tamil) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Ayi sarımsağı (Türk.) <i>Allium ursinum</i>	Babér, indonéz (Ung.) <i>Eugenia polyantha</i>	Bäden (Kasach.) <i>Ilicium verum</i>
Asa smrdutá (Tschech.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Atipalam (Tamil) <i>Myristica fragrans</i>	Ayıt (Türk.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Babérlevél (Ung.) <i>Laurus nobilis</i>	Badesopu (Kannada) <i>Foeniculum vulgare</i>
Asatuki (Japan.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Ätirgül (Kasach.) <i>Rosa damascena</i>	Ayo (Ga-Dangme) <i>Allium sativum</i>	Babina duša (Serb.) <i>Majorana hortensis</i>	Badijonas (Litauisch) <i>Ilicium verum</i>
Ascalonia (Lat.,Span.) <i>Allium ascalonicum</i>	Atirgul (Uzbek.) <i>Rosa damascena</i>	Ayowam (Span.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Babina dušica (Maked.) <i>Thymus vulgaris</i>	Badian (Kashm.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Aschantipfeffer (Deutsch) <i>Piper clusi</i>	Atroj (Arab.) <i>Citrus medica</i>	Ayowan (Korean.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Baca lauri (Lat.) <i>Laurus nobilis</i>	Badian (Deutsch,Poln.,Rumän.) <i>Ilicium verum</i>
Aschlauch (Deutsch) <i>Allium ascalonicum</i>	Atruj (Arab.) <i>Citrus medica</i>	Ayun (Papiamento,Sranan) <i>Allium cepa</i>	Baca myrtæ (Lat.) <i>Myrtus communis</i>	Badián (Slowak.,Span.) <i>Ilicium verum</i>
Asea aranion (Quenya) <i>Oicum basilicum</i>	Atsuete (Tagalog) <i>Bixa orellana</i>	Ayvadana (Türk.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Baca rutæ (Lat.) <i>Ruta graveolens</i>	Badiane (Span.) <i>Ilicium verum</i>
Ase fetide (Franz.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Atuja (Malay) <i>Zingiber officinale</i>	Aza (Griech.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Baccae Juniperi (pharm.) <i>Juniperus communis</i>	Badian amise (Engl.) <i>Ilicium verum</i>
Aselio (Hindi) <i>Lepidium sativum</i>	Augue tree (Engl.) <i>Sassafras albidum</i>	Azadkegh (Armen.) <i>Petroselinum crispum</i>	Baccusia (Ital.) <i>Backhousia citriodora</i>	Badiane (Franz.) <i>Ilicium verum</i>
Asentsio (Bask.) <i>Artemisia absinthium</i>	Aurantii pericarpium (pharm.) <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>amara</i>	Azafetida (Litauisch) <i>Ferula assa-foetida</i>	Bac ha (Vietnam.) <i>Mentha piperita</i>	Badiani (Georg.) <i>Ilicium verum</i>
Aseymirus (Dhivehi) <i>Piper nigrum</i>	Aurone (Franz.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Azafraia (Bask.) <i>Crocus sativus</i>	Bach dau khau (Vietnam.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Badian romi (Farsi) <i>Pimpinella anisum</i>
Asfour (Arab.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Aurone mâle (Franz.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Azafrán (Tschech.,Galiz.,Slowak.,Span.) <i>Crocus sativus</i>	Bach gioi tu (Vietnam.) <i>Sinapis alba</i>	Badijan (Maked.) <i>Ilicium verum</i>
Asfur (Arab.,Türk.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Australischer Pfeffer (Deutsch) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Azaparán (Bask.) <i>Crocus sativus</i>	Backtimjan (Schwed.) <i>Thymus serpyllum</i>	Badishep (Marathi) <i>Foeniculum vulgare</i>
Ashadital (Marathi) <i>Sesamum indicum</i>	Ausur (Kashm.) <i>Brassica nigra</i>	Azatkegh (Armen.) <i>Petroselinum crispum</i>	Badam (Aram.,Assam.,Azerb.,Bengali,Dogri,Farsi,Gujrati,Hindi,Kasach.,Manipuri,Marathi,Punjabi,Tulu,Urdu) <i>Prunus dulcis</i>	Badishep (Marathi) <i>Pimpinella anisum</i>
Ashali (Malayalam) <i>Lepidium sativum</i>	Ausytasis pipiras (Litauisch) <i>Piper auritum</i>	Azebu-tade (Japan.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Badam ağacı (Azerb.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>amara</i>	Badjans (Lett.) <i>Ilicium verum</i>
Ashanti bors (Ung.) <i>Piper clusi</i>	Avalu (Telugu) <i>Brassica nigra</i>	Azeitiona (Port.) <i>Olea europaea</i>	Badam ağacı (Kasach.) <i>Prunus dulcis</i>	Badmynta (Schwed.) <i>Perilla frutescens</i>
Ashanti pepper (Engl.) <i>Piper clusi</i>	Avaran (Aram.) <i>Laurus nobilis</i>	Azemorina (Amhar.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Badami (Kannada) <i>Prunus dulcis</i>	Badranjbuye (Farsi) <i>Melissa officinalis</i>
Ashinsthoi (Kopt.) <i>Mentha piperita</i>	Avendl (Jidd.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Azhgon (Bulg.,Russ.,Tadsch.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Badam kayu (Malayalam) <i>Prunus dulcis</i>	Bad'yan (Russ.) <i>Ilicium verum</i>
Asinstoi (Kopt.) <i>Mentha piperita</i>	Averoom (Niederl.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Azittrail (Bask.) <i>Satureja hortensis</i>	Badam pol (Garo) <i>Prunus dulcis</i>	Badyán (Tschech.,Slowak.) <i>Ilicium verum</i>
Askalonio (Griech.) <i>Allium ascalonicum</i>	Avishan (Farsi) <i>Majorana hortensis</i>	Azmatsug baldaranolisten (Bulg.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Badam shirin (Farsi) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>dulcis</i>	Badyan (Azerb.,Jidd.) <i>Ilicium verum</i>
Askalono (Esperanto) <i>Allium ascalonicum</i>	Avishan kuhi (Farsi) <i>Origanum vulgare</i>	Azmatsuk obiknoven (Bulg.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Badamshirin (Urdu) <i>Prunus dulcis</i>	Badyani (Urdu) <i>Ilicium verum</i>
Askök (Kasach.) <i>Anethum graveolens</i>	Avotu krese (Lett.) <i>Nasturtium officinale</i>	Azmud, netch (Amhar.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Badam talakh (Farsi) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>amara</i>	Badyáník (Tschech.) <i>Ilicium verum</i>
Asmătui (Rumän.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Awa fadigom (Manipuri) <i>Eryngium foetidum</i>	Azmud, t'ikur (Amhar.) <i>Nigella sativa</i>	Badamu (Kannada,Telugu) <i>Prunus dulcis</i>	Baeggyeoja (Korean.) <i>Sinapis alba</i>
Aspir çiçeği (Türk.) <i>Carthamus tinctorius</i>	A wei (Mand.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Azii (Ao Naga) <i>Perilla frutescens</i>	Badamupappu (Telugu) <i>Prunus dulcis</i>	Baekdugu (Korean.) <i>Amomum krervanh</i>
Aspur (Türk.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Awi (Korean.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Azüponhsmydü (Ao Naga) <i>Houttuynia cordata</i>	Badasso (Provenç.) <i>Thymus vulgaris</i>	Baeltaerna (Oss.) <i>Sinapis alba</i>
Asruna (Tangkhul Naga) <i>Allium sativum cepa</i>	Awisa (Ewe) <i>Aframomum melegueta</i>	Bahak dau kau (Kanton.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Badassoun (Provenç.) <i>Thymus serpyllum</i>	Baerkarse (Dän.) <i>Tropaeolum majus</i>
Assafetida (Ital.,Port.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Awishan shirazi (Farsi) <i>Thymus serpyllum</i>	Bahak gaai choi (Kanton.) <i>Sinapis alba</i>	Badayan (Dogri,Hindi) <i>Ilicium verum</i>	Bagha (Korean.) <i>Mentha arvensis</i> var. <i>piperascens</i>
Assem (Niederl.) <i>Tamarindus indica</i>	Awusa (Ewe) <i>Aframomum melegueta</i>	Bahak gaai ji (Kanton.) <i>Sinapis alba</i>	Badejan (Weißenruss.) <i>Ilicium verum</i>	Bagia (Griech.) <i>Laurus nobilis</i>
Assenzio (Ital.) <i>Artemisia absinthium</i>	Axedrea (Galiz.) <i>Satureja montana</i>	Bahak wuh jiu (Kanton.) <i>Piper nigrum</i>	Badekraut (Deutsch) <i>Levisticum officinale</i>	Bagichi (Urdu) <i>Thymus vulgaris</i>
Assenzio selvatico (Ital.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Axenko (Galiz.) <i>Artemisia absinthium</i>			Bagor (Chakma) <i>Coriandrum sativum</i>
Assenzio vero (Ital.) <i>Artemisia absinthium</i>	Axinse (Bask.) <i>Artemisia absinthium</i>			Bägül (Türkmen.) <i>Rosa damascena</i>

Bahar (Arab.) <i>Pimenta dioica</i>	Balanoi (Tagalog) <i>Ocimum basilicum</i>	Barátescerje (Ung.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Basil (Engl.) <i>Ocimum basilicum</i>	Bayır turpu (Türk.) <i>Armoricaria rusticana</i>
Bahar halu (Arab.) <i>Pimenta dioica</i>	Baldina (Engl.) <i>Peumus boldus</i>	Baratxuri (Bask.) <i>Allium sativum</i>	Basil, Chinese (Engl.) <i>Perilla frutescens</i>	Bay leaf (Engl.) <i>Laurus nobilis</i>
Bahari (Griech.) <i>Myrtus communis</i>	Baldirkök (Kasach.) <i>Apium graveolens</i>	Baratzuri (Bask.) <i>Allium sativum</i>	Basil, sacred (Engl.) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Bay leaf, Indian (Engl.) <i>Cinnamomum tamala</i>
Bahari (Georg.) <i>Pimenta dioica</i>	Bali bors (Ung.) <i>Piper retrofractum</i>	Barba d'ermítà (Katalan.) <i>Nigella sativa</i>	Basilic (Franz.) <i>Ocimum basilicum</i>	Bay leaf, Indonesian (Engl.) <i>Eugenia polyantha</i>
Bahçe adaçayı (Türk.) <i>Salvia officinalis</i>	Balicot (Provenç.) <i>Ocimum basilicum</i>	Barbaforte (Ital.) <i>Armoracia rusticana</i>	Basilic commun (Franz.) <i>Ocimum basilicum</i>	Bay leaf, West-Indian (Engl.) <i>Pimenta dioica</i>
Bahçe kekiği (Türk.) <i>Thymus vulgaris</i>	Balinese pepper (Engl.) <i>Piper retrofractum</i>	Barbar (Hindi) <i>Ocimum basilicum</i>	Basilico (Ital.) <i>Ocimum basilicum</i>	Bazabazu (Dhivehi) <i>Myristica fragrans</i>
Bahçe rezenesi (Türk.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Balinesischer Pfeffer (Deutsch) <i>Piper retrofractum</i>	Barbeen (Arab.) <i>Nasturtium officinale</i>	Basilicum (Niederl.,Lat.) <i>Ocimum basilicum</i>	Bazalienka (Slowak.) <i>Ocimum basilicum</i>
Bahenní rokyt (Tschech.) <i>Eruca sativa</i>	Bali szigeti bors (Ung.) <i>Piper retrofractum</i>	Bar blete (Alb.) <i>Melissa officinalis</i>	Basilienkraut (Deutsch) <i>Ocimum basilicum</i>	Bazalka (Tschech.,Slowak.) <i>Ocimum basilicum</i>
Bahkhawr (Mizo) <i>Eryngium foetidum</i>	Bal kabagi (Türk.) <i>Cucurbita pepo</i>	Bar gantha (Aram.) <i>Brassica nigra</i>	Basilik (Jidd.) <i>Ocimum basilicum</i>	Bazalka pravá (Slowak.) <i>Ocimum basilicum</i>
Bai beyet (Thai) <i>Laurus nobilis</i>	Balkvásás sasafras (Litauisch) <i>Sassafras albidum</i>	Bar gantha (Aram.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Basilika (Finn.,Slowak.,Schwed.) <i>Ocimum basilicum</i>	Baziel (Niederl.) <i>Ocimum basilicum</i>
Baidoukou (Mand.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Balm (Engl.) <i>Melissa officinalis</i>	Barg-e-bu (Farsi) <i>Laurus nobilis</i>	Basilika (Isländ.) <i>Ocimum basilicum</i>	Bazielkruid (Niederl.) <i>Ocimum basilicum</i>
Baies roses (Franz.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Bal maydanozu (Türk.) <i>Petroselinum crispum</i>	Bariajmud (Hindi) <i>Apium graveolens</i>	Basilika (Afrikaans,Dän.,Deutsch,Norw.) <i>Ocimum basilicum</i>	Bazilik (Weißenr.,Bret.,Mong.,Russ.) <i>Ocimum basilicum</i>
Bai Hom Lap (Lao) <i>Mentha piperita</i>	Balm gentle (Engl.) <i>Melissa officinalis</i>	Bari aleh (Kashm.) <i>Amomum subulatum</i>	Basilikaört (Schwed.) <i>Ocimum basilicum</i>	Bazilika (Sloven.) <i>Ocimum basilicum</i>
Bai hu jiao (Mand.) <i>Piper nigrum</i>	Balm-mint (Engl.) <i>Melissa officinalis</i>	Baricot (Provenç.) <i>Ocimum basilicum</i>	Basshash (Aram.) <i>Ruta graveolens</i>	Bazilikas, kvapusis (Litauisch) <i>Ocimum basilicum</i>
Bai jie cai (Mand.) <i>Sinapis alba</i>	Balsame delle Missioni (Ital.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Bari elaiichi (Urdu) <i>Amomum subulatum</i>	Baş soğan (Azerb.) <i>Allium cepa</i>	Bazilikas, siauralapis (Litauisch) <i>Ocimum tenuiflorum</i>
Bai jie zi (Mand.) <i>Sinapis alba</i>	Balsamita maior (Span.) <i>Melissa officinalis</i>	Bari i blečes (Alb.) <i>Melissa officinalis</i>	Bastaardkaneel (Niederl.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Bazilikas (Lett.) <i>Ocimum basilicum</i>
Bai kankam (Lao) <i>Mentha piperita</i>	Balsamo (Ital.) <i>Trigonella caerulea</i>	Bari ilaichi (Dogri,Hindi,Maith.) <i>Amomum subulatum</i>	Bastard cinnamon (Engl.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Bazilikum (Hebr.) <i>Ocimum basilicum</i>
Bai karee (Thai) <i>Murraya koenigii</i>	Balsipi (Kasach.) <i>Myrica gale</i>	Barikitil (Marathi) <i>Sesamum indicum</i>	Bastard saffron (Engl.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Bazilio (Esperanto) <i>Ocimum basilicum</i>
Bai kihut (Lao) <i>Citrus hystrix</i>	Baltā sinepe (Lett.) <i>Sinapis alba</i>	Barkono (Hausa) <i>Capsicum frutescens</i>	Bastutis, juodasis (Litauisch) <i>Brassica nigra</i>	Bazsalikom (Ung.) <i>Ocimum basilicum</i>
Bai krawan (Thai) <i>Laurus nobilis</i>	Baltieji pipirai (Litauisch) <i>Piper nigrum</i>	Bärlauch (Deutsch) <i>Allium ursinum</i>	Bastutis, sereptinis (Litauisch) <i>Brassica juncea</i>	Bazsalikom, kínai (Ung.) <i>Perilla frutescens</i>
Bai li xiang (Mand.) <i>Thymus vulgaris</i>	Baltie pipari (Lett.) <i>Piper nigrum</i>	Barlen-sitroñs (Bret.) <i>Lippia citriodora</i>	Bat but (Kanton.) <i>Piper longum</i>	Bazylia wonna (Poln.) <i>Ocimum basilicum</i>
Bai mak kham (Lao) <i>Tamarindus indica</i>	Baltoji garstyčia (Litauisch) <i>Sinapis alba</i>	Barna mustármag (Ung.) <i>Brassica juncea</i>	Bat giac huong (Vietnam.) <i>Illicium verum</i>	Bazylik (Ukr.) <i>Ocimum basilicum</i>
Bai mak nao (Khmer) <i>Cymbopogon citratus</i>	Balzsamfű (Ung.) <i>Thymus vulgaris</i>	Barush (Aram.) <i>Juniperus communis</i>	Bath Asa (Aram.) <i>Myrtus communis</i>	Be (Sinh.) <i>Laurus nobilis</i>
Bai makrut (Thai) <i>Citrus hystrix</i>	Ban dhania (Bengali) <i>Eryngium foetidum</i>	Barvilni rumenik (Sloven.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Batrash (Mong.) <i>Mentha piperita</i>	Bear's garlic (Engl.) <i>Allium ursinum</i>
Bainila (Bask.) <i>Vanilla planifolia</i>	Bandhaniya (Hindi) <i>Eryngium foetidum</i>	Barvilni žafran (Sloven.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Batsal (Hebr.) <i>Allium cepa</i>	Beatze krechua (Bask.) <i>Lepidium sativum</i>
Bai saranai (Thai) <i>Mentha piperita</i>	Banila (Bask.) <i>Vanilla planifolia</i>	Ba sai wuh jiu muhk (Kanton.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Baume (Franz.) <i>Melissa officinalis</i>	Beatze krexu (Bask.) <i>Lepidium sativum</i>
Bai taehoekoen (Lao) <i>Artemisia dracunculus</i>	Banira (Japan.) <i>Vanilla planifolia</i>	Basal (Arab.,Malt.,Türk.) <i>Allium cepa</i>	Baumier (Franz.) <i>Trigonella caerulea</i>	Bebun (Twi) <i>Zanthoxylum xanthoxyloides</i>
Bai teuy (Lao) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Bankoka (Japan.) <i>Crocus sativus</i>	Basali (Provenç.) <i>Ocimum basilicum</i>	Baunilha (Port.) <i>Vanilla planifolia</i>	Bebusui (Ewe) <i>Ocimum gratissimum</i>
Bai Toey (Thai) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Ban lan (Mand.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Basar (Dogri) <i>Curcuma longa</i>	Bavari phul (Nepali) <i>Ocimum basilicum</i>	Bécsi (Ung.) <i>Lepidium sativum</i>
Bai wei hu jiao (Mand.) <i>Pimenta dioica</i>	Bansho (Japan.) <i>Capsicum annuum</i>	Basbas (Urdu) <i>Myristica fragrans</i>	Bawang daun (Indones.,Malay) <i>Allium cepa</i>	Bécsi rozmarining (Ung.) <i>Satureja hortensis</i>
Bajame (Alb.) <i>Prunus dulcis</i>	Ban tulsi (Bengali) <i>Perilla frutescens</i>	Basbasa (Arab.) <i>Myristica fragrans</i>	Bawang merah (Indones.,Malay) <i>Allium cepa</i>	Bedana (Bengali) <i>Punica granatum</i>
Bajamja (Alb.) <i>Prunus dulcis</i>	Ban ukon (Japan.) <i>Kaempferia galanga</i>	Baseli (Provenç.) <i>Ocimum basilicum</i>	Bawang putih (Indones.,Malay) <i>Allium sativum</i>	Bederník anyžový (Slowak.) <i>Pimpinella anisum</i>
Ba jiao (Mand.) <i>Illicium verum</i>	Baqdounis (Arab.) <i>Petroselinum crispum</i>	Basgaerdaeg (Oss.) <i>Origanum vulgare</i>	Ba xi hu jiao mu (Mand.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Bedrovník anízový (Slowak.) <i>Illicium verum</i>
Bajie (Sichuan Yi) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Baqdunis (Arab.) <i>Petroselinum crispum</i>	Basibasi (Swahili) <i>Myristica fragrans</i>	Ba xi li (Mand.) <i>Petroselinum crispum</i>	Bedrovník anízový (Slowak.) <i>Pimpinella anisum</i>
Bajiru (Japan.) <i>Ocimum basilicum</i>	Barahatz (Bask.) <i>Allium sativum</i>	Basièli (Provenç.) <i>Ocimum basilicum</i>	Bayas de enebro (Span.) <i>Juniperus communis</i>	Bedurncé (Alb.) <i>Salvia officinalis</i>
Bakek (Malay) <i>Piper retrofractum</i>	Barangasp (Aram.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Basiilik, vürtzs- (Estn.) <i>Ocimum basilicum</i>	Bee balm (Engl.) <i>Monarda didyma</i>	
Bakhar (Bulg.) <i>Pimenta dioica</i>	Bara nimbu (Sanskrit) <i>Citrus limon</i>			
Bala (Burmes.) <i>Elettaria cardamomum</i>				
Balandá, vaistinė (Litauisch) <i>Chenopodium ambrosioides</i>				

Beebread (Engl.) <i>Borago officinalis</i>	Berakatz (Bask.) <i>Allium sativum</i>	Bergpfeffer (Deutsch) <i>Tas-mannia lanceolata</i>	Bhede Khursani (Nepali) <i>Capsicum annuum</i>	Bienenkraut (Deutsch) <i>Melissa officinalis</i>
Beefsteak plant (Engl.) <i>Perilla frutescens</i>	Berbera (Tigr.) <i>Capsicum frutescens</i>	Bergpfeffer (Deutsch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Bhenila (Bengali,Maith.,Ne-wari) <i>Vanilla planifolia</i>	Bieslook (Niederl.) <i>Allium schoenoprasum</i>
Beeren, Rosa (Deutsch) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Berbere (Amhar.) <i>Capsicum frutescens</i>	Bergstockrose (Deutsch) <i>Was-sabia japonica</i>	Bhojolok (Assam.) <i>Capsicum frutescens</i>	Biezerek (Fries.) <i>Allium schoenoprasum</i>
Beerlook (Niederl.) <i>Allium ur-sinum</i>	Berbere, k'undo (Amhar.) <i>Piper nigrum</i>	Bergstokroos (Niederl.) <i>Was-sabia japonica</i>	Bhojonthela (Assam.) <i>Capsicum frutescens</i>	Bigarad (Russ.) <i>Citrus sinesis</i> ssp. <i>amara</i>
Begar (Bret.) <i>Melissa officinalis</i>	Berbere tselim (Tigr.) <i>Piper nigrum</i>	Bernagie (Niederl.) <i>Borago officinalis</i>	Bhucampaka (Sanskrit) <i>Ka-empferia rotunda</i>	Bigaradier (Franz.) <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>amara</i>
Behar (Assam.) <i>Brassica nigra</i>	Berelook (Niederl.) <i>Allium ur-sinum</i>	Bernikarion (Kopt.) <i>Satureja hortensis</i>	Bhui tulsi (Bengali) <i>Salvia officinalis</i>	Bigarado (Esperanto) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>amara</i>
Beh limou (Farsi) <i>Lippia ci-triodora</i>	Berendjasef (Farsi) <i>Artemisia vulgaris</i>	Berro (Bask.) <i>Lepidium sativum</i>	Bialy pieprz (Poln.) <i>Piper ni-grum</i>	Bigarde (Franz.,Span.) <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>amara</i>
Beidiog Lwyd (Walis.) <i>Arte-misia vulgaris</i>	Bereshe (Kopt.) <i>Coriandrum sativum</i>	Berro di agua (Span.) <i>Nastur-tium officinale</i>	Bian tao (Mand.) <i>Prunus dul-cis</i>	Big ilaiichi (Hindi) <i>Amomum subulatum</i>
Beifuß (Deutsch) <i>Artemisia vulgaris</i>	Beresheu (Kopt.) <i>Coriandrum sativum</i>	Berroya (Bask.) <i>Borago officinalis</i>	Biber (Kroat.,Maked.,Serb.,Türk.) <i>Piper nigrum</i>	Bigillachi (Hindi) <i>Amomum subulatum</i>
Beiskjuappelsína (Isländ.) <i>Ci-trus sinensis</i>	Bergaminis citrinmedis (Litauisch) <i>Citr. sinensis</i> var. <i>bergamia</i>	Bert (Kopt.) <i>Rosa damascena</i>	Bibér (Azerb.) <i>Piper nigrum</i>	Bignay (Tagalog) <i>Murraya koenigii</i>
Beißebeere (Deutsch) <i>Capsi-cum frutescens</i>	Bergamot (Niederl.,Russ.) <i>Ci-trus aurantium</i> ssp. <i>bergamia</i>	Bertkuan (Tigr.) <i>Citrus sinensis</i>	Biber, acı kırmızı (Türk.) <i>Ca-psicum frutescens</i>	Bijan (Malay) <i>Sesamum indi-cum</i>
Bela gorčica (Sloven.) <i>Sinapis alba</i>	Bergamot (Span.) <i>Monarda di-dyma</i>	Bertram (Deutsch) <i>Artemisia dracunculus</i>	Biber, beyaz (Türk.) <i>Piper ni-grum</i>	Bijapura (Sanskrit) <i>Citrus li-mon</i>
Belaja harčyca (Weißenruss.) <i>Sinapis alba</i>	Bergamot (Franz.) <i>Monarda di-dyma</i>	Bertukan (Amhar.) <i>Citrus si-nensis</i>	Biber, japsanski (Serb.) <i>Zan-thoxylum piperitum</i>	Bijaura (Hindi) <i>Citrus limon</i>
Bela sláčica (Serb.) <i>Sinapis alba</i>	Bergamotipuu (Eston.) <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>bergamia</i>	Berugamotto (Japan.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>bergamia</i>	Biber, kara (Türk.) <i>Piper ni-grum</i>	Bijauri (Punjabi) <i>Citrus limon</i>
Belatxeta (Bask.) <i>Lavandula spicata</i>	Bergamot-Marants (Jidd.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>ber-gamia</i>	Berwr (Walisch.) <i>Lepidium sativum</i>	Biber, kebabiyé (Türk.) <i>Piper cubeba</i>	Bijela gorušica (Kroat.) <i>Sina-pis alba</i>
Beléndfű (Ung.) <i>Coriandrum sativum</i>	Bergamoto (Esperanto) <i>Citrus bergamia</i>	Berwr y Dûr (Walisch.) <i>Nastur-tium officinale</i>	Biber, kırmızı (Türk.) <i>Ca-psicum annum</i>	Bijeli isiot (Kroat.) <i>Curcuma zedoaria</i>
Belér-dour (Bret.) <i>Nasturtium officinale</i>	Bergamot orange (Engl.) <i>Ci-trus aurantium</i> ssp. <i>bergamia</i>	Besar (Bodo) <i>Brassica nigra</i>	Biber, kuyruklu (Türk.) <i>Piper cubeba</i>	Bijeli luk (Kroat.) <i>Allium sati-vum</i>
Belicot (Provenç.) <i>Ocimum basilicum</i>	Bergamot-Marants (Jidd.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>ber-gamia</i>	Besbase (Türk.) <i>Myristica fra-grans</i>	Biber, pul (Türk.) <i>Capsicum annum</i>	Bijeli papar (Kroat.) <i>Piper ni-grum</i>
Beli luk (Serb.) <i>Allium sativum</i>	Bergamoto (Esperanto) <i>Citrus bergamia</i>	Besel (Aram.) <i>Allium cepa</i>	Biber, sećuan (Serb.) <i>Zan-thoxylum piperitum</i>	Bijeli pelin (Kroat.) <i>Artemisia absinthium</i>
Beli piper (Sloven.) <i>Piper ni-grum</i>	Bergamot orange (Engl.) <i>Ci-trus aurantium</i> ssp. <i>bergamia</i>	Besenbergiја (Litauisch) <i>Boe-senbergia pandurata</i>	Biber, toz (Türk.) <i>Capsicum frutescens</i>	Bijenkruid (Niederl.) <i>Melissa officinalis</i>
Bell pepper (Engl.) <i>Capsicum annuum</i>	Bergamott (Ung.) <i>Monarda di-dyma</i>	Besil (Hindi) <i>Ocimum basili-cum</i>	Biber, uzun (Türk.) <i>Piper longum</i>	Bi ji (Mand.) <i>Piper cubeba</i>
Bellulli (Kannada,Tulu) <i>Allium sativum</i>	Bergamotta (Ital.) <i>Monarda di-dyma</i>	Besobila (Amhar.) <i>Ocimum basilicum</i>	Biber, vodení (Serb.) <i>Persica-ria hydropiper</i>	Biji lada (Malay) <i>Piper ni-grum</i>
Bel pipér (Maked.) <i>Piper ni-grum</i>	Bergamottae pericarpium (pharm.) <i>Citrus auranti-um</i> ssp. <i>bergamia</i>	Besual (Garo) <i>Brassica nigra</i>	Biber, yalancı kara (Türk.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Biji sawi (Malay) <i>Brassica ni-gra</i>
Bel sinap (Maked.) <i>Sinapis alba</i>	Bergamotte (Deutsch) <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>bergamia</i>	Beta (Tibet.) <i>Cocos nucifera</i>	Biber, yeşil (Türk.) <i>Piper ni-grum</i>	Biji sesawi coklat (Indones.) <i>Brassica nigra</i>
Belyj perets (Russ.) <i>Piper ni-grum</i>	Bergamottplant (Niederl.) <i>Monarda didyma</i>	Betai dog (Dz.) <i>Cocos nucife-ra</i>	Biber beli (Serb.) <i>Piper ni-grum</i>	Biji sesawi hitam (Indones.) <i>Brassica juncea</i>
Bely perac (Weißenruss.) <i>Piper nigrum</i>	Bergamotta (Ital.) <i>Monarda di-dyma</i>	Betendra (Nepali) <i>Nasturtium officinale</i>	Biber crni (Serb.) <i>Piper ni-grum</i>	Biji sesawi putih (Indones.) <i>Sinapis alba</i>
Bengáli bors (Ung.) <i>Piper longum</i>	Bergamottae pericarpium (pharm.) <i>Citrus auranti-um</i> ssp. <i>bergamia</i>	Bevuropu (Tulu) <i>Murraya koenigii</i>	Biberi, hint (Türk.) <i>Piper cubeba</i>	Bijvoet (Niederl.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Bengalischer Pfeffer (Deutsch) <i>Piper longum</i>	Bergamotte (Deutsch) <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>bergamia</i>	Beyaz biber (Türk.) <i>Piper ni-grum</i>	Biberi, jamaika (Türk.) <i>Pi-menta dioica</i>	Biksa (Russ.) <i>Bixa orellana</i>
Bengal pepper (Engl.) <i>Piper longum</i>	Bergamotteplant (Niederl.) <i>Monarda didyma</i>	Beyaz hardal tohum (Türk.) <i>Sinapis alba</i>	Biberi, java (Türk.) <i>Piper cubeba</i>	Bilati badam (Bengali) <i>Prunus dulcis</i>
Ben hardal (Hebr.) <i>Eruca sativa</i>	Bergamotti (Finn.) <i>Citrus au-rantium</i> ssp. <i>bergamia</i>	Bezil (Tigr.) <i>Ocimum basili-cum</i>	Biberi, su (Türk.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Bilati dhonia (Bengali) <i>Eryngium foetidum</i>
Benibana (Japan.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Bergamottier (Franz.) <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>bergamia</i>	Bghbegh (Armen.) <i>Piper ni-grum</i>	Biberiye (Türk.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Bilati mehedi (Bengali) <i>Myrtus communis</i>
Beninoki (Japan.) <i>Bixa orella-na</i>	Bergamottnarancs (Ung.) <i>Ci-trus aurantium</i> ssp. <i>bergamia</i>	Bhaiñzi (Burmes.) <i>Papaver somniferum</i>	Biber krupan (Serb.) <i>Piper cu-beba</i>	Bilbush (Aram.) <i>Citrus medi-ca</i>
Benitade (Japan.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Bergamotto (Ital.) <i>Citrus au-rantium</i> ssp. <i>bergamia</i>	Bhakmilo (Nepali) <i>Rhus cor-iaria</i>	Biber krupni (Serb.) <i>Piper cu-beba</i>	Bili menasu (Kannada) <i>Piper cubeba</i>
Benny, black (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>	Bergamut (Hebr.) <i>Citrus au-rantium</i> ssp. <i>bergamia</i>	Bhanjira (Hindi) <i>Perilla frute-scens</i>	Biber zeleni (Serb.) <i>Piper ni-grum</i>	Bílý pepř (Tschech.) <i>Piper ni-grum</i>
Bent (Bret.) <i>Mentha piperita</i>	Bergmint (Isländ.) <i>Origanum vulgare</i>	Bhar bari azraq (Arab.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Bi bo (Mand.) <i>Piper longum</i>	Biolair (Gäl.) <i>Nasturtium offi-cinale</i>
Bent-liorzh (Bret.) <i>Mentha pi-perita</i>	Bergmynte (Norw.) <i>Origanum vulgare</i>	Bharbhari (Santali) <i>Ocimum basilicum</i>	Bi cheng qie (Mand.) <i>Piper cu-beba</i>	Birkes (Dän.) <i>Papaver somni-ferum</i>
Beogamos (Korean.) <i>Citrus aurantium</i> var. <i>bergamia</i>	Bergpeper (Niederl.) <i>Tasmania lanceolata</i>	Bhar hub wa na'im (Arab.) <i>Pimenta dioica</i>	Biedrzeniec anyż (Poln.) <i>Pim-pinella anisum</i>	Birkli (Isländ.) <i>Papaver somni-ferum</i>
Bequera (Katalan.) <i>Tropaeo-lum majus</i>			Biele korenie (Slowak.) <i>Piper nigrum</i>	Birtukan (Amhar.) <i>Citrus si-nensis</i>

Bisamklee (Deutsch) <i>Trigo-nella caerulea</i>	Blanketa sasafraso (Esperanto) <i>Sassafras albidum</i>	Boko (Tagalog) <i>Cocos nucife-ra</i>	Boro elach (Bengali) <i>Amo-mum subulatum</i>	Borsmustárr (Ung.) <i>Eruca sa-tiva</i>
Bishkatali (Bengali) <i>Persicaria hydropiper</i>	Blattpfeffer, Mexicanischer (Deutsch) <i>Piper auritum</i>	Bola (Sanskrit) <i>Myrtus com-munis</i>	Boróka (Ung.) <i>Juniperus com-munis</i>	Borsos keserűfű (Ung.) <i>Persi-caria hydropiper</i>
Bishop's weed (Engl.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Blauer Honigklee (Deutsch) <i>Trigonella caerulea</i>	Boldea fragrans (bot.) <i>Peu-mus boldus</i>	Borókabogyó (Ung.) <i>Junipe-rus communis</i>	Borsos menta (Ung.) <i>Mentha piperita</i>
Bita-orenji (Japan.) <i>Citrus si-nensis</i> ssp. <i>amara</i>	Blauer Steinklee (Deutsch) <i>Trigonella caerulea</i>	Boldina (Engl.) <i>Peumus bol-dus</i>	Borovica (Kroat.) <i>Juniperus communis</i>	Bortusai (Bask.) <i>Ruta graveo-lens</i>
Biteo amondu (Korean.) <i>Pru-nus dulcis</i> var. <i>amara</i>	Blauklee (Deutsch) <i>Trigonella caerulea</i>	Boldo (Tschech., Esperanto, Franz., Griech., Hebr., Port., Russ., Span.) <i>Peu-mus boldus</i>	Borovinka (Maked.) <i>Juniperus communis</i>	Borudo (Japan.) <i>Peumus bol-dus</i>
Biteo orenji (Korean.) <i>Citrus aurantium</i>	Blåväppning (Schwed.) <i>Trigo-nella caerulea</i>	Bol'do (Russ.) <i>Peumus boldus</i>	Borrach (Gäl.) <i>Borago offici-nalis</i>	Borviráág (Ung.) <i>Borago offi-cinalis</i>
Bitere mandl (Jidd.) <i>Prunus dulcis</i>	Blecho (Altgriech.) <i>Mentha pulegium</i>	Boldoblätter (Deutsch) <i>Peu-mus boldus</i>	Borrache officinal (Franz.) <i>Borago officinalis</i>	Borzaskata mag (Ung.) <i>Nigel-la sativa</i>
Bitere marants (Jidd.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>amara</i>	Blodröd temynta (Schwed.) <i>Monarda didyma</i>	Boldo-do-chile (Port.) <i>Peumus boldus</i>	Borragem (Port.) <i>Borago offi-cinalis</i>	Borziloku (Alb.) <i>Ocimum ba-sicum</i>
Biterer polyn (Jidd.) <i>Artemisia absinthium</i>	Blomkarse (Norw.) <i>Tropaeo-lum majus</i>	Boldo leaves (Engl.) <i>Peumus boldus</i>	Borragine (Ital.) <i>Borago offi-cinalis</i>	Boshu-boku (Japan.) <i>Lippia citriodora</i>
Bitergroz, geveynlikh (Jidd.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Blomsterkarse (Dän.) <i>Tro-paeolum majus</i>	Boldo levél (Ung.) <i>Peumus boldus</i>	Borrágófű (Ung.) <i>Borago offi-cinalis</i>	Bosilek (Bulg., Maked.) <i>Oci-mum basilicum</i>
Bithyna (Oss.) <i>Mentha piperi-ta</i>	Blue fenugreek (Engl.) <i>Trigo-nella caerulea</i>	Boldovník vonný (Tschech., Slowak.) <i>Peumus boldus</i>	Borrai (Bask.) <i>Borago offici-nalis</i>	Bosiljak (Kroat., Serb.) <i>Oci-mum basilicum</i>
Bitter almond (Engl.) <i>Prunus dulcis</i>	Blue melilot (Engl.) <i>Trigonella caerulea</i>	Boldu boldus (bot.) <i>Peumus boldus</i>	Borraigh (Gäl.) <i>Borago offici-nalis</i>	Bosilje (Serb.) <i>Ocimum basili-cum</i>
Bitterblad (Schwed.) <i>Persica-ria hydropiper</i>	Blue-white clover (Engl.) <i>Tri-gonella caerulea</i>	Bo li ju (Mand.) <i>Borago offici-nalis</i>	Borraig (Gäl.) <i>Borago offici-nalis</i>	Bosiok (Serb.) <i>Ocimum basili-cum</i>
Bittere amandel (Niederl.) <i>Prunus dulcis</i>	Blue-white trigonella (Engl.) <i>Trigonella caerulea</i>	Boloş askögi (Kasach.) <i>Foeni-culum vulgare</i>	Borrajta (Katalan.) <i>Borago of-ficinalis</i>	Boskoitz (Bask.) <i>Ruta graveo-lens</i>
Bittere sinaasappel (Niederl.) <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>amara</i>	Blumenmelisse (Deutsch) <i>Mo-narda didyma</i>	Bondhonia (Bengali) <i>Eryngi-um foetidum</i>	Borrega (Span.) <i>Borago offici-nalis</i>	Bosora golaba (Oriya) <i>Rosa damascena</i>
Bittermandel (Dän., Deutsch, Schwed.) <i>Prunus dulcis</i>	Blütenpfeffer (Deutsch) <i>Zan-thoxylum piperitum</i>	Bonenkruid (Niederl.) <i>Sature-ja hortensis</i>	Borretsch (Deutsch) <i>Borago officinalis</i>	Bostan (Rumän.) <i>Cucurbita pepo</i>
Bitter orange (Engl.) <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>amara</i>	Bobkový list (Tschech., Slowak.) <i>Laurus nobilis</i>	Bong (Vietnam.) <i>Citrus si-nensis</i>	Bors (Ung.) <i>Piper nigrum</i>	Bostan reyhami (Azerb.) <i>Oci-mum basilicum</i>
Bitterorange (Deutsch) <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>amara</i>	Bob tonka (Russ.) <i>Dipteryx odorata</i>	Bong nga truat (Vietnam.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Bors, ashanti (Ung.) <i>Piper clusi</i>	Bot nghe (Vietnam.) <i>Curcuma longa</i>
Bitterpilört (Schwed.) <i>Persi-caria hydropiper</i>	Bockhornsklöver (Schwed.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Bonneurt (Dän., Norw.) <i>Satu-reja hortensis</i>	Bors, Bali szigeti (Ung.) <i>Piper retrofractum</i>	Boucage (Franz.) <i>Pimpinella anisum</i>
Bitxaleka (Bask.) <i>Armoracia rusticana</i>	Bockshornklee (Deutsch) <i>Tri-gonella foenum-graecum</i>	Borač (Kroat., Serb.) <i>Borago officinalis</i>	Bors, bengáli (Ung.) <i>Piper longum</i>	Boukeros (Altgriech.) <i>Trigo-nella foenum-graecum</i>
Biyam (Türk.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Bodalj (Serb.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Borag (Hebr.) <i>Borago officinalis</i>	Bors, Cayenne (Ung.) <i>Capsi-cum frutescens</i>	Bourragé (Provenç.) <i>Borago officinalis</i>
Biyanhq (Azerb.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Bodiajnoda (Gujrati) <i>Apium graveolens</i>	Boraga (Sloven.) <i>Borago offici-nalis</i>	Bors, hegyi (Ung.) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Bourraio (Provenç.) <i>Borago officinalis</i>
Bizari (Swahili) <i>Murraya koenigii</i>	Bodiyon (Tadsch., Uzbek.) <i>Illi-cium verum</i>	Borage (Niederl., Engl.) <i>Bora-go officinalis</i>	Bors, jávai (Ung.) <i>Piper cube-ba</i>	Bowala (Punjabi) <i>Murraya koenigii</i>
Bjoul (Ung.) <i>Bixa orellana</i>	Bodom (Tadsch., Uzbek.) <i>Pru-nus dulcis</i>	Borágó (Ung.) <i>Borago offici-nalis</i>	Bors, kínai (Ung.) <i>Zanthonxy-lum piperitum</i>	Boy tohumu (Türk.) <i>Trigonel-la foenum-graecum</i>
Black benny (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>	Bo er duo (Mand.) <i>Peumus boldus</i>	Borago (Esperanto) <i>Borago officinalis</i>	Bors, kubéba (Ung.) <i>Piper cu-beba</i>	Bože drzewko, bylica (Poln.) <i>Artemisia abrotanum</i>
Black cardamom (Engl.) <i>Amomum subulatum</i>	Boereradijs (Niederl.) <i>Armo-racia rusticana</i>	Borák (Slowak.) <i>Borago offici-nalis</i>	Bors, perui (Ung.) <i>Schinus molle</i>	Bozho druvche (Bulg.) <i>Ar-te-misia abrotanum</i>
Black cumin (Engl.) <i>Bunium persicum</i>	Boesenbergia rotunda (bot.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Borák lekársky (Slowak.) <i>Borago officinalis</i>	Bors, piro (Ung.) <i>Schinus te-rebinthifolius</i>	Bozilok i mermiē (Alb.) <i>Oci-mum basilicum</i>
Black mustard seed (Engl.) <i>Brassica nigra</i>	Bog myrtle (Engl.) <i>Myrica ga-le</i>	Borantsa (Griech.) <i>Borago of-ficinalis</i>	Bors, rózsaszín (Ung.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Božje drvece (Kroat., Serb.) <i>Ar-temisia abrotanum</i>
Black pepper (Engl.) <i>Piper ni-grum</i>	Bogoroditskaya trava (Russ.) <i>Thymus vulgaris</i>	Boražina (Kroat., Serb.) <i>Bora-go officinalis</i>	Bors, szecsuáni (Ung.) <i>Zan-thoxylum piperitum</i>	Brahmadarbhā (Sanskrit) <i>Trachyspermum copticum</i>
Black sugar (Engl.) <i>Glycyrrhi-za glabra</i>	Bo he (Mand.) <i>Mentha arven-sis</i> var. <i>piperascens</i>	Bořeč (Tschech.) <i>Borago offici-nalis</i>	Bors, tasmán (Ung.) <i>Tasman-nia lanceolata</i>	Brasilianischer Pfeffer (Deutsch) <i>Schinus terebinthifolius</i>
Bladder seed (Engl.) <i>Levisti-cum officinale</i>	Bohk hoh (Kanton.) <i>Mentha piperita</i> var. <i>piperascens</i>	Boreča (Sloven.) <i>Borago offici-nalis</i>	Borsfa (Ung.) <i>Xylopia aethio-pica</i>	Brauner Cardamom (Deutsch) <i>Amomum sub-ulatum</i>
Bladselderij (Niederl.) <i>Apium graveolens</i>	Bohnenkraut (Deutsch) <i>Satu-reja hortensis</i>	Börek otu (Türk.) <i>Anethum graveolens</i>	Borsika (Ung.) <i>Lepidium sati-vum</i>	Brautmyrte (Deutsch) <i>Myrtus communis</i>
Bladselleri (Dän.) <i>Apium gra-veolens</i>	Boia de ardei (Rumän.) <i>Capsi-cum annum</i>	Boretsch (Deutsch) <i>Borago officinalis</i>	Borsika (Ung.) <i>Satureja hor-tensis</i>	Brazilbors (Ung.) <i>Schinus te-rebinthifolius</i>
Blakiné kalendra (Litauisch) <i>Coriandrum sativum</i>	Boia dulce (Rumän.) <i>Capsi-cum annum</i>	Borievka (Slowak.) <i>Juniperus communis</i>	Borslevél, mexikói (Ung.) <i>Pi-per auritum</i>	Brazil cress (Engl.) <i>Spilanthes acmella</i>
Blanka pipro (Esperanto) <i>Pi-per nigrum</i>	Bois-sent-bon (Franz.) <i>Myrica cerifera</i>	Borievka obyčajná (Slowak.) <i>Juniperus communis</i>	Borslook (Niederl.) <i>Allium ur-sinum</i>	Braziliaanse cresson (Niederl.) <i>Spilanthes acmella</i>
Blanka sinapo (Esperanto) <i>Si-napis alba</i>	Bojadisarski bodalj (Kroat.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Boriji (Japan.) <i>Borago offici-nalis</i>	Borsmenta (Ung.) <i>Mentha pi-perita</i>	

Brazilla (Bask.) Ocimum basilicum	Bülbülü otu (Türk.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Bylica pospolita (Poln.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Canéfice (Franz.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Capucienerkers (Niederl.) <i>Tropaeolum majus</i>
Brazil pepper (Engl.) Schinus terebinthifolius	Bulbus (Lat.) <i>Allium cepa</i>	Bynke (Dän.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Canela (Galiz., Port., Span.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Capucine (Franz.) <i>Tropaeolum majus</i>
Brazílske korenie (Slowak.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Bulbus Allii cepae (pharm.) <i>Allium cepa</i>	Byrts (Oss.) <i>Piper nigrum</i>	Canela-da-china (Port.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Capuțină (Rumän.) <i>Tropaeolum majus</i>
Brèdes mafana (Franz.) <i>Spiranthes acmella</i>	Bulbus Allii sativi (pharm.) <i>Allium sativum</i>	Bżar (Malt.) <i>Piper nigrum</i>	Canela de Java (Span.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Caputxina (Katalan.) <i>Tropaeolum majus</i>
Brèdes mafanes (Franz.) <i>Spiranthes acmella</i>	Bulgarska róza (Poln.) <i>Rosa damascena</i>	Bżar ahmar (Malt.) <i>Capsicum frutescens</i>	Canela de la China (Span.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Carabia (Pashto) <i>Carum carvi</i>
Brenhinillys (Walisis.) <i>Ocimum basilicum</i>	Bulgaruli (Georg.) <i>Capsicum annuum</i>	Bżar helu (Malt.) <i>Capsicum annuum</i>	Canela de Xava (Galiz.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Čaramša (Weißenruss.) <i>Allium ursinum</i>
Bresina (Kroat.) <i>Satureja montana</i>	Bunga cengkeh (Malay) <i>Syzygium aromaticum</i>	Bżar ikkulurit (Malt.) <i>Capsicum annuum</i>	Canella (Lat.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Caraway (Engl.) <i>Carum carvi</i>
Brihatupakunchika (Sanskrit) <i>Amomum subulatum</i>	Bunga lawang (Indones., Malay) <i>Illicium verum</i>	Bżar tal-Patrijiet (Malt.) <i>Viex agnus-castus</i>	Canella (Lat.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Carbhaidh (Gäl.) <i>Carum carvi</i>
Brin (Sloven.) <i>Juniperus communis</i>	Buntblatt (Deutsch) <i>Houttuynia cordata</i>	Cabai (Indones., Malay) <i>Capsicum frutescens</i>	Can khuong (Vietnam.) <i>Zingiber officinale</i>	Cardamom (Katalan., Engl., Deutsch, Rumän.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Brinji ilai (Tamil) <i>Pimenta dioica</i>	Burakku-kumin (Japan.) <i>Bunium persicum</i>	Cabé (Indones.) <i>Capsicum frutescens</i>	Cannella (Ital.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Cardamom, black (Engl.) <i>Amomum subulatum</i>
Brinove jagode (Sloven.) <i>Juniperus communis</i>	Burakku-masutado (Japan.) <i>Brassica nigra</i>	Cabé bali (Indones.) <i>Piper retrofractum</i>	Cannella della Cina (Ital.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Cardamom, brauner (Deutsch) <i>Amomum subulatum</i>
Broceuli (Georg.) <i>Punica granatum</i>	Burakku-peppa (Japan.) <i>Piper nigrum</i>	Cabé Jawa (Indones.) <i>Piper cubeba</i>	Cannelle (Franz.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Cardamom, brown (Engl.) <i>Amomum subulatum</i>
Brønnkarse (Norw.) <i>Nasturtium officinale</i>	Buramaide (Gäl.) <i>Artemisia absinthium</i>	Cabe Jawa (Indones.) <i>Piper retrofractum</i>	Cannelle de Chine (Franz.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Cardamom, Gewürz- (Deutsch) <i>Elettaria cardamomum</i>
Brotan (Tschech.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Bürbérfa (Ung.) <i>Laurus nobilis</i>	Čabor (Weißenruss.) <i>Thymus vulgaris</i>	Cannelle de Cochinchine (Franz.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Cardamom, greater Indian (Engl.) <i>Amomum subulatum</i>
Brotklee (Deutsch) <i>Trigonella caerulea</i>	Burç (Türkmen.) <i>Piper nigrum</i>	Čabor Ijacny (Weißenruss.) <i>Thymus serpyllum</i>	Cannelle de Padang (Franz.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Cardamom, green (Engl.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Brotnák (Tschech.) <i>Borago officinalis</i>	Buriş (Kasach.) <i>Capsicum annuum</i>	Ca dau giun (Vietnam.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Cannelle de Saïgon (Franz.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Cardamom, grüner (Deutsch) <i>Elettaria cardamomum</i>
Brown cardamom (Engl.) <i>Amomum subulatum</i>	Buriş (Kasach.) <i>Piper nigrum</i>	Ca dau hoi (Vietnam.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Cannelle type Ceylan (Franz.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Cardamom, Indian (Engl.) <i>Amomum subulatum</i>
Brown mustard seed (Engl.) <i>Brassica juncea</i>	Buritsh (Jidd.) <i>Borago officinalis</i>	Càdec (Katalan.) <i>Juniperus oxycedrus</i>	Can nui (Vietnam.) <i>Levisticum officinale</i>	Cardamom, nepalesischer (Deutsch) <i>Amomum subulatum</i>
Brunyanimal (Sinh.) <i>Illicium verum</i>	Buriyanimal (Sinh.) <i>Illicium verum</i>	Cærefolium (Lat.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Can tay (Vietnam.) <i>Apium graveolens</i>	Cardamom, Nepali (Engl.) <i>Amomum subulatum</i>
Brunnenkresse (Deutsch) <i>Nasturtium officinale</i>	Burmano cinamonas (Litauisch) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Cai den (Vietnam.) <i>Brassica nigra</i>	Canella (Katalan.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Cardamom, schwarzer (Deutsch) <i>Amomum subulatum</i>
Brunsenap (Schwed.) <i>Brassica nigra</i>	Burnu, it (Türk.) <i>Rosa canina</i>	Cai hoi (Vietnam.) <i>Illicium verum</i>	Cao guo (Mand.) <i>Amomum subulatum</i>	Cardamom, true (Engl.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Btsalsal (Hebr.) <i>Allium ascalonicum</i>	Burrage (Engl.) <i>Borago officinalis</i>	Cai long (Vietnam.) <i>Eruca sativa</i>	Cao jiang (Mand.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Cardamome (Franz.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Btsong (Tibet.) <i>Allium cepa</i>	Burro pepper (Engl.) <i>Xylopia aromatica</i>	Caineal (Gäl.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Cao khuong huong (Vietnam.) <i>Alpinia galanga</i>	Cardamome du Népal (Franz.) <i>Amomum subulatum</i>
Btsong sgog (Tibet.) <i>Allium ascalonicum</i>	Burropfeffer (Deutsch) <i>Xylopia aromatica</i>	Cainéal (Irish) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Cao luong khuong (Vietnam.) <i>Alpinia galanga</i>	Cardamome noir (Franz.) <i>Amomum subulatum</i>
Btsong sngon po (Tibet.) <i>Allium cepa</i>	Bursunga (Hindi) <i>Murraya koenigii</i>	Cai soong (Vietnam.) <i>Nasturtium officinale</i>	Cap (Vietnam.) <i>Capparis spinosa</i>	Cardamome vert (Franz.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Buah pala (Malay) <i>Myristica fragrans</i>	Burtuqal (Arab.) <i>Citrus sinensis</i>	Cai xoong (Vietnam.) <i>Nasturtium officinale</i>	Capere (Rumän.) <i>Capparis spinosa</i>	Cardamomi fructus (pharm.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Buah pelaga (Malay) <i>Amomum kepuлага</i>	Busshukan (Japan.) <i>Citrus medica sarcodactylus</i>	Çaj mali (Alb.) <i>Origanum vulgare</i>	Capers (Engl.) <i>Capparis spinosa</i>	Cardamomo (Galiz., Ital., Port., Span.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Buarchhimtir (Mizo) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Bussora rose (Engl.) <i>Rosa damascena</i>	Çalgıcı otu (Türk.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Capim-cidrão (Port.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Cardamomo negro (Span.) <i>Amomum subulatum</i>
Buča, oljna (Sloven.) <i>Cucurbita pepo</i>	Busuioc (Rumän.) <i>Ocimum basilicum</i>	California pepper tree (Engl.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Capim-santo (Port.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Cardamomo nero (Ital.) <i>Amomum subulatum</i>
Budam (Khasi) <i>Prunus dulcis</i>	Buti (Aram.) <i>Capparis spinosa</i>	Callari (Tamil) <i>Apium graveolens</i>	Capparis (Lat.) <i>Capparis spinosa</i>	Cardamomo verde (Ital.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Bugloss (Engl.) <i>Borago officinalis</i>	Buyotu (Türk.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Cäl-nan-each (Gäl.) <i>Armoracia rusticana</i>	Cappero (Ital.) <i>Capparis spinosa</i>	Cardamomum (Lat.) <i>Lepidium sativum</i>
Builis, daržinis (Litauisch) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Bużbież (Malt.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Caloupilé (Franz.) <i>Murraya koenigii</i>	Cappuccina (Ital.) <i>Tropaeolum majus</i>	Careum (Lat.) <i>Carum carvi</i>
Büjls (Mong.) <i>Prunus dulcis</i>	Byal sinap (Bulg.) <i>Sinapis alba</i>	Călăună (Rumän.) <i>Tropaeolum majus</i>	Câpres (Franz.) <i>Capparis spinosa</i>	Cari (Vietnam.) <i>Murraya koenigii</i>
Bukkehornkløver (Norw.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Bylica (Weißenruss.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Cam (Vietnam.) <i>Citrus sinensis</i>	Capuchina (Span.) <i>Tropaeolum majus</i>	Cari, feuilles de (Franz.) <i>Murraya koenigii</i>
Bukkehornsfrø (Dän.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Bylica boże drzewko (Poln.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Cam dia la (Vietnam.) <i>Kaempferia rotunda</i>		
Bukkehornsksløver (Dän.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Bylica estragon (Poln.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Cam thao (Vietnam.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>		
Bukkehornsksløver (Dän.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Bylica piolun (Poln.) <i>Artemisia absinthium</i>	Caña de Limón (Span.) <i>Cymbopogon citratus</i>		

Cariofilum (Lat.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Cássia-aromática (Port.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Ceapă măruntă (Rumän.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Celeriac (Engl.) <i>Apium graveolens</i>	Cěrmendell (Alb.) <i>Rhus coriaria</i>
Čarnobyl (Weißenbr.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Cassia vera (bot.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Ceapă mică perenă (Rumän.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Celerio (Esperanto) <i>Apium graveolens</i>	Černobýl (Tschech.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Čarnobyl (Weißenbr.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Cay bach xu (Vietnam.) <i>Juniperus communis</i>	Cearbhas (Irisch) <i>Carum carvi</i>	Céleri perpétuel (Franz.) <i>Leveristicum officinale</i>	Černucha (Tschech.) <i>Nigella sativa</i>
Caro (Ital.) <i>Carum carvi</i>	Cay cai ngua (Vietnam.) <i>Armoracia rusticana</i>	Ceba (Katalan.) <i>Allium cepa</i>	Celer naťový (Tschech.) <i>Anethum graveolens</i>	Černuščā (Rumän.) <i>Nigella sativa</i>
Carom (Engl.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Cay can nui (Vietnam.) <i>Levisticum officinale</i>	Cebola (Galiz., Port.) <i>Allium cepa</i>	Celer řapíkatý (Tschech.) <i>Anethum graveolens</i>	Černuška (Slowak.) <i>Nigella sativa</i>
Caromenta (Lat.) <i>Mentha piperita</i>	Cay com nep (Vietnam.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Cebola miúda (Port.) <i>Allium cepa</i>	Celery (Engl.) <i>Apium graveolens</i>	Černuška damascénska (Slowak.) <i>Nigella sativa</i>
Carra-meille (Gäl.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Cay de vang (Vietnam.) <i>Sassafras albidum</i>	Cebola roxa (Port.) <i>Allium ascalonicum</i>	Celiàndria (Katalan.) <i>Coriandrum sativum</i>	Černuška siata (Slowak.) <i>Nigella sativa</i>
Carrchan (Gäl.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Cayena inglesa (Span.) <i>Capsicum frutescens</i>	Cebolete (Galiz.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Čemaž (Sloven.) <i>Allium ursinum</i>	Černý kmín (Tschech.) <i>Nigella sativa</i>
Carripoulé (Franz.) <i>Murraya koenigii</i>	Cayenne bors (Ung.) <i>Capsicum frutescens</i>	Cebolinha (Port.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Çemen (Türk.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Černý pepř (Tschech.) <i>Piper nigrum</i>
Carroway (Engl.) <i>Carum carvi</i>	Cayenne'i pipar (Estn.) <i>Capsicum frutescens</i>	Cebolinha branca (Port.) <i>Allium cepa</i>	Cencil (Indones.) <i>Nasturtium officinale</i>	Čertovo lejno (Tschech.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Cartamo (Ital.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Cayenne pepper (Engl.) <i>Capsicum frutescens</i>	Cebolla (Span.) <i>Allium cepa</i>	Cengké (Indones.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Česanj (Serb.) <i>Allium sativum</i>
Cártamo (Port., Span.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Cayenne-Pfeffer (Deutsch) <i>Capsicum frutescens</i>	Cebolleta (Span.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Cengkih (Indones.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Češan luk (Serb.) <i>Allium sativum</i>
Carthame (Franz.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Cayennepipar (Isländ.) <i>Capsicum frutescens</i>	Cebollino (Span.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Cepa (Lat.) <i>Allium cepa</i>	Česen (Sloven.) <i>Allium sativum</i>
Carum (Vietnam.) <i>Carum carvi</i>	Cayenni bors (Ung.) <i>Capsicum frutescens</i>	Cebula (Poln.) <i>Allium cepa</i>	Cepa Ascalonia (Lat.) <i>Allium ascalonicum</i>	Česen, divji (Sloven.) <i>Allium ursinum</i>
Carum ajowan (bot.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Cayenský, pepř (Tschech.) <i>Capsicum frutescens</i>	Čebula (Sloven.) <i>Allium cepa</i>	Cepa pallachana (Lat.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Česen, medvedji (Sloven.) <i>Allium ursinum</i>
Carum copticum (bot.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Cayennepeper (Niederl.) <i>Capsicum frutescens</i>	Čechrica voňavá (Slowak.) <i>Myrrhis odorata</i>	Cepo (Esperanto) <i>Allium cepa</i>	Česnakas (Litauisch) <i>Allium schoenoprasum</i>
Carve (Walisch.) <i>Carum carvi</i>	Cayennepipar (Irländ.) <i>Capsicum frutescens</i>	Čechřice (Tschech.) <i>Myrrhis odorata</i>	Cepula (Lat.) <i>Allium cepa</i>	Česnakas, askaloninis (Litauisch) <i>Allium ascalonicum</i>
Carvi (Franz., Ital., Span.) <i>Carum carvi</i>	Cayenni bors (Ung.) <i>Capsicum frutescens</i>	Céder (Slowak.) <i>Citrus medica</i>	Cerafolio (Span.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Česnakas, laiškinis (Litauisch) <i>Allium schoenoprasum</i>
Carvie (Gäl.) <i>Carum carvi</i>	Cay hoai (Vietnam.) <i>Pimpinella anisum</i>	Cedoaria (Span.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Cerasus mahaleb (bot.) <i>Prunus mahaleb</i>	Česnakas, meškinis (Litauisch) <i>Allium ursinum</i>
Carvies (Engl.) <i>Carum carvi</i>	Cay hung que (Vietnam.) <i>Ocimum basilicum</i>	Cédrat (Franz.) <i>Citrus medica</i>	Cercer (Türk.) <i>Eruca sativa</i>	Cesnak kuchynský (Slowak.) <i>Allium sativum</i>
Carvi fructus (pharm.) <i>Carum carvi</i>	Cay luu (Vietnam.) <i>Punica granatum</i>	Cedrát (Slowak.) <i>Citrus medica</i>	Cerefollo (Port.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Cesnak medvedí (Slowak.) <i>Allium ursinum</i>
Čarvjatoč (Weißenbr.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Cay me (Vietnam.) <i>Tamarindus indica</i>	Cédrátcitrom (Ung.) <i>Citrus medica</i>	Cerefolii herba (pharm.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Cesnak pažitkový (Slowak.) <i>Allium schoenoprasum</i>
Carvum (Lat.) <i>Carum carvi</i>	Cay o liu (Vietnam.) <i>Olea europaea</i>	Cedro (Ital.) <i>Citrus medica</i>	Cerefolio (Esperanto) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Česnek (Tschech.) <i>Allium sativum</i>
Caryophylli flores (pharm.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Cay que (Vietnam.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Cedron (Ung., Span.) <i>Lippia citriodora</i>	Cerefólio (Port.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Česnek, medvědí (Tschech.) <i>Allium ursinum</i>
Caryophyllus aromaticus (bot.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Cay rau e (Vietnam.) <i>Ocimum basilicum</i>	Cedronella (Ital.) <i>Melissa officinalis</i>	Čerevis (Maked.) <i>Apium graveolens</i>	Česnek medvědí (Tschech.) <i>Allium ursinum</i>
Casacasa (Tamil) <i>Papaver somniferum</i>	Cay rau ho (Vietnam.) <i>Armoracia rusticana</i>	Cedvar (Türk.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Cereo de Santa Lucia (Span.) <i>Prunus mahaleb</i>	Češnjak (Kroat., Serb.) <i>Allium sativum</i>
Cascall (Katalan.) <i>Papaver somniferum</i>	Cay rau mui (Vietnam.) <i>Coriandrum sativum</i>	Ceféri (Azerb.) <i>Petroselinum crispum</i>	Cerfeuil (Franz.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Četrun (Kroat.) <i>Citrus medica</i>
Casia (Span.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Cay rum (Vietnam.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Ceféri göyérti (Azerb.) <i>Petroselinum crispum</i>	Cerfeuil d'Espagne (Franz.) <i>Myrrhis odorata</i>	Cevz buva (Türk.) <i>Myristica fragrans</i>
Časnak (Weißenbr.) <i>Allium sativum</i>	Cay sim (Vietnam.) <i>Myrtus communis</i>	Čehulja (Kroat.) <i>Myrrhis odorata</i>	Cerfeuil musqué (Franz.) <i>Myrrhis odorata</i>	Ceylon cinnamon (Engl.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Casse (Franz.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Cay thi la (Vietnam.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Čehulja mirisava (Serb.) <i>Myrrhis odorata</i>	Cerfeuil odorant (Franz.) <i>Myrrhis odorata</i>	Ceyloni fahéj (Ung.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Cassia (Engl., Ital.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Cay thuoc phien (Vietnam.) <i>Papaver somniferum</i>	Ceinture de Saint-Jean (Franz.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Cerfoglio (Ital.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Ceyloninkaneli (Finn.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Cassia, Chinese (Engl.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Cay tieu (Vietnam.) <i>Piper nigrum</i>	Cekur (Malay) <i>Kaempferia galanga</i>	Cerfoglio di spagna (Ital.) <i>Myrrhis odorata</i>	Ceylonski cimet (Kroat.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Cassia, fagot (Engl.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Cay toi (Vietnam.) <i>Allium sativum</i>	Celer (Kroat., Tschech., Maked., Serb.) <i>Apium graveolens</i>	Cerfuei (Provenç.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Ceylon-Zimt (Deutsch) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Cassia, Indonesian (Engl.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Cay vani (Vietnam.) <i>Vanilla planifolia</i>	Celer bulvový (Tschech.) <i>Anethum graveolens</i>	Cerfull (Katalan.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Chaang (Kanton.) <i>Citrus sinensis</i>
Cassia, Jawa (Engl.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Cay vung (Vietnam.) <i>Sesamum indicum</i>	Celer hlíznatý (Tschech.) <i>Anethum graveolens</i>	Cerifolium (Lat.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Chaba huchu (Korean.) <i>Piper cubeba</i>
Cassia, Padang (Engl.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Ceapă (Rumän.) <i>Allium cepa</i>	Céleri (Franz.) <i>Apium graveolens</i>	Cerisier de Sainte-Lucie (Franz.) <i>Prunus mahaleb</i>	Chabai ekur (Malay) <i>Piper cubeba</i>
Cassia, Saigon (Engl.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Ceapă cu foi subțiri (Rumän.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Celeri (Provenç.) <i>Apium graveolens</i>	Cerisier Mahaleb (Franz.) <i>Prunus mahaleb</i>	Chabai Jawa (Malay) <i>Piper retrofractum</i>
Cassia, Vietnamese (Engl.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Ceapă franțuzească (Rumän.) <i>Allium ascalonicum</i>			

Chaber (Ukr.) <i>Satureja hortensis</i>	Chameleon plant (Engl.) <i>Houttuynia cordata</i>	Chau choi (Kanton.) <i>Houttuynia cordata</i>	Chesnok (Russ.) <i>Allium sativum</i>	Chimion dulce (Rumän.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Chaber sadovyj (Ukr.) <i>Satureja hortensis</i>	Chamggae (Korean.) <i>Sesamum indicum</i>	Chau chou (Kanton.) <i>Ruta graveolens</i>	Chesnok, dikij (Russ.) <i>Allium ursinum</i>	Chimion Indian (Rumän.) <i>Trachyspermum copticum</i>
Chabil (Korean.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Cham-kkae (Korean.) <i>Sesamum indicum</i>	Chau hahng (Kanton.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Chesnok medvezhij (Russ.) <i>Allium ursinum</i>	Chimion negru (Rumän.) <i>Bunium persicum</i>
Chabiru (Japan.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Champra (Manipuri) <i>Citrus aurantifolia</i>	Chau ngai (Kanton.) <i>Ruta graveolens</i>	Chesnov luk (Bulg.) <i>Allium sativum</i>	Chimion negru (Rumän.) <i>Nigella sativa</i>
Chabrets (Russ.) <i>Thymus vulgaris</i>	Champrā (Tangkhul Naga) <i>Citrus aurantifolia</i>	Chaviru (Japan.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Chesun (Bulg.) <i>Allium sativum</i>	Chimion turcesc (Rumän.) <i>Cuminum cyminum</i>
Chabyor (Russ.) <i>Satureja hortensis</i>	Cham-puu (Khmer) <i>Bixa orellana</i>	Chebrets' (Ukr.) <i>Thymus vulgaris</i>	Chesun, div (Bulg.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Chi mo hoi (Vietnam.) <i>Borago officinalis</i>
Chá-da-Europa (Port.) <i>Salvia officinalis</i>	Chamsur (Nepali) <i>Lepidium sativum</i>	Chebrets' borovyj (Ukr.) <i>Thymus serpyllum</i>	Cheung jiu (Kanton.) <i>Piper longum</i>	Chinamilagu (Tamil) <i>Piper cubeba</i>
Chadron benee (Span.) <i>Eryngium foetidum</i>	Chanam (Manipuri) <i>Allium sativum</i>	Chebrets' plazkyj (Ukr.) <i>Thymus serpyllum</i>	Cheveux de Vénus (Franz.) <i>Nigella sativa</i>	China-Zint (Deutsch) <i>Cinnamomum cassia</i>
Cha-em thet (Thai) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Chan ban (Thai) <i>Myristica fragrans</i>	Chebrets' zvichajnyj (Ukr.) <i>Thymus vulgaris</i>	Chhawchhi (Mizo) <i>Sesamum indicum</i>	Chinch (Marathi) <i>Tamarindus indica</i>
Chafari (Tadsch.) <i>Petroselinum crispum</i>	Chanchala (Sanskrit) <i>Piper longum</i>	Chekke (Tulu) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Chiang (Chines.) <i>Zingiber officinale</i>	Chi neang vong (Khmer) <i>Ocimum basilicum</i>
Chaga seca (Port.) <i>Tropaeolum majus</i>	Chan chom (Thai) <i>Persicaria odoratum</i>	Chek tum phka loeng (Khmer) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Chi ankam-derm (Khmer) <i>Mentha piperita</i>	Chinese anise (Engl.) <i>Illicium verum</i>
Cha-gop (Dz.) <i>Allium sativum</i>	Chandrika (Sanskrit) <i>Lepidium sativum</i>	Chelebitka (Bulg.) <i>Nigella sativa</i>	Chi banla (Khmer) <i>Eryngium foetidum</i>	Chinese basil (Engl.) <i>Perilla frutescens</i>
Chahi jira (Hindi) <i>Bunium persicum</i>	Changbetsung (Ao Naga) <i>Z. alatum</i>	Chellu-kolli (Malayalam) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Chi baraing (Khmer) <i>Eryngium foetidum</i>	Chinese cassia (Engl.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Chaibu (Japan.,Korean.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Chang jiao (Mand.) <i>Piper longum</i>	Chemerie (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Allium sativum</i>	Chichmati (Georg.) <i>Lepidium sativum</i>	Chinese cinnamon (Engl.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Chai gui (Chines.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Changmi (Korean.) <i>Rosa damascena</i>	Cheng (Garo) <i>Tamarindus indica</i>	Chicho (Thai) <i>Perilla frutescens</i>	Chinese ginger (Engl.) <i>Boesenbergia pandurata</i>
Chaijen (Bodo) <i>Zingiber officinale</i>	Changpet (Ao Naga) <i>Z. acanthopodium</i>	Chengazhinirkizhangu (Malayalam) <i>Kaempferia rotunda</i>	Chicória-de-caboclo (Port.) <i>Eryngium foetidum</i>	Chinese key (Engl.) <i>Boesenbergia pandurata</i>
Chairman (Armen.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Chan heung laahn (Kanton.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Chenturaku (Malayalam) <i>Carthamus tinctorius</i>	Chidun (Mong.) <i>Olea europaea</i>	Chinese lizard tail (Engl.) <i>Houttuynia cordata</i>
Chairephyllon (Altgriech.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Chanh sac (Vietnam.) <i>Citrus hystrix</i>	Chen xiang lan (Mand.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Chi faa jiu (Kanton.) <i>Zanthoxylum simulans</i>	Chinese parsley (Engl.) <i>Coriandrum sativum</i>
Chaiiv (Hindi) <i>Allium schoenoprasum</i>	Chanh ta (Vietnam.) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Chepta sof (Newari) <i>Anethum graveolens</i>	Chiher övs (Mong.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Chinese pepper (Engl.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Chaj gradinski (Bulg.) <i>Salvia officinalis</i>	Chanh tay (Vietnam.) <i>Citrus limon</i>	Cherednyk (Ukr.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Chi-it (Tagalog) <i>Zanthoxylum alatum</i>	Chinesische Melisse (Deutsch) <i>Perilla frutescens</i>
Chakhong macha (Manipuri) <i>Persicaria hydropiper</i>	Chan paetklip (Thai) <i>Illicium verum</i>	Cheremsha (Russ.) <i>Allium ursinum</i>	Chi korhom (Khmer) <i>Ocimum basilicum</i>	Chinesische Petersilie (Deutsch) <i>Coriandrum sativum</i>
Chakhrai (Thai) <i>Cymbopogon citratus</i>	Chanthet (Thai) <i>Myristica fragrans</i>	Chereshka, diva (Bulg.) <i>Prunus mahaleb</i>	Chi krassang tomhom (Khmer) <i>Persicaria odoratum</i>	Chinesischer Eidechsen-schwanz (Deutsch) <i>Houttuynia cordata</i>
Chakra phul (Hindi) <i>Illicium verum</i>	Chanthet paetklip (Thai) <i>Illicium verum</i>	Cherfuei (Provenç.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Chilao (Thai) <i>Trachyspermum copticum</i>	Chinesischer Ingwer (Deutsch) <i>Boesenbergia pandurata</i>
Chalcas koenigii (bot.) <i>Muraya koenigii</i>	Chantruks (Manipuri) <i>Lepidium sativum</i>	Cherifolium cerefolium (bot.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Chile (Engl.,Span.) <i>Capsicum frutescens</i>	Chinesischer Pfeffer (Deutsch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Chalota (Span.) <i>Allium ascalonicum</i>	Chap (Vietnam.) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Chernobyl'nik (Russ.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Chilipaprika (Ung.) <i>Capsicum frutescens</i>	Chinesischer Zint (Deutsch) <i>Cinnamomum cassia</i>
Chalota das cosinhas (Port.) <i>Allium cepa</i>	Chap choi (Kanton.) <i>Houttuynia cordata</i>	Chernushka (Russ.) <i>Nigella sativa</i>	Chilipeppar (Schwed.) <i>Capsicum frutescens</i>	Ching ning (Mand.) <i>Citrus aurantifolia</i>
Chalotez (Bret.) <i>Allium ascalonicum</i>	Chaplu (Thai) <i>Piper sarmentosum</i>	Cherry, mahaleb (Engl.) <i>Prunus mahaleb</i>	Chili-Pfeffer (Deutsch) <i>Capsicum frutescens</i>	Chinjo (Korean.) <i>Zingiber officinale</i>
Chalotezenn (Bret.) <i>Allium ascalonicum</i>	Chardon étoile fétide (Franz.) <i>Eryngium foetidum</i>	Cherry, perfumed (Engl.) <i>Prunus mahaleb</i>	Chilipipar (Isländ.) <i>Capsicum frutescens</i>	Chinta chettu (Telugu) <i>Tamarindus indica</i>
Chaloto (Provenç.) <i>Allium cepa</i>	Charka (Tibet.) <i>Illicium verum</i>	Cheru-naragam (Malayalam) <i>Citrus aurantifolia</i>	Chilli (Engl.) <i>Capsicum frutescens</i>	Chintapandu (Telugu) <i>Tamarindus indica</i>
Chaltit (Hebr.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Charnushka (Engl.) <i>Nigella sativa</i>	Cheru-naranga (Malayalam) <i>Citrus aurantifolia</i>	Chimen (Rumän.) <i>Carum carvi</i>	Chinz hüü (Mong.) <i>Capsicum frutescens</i>
Chamaeplium officinale (bot.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Chase-the Devil (Engl.) <i>Nigella damascena</i>	Cherven piper (Bulg.) <i>Capsicum annuum</i>	Chimion (Rumän.) <i>Carum carvi</i>	Chinz hüü (Mong.) <i>Piper nigrum</i>
Chämäleonpflanze (Deutsch) <i>Houttuynia cordata</i>	Chaste tree (Engl.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Chervil (Engl.,Hebr.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Chimion amar (Rumän.) <i>Carum carvi</i>	Chinz hüünij gaa (Mong.) <i>Mentha piperita</i>
Chaman (Armen.,Georg.) <i>Carum carvi</i>	Chathakuppa (Malayalam) <i>Anethum graveolens</i>	Chervil, Spanish (Engl.) <i>Myrrhis odorata</i>	Chimion dulce (Rumän.) <i>Eryngium foetidum</i>	Chiodo di garofano (Ital.) <i>Syzygium aromaticum</i>
Chambram (Bodo) <i>Allium cepa</i>	Chat yihp laahn (Kanton.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Chervil, sweet (Engl.) <i>Myrrhis odorata</i>	Chi pa-la (Khmer) <i>Eryngium foetidum</i>	Chi pa-la (Khmer) <i>Eryngium foetidum</i>
Chambram Gufur (Bodo) <i>Allium sativum</i>				
Chameleon (Tschech., Slowak.) <i>Houttuynia cordata</i>				

Chi parang (Khmer) <i>Eryngium foetidum</i>	Chou gwo (Kanton.) <i>Amomum tsao-ko</i>	Chyobil (Korean.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Cimbru de cultură (Rumän.) <i>Thymus vulgaris</i>	Cinnamon, Saigon (Engl.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>
Chipweketo (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Chou xing (Mand.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Chyornjy perets (Russ.) <i>Piper nigrum</i>	Cimbru de grădină (Rumän.) <i>Satureja hortensis</i>	Cinnamon, Sri Lankan (Engl.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Chiri (Japan.) <i>Capsicum frutescens</i>	Chow-cho (Mand.) <i>Ruta graveolens</i>	Chyrvony perec (Weißruss.) <i>Capsicum frutescens</i>	Cimbru sălbatic (Rumän.) <i>Thymus serpyllum</i>	Cinnamon, Vietnamese (Engl.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>
Chirphal (Marathi) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Chraluek (Khmer) <i>Bixa orellana</i>	Ciapă (Rumän.) <i>Allium cepa</i>	Çimen (Türk.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Čínský anýz (Tschech.) <i>Illicium verum</i>
Chi saan gam (Kanton.) <i>Cap-paris spinosa</i>	Chren (Slowak.) <i>Armoracia rusticana</i>	Ciberžolé (Litauisch) <i>Curcum longa</i>	Cimet (Kroat., Maked., Serb., Sloven.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Čínský pepř (Tschech.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Chi sangkaech (Khmer) <i>Eryngium foetidum</i>	Chren, japonský (Slowak.) <i>Wasabia japonica</i>	Ciboule (Franz.) <i>Allium ascalonicum</i>	Cimet, kineski (Kroat.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Çin tarçını (Türk.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Chiso (Thai) <i>Perilla frutescens</i>	Chren dedinský (Slowak.) <i>Armoracia rusticana</i>	Cibouleto (Provenç.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Cimet-kasija (Serb.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Čiobrelis (Litauisch) <i>Thymus vulgaris</i>
Chi ssu (Mand.) <i>Perilla frutescens</i>	Chreno (Griech.) <i>Armoracia rusticana</i>	Ciboulette (Franz.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Cimet kineski (Serb.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Čiobrelis, keturbriaunis (Litauisch) <i>Thymus pulegioides</i>
Chitelu (Malayalam) <i>Sesamum indicum</i>	Chri Godem (Armen.) <i>Lepidium sativum</i>	Ciboya (Sranan) <i>Allium cepa</i>	Cina cinamomo (Esperanto) <i>Cinnamomum cassia</i>	Čiobrelis, paprastasis (Litauisch) <i>Thymus serpyllum</i>
Chittar (Hausa) <i>Zingiber officinale</i>	Chrinnitsya posivna (Ukr.) <i>Lepidium sativum</i>	Cibriska (Türk.) <i>Satureja hortensis</i>	Cinamo (Esperanto) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Čiobrelis, vaistinis (Litauisch) <i>Thymus vulgaris</i>
Chitti rai (Punjabi) <i>Sinapis alba</i>	Chrisomilia (Griech.) <i>Citrus sinensis</i>	Cibul'a zimná (Slowak.) <i>Allium cepa</i>	Cinamomo, aromo (Esperanto) <i>Cinnamomum cassia</i>	Cipolla (Ital.) <i>Allium cepa</i>
Chittupuli (Tulu) <i>Citrus aurantifolia</i>	Chróch (Irish) <i>Crocus sativus</i>	Cibile (Tschech.) <i>Allium cepa</i>	Cinamomo, ēina (Esperanto) <i>Cinnamomum cassia</i>	Circir (Türk.) <i>Eruca sativa</i>
Chi van-suy (Khmer) <i>Coriandrum sativum</i>	Chróch bréige (Irish) <i>Carthamus tinctorius</i>	Cibile (Kroatisch) <i>Allium cepa</i>	Cinamomo, indonezia (Esperanto) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Cirě (Azerb.) <i>Cuminum cyminum</i>
Chives (Engl.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Chrzan pospolity (Poln.) <i>Armoracia rusticana</i>	Cicaka (Georg.) <i>Capsicum frutescens</i>	Cinamomo, vjetnama (Esperanto) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Cire (Farsi) <i>Allium sativum</i>
Chi yuhn seuí (Kanton.) <i>Eryngium foetidum</i>	Chuang dong (Lao) <i>Cinnamomum cassia</i>	Cicely (Engl.) <i>Myrrhis odorata</i>	Cinamonas (Litauisch) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Cirerer de guineu (Katalan.) <i>Prunus mahaleb</i>
Chnay (Khmer) <i>Zingiber officinale</i>	Chuang hom (Lao) <i>Cinnamomum cassia</i>	Cicmati (Georg.) <i>Lepidium sativum</i>	Cinamonas, burmano (Litauisch) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Ciraner de santa Llúcia (Katalan.) <i>Prunus mahaleb</i>
Chogwa (Korean.) <i>Amomum tsao-ko</i>	Chubritsa (Bulg.) <i>Satureja hortensis</i>	Cidra (Port., Span.) <i>Citrus medica</i>	Cinamonas, indinis (Litauisch) <i>Cinnamomum tamala</i>	Ci shan gan (Mand.) <i>Capparis spinosa</i>
Choji (Japan.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Chuku (Malayalam) <i>Zingiber officinale</i>	Cidreira (Port.) <i>Melissa officinalis</i>	Cinamonas, kininis (Litauisch) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Citirinmedis, laukinis (Litauisch) <i>Citrus hystrix</i>
Chompra (Mao Naga) <i>Citrus limon</i>	Chulakhwen (Rengma Naga) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Čierne korenie (Slowak.) <i>Piper nigrum</i>	Cinamonas, saigoninis (Litauisch) <i>Cinnamomum casia</i>	Citrangulum (Lat.) <i>Citrus sinensis</i>
Chonghyang (Korean.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Chümerie (Angami Naga) <i>Alium sativum</i>	Cigánypetrezselyem (Ung.) <i>Coriandrum sativum</i>	Citrininė aloyzija (Litauisch) <i>Lippia citriodora</i>	Citrinmedis, melisa (Litauisch) <i>Melissa officinalis</i>
Chonghyang-namu (Korean.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Chum hoi trang (Vietnam.) <i>Murraya koenigii</i>	Cihua jiao (Mand.) <i>Zanthoxylum simulans</i>	Citrinmedis, apelsininis (Litauisch) <i>Citrus sinensis</i>	Citrinmedis, bergaminis (Litauisch) <i>Citr. sinensis</i> var. <i>bergamia</i>
Choothaphalam (Malayalam) <i>Mangifera indica</i>	Chung tauh (Kanton.) <i>Allium cepa</i>	Cilantro (Engl., Span.) <i>Coriandrum sativum</i>	Citrinmedis, karčiavaasis (Litauisch) <i>Citrus sinensis</i> var. <i>amara</i>	Citrinmedis, rūgščiavaasis (Litauisch) <i>Citrus aurantiifolia</i>
Chopi (Korean.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Chungwa (Swahili) <i>Citrus sinensis</i>	Cilantro, Puerto Rican (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>	Citrinmedis, tikrasis (Litauisch) <i>Citrus limon</i>	Citrinmedis, tirkasnis (Litauisch) <i>Citrus aurantiifolia</i>
Chor Boghbojh (Armen.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Chung-yao (Chines.) <i>Houttuynia cordata</i>	Cilantro, Vietnamese (Engl.) <i>Persicaria odoratum</i>	Citrinmirtė, kyapioji (Litauisch) <i>Backhousia citriodora</i>	Citrinmirtė, kvapioji (Litauisch) <i>Citrus aurantiifolia</i>
Chornobyl (Ukr.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Chunipo (Korean.) <i>Juniperus communis</i>	Cil (Malay) <i>Capsicum frutescens</i>	Citrinos (Litauisch) <i>Citrus limon</i>	Citrinmirtė, tikroji (Litauisch) <i>Cymbopogon citratus</i>
Chornushka posivna (Ukr.) <i>Nigella sativa</i>	Churnnam (Malayalam) <i>Citrus aurantifolia</i>	Cili (Kroatisch) <i>Capsicum frutescens</i>	Citrinmirtė, karpioji (Litauisch) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Citrium (Lat.) <i>Citrus medica</i>
Chor Poghpoch (Armen.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Chushchash (Hebr.) <i>Citrus sinesis</i> ssp. <i>amara</i>	Cili paprička (Slowak.) <i>Capsicum frutescens</i>	Citrinmirtė, karpioji (Litauisch) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Citroen (Niederl.) <i>Citrus limon</i>
Choti aleh (Kashm.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Chüssi (Angami Naga) <i>Capsicum frutescens</i>	Cili paprika (Slowak.) <i>Capsicum frutescens</i>	Citrinmirtė, karpioji (Litauisch) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Citroenalsem (Niederl.) <i>Artemisia abrotanum</i>
Choti elachi (Urdu) <i>Elettaria cardamomum</i>	Chuvanna-mulagu (Malayalam) <i>Capsicum frutescens</i>	Cili pipari (Lett.) <i>Capsicum frutescens</i>	Cinnamom, kvapusis (Litauisch) <i>Peumus boldus</i>	Citroengras (Niederl.) <i>Cymbopogon citratus</i>
Choti ilaichi (Dogri, Hindi, Maith.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Chuvann-ulli (Malayalam) <i>Alium cepa</i>	Cili pipari (Lett.) <i>Capsicum frutescens</i>	Cimartē (Alb.) <i>Myrtus communis</i>	Citroenkruid (Niederl.) <i>Artemisia abrotanum</i>
Choto elach (Bengali) <i>Elettaria cardamomum</i>	Chyaba gyepi (Korean.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Cili pipari (Lett.) <i>Capsicum frutescens</i>	Cimbopogone (Ital.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Citroenkruid (Niederl.) <i>Melissa officinalis</i>
Chou (Angami Naga) Ocimum basilicum	Chyabil (Korean.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Cili pipari (Lett.) <i>Capsicum frutescens</i>	Cimbrişor de câmp (Rumän.) <i>Thymus serpyllum</i>	
Chou ai (Mand.) <i>Ruta graveolens</i>	Chyapi (Nepali) <i>Allium ascalonicum</i>	Cilmedis, kvapusis (Litauisch) <i>Peumus boldus</i>		
Chou cai (Mand.) <i>Houttuynia cordata</i>	Chyeobil (Korean.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Cimartē (Alb.) <i>Myrtus communis</i>		
Chou cao (Mand.) <i>Ruta graveolens</i>	Chyet-thon-phew (Burmes.) <i>Allium sativum</i>	Cimbopogone (Ital.) <i>Cymbopogon citratus</i>		
Chou geung (Kanton.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Chyhuipo (Korean.) <i>Juniperus communis</i>	Cimbrişor de câmp (Rumän.) <i>Thymus serpyllum</i>		

Citroenmelisse (Niederl.) <i>Melissa officinalis</i>	Citróny (Slowak.) <i>Citrus limon</i>	Coco (Katalan.,Franz.) <i>Cocos nucifera</i>	Coriander, Puerto Rican (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>	Creamh (Gäl.) <i>Allium ursinum</i>
Citroenverbena (Niederl.) <i>Lippia citriodora</i>	Citrounelo (Provenç.) <i>Melissa officinalis</i>	Coco fruto (Span.) <i>Cocos nucifera</i>	Coriander, sawtooth (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>	Creeping thyme (Engl.) <i>Thymus serpyllum</i>
Citrom (Ung.) <i>Citrus limon</i>	Citrus (Lat.) <i>Citrus medica</i>	Coconut (Engl.) <i>Cocos nucifera</i>	Coriander, spiny (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>	Créixecs (Katalan.) <i>Nasturtium officinale</i>
Citromfajta, zöld (Ung.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Citrus aurantium ssp. <i>sinensis</i> (bot.) <i>Citrus sinensis</i>	Cocotier (Rumän.) <i>Cocos nucifera</i>	Coriander, Vietnamese (Engl.) <i>Persicaria odorata</i>	Créixens (Katalan.) <i>Nasturtium officinale</i>
Citromfű (Ung.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Citrus medica ssp. <i>limonum</i> (bot.) <i>Citrus limon</i>	Codalion (Gäl.) <i>Papaver somniferum</i>	Coriandolo (Ital.) <i>Coriandrum sativum</i>	Cremoš (Serb.) <i>Allium ursinum</i>
Citromfű (Ung.) <i>Melissa officinalis</i>	Citta (Hausa) <i>Aframomum melegueta</i>	Coendro (Galiz.) <i>Coriandrum sativum</i>	Coriandre (Katalan.,Franz.) <i>Coriandrum sativum</i>	Cren (Ital.) <i>Armoracia rusticana</i>
Citrom illatú mirtusz (Ung.) <i>Backhousia citriodora</i>	Citvor (Ung.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Coentro (Port.) <i>Coriandrum sativum</i>	Coriandre Mexican (Franz.) <i>Eryngium foetidum</i>	Crenchas (Span.) <i>Nasturtium officinale</i>
Citrom illatú vasfza (Ung.) <i>Backhousia citriodora</i>	Civetă (Rumän.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Coentro-bravo (Port.) <i>Eryngium foetidum</i>	Coriandro (Span.) <i>Coriandrum sativum</i>	Crescione (Ital.) <i>Lepidium sativum</i>
Citrom verbéna (Ung.) <i>Lippia citriodora</i>	Civette (Franz.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Coentro-de-Caboclo (Port.) <i>Eryngium foetidum</i>	Coriandro (Rumän.) <i>Coriandrum sativum</i>	Crescione d'acqua (Ital.) <i>Nasturtium officinale</i>
Citron (Dän.,Franz.,Schwed.) <i>Citrus limon</i>	Ci yuan sui (Mand.) <i>Eryngium foetidum</i>	Coireiman (Gäl.) <i>Coriandrum sativum</i>	Coriandru (Rumän.) <i>Coriandrum sativum</i>	Creson (Rumän.) <i>Lepidium sativum</i>
Citron (Engl.) <i>Citrus medica</i>	Cjelolista loboda (Kroat.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Çölnanė (Azerb.) <i>Satureja hortensis</i>	Coriandrum (Lat.) <i>Coriandrum sativum</i>	Cress (Engl.) <i>Lepidium sativum</i>
Citrón (Tschech.,Slowak.) <i>Citrus limon</i>	Clau (Katalan.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Colorau (Port.) <i>Capsicum annuum</i>	Čornaja harčyca (Weißenbr.) <i>Brassica nigra</i>	Cress, Brazil (Engl.) <i>Spilanthes acmella</i>
Citron (Franz.) <i>Melissa officinalis</i>	Clavo (Span.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Combava (Franz.) <i>Citrus hystrix</i>	Čorný perac (Weißenbr.) <i>Piper nigrum</i>	Cress, garden (Engl.) <i>Lepidium sativum</i>
Citrona meliso (Esperanto) <i>Melissa officinalis</i>	Clavo de Olor (Span.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Comí (Katalan.) <i>Pimpinella anisum</i>	Cortex Aurantii fructus dulcis (pharm.) <i>Citrus sinensis</i>	Cress, Indian (Engl.) <i>Tropaeolum majus</i>
Citronella (Engl.,Ung., Rumän.,Span.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Clawlys (Walisi.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Comí castellà (Katalan.) <i>Cuminum cynamimum</i>	Cortex Cinnamomi (pharm.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Cress, Para- (Engl.) <i>Spilanthes acmella</i>
Citronella (Ital.) <i>Melissa officinalis</i>	Clóbh (Irisch) <i>Syzygium aromaticum</i>	Comí de prat (Katalan.) <i>Cuminum carvi</i>	Costag (Gäl.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Cress, water (Engl.) <i>Nasturtium officinale</i>
Citronellae herba (pharm.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Clòbha (Gäl.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Cominho (Port.) <i>Cuminum cyminum</i>	Cos uisge (Gäl.) <i>Myrrhis odorata</i>	Cresson, braziliense (Niederl.) <i>Spilanthes acmella</i>
Citronelle (Franz.) <i>Melissa officinalis</i>	Clof (Walisi.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Cominho-preto (Port.) <i>Nigella sativa</i>	Cot dua (Vietnam.) <i>Cocos nucifera</i>	Cresson alénois (Franz.) <i>Lepidium sativum</i>
Citronelle (Franz.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Clo-mheas (Gäl.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Comino (Galiz.,Span.) <i>Cuminum cyminum</i>	Cotor (Armen.) <i>Thymus vulgaris</i>	Cresson de fontaine (Franz.) <i>Nasturtium officinale</i>
Citronelo (Esperanto) <i>Cymbopogon citratus</i>	Clou de girofle (Franz.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Comino blanco (Span.) <i>Cuminum cyminum</i>	Coulante (Franz.) <i>Eryngium foetidum</i>	Cresson de Para (Franz.) <i>Spilanthes acmella</i>
Citronenkraut (Deutsch) <i>Melissa officinalis</i>	Clovas de comer (Tagalog) <i>Syzygium aromaticum</i>	Comino negro (Span.) <i>Bunium persicum</i>	Coumarouna odorata (bot.) <i>Dipteryx odorata</i>	Cresson d'Inde (Franz.) <i>Tropaeolum majus</i>
Citrongræs (Dän.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Clove (Engl.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Common nasturtium (Engl.) <i>Tropaeolum majus</i>	Crijemuž (Kroat.) <i>Allium urinum</i>	Crijemuž (Kroat.) <i>Allium urinum</i>
Citrongräs (Schwed.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Clover, blue-white (Engl.) <i>Trigonella caerulea</i>	Com ngoui (Vietnam.) <i>Muraya koenigii</i>	Crabe nue (Franz.) <i>Cucurbita pepo</i>	Črna gorčica (Sloven.) <i>Brasicaria nigra</i>
Citronka (Sloven.) <i>Lippia citriodora</i>	Clusius pepper (Engl.) <i>Piper clusii</i>	Conduraşi (Rumän.) <i>Tropaeolum majus</i>	Cövüz (Azerb.) <i>Myristica fragrans</i>	Crna gorušica (Kroat.) <i>Brasicaria nigra</i>
Citronmålla (Schwed.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Clusiuspfeffer (Deutsch) <i>Piper clusii</i>	Cong tou (Mand.) <i>Allium cepa</i>	Cövüz qoz (Azerb.) <i>Myristica fragrans</i>	Črna ogrščica (Sloven.) <i>Brasicaria nigra</i>
Citronmelisa (Lett.) <i>Melissa officinalis</i>	Cnecos (Lat.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Co nguu tat (Vietnam.) <i>Hysopus officinalis</i>	Cowtong (Thai) <i>Houttuynia cordata</i>	Crna slačica (Serb.) <i>Brassica nigra</i>
Citronmeliss (Schwed.) <i>Melissa officinalis</i>	Cnò-còco (Gäl.) <i>Cocos nucifera</i>	Continental wild thyme (Engl.) <i>Thymus serpyllum</i>	Co xa huong (Vietnam.) <i>Thymus vulgaris</i>	Crni kumin (Kroat.) <i>Nigella sativa</i>
Citronmelisse (Dän.) <i>Melissa officinalis</i>	Cnó cócó (Irisch) <i>Cocos nucifera</i>	Coqueiro (Port.) <i>Cocos nucifera</i>	Craf (Walisi.) <i>Allium sativum</i>	Crni luk (Serb.) <i>Allium cepa</i>
Citronmētra (Lett.) <i>Melissa officinalis</i>	Cno ghreugach (Gäl.) <i>Prunus dulcis</i>	Cördük otu (Türk.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Cran (Franz.) <i>Armoracia rusticana</i>	Crni papar (Kroat.) <i>Piper nigrum</i>
Citronmyrten (Schwed.) <i>Backhousia citriodora</i>	Cnò-mheannt (Gäl.) <i>Myristica fragrans</i>	Cörék otu (Azerb.) <i>Nigella sativa</i>	Cran laoibhreil (Gäl.) <i>Laurus nobilis</i>	Crni pelen (Serb.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Citronnade (Franz.) <i>Melissa officinalis</i>	Cnò-mhionnt (Gäl.) <i>Myristica fragrans</i>	Cörekotu tohumu (Türk.) <i>Nigella sativa</i>	Cranson de Bretagne (Franz.) <i>Armoracia rusticana</i>	Crni pelin (Kroat.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Citronnier (Franz.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Co cari (Vietnam.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Cöreotu, hakiki (Türk.) <i>Nigella sativa</i>	Craobh gharbh (Gäl.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Črni poper (Sloven.) <i>Piper nigrum</i>
Citrono (Esperanto) <i>Citrus limon</i>	Cocco (Ital.) <i>Cocos nucifera</i>	Coriander (Dän.,Engl.) <i>Coriandrum sativum</i>	Craveiro-da-índia (Port.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Crnjika hravava (Serb.) <i>Nigella sativa</i>
Citrónová tráva (Tschech., Slowak.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Coccola di ginepro (Ital.) <i>Juniperus communis</i>	Coriander, long (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>	Cravinho (Port.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Crnog kima (Kroat.) <i>Nigella sativa</i>
Citronovka (Sloven.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Cochlearia armoracia (bot.) <i>Armoracia rusticana</i>	Coriander, long (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>	Cravo (Galiz.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Crno seme (Serb.) <i>Nigella sativa</i>
Citrónovník (Slowak.) <i>Citrus limon</i>	Cochlearia wasabi (bot.) <i>Wasabia japonica</i>	Coriander, Mexican (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>	Cravo-da-índia (Port.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Crn piper (Maked.) <i>Piper nigrum</i>
Citrons (Lett.) <i>Citrus limon</i>	Coc hoai (Vietnam.) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	Coriander, Mexican (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>	Cravo de Olor (Galiz.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Crn sinap (Maked.) <i>Brassica nigra</i>

Crò (Gäl.) <i>Crocus sativus</i>	Cumino nero (Ital.) <i>Bunium persicum</i>	Cynamonowiec sajgoński (Poln.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Da hui xiang (Mand.) <i>Pimpinella anisum</i>	Damaszkusz rózsa (Ung.) <i>Rosa damascena</i>
Cröch (Gäl.) <i>Crocus sativus</i>	Cumino tedesco (Ital.) <i>Carum carvi</i>	Cynamonowiec wonny (Poln.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Daidai (Japan.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. amara	Damui, hithi (Dhivehi) <i>Trachyspermum copticum</i>
Crocus (Lat.) <i>Crocus sativus</i>	Cuminum (Lat.) <i>Cuminum cyminum</i>	Cytron (Poln.) <i>Citrus medica</i>	Dai dai hoa (Vietnam.) <i>Citrus sinensis</i>	Damura (Nepali) <i>Artemisia absinthium</i>
Crödh (Gäl.) <i>Crocus sativus</i>	Cuminum nigrum (bot.) <i>Bunium persicum</i>	Cytryna (Poln.) <i>Citrus limon</i>	Dai hoi (Vietnam.) <i>Illicium verum</i>	Dan (Kashm.) <i>Punica granatum</i>
Crvena paprika (Serb.) <i>Capsicum annum</i>	Cummin (Engl.) <i>Cuminum cyminum</i>	Czaberek (Poln.) <i>Satureja hortensis</i>	Daiukyo (Japan.) <i>Illicium verum</i>	Dang cay (Vietnam.) <i>Zanthoxylum armatum</i>
Crveni luk (Kroat.) <i>Allium cepa</i>	Cu ngai (Vietnam.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Czaber ogrodowy (Poln.) <i>Satureja hortensis</i>	Dakhni mirch (Urdu) <i>Piper nigrum</i>	Dang luhung jiu (Kanton.) <i>Capsicum annum</i>
Csavarpálma levél (Ung.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Cu nghe (Vietnam.) <i>Curcuma longa</i>	Czarnuszka siewna (Poln.) <i>Nigella sativa</i>	Daki (Apatani) <i>Zingiber officinale</i>	Dania (Mizo) <i>Coriandrum sativum</i>
Cserszömörce (Ung.) <i>Rhus coraria</i>	Curcuma (Franz.,Deutsch, Ital.,Port.) <i>Curcuma longa</i>	Czarny pieprz (Poln.) <i>Piper nigrum</i>	Dalachini (Marathi,Oriya) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Danival (Kashm.) <i>Coriandrum sativum</i>
Cserző szömörce (Ung.) <i>Rhus coraria</i>	Cúrcuma (Katalan.,Galiz., Span.) <i>Curcuma longa</i>	Czosnek niedźwiedzi (Poln.) <i>Allium ursinum</i>	Dalachinni chakke (Kanda) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Dansk körvel (Schwed.) <i>Anthriscus cerefolium</i>
Csilipaprika (Ung.) <i>Capsicum frutescens</i>	Curcumă (Rumän.) <i>Curcuma longa</i>	Czosnek pospolity (Poln.) <i>Allium sativum</i>	Dalchin (Kashm.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Danyia (Angami Naga) <i>Coriandrum sativum</i>
Csillagánizs (Ung.) <i>Illicium verum</i>	Curcuma domestica (bot.) <i>Curcuma longa</i>	Daaih gou leuhng geung (Kanton.) <i>Alpinia galanga</i>	Dalchina chekka (Telugu) <i>Syzgium aromaticum</i>	Danyia (Angami Naga) <i>Eryngium foetidum</i>
Csombord (Ung.) <i>Satureja hortensis</i>	Curcuma rotunda (bot.) <i>Curcuma longa</i>	Daaih huhng faa (Kanton.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Dalchini (Bengali,Dogri,Hindi,Khasi,Maith.,Nepali) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Daoen djeroek poeroet (Niederl.) <i>Citrus hystrix</i>
Čubar (Serb.) <i>Satureja hortensis</i>	Curcuma xanthorrhiza (bot.) <i>Curcuma xanthorrhiza</i>	Daaih mah lahm (Kanton.) <i>Tamarindus indica</i>	Daoen salam (Niederl.) <i>Eugenia polyantha</i>	Daon salam (Niederl.) <i>Eugenia polyantha</i>
Ćubar kraški (Kroat.) <i>Satureja montana</i>	Curd herb (Engl.) <i>Trigonella caerulea</i>	Daaih mah sih gaak muih gwai (Kanton.) <i>Rosa damascena</i>	Dap ca (Vietnam.) <i>Houttuynia cordata</i>	Daphna (Georg.) <i>Laurus nobilis</i>
Ćubar vrtni (Kroat.) <i>Satureja hortensis</i>	Čurekot (Serb.) <i>Nigella sativa</i>	Daai wuih heong (Kanton.) <i>Pimpinella anisum</i>	Daphne (Altgriech.) <i>Laurus nobilis</i>	Daphnis khe (Georg.) <i>Laurus nobilis</i>
Cubéba (Tschech.) <i>Piper cubeba</i>	Curry, feuilles de (Franz.) <i>Murraya koenigii</i>	Dab (Bengali) <i>Cocos nucifera</i>	Dapna (Georg.) <i>Laurus nobilis</i>	Daphnis xe (Georg.) <i>Laurus nobilis</i>
Cubeba (Galiz.) <i>Piper cubeba</i>	Curryblätter (Deutsch) <i>Murraya koenigii</i>	Dabni-i Terew (Armen.) <i>Laurus nobilis</i>	Dapne (Aram.) <i>Laurus nobilis</i>	Dapran (Aram.) <i>Juniperus communis</i>
Cubèbe (Franz.) <i>Piper cubeba</i>	Curry leaves (Engl.) <i>Murraya koenigii</i>	Dadam (Gujrati) <i>Punica granatum</i>	Dapnidin (Aram.) <i>Laurus nobilis</i>	Darapghphegh (Armen.) <i>Pimenta dioica</i>
Cubebe (Niederl.,Lat.) <i>Piper cubeba</i>	Curry levelek (Ung.) <i>Murraya koenigii</i>	Dadamna bee (Gujrati) <i>Punica granatum</i>	Darchin (Armen.,Farsi) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Dar chin (Urdu) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Cubebepeper (Niederl.) <i>Piper cubeba</i>	Čurukota (Serb.) <i>Nigella sativa</i>	Dađđoya ta gida (Hausa) <i>O. gratissimum</i>	Darçın (Azerb.,Türk.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Darçın (Serb.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Cubeb pepper (Engl.) <i>Piper cubeba</i>	Cuu ly huong (Vietnam.) <i>Ruta graveolens</i>	Dadima pandu (Telugu) <i>Punica granatum</i>	Dare Marich (Santali) <i>Piper longum</i>	Dare Marich (Santali) <i>Piper longum</i>
Cubeb pepper, false (Engl.) <i>Piper clusii</i>	Cybúlia, miadzedžaja (Weißenruss.) <i>Allium ursinum</i>	Daeng klua (Thai) <i>Eugenia polyantha</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Capsicum frutescens</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>
Čubrica (Maked.) <i>Satureja hortensis</i>	Cybúlia-rezanec (Weißenruss.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Dafin (Rumän.) <i>Laurus nobilis</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>
Cuc ao (Vietnam.) <i>Spilanthes acmella</i>	Cybúlia-shnit (Weißenruss.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Dafina (Alb.) <i>Laurus nobilis</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>
Cue nut ao (Vietnam.) <i>Spilanthes acmella</i>	Cybúlia repčataja (Weißenruss.) <i>Allium cepa</i>	Dafinë (Alb.) <i>Laurus nobilis</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>
Cuișoare (Rumän.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Cybúlia-rezaneč (Weißenruss.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Dafinov list (Bulg.) <i>Laurus nobilis</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>
Culantro (Span.) <i>Eryngium foetidum</i>	Cybúlia-snit (Weißenruss.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Dafinovo drovo (Maked.) <i>Laurus nobilis</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>
Cumaru (Port.) <i>Dipteryx odorata</i>	Cybúlia skarada (Weißenruss.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Dafna (Hebr.) <i>Laurus nobilis</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>
Cumaru (Span.) <i>Dipteryx odorata</i>	Cybúlia skarada (Weißenruss.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Dafne (Aram.) <i>Laurus nobilis</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>
Cumin (Engl.,Franz.) <i>Cuminum cyminum</i>	Cynamon (Weißenruss.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Dafni (Griech.) <i>Laurus nobilis</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>
Cumin, black (Engl.) <i>Bunium persicum</i>	Cynamon cejlónski (Poln.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Dafni karaivikis (Griech.) <i>Pimenta racemosa</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>
Cumin, sweet (Engl.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Cynamon cejlónski (Poln.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Dafu (Swahili) <i>Cocos nucifera</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>
Cumin, wild (Engl.) <i>Carum carvi</i>	Cynamonowiec burmański (Poln.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Da gao liang jiang (Mand.) <i>Alpinia galanga</i>	Damascenerros (Schwed.) <i>Rosa damascena</i>	Dar felfel (Farsi) <i>Piper longum</i>
Cumin des prés (Franz.) <i>Carum carvi</i>	Cynamonowiec cejlónski (Poln.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Dağ geyik otu (Türk.) <i>Satureja montana</i>	Damaseukeu rojeu (Korean.) <i>Rosa damascena</i>	Darichenik (Armen.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Cumin du Maroc (Franz.) <i>Cuminum cyminum</i>	Cynamonowiec chiński (Poln.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Dağ kekiği (Türk.) <i>Thymus vulgaris</i>	Damashi ge mei gui (Mand.) <i>Rosa damascena</i>	Darichini (Georg.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Cumin noir (Franz.) <i>Bunium persicum</i>		Dağ sateri (Türk.) <i>Satureja montana</i>	Damaskinė rožė (Litauisch) <i>Rosa damascena</i>	Dari fulfül (Türk.) <i>Piper longum</i>
Cumino (Ital.) <i>Cuminum cyminum</i>		Dahamast (Aram.) <i>Laurus nobilis</i>	Damaskuse roos (Estn.) <i>Rosa damascena</i>	Darimba (Sanskrit) <i>Punica granatum</i>
Cumino bianco (Ital.) <i>Cuminum cyminum</i>		Da hong hua (Mand.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Damasuku-rozu (Japan.) <i>Rosa damascena</i>	Darseen (Arab.) <i>Cinnamomum cassia</i>

Darsini (Aram.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Daun senahun (Malay) <i>Persicaria hydropiper</i>	Dhafne (Alb.) <i>Laurus nobilis</i>	Dihnik, navadni (Sloven.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Divlji mažuran (Serb.) <i>Origanum vulgare</i>
Darşın (Kasach.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Daun shiso (Indones.) <i>Perilla frutescens</i>	Dhalamarich (Oriya) <i>Piper nigrum</i>	Dikij chesnok (Russ.) <i>Allium ursinum</i>	Divlji pelen (Serb.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Därza majorāni (Lett.) <i>Majoreana hortensis</i>	Daun sop (Malay) <i>Apium graveolens</i>	Dhala sorissa (Oriya) <i>Sinapis alba</i>	Dikij perets (Russ.) <i>Piper cubeba</i>	Divlji Šafran (Serb.) <i>Carthamus tinctorius</i>
Därza pētersīli (Lett.) <i>Petroselinum crispum</i>	Dayana (Oriya) <i>Artemisia vulgaris</i>	Dhala Tulasi (Oriya) <i>Ocimum canum</i>	Diktamos (Griech.) <i>Origanum dictamnus</i>	Divoký salát (Tschech.) <i>Eruca sativa</i>
Därza šipoli (Lett.) <i>Allium cepa</i>	Dayap (Tagalog) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Dhale (Newari) <i>Punica granatum</i>	Dikyj anis (Ukr.) <i>Carum carvi</i>	Divý majorán (Slowak.) <i>Majoreana hortensis</i>
Därzenpipari (Lett.) <i>Capsicum annum</i>	Dayap (Tagalog) <i>Citrus microcarpa</i>	Dhamui (Dhivehi) <i>Anethum graveolens</i>	Dil (Bengali,Serb.,Thai) <i>Anethum graveolens</i>	Djahe (Niederl.) <i>Zingiber officinale</i>
Dažinė aguona (Litauisch) <i>Papaver somniferum</i>	Dažinė ciberžolė (Litauisch) <i>Curcuma longa</i>	Dhamui, farihi (Dhivehi) <i>Carum carvi</i>	Dilaw (Tagalog) <i>Curcuma longa</i>	Djegëz (Alb.) <i>Brassica nigra</i>
Dažinis builis (Litauisch) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Dažinė urlija (Litauisch) <i>Bixa orellana</i>	Dhana (Gujrati) <i>Coriandrum sativum</i>	Dild (Dän.) <i>Anethum graveolens</i>	Djeroek poeroet (Niederl.) <i>Citrus hystrix</i>
Dasemi (Tulu) <i>Brassica nigra</i>	Dazinis dygminas (Litauisch) <i>Carthamus tinctorius</i>	Dhane (Gujrati,Marathi) <i>Coriandrum sativum</i>	Dile (Gäl.) <i>Anethum graveolens</i>	Djinten (Niederl.) <i>Cuminum cyminum</i>
Dašis (Litauisch) <i>Satureja hortensis</i>	Dearc-aitinn (Gäl.) <i>Juniperus communis</i>	Dhane-pata (Bengali) <i>Coriandrum sativum</i>	Dill (Engl.,Deutsch,Isländ.,Norw.,Schwed.) <i>Anethum graveolens</i>	Djodjen (Bulg.) <i>Mentha spicata</i>
Dašis, kalninis (Litauisch) <i>Satureja montana</i>	Dederón (Slowak.) <i>Capsicum frutescens</i>	Dhania (Dogri,Hindi,Hmar,Punjabi,Santali,Urdu) <i>Coriandrum sativum</i>	Dille (Niederl.) <i>Anethum graveolens</i>	Djöflatað (Isländ.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Daslook (Niederl.) <i>Allium urinum</i>	Dee plee (Thai) <i>Piper longum</i>	Dhania potro (Oriya) <i>Coriandrum sativum</i>	Dilles (Lett.) <i>Anethum graveolens</i>	Djus hendi (Farsi) <i>Myristica fragrans</i>
Da suan (Mand.) <i>Allium sativum</i>	Deepyaka (Sanskrit) <i>Trachyspermum copticum</i>	Dhaniya (Kannada,Maith.,Oriya) <i>Coriandrum sativum</i>	Dhanyaka (Sanskrit) <i>Coriandrum sativum</i>	Djus rishe (Farsi) <i>Alpinia galanga</i>
Date, Indian (Engl.) <i>Tamarindus indica</i>	Defne ağacı (Türk.) <i>Laurus nobilis</i>	Dhaniyalu (Telugu) <i>Coriandrum sativum</i>	Dlhé korenie (Slowak.) <i>Piper longum</i>	Dlhé korenie (Slowak.) <i>Piper longum</i>
Datolya, indiai (Ung.) <i>Tamarindus indica</i>	Defne meyvası (Türk.) <i>Laurus nobilis</i>	Dhaniyam varmeli (Nepali) <i>Eryngium foetidum</i>	Dlinnyj perets (Russ.) <i>Piper longum</i>	Dlinnyj perets (Russ.) <i>Piper longum</i>
Datskij mirt (Russ.) <i>Myrica gale</i>	Defne yaprağı (Türk.) <i>Laurus nobilis</i>	Dhaniyan (Nepali) <i>Coriandrum sativum</i>	Dobrá mysel' (Slowak.) <i>Majoreana hortensis</i>	Dobrá mysel' (Slowak.) <i>Majoreana hortensis</i>
Dattel, indische (Deutsch) <i>Tamarindus indica</i>	Děfně yarpağı (Azerb.) <i>Laurus nobilis</i>	Dhaniyano sag (Nepali) <i>Coriandrum sativum</i>	Dobromysl (Tschech.) <i>Origanum vulgare</i>	Dobromysl (Tschech.) <i>Origanum vulgare</i>
Datula, indijska (Kroat.) <i>Tamarindus indica</i>	Dehi (Sinh.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Dhanvantari (Oriya) <i>Cymbopogon citratus</i>	Doda (Hindi) <i>Elettaria cardamomum</i>	Doda (Sinh.) <i>Citrus sinensis</i>
Daudang (Vietnam.) <i>Citrus aurantium ssp. amara</i>	Delima (Indones.,Malay) <i>Punica granatum</i>	Dhaviggandhu (Dhivehi) <i>Foeniculum vulgare</i>	Doddapatre (Kannada) <i>Borago officinalis</i>	Doddapatre (Kannada) <i>Borago officinalis</i>
Dau giun (Vietnam.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Děllinja (Alb.) <i>Juniperus communis</i>	Dhioznmě (Alb.) <i>Mentha piperita</i>	Do heung gwo (Kanton.) <i>Pimenta dioica</i>	Do heung gwo (Kanton.) <i>Pimenta dioica</i>
Dauh kau syuh (Kanton.) <i>Myristica fragrans</i>	Dellinjë e rëndomtë (Alb.) <i>Juniperus communis</i>	Dhiri (Dhivehi) <i>Cuminum cyminum</i>	Dok chan (Thai) <i>Myristica fragrans</i>	Dok chan (Thai) <i>Myristica fragrans</i>
Dau khau (Vietnam.) <i>Myristica fragrans</i>	Delum (Sinh.) <i>Punica granatum</i>	Dhoalhanbu (Dhivehi) <i>Citrus limon</i>	Dok chan thet (Lao) <i>Myristica fragrans</i>	Dok chan thet (Lao) <i>Myristica fragrans</i>
Daun aroda (Malay) <i>Ruta graveolens</i>	Demirhindî (Türk.) <i>Tamarindus indica</i>	Dhone (Bengali) <i>Coriandrum sativum</i>	Dok dipli (Thai) <i>Piper longum</i>	Dok dipli (Thai) <i>Piper longum</i>
Daun bawang (Indones.,Malay) <i>Allium cepa</i>	Demirindi (Serb.) <i>Tamarindus indica</i>	Dhonia (Khasi) <i>Coriandrum sativum</i>	Dok kamfoi (Thai) <i>Carthamus tinctorius</i>	Dok kamfoi (Thai) <i>Carthamus tinctorius</i>
Daun jeruk purut (Indones.) <i>Citrus hystrix</i>	Démütkä (Ung.) <i>Thymus vulgaris</i>	Dhoniya (Assam.) <i>Coriandrum sativum</i>	Dok kha (Thai) <i>Alpinia galanga</i>	Dok kha (Thai) <i>Alpinia galanga</i>
Daun kari (Indones.) <i>Murraya koenigii</i>	Deniz maydanozu (Türk.) <i>Levisticum officinale</i>	Dhupi (Nepali) <i>Juniperus communis</i>	Dok kham-foi (Lao) <i>Carthamus tinctorius</i>	Dok kham-foi (Lao) <i>Carthamus tinctorius</i>
Daun kari pla (Malay) <i>Murraya koenigii</i>	Dentrolivanò (Griech.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Dhupisin (Newari) <i>Juniperus communis</i>	Dok kibi (Lao) <i>Murraya koenigii</i>	Dok kibi (Lao) <i>Murraya koenigii</i>
Daum kemangi (Malay) <i>Ocimum basilicum</i>	Dere otu (Türk.) <i>Anethum graveolens</i>	Dia lien (Vietnam.) <i>Kaempferia galanga</i>	Dok kulap (Thai) <i>Rosa damascena</i>	Dok kulap (Thai) <i>Rosa damascena</i>
Daun kesom (Malay) <i>Persicaria odoratum</i>	Deri şöp (Kasach.) <i>Salvia officinalis</i>	Diao liao jiu li xiang (Mand.) <i>Murraya koenigii</i>	Dokmaeo (Thai) <i>Eugenia polyantha</i>	Dokmaeo (Thai) <i>Eugenia polyantha</i>
Daun kesum (Malay) <i>Persicaria odoratum</i>	Deshi mirch (Hindi) <i>Capsicum annuum</i>	Diavolotto (Ital.) <i>Capsicum frutescens</i>	Dokudami (Japan.) <i>Houttuynia cordata</i>	Dokudami (Japan.) <i>Houttuynia cordata</i>
Daum ketumbar (Indones.,Malay) <i>Coriandrum sativum</i>	Deulgge (Korean.) <i>Perilla frutescens</i>	Didžioji nasturtė (Litauisch) <i>Tropaeolum majus</i>	Dokudazoko (Japan.) <i>Houttuynia cordata</i>	Dokudazoko (Japan.) <i>Houttuynia cordata</i>
Daum laksâ (Malay) <i>Persicaria odoratum</i>	Deutscher Estragon (Deutsch) <i>Artemisia dracunculus</i>	Diemedis (Litauisch) <i>Artemisia abrotanum</i>	Dolča migdalô (Esperanto) <i>Prunus dulcis var. dulcis</i>	Dolča migdalô (Esperanto) <i>Prunus dulcis var. dulcis</i>
Daum limau purut (Malay) <i>Citrus hystrix</i>	Devesil (Bulg.) <i>Levisticum officinale</i>	Diep ca (Vietnam.) <i>Houttuynia cordata</i>	Dolchin (Uzbek.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Dolchin (Uzbek.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Daum pandan (Indones.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Deve tiyū hardalı tohumları (Türk.) <i>Sinapis alba</i>	Dieu nhuom (Vietnam.) <i>Bixa orellana</i>	Dolchin (Uzbek.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Dolchin (Uzbek.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Daum pudina (Indones.,Malay) <i>Mentha piperita</i>	Devil-in-the-bush (Engl.) <i>Nigella damascena</i>	Diev kociňš (Lett.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Dolchini (Pashto) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Dolchini (Pashto) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Daum salam (Indones.,Malay) <i>Eugenia polyantha</i>	Devil's dung (Engl.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Divlja mirodija (Serb.) <i>Foeniculum vulgare</i>		
Daum selaseh (Malay) <i>Ocimum basilicum</i>	Dezhulumuthera (Lotha Na-ga) <i>Houttuynia cordata</i>	Divlja ruža (Kroat.) <i>Rosa canina</i>		
		Divlja višnja (Serb.) <i>Prunus mahaleb</i>		
		Divlji kumin (Serb.) <i>Carum carvi</i>		

Domunli (Nzema) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Duftender Schraubenbaum (Deutsch) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Dyvelsdræk (Dän.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Egyptská čierna rasca (Slovak.) <i>Nigella sativa</i>	Emma (Tibet.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Donuti (Ewe) <i>Citrus aurantifolia</i>	Duilleog labhras (Irisch) <i>Laurus nobilis</i>	Dyvels dreck (Norw.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Eidechsenschwanz, chinesischer (Deutsch) <i>Houttuynia cordata</i>	Emmus (Türk.) <i>Trachyspermum copticum</i>
Donzell (Katalan.) <i>Artemisia absinthium</i>	Duivelsdrek (Niederl.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Dyvelsträck (Schwed.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Einer (Norw.) <i>Juniperus communis</i>	Emtöff (Kopt.) <i>Ruta graveolens</i>
Dora (Hindi) <i>Elettaria cardamomum</i>	Dul (Maked.) <i>Rosa damascena</i>	Dza ti (Tibet.) <i>Myristica fragrans</i>	Einiber (Isländ.) <i>Juniperus communis</i>	Enasal (Sinh.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Dorixona ukrop (Uzbek.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Dulgiyat piper (Bulg.) <i>Piper longum</i>	Dzekuli (Ewe) <i>Aframomum melegueta</i>	Einir (Isländ.) <i>Juniperus communis</i>	Enbär (Schwed.) <i>Juniperus communis</i>
Dormideira (Port.) <i>Papaver somniferum</i>	Dullinjë (Alb.) <i>Juniperus communis</i>	Dzelonainais kapers (Lett.) <i>Capparis spinosa</i>	Eisop (Deutsch) <i>Hyssopus officinalis</i>	Enchi (Malayalam) <i>Zingiber officinale</i>
Dost (Deutsch) <i>Origanum vulgare</i>	Ďumbier (Slowak.) <i>Zingiber officinale</i>	Dzhindzhibil (Bulg.) <i>Zingiber officinale</i>	Ekangi (Bengali) <i>Kaempferia galanga</i>	Enchipullu (Malayalam) <i>Cymbopogon citratus</i>
Doste (Franz.) <i>Origanum vulgare</i>	Ďumbier lekársky (Slowak.) <i>Zingiber officinale</i>	Dzhodzhen (Bulg.) <i>Mentha spicata</i>	Ekilen (Türk.) <i>Nigella sativa</i>	Ender (Indones.,Malay) <i>Anethum graveolens</i>
Dou ban cai (Mand.) <i>Nasturtium officinale</i>	Dumbír (Kroat.,Maked.,Serb.) <i>Zingiber officinale</i>	Dziecielina (Poln.) <i>Satureja hortensis</i>	Eklil kuhi (Farsi) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Endro (Port.) <i>Anethum graveolens</i>
Dou kou (Mand.) <i>Amomum krervanh</i>	Dumbír (Tschech.) <i>Zingiber officinale</i>	Dziki majeranek (Poln.) <i>Origanum vulgare</i>	Ekrasoy (Kopt.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Enduru (Sinh.) <i>Anethum graveolens</i>
Dou kou shu (Mand.) <i>Myristica fragrans</i>	Duna (Urdu) <i>Artemisia absinthium</i>	Dzindzer (Griech.) <i>Zingiber officinale</i>	Ela aba (Sinh.) <i>Sinapis alba</i>	Enebær (Dän.) <i>Juniperus communis</i>
Dovleac (Rumän.) <i>Cucurbita pepo</i>	Dundia (Bodo) <i>Coriandrum sativum</i>	Dzira (Georg.) <i>Cuminum cyminum</i>	Elach (Bengali,Chakma) <i>Elettaria cardamomum</i>	Enebro (Galiz.,Span.) <i>Juniperus communis</i>
Dracunculi herba (pharm.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Dungari (Gujrati) <i>Allium cepa</i>	Džíra (Slowak.) <i>Cuminum cyminum</i>	Elachi (Urdu) <i>Elettaria cardamomum</i>	Eneldo (Galiz.,Span.) <i>Anethum graveolens</i>
Dragan (Irisch) <i>Artemisia dracunculus</i>	Dunia (Ao Naga,Chakhesang-Chokri Naga,Lotha Naga) <i>Coriandrum sativum</i>	Dzotor (Armen.) <i>Thymus vulgaris</i>	Elaia (Altgriech.) <i>Olea europaea</i>	Enes (Jidd.) <i>Pimpinella anisum</i>
Dragoljub (Kroat.,Serb.) <i>Tropaolum majus</i>	Dunia (Chakhesang-Chokri Naga,Lotha Naga) <i>Eryngium foetidum</i>	Eberraute (Deutsch) <i>Artemisia abrotanum</i>	Elaichi (Garo,Manipuri,Urdu) <i>Elettaria cardamomum</i>	Eng (Kopt.) <i>Origanum vulgare</i>
Dragon (Niederl.,Schwed.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Duo hua bo ying tao (Mand.) <i>Eugenia polyantha</i>	Eberries (Deutsch) <i>Artemisia abrotanum</i>	Elaichi (Ao Naga) <i>Amomum subulatum</i>	Engifer (Isländ.) <i>Zingiber officinale</i>
Dragoncella (Ital.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Duongneca kapsiko (Esperanto) <i>Capsicum frutescens</i>	Ebruta (Ung.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Elaichi, choti (Urdu) <i>Elettaria cardamomum</i>	Englische Minze (Deutsch) <i>Mentha piperita</i>
Draguša, vrtna (Sloven.) <i>Lepidium sativum</i>	Duo xiang guo (Mand.) <i>Pimenta dioica</i>	Egensier (Franz.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Elais (Altgriech.) <i>Olea europaea</i>	Englisches Gewürz (Deutsch) <i>Pimenta dioica</i>
Dragušák (Kroat.) <i>Nasturtium officinale</i>	Dupanis (Aram.) <i>Laurus nobilis</i>	Échalote (Franz.) <i>Allium ascalonicum</i>	Elakkai (Tamil) <i>Elettaria cardamomum</i>	English cherry (Engl.) <i>Prunus mahaleb</i>
Drakebloed (Niederl.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Durlabha (Oriya) <i>Ocimum basilicum</i>	Eching (Garo) <i>Zingiber officinale</i>	Elakki (Kannada,Tulu) <i>Elettaria cardamomum</i>	Englishe mints (Jidd.) <i>Mentha piperita</i>
Drakontio (Griech.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Durmideira (Galiz.) <i>Papaver somniferum</i>	Echter Zimt (Deutsch) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Elam (Newari) <i>Amomum subulatum</i>	Englisher fefer (Jidd.) <i>Pimenta dioica</i>
Drakos (Griech.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Duru (Sinh.) <i>Cuminum cynamimum</i>	Echte waterkers (Niederl.) <i>Nasturtium officinale</i>	Elaesi (Assam.) <i>Elettaria cardamomum</i>	English gevirts (Jidd.) <i>Pimenta dioica</i>
Drakunkulo (Esperanto) <i>Artemisia dracunculus</i>	Durusita (Sanskrit) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Echueta (Tagalog) <i>Bixa orellana</i>	Elathari (Malayalam) <i>Elettaria cardamomum</i>	Enisen (Türk.) <i>Pimpinella anisum</i>
Dramaq (Aram.) <i>Origanum vulgare</i>	Dushistyé vasil'ki (Russ.) <i>Ocimum basilicum</i>	Edde munchi (Tulu) <i>Piper nigrum</i>	Elavangam (Malayalam) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Enisidu (Korean.) <i>Pimpinella anisum</i>
Drashirigan (Aram.) <i>Origanum vulgare</i>	Dushitsa (Russ.) <i>Origanum vulgare</i>	Edelmanze (Deutsch) <i>Mentha piperita</i>	Elaychi (Gujrati) <i>Elettaria cardamomum</i>	Enison (Türk.) <i>Pimpinella anisum</i>
Dřevo, sladký (Tschech.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Dushki (Russ.) <i>Ocimum basilicum</i>	Édesfa (Ung.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Elchi (Gujrati) <i>Amomum subulatum</i>	Eni-suta (Korean.) <i>Ilicium verum</i>
Drimes lanceolata (bot.) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Durusita (Sanskrit) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Édesgyökér, igazi (Ung.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Elderi (Malay) <i>Apium graveolens</i>	Enme (Tulu) <i>Sesamum indicum</i>
Drmek obecný (Tschech.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Dushistyé vasil'ki (Russ.) <i>Ocimum basilicum</i>	Édeskómény (Ung.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Elelisphakos (Altgriech.) <i>Salvia officinalis</i>	Ensal (Sinh.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Drobnjak (Sloven.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Dushitsa (Russ.) <i>Origanum vulgare</i>	Édes paprika (Ung.) <i>Capsicum annuum</i>	Elharr (Bask.) <i>Thymus vulgaris</i>	Eonieon (Korean.) <i>Allium cepa</i>
Drvce, slatko (Serb.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Duški (Russ.) <i>Ocimum basilicum</i>	E do (Vietnam.) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Eli (Sanskrit) <i>Elettaria cardamomum</i>	Eoseongcho (Korean.) <i>Houttuynia cordata</i>
Drzewo muszkatołowe (Poln.) <i>Myristica fragrans</i>	Dusol (Tagalog) <i>Kaempferia galanga</i>	Eerit batsal (Hebr.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Elia (Griech.) <i>Olea europaea</i>	Epajote (Korean.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Dua (Vietnam.) <i>Cocos nucifera</i>	Du song (Mand.) <i>Juniperus communis</i>	Egel gon'd (Mong.) <i>Carum carvi</i>	Ellu (Kannada,Malayalam,Tamil) <i>Sesamum indicum</i>	Epasote (Japan.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Dua dai (Vietnam.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Du xing cai (Mand.) <i>Lepidium sativum</i>	Eghespak (Armen.) <i>Salvia officinalis</i>	Elumicham (Tamil) <i>Citrus limon</i>	Epazot (Russ.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Dua go (Vietnam.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Dxedxdbyn (Oss.) <i>Satureja hortensis</i>	Egoma (Japan.) <i>Perilla frutescens</i>	Ema (Dz.) <i>Capsicum frutescens</i>	Épazote (Franz.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Dua thom (Vietnam.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Dygminas, dažinis (Litauisch) <i>Carthamus tinctorius</i>	Egoz muskat (Hebr.) <i>Myristica fragrans</i>	Emise (Kopt.) <i>Anethum graveolens</i>	Epazote (Engl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Dudgæ (Oss.) <i>Lepidium sativum</i>	Dyindya (Sranan) <i>Zingiber officinale</i>	Egoz musqat (Hebr.) <i>Myristica fragrans</i>	Emjol (Kopt.) <i>Allium cepa</i>	Ephel (Türk.) <i>Juniperus communis</i>
	Dynia oleista (Poln.) <i>Cucurbita pepo</i>	Egyiptomi kömény (Ung.) <i>Cuminum cyminum</i>	Emke (Kopt.) <i>Anethum graveolens</i>	Epithymus (Lat.) <i>Thymus serpyllum</i>
	Dyosmos (Griech.) <i>Mentha spicata</i>		Emli tenga (Ao Naga) <i>Tamarindus indica</i>	

Epitimus (Lat.) <i>Thymus serpyllum</i>	Erva-pessegueira (Port.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Estragonas (Litauisch) <i>Artemisia dracunculus</i>	Ezüst szirtör (Ung.) <i>Houttuynia cordata</i>	Faoineag (Gäl.) <i>Vanilla planifolia</i>
Epoung (Kopt.) <i>Origanum vulgare</i>	Erva-príncipe (Port.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Estragon du Mexique (Franz.) <i>Tagetes lucida</i>	Faa jiu (Kanton.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Fara e zezë (Alb.) <i>Nigella sativa</i>
Eppe (Niederl.) <i>Apium graveolens</i>	Erysimum officinale (bot.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Estragone (Ital.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Faa jiu (Kanton.) <i>Zanthoxylum bungeanum</i>	Farandj mosch (Farsi) <i>Melissa officinalis</i>
Eppich (Deutsch) <i>Apium graveolens</i>	Esamillo (Bask.) <i>Anethum graveolens</i>	Estragonpuju (Estdn.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Faan huhng faa (Kanton.) <i>Crocus sativus</i>	Färberbaum (Deutsch) <i>Rhus coraria</i>
Eqama (Arab.) <i>Mentha piperita</i>	Esas kekik (Türk.) <i>Thymus vulgaris</i>	Estragons (Lett.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Faan yuhn sai (Kanton.) <i>Coriandrum sativum</i>	Färberdistel (Deutsch) <i>Carthamus tinctorius</i>
Egar dapara (Aram.) <i>Capparis spinosa</i>	Escalma (Span.) <i>Allium ascalonicum</i>	Estragoun (Provenç.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Fabae Tonco (pharm.) <i>Dipteryx odorata</i>	Färbersaflor (Deutsch) <i>Carthamus tinctorius</i>
Egar kurkma (Aram.) <i>Curcuma longa</i>	Eschallot (Engl.) <i>Allium ascalonicum</i>	EstragÃ¡s (Katalan.) <i>Tagetes lucida</i>	Fadigom (Manipuri) <i>Coriandrum sativum</i>	Farfesu (Hausa) <i>Mentha piperita</i>
Erba acciuga (Ital.) <i>Origanum vulgare</i>	Eschlauch (Deutsch) <i>Allium ascalonicum</i>	Estrankon (Griech.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Fadigom, Awa (Manipuri) <i>Eryngium foetidum</i>	Färgtistel (Schwed.) <i>Carthamus tinctorius</i>
Erba cipollina (Ital.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Esdragon (Dän., Isländ.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Esutoragon (Japan.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Fáfnisgras (Isländ.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Farigola (Katalan.) <i>Thymus vulgaris</i>
Erba limona (Ital.) <i>Melissa officinalis</i>	Esdragon, mexikansk (Dän.) <i>Tagetes lucida</i>	Etamba (Sinh.) <i>Mangifera indica</i>	Fagara (Engl., Slowak.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Farihi dhamui (Dhivehi) <i>Carum carvi</i>
Erba orsina (Ital.) <i>Allium urinum</i>	Esevdike kemoy-shalatn (Jidd.) <i>Eruca sativa</i>	Etasjeblostm (Norw.) <i>Monarda didyma</i>	Fagot cassia (Engl.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Farinello aromatico (Ital.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Erba reale (Ital.) <i>Ocimum basilicum</i>	Esfur (Türk.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Ethrog (Span.) <i>Citrus medica</i>	Fahéj (Ung.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Farioulo (Provenç.) <i>Thymus vulgaris</i>
Ereinotz (Bask.) <i>Laurus nobilis</i>	Esgana-cão (Port.) <i>Prunus mahaleb</i>	E tia (Vietnam.) <i>Ocimum basilicum</i>	Fahéj, kínai (Ung.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Farvetidsel (Dän.) <i>Carthamus tinctorius</i>
Ereinunta (Bask.) <i>Laurus nobilis</i>	Esharotto (Japan.) <i>Allium ascalonicum</i>	Etiopia ksüloopia (Estdn.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Fahékasszia (Ung.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Fasa kwari (Hausa) <i>Zanthoxylum xanthoxyloides</i>
Ereñotz (Bask.) <i>Laurus nobilis</i>	Esmerinë (Alb.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Ětirli sědom (Azerb.) <i>Ruta graveolens</i>	Fajl haar (Arab.) <i>Armoracia rusticana</i>	Faskomilo (Griech.) <i>Salvia officinalis</i>
Erëx (Alb.) <i>Melissa officinalis</i>	Esopus (Aram.) <i>Hyssopus officinalis</i>	E trang (Vietnam.) <i>Ocimum basilicum</i>	Falsa-canforeira (Port.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Faskori (Hausa) <i>Z. xanthoxyloides</i>
Eringio (Esperanto) <i>Eryngium foetidum</i>	Esov (Hebr.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Etrog hetsbaot (Hebr.) <i>Citrus medica</i>	Falscher Kuebenpfeffer (Deutsch) <i>Piper clusii</i>	Faux anis (Franz.) <i>Cuminum cyminum</i>
Eríssim (Katalan.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Esov (Hebr.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Etrog medica var. <i>sarcodactylus</i>	False cubeb pepper (Engl.) <i>Piper clusii</i>	Faux galanga (Franz.) <i>Kaempferia galanga</i>
Erman (Kopt.) <i>Punica granatum</i>	Esov (Hebr.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Etroh (Aram.) <i>Citrus medica</i>	Falso-açafrão (Port.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Fayjan (Arab.) <i>Ruta graveolens</i>
Ermen Jwsan (Kasach.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Espuela de Galán (Span.) <i>Tropaeolum majus</i>	Ets ha-lipstik (Hebr.) <i>Bixa orellana</i>	Falso pepe Peruviano (Ital.) <i>Schinus molle</i>	Feerulavaik (Estn.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Erramu (Bask.) <i>Laurus nobilis</i>	Esrik (Jidd.) <i>Citrus medica</i>	Ethimadhiram (Malayalam) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Falso zafferano (Ital.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Fefer (Jidd.) <i>Piper nigrum</i>
Erramua (Bask.) <i>Laurus nobilis</i>	Espigol (Katalan.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Eugenia caryophyllata (bot.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Fam wisa (Twi) <i>Aframomum melegueta</i>	Fefer, englisher (Jidd.) <i>Pimenta dioica</i>
Erregaliz (Bask.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Esplikamin (Bask.) <i>Lavandula stoechas</i>	Eugenio, indonezia (Esperanto) <i>Eugenia polyantha</i>	Fanaile (Irish) <i>Vanilla planifolia</i>	Fefer, griner (Jidd.) <i>Piper nigrum</i>
Errromero (Bask.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Espuela de Galán (Span.) <i>Tropaeolum majus</i>	Euroopa ölipuu (Estdn.) <i>Olea europaea</i>	Fan hong hua (Mand.) <i>Crocus sativus</i>	Fefer, langer (Jidd.) <i>Piper longum</i>
Erruda (Bask.) <i>Ruta graveolens</i>	Esrik (Jidd.) <i>Citrus medica</i>	Europinis alyvmedis (Litauisch) <i>Olea europaea</i>	Fanila (Wal.) <i>Vanilla planifolia</i>	Fefer, shvartser (Jidd.) <i>Piper nigrum</i>
Erškétis, paprastasis (Litauisch) <i>Rosa canina</i>	Essef limon (Hebr.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Eutrema wasabi (bot.) <i>Wasabia japonica</i>	Fanille (Fries.) <i>Vanilla planifolia</i>	Feferboym (Jidd.) <i>Schinus terebinthifolius</i>
Erúca (Lat., Port.) <i>Eruca sativa</i>	Estragón (Galiz., Slowak., Span.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Euzomon (Altgriech.) <i>Eruca sativa</i>	Fanilya (Arab.) <i>Vanilla planifolia</i>	Fefergros (Jidd.) <i>Lepidium sativum</i>
Erúcae semen (pharm.) <i>Sinapis alba</i>	Estragão-francês (Port.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Eylbert (Jidd.) <i>Olea europaea</i>	Fan jyun (Kanton.) <i>Ocimum basilicum</i>	Feferl, shorf (Jidd.) <i>Capsicum frutescens</i>
Erúka (Bulg., Schwed.) <i>Eruca sativa</i>	Estragon (Weißen., Bulg., Kroat., Tschech., Franz., Deutsch., Maked., Norw., Poln., Rumän., Russ., Serb., Span., Uzbek., Jidd.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Eza (Nzema) <i>Aframomum melegueta</i>	Fänkål (Schwed.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Feferl, terkish (Jidd.) <i>Capsicum frutescens</i>
Erúko (Esperanto) <i>Eruca sativa</i>	Estragón (Port.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Ezakpa (Nzema) <i>Aframomum melegueta</i>	Fanlu (Bodo) <i>Capsicum frutescens</i>	Feferl, zis (Jidd.) <i>Capsicum annuum</i>
Erúman (Aram.) <i>Punica granatum</i>	Esterco-do-diabo (Port.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Ezterere (Türk.) <i>Pimpinella anisum</i>	Fan ni lan (Mand.) <i>Vanilla planifolia</i>	Fefermints (Jidd.) <i>Mentha piperita</i>
Erva-cidreira (Port.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Estragão (Port.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Ezev (Jidd.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Fanouilh (Bret.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Feferon (Kroat., Serb.) <i>Capsicum frutescens</i>
Erva-cidreira (Port.) <i>Melissa officinalis</i>	Estragon, deutscher (Deutsch) <i>Artemisia dracunculus</i>	Ezev-groz (Jidd.) <i>Maiorana syriaca</i>	Fanouilh-gad (Bret.) <i>Anethum graveolens</i>	Feferoni (Slowak.) <i>Capsicum frutescens</i>
Erva-de-bicho (Port.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Estragon, französischer (Deutsch) <i>Artemisia dracunculus</i>	E zhu (Mand.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Fan Yan Sui (Chines.) <i>Coriandrum sativum</i>	Feferónka (Slowak.) <i>Capsicum frutescens</i>
Erva-de-santa-maria (Port.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Estragon, Meksikanskij (Russ.) <i>Tagetes lucida</i>	Ezkai (Bask.) <i>Thymus vulgaris</i>	Fan yi chou (Kanton.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Fefurment (Dhivehi) <i>Mentha piperita</i>
Erva-doce (Port.) <i>Pimpinella anisum</i>	Estragon, mexicanischer (Deutsch) <i>Tagetes lucida</i>	Ezonegi (Japan.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Fanylje (Fries.) <i>Vanilla planifolia</i>	Feherbors (Ung.) <i>Piper nigrum</i>
Erva-formigueira (Port.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Estragon, Winter- (Deutsch) <i>Tagetes lucida</i>	Ezov (Aram., Hebr.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Fazov matsui (Hebr.) <i>Maiorana syriaca</i>	

Fehér kurkuma (Ung.) <i>Curcumae zedoaria</i>	Fenkhel' (Weißenruss.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Ffenigl (Walisch.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fœnum Græcum (Lat.) <i>Trigonella foenum-græcum</i>	Frígola (Katalan.) <i>Thymus vulgaris</i>
Fehér mustár (Ung.) <i>Eruca sativa</i>	Fenkhel' zvychajniy (Ukr.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fidloqqom (Malt.) <i>Borago officinalis</i>	Fogli di Cari (Ital.) <i>Murraya koenigii</i>	Fructus Agni-casti (pharm.) <i>Vitex agnus-castus</i>
Fehér üröm (Ung.) <i>Artemisia absinthium</i>	Fenkhl (Jidd.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fieno greco (Ital.) <i>Trigonella foenum-græcum</i>	Fokhagyma (Ung.) <i>Allium sativum</i>	Fructus Ajowani (pharm.) <i>Trachyspermum copticum</i>
Fejgel (Malt.) <i>Ruta chalepensis</i>	Fenkoli (Finn.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fieno-greco ceruleo (Ital.) <i>Trigonella caerulea</i>	Folhas de Caril (Port.) <i>Murraya koenigii</i>	Fructus Amomi (pharm.) <i>Pimenta dioica</i>
Feketebors (Ung.) <i>Piper nigrum</i>	Fenkolo (Esperanto) <i>Foeniculum vulgare</i>	Filè (Engl.) <i>Sassafras albidum</i>	Folia Boldo (pharm.) <i>Peumus boldus</i>	Fructus Anethi (pharm.) <i>Anethum graveolens</i>
Fekete csalán (Ung.) <i>Perilla frutescens</i>	Fenkut (Poln.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Filfil daraz (Urdu) <i>Piper longum</i>	Folia Lauri (pharm.) <i>Laurus nobilis</i>	Fructus Anisi (pharm.) <i>Pimpinella anisum</i>
Fekete gyöpár (Ung.) <i>Origanium vulgare</i>	Fennel (Engl.,Thai) <i>Foeniculum vulgare</i>	Filfil siah (Urdu) <i>Piper nigrum</i>	Folia Levistici (pharm.) <i>Levisticum officinale</i>	Fructus Anisi stellati (pharm.) <i>Illicium verum</i>
Fekete kardamom (Ung.) <i>Amomum subulatum</i>	Fennel flower (Engl.) <i>Nigella sativa</i>	Fin (Lao,Thai) <i>Papaver somniferum</i>	Folia Melissae (pharm.) <i>Melissa officinalis</i>	Fructus Apii graveolentis (pharm.) <i>Apium graveolens</i>
Feketekömény (Ung.) <i>Nigella sativa</i>	Fenneru (Japan.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Finger grass (Engl.) <i>Limnoephila aromatica</i>	Folia Menthae piperitae (pharm.) <i>Mentha piperita</i>	Fructus Capsici (pharm.) <i>Capsicum annuum</i>
Fekete mustármag (Ung.) <i>Brassica nigra</i>	Fennikel (Dän.,Norw.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fingerroot (Engl.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Folia Myrti (pharm.) <i>Myrtus communis</i>	Fructus Capsici acer (pharm.) <i>Capsicum frutescens</i>
Fekete üröm (Ung.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Fennikufrae (Isländ.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fingerwurz (Deutsch) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Folia Rosmarini (pharm.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Fructus Cardamomai (pharm.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Felce muschiata (Ital.) <i>Myrrhis odorata</i>	Fenogreco (Galiz.,Span.) <i>Trigonella foenum-græcum</i>	Finicum (Lat.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Folia Salviae (pharm.) <i>Salvia officinalis</i>	Fructus Carvi (pharm.) <i>Carum carvi</i>
Feld-Gliander (Jidd.) <i>Coriandrum sativum</i>	Feno-gregó (Port.) <i>Trigonella foenum-græcum</i>	Finifenna (Dhivehi) <i>Rosa damascena</i>	Folium (Lat.) <i>Laurus nobilis</i>	Fructus Coriandri (pharm.) <i>Coriandrum sativum</i>
Feldkimpl (Jidd.) <i>Thymus serpyllum</i>	Fenouil (Franz.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Finik, indyjski (Weißenruss.) <i>Tamarindus indica</i>	Follas de Curry (Galiz.) <i>Murraya koenigii</i>	Fructus Cubebea (pharm.) <i>Piper cubeba</i>
Feldkümmel (Deutsch) <i>Thymus serpyllum</i>	Fenouil bâtarde (Franz.) <i>Anethum graveolens</i>	Finik indiskiy (Russ.) <i>Tamarindus indica</i>	Follas de Lima Cafre (Galiz.) <i>Citrus limon</i>	Fructus Cumini (pharm.) <i>Cuminum cyminum</i>
Feldthymian (Deutsch) <i>Thymus serpyllum</i>	Fenoun (Provenç.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Finocchiella (Ital.) <i>Myrrhis odorata</i>	Foniliboa (Dhivehi) <i>Citrus sinensis</i>	Fructus Foeniculi (pharm.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Felfel (Farsi,Malt.) <i>Capsicum frutescens</i>	Fenugrec (Franz.) <i>Trigonella foenum-græcum</i>	Finocchio (Ital.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fonima (Dhivehi) <i>Artemisia vulgaris</i>	Fructus Juniperi (pharm.) <i>Juniperus communis</i>
Felfel sefid (Farsi) <i>Piper nigrum</i>	Fenugreek (Engl.) <i>Trigonella foenum-græcum</i>	Finokio (Griech.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fonithoshi (Dhivehi) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Fructus Lauri (pharm.) <i>Laurus nobilis</i>
Felfel Siah (Farsi) <i>Piper nigrum</i>	Fenugreek, blue (Engl.) <i>Trigonella caerulea</i>	Fionnas-gàrraighd (Gäl.) <i>Petroselinum crispum</i>	Fonoll (Katalan.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fructus Petroselini (pharm.) <i>Petroselinum crispum</i>
Felsenkirsche (Deutsch) <i>Prunus mahaleb</i>	Fenugreko (Esperanto) <i>Trigonella foenum-græcum</i>	Fishwort (Engl.) <i>Houttuynia cordata</i>	Fonoller (Katalan.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fructus Pimentae (pharm.) <i>Pimenta dioica</i>
Fenacho (Port.) <i>Trigonella foenum-græcum</i>	Fenu-guriku (Japan.) <i>Trigonella foenum-græcum</i>	Fitweed (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>	Fo shou gan (Mand.) <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylus</i>	Fructus Piperis albi (pharm.) <i>Piper nigrum</i>
Fena kokulu rezene (Türk.) <i>Anethum graveolens</i>	Fenxel (Uzbek.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fiuncho (Galiz.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fothihuvandhu (Dhivehi) <i>Alpinia galanga</i>	Fructus Piperis nigri (pharm.) <i>Piper nigrum</i>
Fenchel (Deutsch) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fenyérnirtusz (Ung.) <i>Myrica gale</i>	Fiyaa (Dhivehi) <i>Allium cepa</i>	Fowarilbu (Tibet.) <i>Piper nigrum</i>	Fructus Vanillae (pharm.) <i>Vanilla planifolia</i>
Fenchelholzbaum (Deutsch) <i>Sassafras albidum</i>	Fenykl (Tschech.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fleur de Muscade (Franz.) <i>Myristica fragrans</i>	Fragrant ginger (Engl.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Fructus Xylopiae (pharm.) <i>Xylopia aethiopica</i>
Fenegriek (Niederl.) <i>Trigonella foenum-græcum</i>	Fenýkl obecný (Tschech.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Flor da castidade (Port.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Franse thee (Niederl.) <i>Salvia officinalis</i>	Frunze de dafin (Rumän.) <i>Laurus nobilis</i>
Fenel (Tigr.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Ferigoulo (Provenç.) <i>Thymus vulgaris</i>	Flores Capparis spinosae (pharm.) <i>Capparis spinosa</i>	Französische Petersilie (Deutsch) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Frunzișoără (Rumän.) <i>Myristica fragrans</i>
Feng lun cai (Mand.) <i>Satureja hortensis</i>	Ferula (Slowak.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Flores Caryophylli (pharm.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Französischer Estragon (Deutsch) <i>Artemisia dracunculus</i>	Fufurmint (Ukr.) <i>Mentha piperita</i>
Feng mao (Mand.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Ferula, kvapioji (Litauisch) <i>Ferula assa-foetida</i>	Flores Lavandulae (pharm.) <i>Lavandula angustifolia</i>	French parsley (Engl.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Fuji (Chakma) <i>Anethum graveolens</i>
Fenhejli parastie (Lett.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Ferula asafoetida (bot.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Flores Rosae (pharm.) <i>Rosa damascena</i>	French tarragon (Engl.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Fulaifilah halwa (Arab.) <i>Capsicum annuum</i>
Fenhejli (Lett.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Ferula čertová (Slowak.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Flors de cärtam (Katalan.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Frenk kimyonu (Türk.) <i>Carum carvi</i>	Fulaifilah har (Arab.) <i>Capsicum frutescens</i>
Fenicul (Rumän.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Férule persique (Franz.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Foaie de dafin (Rumän.) <i>Laurus nobilis</i>	Frenk maydanoz (Türk.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Fülfül, dari (Türk.) <i>Piper longum</i>
Fenigrec (Katalan.) <i>Trigonella foenum-græcum</i>	Feslegén (Türk.) <i>Ocimum basilicum</i>	Fodormenta (Ung.) <i>Mentha piperita</i>	Frenkmayıdanız (Türk.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Fülfül abyad (Arab.) <i>Piper nigrum</i>
Fenigrek (Jidd.) <i>Trigonella foenum-græcum</i>	Feslıgen (Türk.) <i>Ocimum basilicum</i>	Foelie (Niederl.) <i>Myristica fragrans</i>	Frenk soğanı (Türk.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Fülfül akhdar (Arab.) <i>Piper nigrum</i>
Fenikel (Slowak.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Feuilles de Cari (Franz.) <i>Murraya koenigii</i>	Foeniculum (Lat.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Frenk alahmar (Arab.) <i>Capsicum frutescens</i>	
Fenikel obyčajný (Slowak.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Feuilles de Curry (Franz.) <i>Murraya koenigii</i>	Foenugraeci semen (pharm.) <i>Trigonella foenum-græcum</i>		
Fenja (Serb.) <i>Juniperus communis</i>	Feuran (Gäl.) <i>Allium schoenoprasum</i>			
Fenkel' (Russ.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Fèves de tonka (Franz.) <i>Dipteryx odorata</i>			

Fulful as-Sudan (Arab.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Poln., Port., Russ., Türk.) <i>Alpinia galanga</i>	Ganang (Rongmei Naga) <i>Brassica nigra</i>	Garden thyme (Engl.) <i>Thymus vulgaris</i>	Gaya à tige simple (Franz.) <i>Levisticum officinale</i>
Fulful aswad (Arab.) <i>Piper nigrum</i>	Galanga, faux (Franz.) <i>Kaempferia galanga</i>	Ganapati-naragam (Malayalam) <i>Citrus medica</i>	Garde-robe (Franz.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Ga yuhk gwai (Kanton.) <i>Cinnamomum burmannii</i>
Fulful haar (Arab.) <i>Capsicum frutescens</i>	Galanga, lille (Dän.) <i>Kaempferia galanga</i>	Gan cao (Mand.) <i>Glycyrrhiza uralensis</i>	Garger ha-nazir (Hebr.) <i>Nasturtium officinale</i>	Gbekono (Ga-Dangme) <i>Ocimum gratissimum</i>
Fulful halou (Arab.) <i>Capsicum annum</i>	Galanga camphré (Franz.) <i>Kaempferia galanga</i>	Ganda (Dogri) <i>Allium cepa</i>	Garger hannechalim (Hebr.) <i>Nasturtium officinale</i>	Gbowie (Ga-Dangme, Twi) <i>Piper clusi</i>
Fulful tabil (Arab.) <i>Pimenta dioica</i>	Galangagyökér (Ung.) <i>Alpinia galanga</i>	Gande (Nepali) <i>Houttuynia cordata</i>	Garger gan ha-eden (Hebr.) <i>Aframomum melegueta</i>	Gbowisi (Ga-Dangme) <i>Piper clusi</i>
Fuli (Indones.) <i>Myristica fragrans</i>	Galangal (Arab., Tschech., Hebr.) <i>Alpinia galanga</i>	Gandha (Dhivehi) <i>Ocimum basilicum</i>	Garifalo (Griech.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Gdzoo Bghbegh (Armen.) <i>Capiscum frutescens</i>
Fuljan (Arab.) <i>Myristica fragrans</i>	Galangale (Engl.) <i>Alpinia galanga</i>	Gandha (Kannada) <i>Pimenta dioica</i>	Garikku (Japan.) <i>Allium sativum</i>	Gebre (Türk.) <i>Capparis spinosa</i>
Fum (Arab.) <i>Allium sativum</i>	Galangale, greater (Engl.) <i>Alpinia galanga</i>	Gandhabena (Bengali) <i>Cymbopogon citratus</i>	Gariofilum (Lat.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Geelwortel (Niederl.) <i>Curcumma longa</i>
Funcho (Port.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Galangale, lesser (Engl.) <i>Kaempferia galanga</i>	Gandhakoalhi (Dhivehi) <i>Ocimum basilicum</i>	Garleag (Gäl.) <i>Allium ursinum</i>	Geinsear (Gäl.) <i>Zingiber officinale</i>
Fu nguai (Kanton.) <i>Artemisia absinthium</i>	Galanga maggiore (Ital.) <i>Alpinia galanga</i>	Gandha maric (Nepali) <i>Piper cubeba</i>	Garlic (Engl.) <i>Allium sativum</i>	Gekkeiju (Japan.) <i>Laurus nobilis</i>
Fu ngai (Kanton.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Galangarot (Schwed.) <i>Alpinia galanga</i>	Gandhatrina (Hindi) <i>Cymbopogon citratus</i>	Garlieg (Wal.) <i>Allium sativum</i>	Gelholzbaum (Deutsch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Fung leuhn choi (Kanton.) <i>Satureja hortensis</i>	Galango (Esperanto) <i>Alpinia galanga</i>	Gandhmul (Hindi) <i>Curcuma zedoaria</i>	Garmdori (Uzbek.) <i>Capiscum frutescens</i>	Gelbwurz (Deutsch) <i>Curcuma longa</i>
Fung maauh (Kanton.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Galanki (Griech.) <i>Alpinia galanga</i>	Gane (Nepali) <i>Houttuynia cordata</i>	Garmir Bghbegh (Armen.) <i>Capiscum annum</i>	Gelsvè, vaistinė (Litauisch) <i>Levisticum officinale</i>
Fűszerpaprika (Ung.) <i>Capsicum annum</i>	Gale (Engl.) <i>Myrica gale</i>	Ganga (Mong.) <i>Thymus vulgaris</i>	Garofano, chiodo di (Ital.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Ge lü zi (Mand.) <i>Carum carvi</i>
Füszersáfrány (Ung.) <i>Crocus sativus</i>	Ga lei yihp (Kanton.) <i>Murraya koenigii</i>	Gan jiao (Mand.) <i>Pimenta dioica</i>	Garraiska (Bask.) <i>Melissa officinalis</i>	Gember (Niederl.) <i>Zingiber officinale</i>
Gaa (Mong.) <i>Mentha piperita</i>	Galè odorant (Franz.) <i>Myrica gale</i>	Gan jinang (Chines.) <i>Zingiber officinale</i>	Garstyčia, baltoji (Litauisch) <i>Sinapis alba</i>	Gendzn-lopke, shmukhtike (Jidd.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Gaa Choi (Kanton.) <i>Brassica nigra</i>	Gale palustris (bot.) <i>Myrica gale</i>	Gan lan shu (Mand.) <i>Olea europaea</i>	Gartenkerbel (Deutsch) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Genèbre (Provenç.) <i>Juniperus communis</i>
Gaam laam syuh (Kanton.) <i>Olea europaea</i>	Galgal (Punjabi) <i>Citrus limon</i>	Gänsefuß, wohlriechender (Deutsch) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Gartenkresse (Deutsch) <i>Lepidium sativum</i>	Genépi (Franz.) <i>Artemisia absinthium</i>
Gabartsakh (Armen.) <i>Capparis spinosa</i>	Galgán (Tschech., Slowak.) <i>Alpinia galanga</i>	Gänsekraut (Deutsch) <i>Artemisia vulgaris</i>	Gartenmohn (Deutsch) <i>Papaver somniferum</i>	Genévrier (Franz.) <i>Juniperus communis</i>
Gabulhi (Dhivehi) <i>Cocos nucifera</i>	Galgan (Jidd.) <i>Alpinia galanga</i>	Ganya (Angami Naga) <i>Z. alatum</i>	Gartenraute (Deutsch) <i>Ruta graveolens</i>	Gengibre (Katalan., Port., Provenç.) <i>Zingiber officinale</i>
Gabz (Amhar.) <i>Myristica fragrans</i>	Galgán lekársky (Slowak.) <i>Alpinia galanga</i>	Ganyasei (Angami Naga) <i>Z. acanthopodium</i>	Garupillai (Malay) <i>Murraya koenigii</i>	Gengibre do Laos (Port.) <i>Alpinia galanga</i>
Gad (Hebr.) <i>Coriandrum sativum</i>	Galgan obecný (Tschech.) <i>Alpinia galanga</i>	Galgant (Niederl., Deutsch, Russ.) <i>Alpinia galanga</i>	Garyfallo (Griech.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Gengibre tailandés (Port.) <i>Alpinia galanga</i>
Gaengaely (Oss.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Galgant, großer (Deutsch) <i>Alpinia galanga</i>	Galgant, kleiner (Deutsch) <i>Kaempferia galanga</i>	Garyfano (Griech.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Genièvre (Franz.) <i>Juniperus communis</i>
Gaeyeoggwí (Korean.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Galgán veliký (Tschech.) <i>Alpinia galanga</i>	Gao liang jiang (Mand.) <i>Alpinia galanga</i>	Gas (Korean.) <i>Brassica juncea</i>	Geon-gang (Korean.) <i>Zingiber officinale</i>
Gagel (Niederl., Deutsch) <i>Myrica gale</i>	Galgant, větší (Tschech.) <i>Alpinia galanga</i>	Gara görçütsa (Türkmen.) <i>Brassica nigra</i>	Gasagase (Kannada) <i>Papaver somniferum</i>	Geot-sitroñs (Bret.) <i>Cymbopogon citratus</i>
Gagelstrauch (Deutsch) <i>Myrica gale</i>	Galigaan (Niederl.) <i>Alpinia galanga</i>	Garanga (Japan.) <i>Alpinia galanga</i>	Gaser (Tibet.) <i>Curcuma longa</i>	Gerbersumach (Deutsch) <i>Rhus coriaria</i>
Gaikehenbulhi (Dhivehi) <i>Ocimum basilicum</i>	Galka muszkatołowa (Poln.) <i>Myristica fragrans</i>	Garbhag ghàraidh (Gäl.) <i>Satureja hortensis</i>	Gashneez (Pashto) <i>Coriandrum sativum</i>	Gerçek nane (Türk.) <i>Mentha piperita</i>
Gairgean (Gäl.) <i>Allium sativum</i>	Gambura (Tibet.) <i>Citrus limon</i>	Garðablóðberg (Isländ.) <i>Thymus vulgaris</i>	Gashnich (Tadsch.) <i>Coriandrum sativum</i>	Gergelim (Port.) <i>Sesamum indicum</i>
Gairleog (Irisch) <i>Allium sativum</i>	Gam chou (Kanton.) <i>Glycyrrhiza uralensis</i>	Gardena kres (Esperanto) <i>Lepidium sativum</i>	Gasugase (Tulu) <i>Papaver somniferum</i>	German tarragon (Engl.) <i>Artemisia dracunculus</i>
Gajahippali (Kannada) <i>Piper retrofractum</i>	Gam jiu (Kanton.) <i>Pimenta dioica</i>	Garden chervil (Engl.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Gatha (Angami Naga, Chakhesang-Chokri Naga) <i>Houttuynia cordata</i>	Geshniz (Aram., Farsi) <i>Coriandrum sativum</i>
Gajalimbe (Kannada) <i>Citrus limon</i>	Gam jiu (Kanton.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Garden cress (Engl.) <i>Lepidium sativum</i>	Gattilini (Franz.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Getion (Altgriech.) <i>Allium cepa</i>
Gajatippili (Sinh.) <i>Piper retrofractum</i>	Gammiris (Sinh.) <i>Piper nigrum</i>	Garden lovage (Engl.) <i>Levisticum officinale</i>	Gau chahng taap (Kanton.) <i>Ocimum basilicum</i>	Geung (Kanton.) <i>Zingiber officinale</i>
Gajutsu (Japan.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Gam ngauh gung (Kanton.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Garden myrrh (Engl.) <i>Myrrhis odorata</i>	Gau choi (Kanton.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Geung wohng (Kanton.) <i>Curcuma longa</i>
Gajutu (Japan.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Gamug (Tibet.) <i>Zingiber officinale</i>	Garden nasturtium (Engl.) <i>Tropaeolum majus</i>	Gau tip yih (Kanton.) <i>Houttuynia cordata</i>	Geveyenlikh bitergroz (Jidd.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Gakrie (Angami Naga) <i>Brassica nigra</i>	Gamzuz (Aram.) <i>Juniperus communis</i>	Garden poppy (Engl.) <i>Papaver somniferum</i>	Gavzaban (Farsi) <i>Borago officinalis</i>	Gevirts, english (Jidd.) <i>Pimenta dioica</i>
Gakya (Tibet.) <i>Zingiber officinale</i>	Ganam (Rongmei Naga) <i>Allium sativum</i>	Garden rue (Engl.) <i>Ruta graveolens</i>	Gawz as-Sudan (Arab.) <i>Aframomum melegueta</i>	Gevirtsling, smukhtiger (Jidd.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Galang (Span.) <i>Alpinia galanga</i>				
Galanga (Dän., Franz., Deutsch, Ung., Ital., Lat.,)				

Gewone raket (Niederl.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Ging <i>gaai chat</i> (Kanton.) <i>Ruta graveolens</i>	Golmarich (Oriya) <i>Piper nigrum</i>	Gortnkres (Jidd.) <i>Lepidium sativum</i>	Granat (Weißebr., Poln., Russ., Ukr.) <i>Punica granatum</i>
Gewürz, englisches (Deutsch) <i>Pimenta dioica</i>	Gingiber (Lat.) <i>Zingiber officinale</i>	Gol mirch (Dogri, Hindi, Urdu) <i>Piper nigrum</i>	Gortn-tsibile (Jidd.) <i>Allium cepa</i>	Granatæble (Dän.) <i>Punica granatum</i>
Gewürzcardamom (Deutsch) <i>Elettaria cardamomum</i>	Gingli (Hindi) <i>Sesamum indicum</i>	Gol Mohammadi (Farsi) <i>Rosa damascena</i>	Gortshitse, shvartse (Jidd.) <i>Brassica nigra</i>	Gránátalma (Ung.) <i>Punica granatum</i>
Gewürzkardamom (Deutsch) <i>Elettaria cardamomum</i>	Ginj (Armen.) <i>Coriandrum sativum</i>	Golmorich (Assam., Bengali) <i>Piper nigrum</i>	Gortshitse, vayse (Jidd.) <i>Sinapis alba</i>	Granatapfel (Deutsch) <i>Punica granatum</i>
Gewürzlilie (Deutsch) <i>Kaempferia galanga</i>	Ginza (Thai) <i>Alpinia galanga</i>	Gol Morich (Chakma) <i>Piper nigrum</i>	Gorukha posevna (Bulg.) <i>Lepidium sativum</i>	Granatäpple (Schwed.) <i>Punica granatum</i>
Gewürznelke (Deutsch) <i>Syzygium aromaticum</i>	Giozum (Bulg.) <i>Mentha spicata</i>	Golmoris (Bodo, Garo) <i>Piper nigrum</i>	Gorusiša, bijela (Kroat.) <i>Sinapis alba</i>	Granatepli (Isländ.) <i>Punica granatum</i>
Gewürzsumach (Deutsch) <i>Rhus coriaria</i>	Girinimba (Sanskrit) <i>Murraya koenigii</i>	Golmorok (Manipuri) <i>Piper nigrum</i>	Go-snyod (Tibet.) <i>Carum carvi</i>	Granatmedis, paprastasis (Litauisch) <i>Punica granatum</i>
Gewz (Amhar.) <i>Myristica fragrans</i>	Girofle (Franz.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Gol Ward (Farsi) <i>Rosa damascena</i>	Gosom ilaisi (Bodo) <i>Amomum subulatum</i>	Granatník (Russ.) <i>Punica granatum</i>
Gewža ta' l-Indja (Malt.) <i>Cocos nucifera</i>	Gisol na bilog (Tagalog) <i>Kaempferia rotunda</i>	Goma (Japan.) <i>Sesamum indicum</i>	Gotxerro (Bask.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Granatno jabolko (Sloven.) <i>Punica granatum</i>
Geyik otu, dağ (Türk.) <i>Satureja montana</i>	Git (Lat.) <i>Nigella sativa</i>	Gomets aromatny (Russ.) <i>Persicaria odoratum</i>	Gou leuhng geung (Kanton.) <i>Alpinia galanga</i>	Granato (Esperanto) <i>Punica granatum</i>
Ggae (Korean.) <i>Sesamum indicum</i>	Gliciriza e shögöt (Alb.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Gon'd (Mong.) <i>Cuminum cyminum</i>	Gouravron (Bret.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Granátové jablko (Tschech., Slowak.) <i>Punica granatum</i>
Ggaessi (Korean.) <i>Sesamum indicum</i>	Glicirizë (Alb.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Gon'd (Mong.) <i>Carum carvi</i>	Gou tie er (Mand.) <i>Houttuynia cordata</i>	Granátové semená (Slowak.) <i>Punica granatum</i>
Ghanda (Kashm.) <i>Allium cepa</i>	Glicirizo (Esperanto) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Gonyod (Tibet.) <i>Carum carvi</i>	Gou yuan (Mand.) <i>Citrus medica</i>	Granátovník (Tschech.) <i>Punica granatum</i>
Ghimber (Rumän.) <i>Zingiber officinale</i>	Glika amigdala (Griech.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>dulcis</i>	Gorochitsa belaya (Russ.) <i>Sinapis alba</i>	Goździk (Poln.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Granátovník obecný (Tschech.) <i>Punica granatum</i>
Ghvia (Georg.) <i>Juniperus communis</i>	Glikaniso (Griech.) <i>Pimpinella anisum</i>	Gorochitsa chyornaya (Russ.) <i>Brassica nigra</i>	Goździki (Poln.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Granátovník púnsky (Slowak.) <i>Punica granatum</i>
Giap ca (Vietnam.) <i>Houttuynia cordata</i>	Glikaniso asteroeides (Griech.) <i>Illicium verum</i>	Gorochitsa sarepska (Bulg.) <i>Brassica juncea</i>	Goździków korzenny (Poln.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Granatowiec właściwy (Poln.) <i>Punica granatum</i>
Gid (Aram.) <i>Coriandrum sativum</i>	Glikanxo (Alb.) <i>Pimpinella anisum</i>	Gorčica, bela (Sloven.) <i>Sinapis alba</i>	Graambu (Tamil) <i>Syzygium aromaticum</i>	Granda tropeolo (Esperanto) <i>Tropaeolum majus</i>
Gidron (Armen.) <i>Citrus limon</i>	Glikoriza (Griech.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Gorčica, črna (Sloven.) <i>Brassica nigra</i>	Graben van Selim (Niederl.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Granen van Selim (Niederl.) <i>Xylopia aethiopica</i>
Gidronakhod (Armen.) <i>Citrus limon</i>	Glóaldin (Isländ.) <i>Citrus sinensis</i>	Gorčica, siva (Sloven.) <i>Brassica juncea</i>	Grani del paradiso (Ital.) <i>Aframomum melegueta</i>	Grani de Meleguetta (Ital.) <i>Aframomum melegueta</i>
Gilam (Malayalam) <i>Citrus limon</i>	Glyka amygdala (Griech.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>dulcis</i>	Gorčica bela (Serb.) <i>Sinapis alba</i>	Grani paradisi (Ital.) <i>Aframomum melegueta</i>	Grano nero (Ital.) <i>Nigella sativa</i>
Giligilani (Swahili) <i>Coriandrum sativum</i>	Glykaniso (Griech.) <i>Pimpinella anisum</i>	Gorčica crna (Serb.) <i>Brassica nigra</i>	Granpu (Malayalam) <i>Syzygium aromaticum</i>	Gràn ubhal (Gäl.) <i>Punica granatum</i>
Gin (Burmes.) <i>Zingiber officinale</i>	Glykeia rhiza (Altgriech.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Gorczycybiała (Poln.) <i>Sinapis alba</i>	Grains de paradis (Franz.) <i>Aframomum melegueta</i>	Grāos-do-paráiso (Port.) <i>Aframomum melegueta</i>
Ginamon (Armen.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Glykoriza (Griech.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Gorczycy czarna (Poln.) <i>Brassica nigra</i>	Graines de Selim (Franz.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Grasker (Isländ.) <i>Cucurbita pepo</i>
Ginbaika (Japan.) <i>Myrtus communis</i>	Glykyrrhiza (Altgriech.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Gorczycy jasna (Poln.) <i>Sinapis alba</i>	Grains de carvi (Franz.) <i>Carum carvi</i>	Grāos-do-paráiso (Port.) <i>Aframomum melegueta</i>
Ginbira (Aram.) <i>Zingiber officinale</i>	Gochu (Korean.) <i>Capsicum frutescens</i>	Gorczycy sarepska (Poln.) <i>Brassica juncea</i>	Grains of paradise (Engl.) <i>Aframomum melegueta</i>	Graslaukur (Isländ.) <i>Allium schoenoprasum</i>
Ginebró (Katalan.) <i>Juniperus communis</i>	Goco (Wal.) <i>Cocos nucifera</i>	Gorczycy żółta (Poln.) <i>Sinapis alba</i>	Grains of Selim (Engl.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Graslök (Norw.) <i>Allium schoenoprasum</i>
Ginepro (Ital.) <i>Juniperus communis</i>	Godem (Armen.) <i>Lepidium sativum</i>	Gorets perechnyj (Russ.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Granaadipuu, harilik (Estn.) <i>Punica granatum</i>	Gräslök (Schwed.) <i>Allium schoenoprasum</i>
Gingebré (Katalan.) <i>Zingiber officinale</i>	Godenvoedsel (Niederl.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Gorka naranča (Kroat.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>amara</i>	Granaatappel (Niederl.) <i>Punica granatum</i>	Grass, finger (Engl.) <i>Limnophila aromatica</i>
Gingelly (Engl.) <i>Sesamum indicum</i>	Gogpa (Tibet.) <i>Allium sativum</i>	Gorki badem (Kroat., Serb.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>amara</i>	Granaatounaseemned (Estn.) <i>Punica granatum</i>	Gratiem (Thai) <i>Allium sativum</i>
Gingembre (Franz.) <i>Zingiber officinale</i>	Goh leuh ji (Kanton.) <i>Carum carvi</i>	Gor'kij mindal' (Russ.) <i>Prunus dulcis</i> ssp. <i>amara</i>	Granaattiomena (Finn.) <i>Punica granatum</i>	Grăuntele paradisului (Rumän.) <i>Aframomum melegueta</i>
Ginger (Engl.) <i>Zingiber officinale</i>	Gojabghbegh (Armen.) <i>Zingiber officinale</i>	Görögszéna (Ung.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Granada (Span., Tagalog) <i>Punica granatum</i>	Gražgarstę (Litauisch) <i>Eruca sativa</i>
Ginđer (Malt.) <i>Zingiber officinale</i>	Gojjangi (Telugu) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Gorski pelin (Kroat.) <i>Artemisia absinthium</i>	Grana paradisi (pharm.) <i>Aframomum melegueta</i>	Grbaštica (Serb.) <i>Lepidium sativum</i>
Ginger, Chinese (Engl.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Golaba (Oriya) <i>Rosa damascena</i>			
Ginger, fragrant (Engl.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Golap (Assam., Bengali, Garo) <i>Rosa damascena</i>			
Ginger, lesser (Engl.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Goldmelisse (Deutsch) <i>Mornarda didyma</i>			
Ginger, sand (Engl.) <i>Kaempferia galanga</i>	Golesorkh (Farsi) <i>Rosa damascena</i>			
Ginger, Siamese (Engl.) <i>Alpinia galanga</i>	Golica (Kroat.) <i>Cucurbita pepo</i>			

Grbat (Kroat.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Gue (Rongmei Naga) <i>Zingiber officinale</i>	Gurkmeja (Schwed.) <i>Curcuma longa</i>	Habbahan (Arab.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Hal (Arab.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Grbica usjevna (Serb.) <i>Lepidium sativum</i>	Gui (Mand.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Gurkört (Schwed.) <i>Borago officinalis</i>	Habbah sauda (Arab.) <i>Nigella sativa</i>	Hala (Hawaiianisch) <i>Pandanus tectorius</i>
Grčka djetlina (Kroat.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Guindilla (Gäl., Galiz., Span.) <i>Capsicum frutescens</i>	Gur-kum (Tibet.) <i>Crocus sativus</i>	Habbatussauda (Indones.) <i>Nigella sativa</i>	Halad (Gujrati, Marathi) <i>Curcuma longa</i>
Grčko seme (Serb.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Guinea grains (Engl.) <i>Aframomum melegueta</i>	Gurķumētras (Lett.) <i>Borago officinalis</i>	Habbeh as-sudah (Arab.) <i>Nigella sativa</i>	Halad, amb (Hindi) <i>Curcuma zedoaria</i>
Grčko sijeno (Kroat.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Guinea pepper (Engl.) <i>Aframomum melegueta</i>	Guvamauri (Assam.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Habbet as-suda (Arab.) <i>Nigella sativa</i>	Haladi (Oriya) <i>Curcuma longa</i>
Greater galangale (Engl.) <i>Alpinia galanga</i>	Guinea pepper (Engl.) <i>Piper clusi</i>	Güveyik otu (Türk.) <i>Origanum vulgare</i>	Habbet hilwa (Arab.) <i>Pimpinella anisum</i>	Hal aswad (Arab.) <i>Amomum subulatum</i>
Greater Indian cardamom (Engl.) <i>Amomum subulatum</i>	Guineapfeffer (Deutsch) <i>Aframomum melegueta</i>	Güveyotu (Türk.) <i>Origanum vulgare</i>	Habbu al-hal (Arab.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Halba (Malay) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Greek hayseed (Engl.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Guineapfeffer (Deutsch) <i>Piper clusi</i>	Gvazdikēliai (Litauisch) <i>Syzygium aromaticum</i>	Habbu al-han (Arab.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Halba d'għan (Aram.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Green cardamom (Engl.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Guinejská zrna (Tschech.) <i>Aframomum melegueta</i>	Gvazdikmedis, kvapusis (Litauisch) <i>Syzygium aromaticum</i>	Habbu al-hulwah (Arab.) <i>Pimpinella anisum</i>	Haldar (Gujrati) <i>Curcuma longa</i>
Green pepper (Engl.) <i>Piper nigrum</i>	Guinejský kardamon (Slovak.) <i>Aframomum melegueta</i>	Gvazdziki (Weißenruss.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Habb ül-gar (Türk.) <i>Laurus nobilis</i>	Halde (Bodo) <i>Curcuma longa</i>
Grek Chireg (Mong.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Gui pi (Mand.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Gvozdika (Russ.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Habbul malan (Farsi) <i>Prunus mahaleb</i>	Haldi (Dogri, Hindi, Nepali, Punjabi, Urdu) <i>Curcuma longa</i>
Grenade (Franz.) <i>Punica granatum</i>	Gui xin (Mand.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Gvozdichnyj perets (Ukr.) <i>Pimenta dioica</i>	Habrotonon (Altgriech.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Hale (Pashto) <i>Elettaria cardamomum</i>
Grenka pomaranča (Sloven.) <i>Citrus sinesis</i> ssp. <i>amara</i>	Gujurati (Oriya) <i>Elettaria cardamomum</i>	Gwai sam (Kanton.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Habuji (Chakma) <i>Citrus aurantifolia</i>	Halia (Malay) <i>Zingiber officinale</i>
Grenki mandelj (Sloven.) <i>Prunus dulcis</i>	Gül (Türkmen.) <i>Rosa damascena</i>	Gwie (Tigr.) <i>Capsicum annuum</i>	Habulas (Urdu) <i>Myrtus communis</i>	Halim (Hindi, Urdu) <i>Lepidium sativum</i>
Gresskar (Norw.) <i>Cucurbita pepo</i>	Gulab (Hindi, Kashm., Marathi, Punjabi, Urdu) <i>Rosa damascena</i>	Gwong dung gwai (Kanton.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Hac chi ma (Vietnam.) <i>Sesamum indicum</i>	Halim-sak (Bengali) <i>Lepidium sativum</i>
Gretchen-im-Busch (Deutsch) <i>Nigella damascena</i>	Gulabi (Kannada, Telugu, Tulu) <i>Rosa damascena</i>	Gwozdiaka (Türkmen.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Hac gioi (Vietnam.) <i>Brassica nigra</i>	Hallyon (Korean.) <i>Tropaeolum majus</i>
Greunadez (Bret.) <i>Punica granatum</i>	Gulabu (Tamil) <i>Rosa damascena</i>	Gye (Korean.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Hadas (Aram., Hebr.) <i>Myrtus communis</i>	Hallyosog (Korean.) <i>Tropaeolum majus</i>
Greun jenevra (Bret.) <i>Juniperus communis</i>	Gulaf (Nepali) <i>Rosa damascena</i>	Gyene kankan (Twi) <i>Allium sativum</i>	Hadas limoni (Hebr.) <i>Backhousia citriodora</i>	Halodhi (Assam.) <i>Curcuma longa</i>
Griechisch Heu (Deutsch) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Gülburnu (Türk.) <i>Rosa canina</i>	Gyeojagwa (Korean.) <i>Eruca sativa</i>	Hadass (Arab.) <i>Myrtus communis</i>	Haltit (Arab., Hebr.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Grine limene (Jidd.) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Gülelməsi (Türk.) <i>Rosa canina</i>	Gyeo-jamu (Korean.) <i>Armoracia rusticana</i>	Hagehestemynte (Norw.) <i>Mordarda didyma</i>	Halu (Newari) <i>Curcuma longa</i>
Griner fefer (Jidd.) <i>Piper nigrum</i>	Ġulgħien (Malt.) <i>Sesamum indicum</i>	Gyeoja-naengi (Korean.) <i>Wasabia japonica</i>	Hagekjørvel (Norw.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Halu bun (Newari) <i>Curcuma zedoaria</i>
Gröban (Gäl.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Gulisurkh (Punjabi) <i>Rosa damascena</i>	Gyepi (Korean.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Hagetimian (Norw.) <i>Thymus vulgaris</i>	Haluun chinzhüü (Mong.) <i>Capsicum frutescens</i>
Groene anijs (Niederl.) <i>Pimpinella anisum</i>	Gulkhi (Hindi) <i>Piper nigrum</i>	G-yer ma (Tibet.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Hagyma (Ung.) <i>Allium cepa</i>	Hamakaenang (Thai) <i>Amomum xanthioides</i>
Grön anis (Dän.) <i>Pimpinella anisum</i>	Gulkī Marich (Santali) <i>Piper nigrum</i>	Gyin sein (Burmes.) <i>Zingiber officinale</i>	Hahng yahn (Kanton.) <i>Prunus dulcis</i>	Hamalata (Aram.) <i>Zingiber officinale</i>
Grönpeppar (Schwed.) <i>Piper nigrum</i>	Gul rang (Farsi, Urdu) <i>Carthamus tinctorius</i>	Gyömbér, kínai (Ung.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Hahuun (Mong.) <i>Origanum vulgare</i>	Hamama (Türk.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Großer Galgant (Deutsch) <i>Alpinia galanga</i>	Gumbakmynis, persinis (Litauisch) <i>Bunium persicum</i>	Gyopár, fekete (Ung.) <i>Origanum vulgare</i>	Haijen (Bodo) <i>Zingiber officinale</i>	Hamame (Türk.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Grote galanga (Niederl.) <i>Alpinia galanga</i>	Gung (Vietnam.) <i>Zingiber officinale</i>	Gyoseiso (Japan.) <i>Houttuynia cordata</i>	Hail (Arab.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Hamanasu (Japan.) <i>Rosa rugosa</i>
Grozdasti ruj (Serb.) <i>Rhus coriaria</i>	Gun gwai (Kanton.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Haatsho (Ga-Dangme) <i>Zanthoxylum xanthoxyloides</i>	Haisev vaiguputk (Eston.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Hamham (Arab.) <i>Borago officinalis</i>
Grško seno (Sloven.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Guniper (Hebr.) <i>Juniperus communis</i>	Habanero (Engl., Span.) <i>Capsicum chinense</i>	Haisop (Lao) <i>Hyssopus officinalis</i>	Hamo (Newari) <i>Sesamum indicum</i>
Grüner Cardamom (Deutsch) <i>Elettaria cardamomum</i>	Gunyan (Hindi) <i>Carum carvi</i>	Habaq (Malt.) <i>Ocimum basilicum</i>	Haji (Newari) <i>Nigella sativa</i>	Hana-hakka (Japan.) <i>Origanum vulgare</i>
Grüner Kardamom (Deutsch) <i>Elettaria cardamomum</i>	Guppai (Tamil) <i>Anethum graveolens</i>	Habaq (Arab.) <i>Ocimum basilicum</i>	Hajme (Rumän.) <i>Allium ascalonicum</i>	Hangam (Manipuri) <i>Brassica nigra</i>
Grüner Pfeffer (Deutsch) <i>Piper nigrum</i>	Gur-gum (Tibet.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Habaq ar-Rahi (Arab.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Hajupihka (Finn.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Hängsi (Tangkhul Naga) <i>Sesamum indicum</i>
Guang dong gui (Mand.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Gurkemeie (Norw.) <i>Curcuma longa</i>	Haba tonka (Span.) <i>Dipteryx odorata</i>	Hakiki çöreotu (Türk.) <i>Nigella sativa</i>	Hanh (Vietnam.) <i>Allium cepa</i>
Guang gan (Mand.) <i>Citrus sinensis</i>	Gurkemeje (Dän.) <i>Curcuma longa</i>	Hab az-Zelim (Arab.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Hak jung chou (Kanton.) <i>Nigella sativa</i>	Hanh (Vietnam.) <i>Prunus dulcis</i>
Guan gui (Mand.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Gurkēnes, ārstniečības (Lett.) <i>Borago officinalis</i>	Habbah al-baraka (Arab.) <i>Nigella sativa</i>	Hakka (Japan.) <i>Mentha piperita</i>	Hanh cu (Vietnam.) <i>Allium cepa</i>
Gue (Tigr.) <i>Capsicum annuum</i>	Gurkenkraut (Deutsch) <i>Borago officinalis</i>		Hakkaku (Japan.) <i>Illicium verum</i>	Hanh gau (Vietnam.) <i>Allium ursinum</i>
	Gurkenkraut (Deutsch) <i>Anethum graveolens</i>		Haku male (Newari) <i>Piper nigrum</i>	Hanh tam (Vietnam.) <i>Allium schoenoprasum</i>
			Hak wuh jiu (Kanton.) <i>Piper nigrum</i>	Hanh tay (Vietnam.) <i>Allium cepa</i>

Hanh trang (Vietnam.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Harilik loorberipuu (Eston.) <i>Laurus nobilis</i>	Hat tieu den (Vietnam.) <i>Piper nigrum</i>	Heong choi (Kanton.) <i>Petroselinum crispum</i>	Herbe de Saint-Julien (Franz.) <i>Satureja hortensis</i>
Han jin lian (Mand.) <i>Tropaeolum majus</i>	Harilik mandlipuu (Eston.) <i>Prunus dulcis</i>	Hat tieu Jamaica (Vietnam.) <i>Pimenta dioica</i>	Heong sou (Kanton.) <i>Perilla frutescens</i>	Herbe dragonne (Franz.) <i>Artemisia dracunculus</i>
Hantu duri (Malay) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	Harilik mungapipar (Eston.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Hat tieu trang (Vietnam.) <i>Piper nigrum</i>	Heong tou muhk (Kanton.) <i>Myrtus communis</i>	Herbe du citron (Franz.) <i>Melissa officinalis</i>
Hao shu (Mand.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Harilik mürt (Eston.) <i>Myrtus communis</i>	Hauk (Aram.) <i>Ocimum basilicum</i>	Herba Abrotani (pharm.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Herbe puante (Franz.) <i>Eryngium foetidum</i>
Hapanappelsiini (Finn.) <i>Citrus aurantium ssp. amara</i>	Harilik nelgipuu (Eston.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Havekarse (Dän.) <i>Lepidium sativum</i>	Herba Absinthii (pharm.) <i>Artemisia absinthium</i>	Herbe royale (Franz.) <i>Ocimum basilicum</i>
Hapu laimipuu (Eston.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Harilik nööpkakar (Eston.) <i>Spilanthes acmella</i>	Havija (Kannada) <i>Coriandrum sativum</i>	Herba Alii ursini (pharm.) <i>Alium ursinum</i>	Herbe sacrée (Franz.) <i>Hyssopus officinalis</i>
Hapusha (Sanskrit) <i>Juniperus communis</i>	Harilik paprika (Eston.) <i>Capsicum annum</i>	Havlican (Türk.) <i>Alpinia galanga</i>	Herba Andropogonis (pharm.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Herb of Grace (Engl.) <i>Ruta graveolens</i>
Haradali (Swahili) <i>Brassica nigra</i>	Harilik pimendipuu (Eston.) <i>Pimenta dioica</i>	Ha yih chung (Kanton.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Herba Apii graveolentis (pharm.) <i>Apium graveolens</i>	Herman (Kopt.) <i>Punica granatum</i>
Hara dhania (Hindi,Punjabi) <i>Coriandrum sativum</i>	Harilik porss (Eston.) <i>Myrica gale</i>	Hayit (Türk.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Herba Artemisiae (pharm.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Herud (Tigr.) <i>Curcuma longa</i>
Harakputk (Eston.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Harilik puju (Eston.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Hayl (Arab.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Herba Basilici (pharm.) <i>Ocimum basilicum</i>	Heulbul (Niederl.) <i>Papaver somniferum</i>
Har chinzhüü (Mong.) <i>Piper nigrum</i>	Harilik punie (Eston.) <i>Origanum vulgare</i>	Hayseed, greek (Engl.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Herba cerefolii (pharm.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Heung ba maauh (Kanton.) <i>Cymbopogon citratus</i>
Harčyca (WeiBruss.) <i>Sinapis alba</i>	Harilik rosmariin (Eston.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Hazeret hagina (Hebr.) <i>Armoracia rusticana</i>	Herba Chenopodii ambrosioides (pharm.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Heung bohk hoh (Kanton.) <i>Satureja hortensis</i>
Harčyca, belaja (WeiBruss.) <i>Sinapis alba</i>	Harilik seesam (Estr.) <i>Sesamum indicum</i>	Hedge mustard (Engl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Herba Citronellae (pharm.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Heung choi (Kanton.) <i>Coriandrum sativum</i>
Harčyca, čornaja (WeiBruss.) <i>Brassica nigra</i>	Harilik sibul (Eston.) <i>Allium cepa</i>	Hedge mustard (Engl.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Herba de cantors (Katalan.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Heung faa choi (Kanton.) <i>Mentha piperita</i>
Hardal (Aram.,Türk.) <i>Brassica nigra</i>	Harilik sidrunhein (Eston.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Hedge weed (Engl.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Herba de la castedat (Katalan.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Heung fung chou (Kanton.) <i>Melissa officinalis</i>
Hardal, kara (Türk.) <i>Brassica nigra</i>	Harilik sidrunipuu (Eston.) <i>Citrus limon</i>	Hedyosmon (Altgriech.) <i>Mentha piperita</i>	Herba de les vinyes (Katalan.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Heung gaahp laahn (Kanton.) <i>Vanilla planifolia</i>
Hardal, deve tüyü tohumları (Türk.) <i>Sinapis alba</i>	Harilik tähtaniisipuu (Eston.) <i>Ilicium verum</i>	Hegyi bors (Ung.) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Herba de Limón (Galiz.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Heung ji lan (Kanton.) <i>Vanilla planifolia</i>
Hardal lavan (Hebr.) <i>Sinapis alba</i>	Harilik vanill (Eston.) <i>Vanilla planifolia</i>	Hei hu jiao (Mand.) <i>Piper nigrum</i>	Herba dormidora (Katalan.) <i>Papaver somniferum</i>	Heung lahn tauh (Kanton.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>
Hardal shahor (Hebr.) <i>Brassica nigra</i>	Hari mirch (Dogri,Hindi, Urdu) <i>Capsicum frutescens</i>	Heijang (Manipuri) <i>Citrus medica</i>	Herba Dracunculi (pharm.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Heung lan (Kanton.) <i>Vanilla planifolia</i>
Hardal tohum, beyaz (Türk.) <i>Sinapis alba</i>	Hari mirch (Punjabi) <i>Piper nigrum</i>	Hei jie zi (Mand.) <i>Brassica nigra</i>	Herba Hyssopi (pharm.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Heung maauh suk (Kanton.) <i>Cymbopogon citratus</i>
Hardal tohum, siyah (Türk.) <i>Brassica nigra</i>	Hari Mirch (Punjabi) <i>Capsicum annum</i>	Heinathei (Tangkhul Naga) <i>Mangifera indica</i>	Herba Lepidi (pharm.) <i>Lepidium sativum</i>	Heung seu (Kanton.) <i>Coriandrum sativum</i>
Hardalun (Aram.) <i>Brassica nigra</i>	Har pjer'ts (Mong.) <i>Piper nigrum</i>	Heinou (Manipuri) <i>Mangifera indica</i>	Herba lluísia (Katalan.) <i>Lippia citriodora</i>	Hexenkraut (Deutsch) <i>Trigonella caerulea</i>
Hardi (Maith.,Nepali) <i>Curcuma longa</i>	Hasalban (Türk.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Hei zhong cao (Mand.) <i>Nigella sativa</i>	Herba Luisa (Galiz.) <i>Lippia citriodora</i>	Hidamba saga (Oriya) <i>Lepidium sativum</i>
Hared (Maith.) <i>Curcuma longa</i>	Hasbir (Türk.) <i>Carthamus tinctorius</i>	He lan qin (Mand.) <i>Petroselinum crispum</i>	Herba Majoranae (pharm.) <i>Majorana hortensis</i>	Hierbabuena (Span.) <i>Mentha piperita</i>
Har gich (Mong.) <i>Brassica nigra</i>	Hash (Aram.) <i>Thymus vulgaris</i>	Helenbeli (Dhivehi) <i>Tamarindus indica</i>	Herba Monardae (pharm.) <i>Monarda didyma</i>	Herba de Limón (Span.) <i>Cymbopogon citratus</i>
Haridra (Sanskrit,Telugu) <i>Curcuma longa</i>	Haşaş tohumu (Türk.) <i>Papaver somniferum</i>	He Logan (Walis.) <i>Apium graveolens</i>	Herba Myrti Rabanitini (pharm.) <i>Myrica gale</i>	Hierbaluisa (Span.) <i>Lippia citriodora</i>
Hari ilaiichi (Punjabi) <i>Elettaria cardamomum</i>	Hasilzh (Mong.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Helygen Fair (Walisch.) <i>Myrica gale</i>	Herba Nasturtii (pharm.) <i>Nasturtium officinale</i>	Hiina kaneelipuu (Eston.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Harilik aniis (Eston.) <i>Pimpinella anisum</i>	Hashisha al-limun (Arab.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Hempree (Engl.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Herba Origani (pharm.) <i>Oriaganum vulgare</i>	Hikandhitaf (Dhivehi) <i>Murraya koenigii</i>
Harilik apteegitill (Eston.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Hashisha an-namal (Arab.) <i>Melissa officinalis</i>	Hendekakan Enkoyz (Armen.) <i>Cocos nucifera</i>	Herba Rutae (pharm.) <i>Ruta graveolens</i>	Hikandhi gas (Dhivehi) <i>Murraya koenigii</i>
Harilik granaadipuu (Eston.) <i>Punica granatum</i>	Hasimenesinu kayi (Kannada) <i>Capsicum annum</i>	Hengu (Oriya) <i>Ferula assa-foetida</i>	Herba Saturejae (pharm.) <i>Satureja hortensis</i>	Hilbeh (Arab.,Hebr.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Harilik iiisop (Eston.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Hasin (Kopt.) <i>Mentha piperita</i>	Henneru (Japan.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Herba Thymi (pharm.) <i>Thymus vulgaris</i>	Hiltit (Arab.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Harilik ingver (Eston.) <i>Zingiber officinale</i>	Hasiru Menasu (Kannada) <i>Piper cubeba</i>	Henruda (Japan.) <i>Ruta graveolens</i>	Herbe au citron (Franz.) <i>Melissa officinalis</i>	Himeuikiyo (Japan.) <i>Carum carvi</i>
Harilik kadakas (Eston.) <i>Juniperus communis</i>	Hasmä (Rumän.) <i>Allium ascalonicum</i>	Hentgagan Engouz (Armen.) <i>Cocos nucifera</i>	Herbe aux chantres (Franz.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Himhim (Arab.) <i>Borago officinalis</i>
Harilik köömen (Eston.) <i>Carum carvi</i>	Hasmatuuchi (Rumän.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Henu-guriku (Japan.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Herbe de citron (Franz.) <i>Melissa officinalis</i>	Himsra (Sanskrit) <i>Capparis spinosa</i>
Harilik kurgirohi (Eston.) <i>Bergamott officinalis</i>	Hasop (Korean.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Heobu (Korean.) <i>Mentha piperita</i>	Herbe de grâce (Franz.) <i>Ruta graveolens</i>	Hinda cinamomo (Esperanto) <i>Cinnamomum tamala</i>
Harilik kurkuma (Eston.) <i>Curcuma longa</i>	Hat sen (Vietnam.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>			Hindistancevizi (Türk.) <i>Myristica fragrans</i>
Harilik leeskputk (Eston.) <i>Levisticum officinale</i>	Hat-tieu (Vietnam.) <i>Piper nigrum</i>			

Hing (Assam.,Bengali,Gujrati,Hindi,Maithi,Manipuri,Marathi,Nepali,Newari,Pashto,Urdu) <i>Ferula assa-foetida</i>	Hoang moc nhieu gai (Vietnam.) <i>Zanthoxylum myriacanthum</i>	Honggassi (Korean.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Hou sohk (Kanton.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Hui xiang (Mand.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Hingra (Punjabi) <i>Ferula assa-foetida</i>	Hoa oai huong (Vietnam.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Hong hoa (Vietnam.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Hoyttinia (Schwed.) <i>Houttuynia cordata</i>	Hu jiao (Mand.) <i>Piper nigrum</i>
Hingu (Sanskrit) <i>Ferula assa-foetida</i>	Hobakssi (Korean.) <i>Cucurbita pepo</i>	Honghwa (Korean.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Hrean (Rumän.) <i>Armoracia rusticana</i>	Hu jiao bo he (Mand.) <i>Mentha piperita</i>
Hinojo (Span.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Hobu (Korean.) <i>Mentha piperita</i>	Hong lan hua (Mand.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Hřebíček (Tschech.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Hu jiao mian (Mand.) <i>Piper nigrum</i>
Hinojo hediondo (Span.) <i>Anethum graveolens</i>	Hodan (Türk.) <i>Borago officinalis</i>	Hong su ye (Mand.) <i>Perilla frutescens</i>	Hřebíčkový pepř (Tschech.) <i>Pimenta dioica</i>	Hu jiao mu (Mand.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Hint biberi (Türk.) <i>Piper cubeba</i>	Hode badam (Nepali) <i>Prunus dulcis</i>	Honigblume (Deutsch) <i>Melissa officinalis</i>	Hren (Kroat.,Serb.,Sloven.,Vietnam.) <i>Armoracia rusticana</i>	Hukchongcho (Korean.) <i>Nigella damascena</i>
Hint künctü (Azerb.) <i>Sesamum indicum</i>	Hodes (Jidd.) <i>Myrtus communis</i>	Honigklee, blauer (Deutsch) <i>Trigonella caerulea</i>	Hren, vrtni (Kroat.) <i>Armoracia rusticana</i>	Hukkyeoja (Korean.) <i>Brassica nigra</i>
Hint safrani (Türk.) <i>Curcuma longa</i>	Hoehyang (Korean.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Honik-melise (Jidd.) <i>Melissa officinalis</i>	Hri (Aram.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Hulka (Arab.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Hippali (Kannada) <i>Piper longum</i>	Hoehyang-pul (Korean.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Honingklaver soort (Niederl.) <i>Trigonella caerulea</i>	Hrim (Kopt.) <i>Artemisia absinthium</i>	Hulbe (Türk.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Hirchak pertseyv (Ukr.) <i>Pericaria hydropiper</i>	Ho ho yeh ji (Kanton.) <i>Cocos nucifera</i>	Hon kun (Chines.) <i>Apium graveolens</i>	Hsanam (Burmes.) <i>Curcuma longa</i>	Huli (Kannada) <i>Tamarindus indica</i>
Hirchitsya bila (Ukr.) <i>Sinapis alba</i>	Hoi (Vietnam.) <i>Illicium verum</i>	Hop (Manipur.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Hsiang ts'ao lan (Mand.) <i>Vanilla planifolia</i>	Hu lu ba (Mand.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Hirchytsya chorna (Ukr.) <i>Brassica nigra</i>	Hoi huong (Vietnam.) <i>Illicium verum</i>	Horapa (Thai) <i>Ocimum basilicum</i>	Hua chiao (Mand.) <i>Zanthoxyolum piperitum</i>	Hu ma (Mand.) <i>Sesamum indicum</i>
Hirvi velchi (Marathi) <i>Elettaria cardamomum</i>	Hoi huong (Vietnam.) <i>Illicium verum</i>	Horapha (Thai) <i>Ocimum basilicum</i>	Hua chiao (Mand.) <i>Zanthoxyolum bungeanum</i>	Hum chung (Dz.) <i>Citrus aurantifolia</i>
Hirvya mirchyia (Marathi) <i>Ca-psicum frutescens</i>	Hoja (Span.) <i>Murraya koenigii</i>	Horčiak pieprový (Slowak.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Hua jiao (Mand.) <i>Zanthoxyolum piperitum</i>	Hum chung tswa (Dz.) <i>Cymbopogon citratus</i>
Hiseopu (Korean.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Hoja santa (Span.) <i>Piper arietinum</i>	Horčica biela (Slowak.) <i>Sinapis alba</i>	Hua Kasai (Lao) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Hümheel (Mong.) <i>Allium schoenoprasum</i>
Hisop (Korean.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Hojas de Curry (Span.) <i>Murraya koenigii</i>	Horčica čierna (Slowak.) <i>Brassica nigra</i>	Huang hua nan jie cai (Mand.) <i>Eruca sativa</i>	Hunase-hannu (Kannada) <i>Tamarindus indica</i>
Hisopi mjekësor (Alb.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Hojas de Lima Cafre (Span.) <i>Citrus hystrix</i>	Horčice bílá (Tschech.) <i>Sinapis alba</i>	Huang jiang (Mand.) <i>Curcuma longa</i>	Hunase-mara (Kannada) <i>Tamarindus indica</i>
Hisop likars'ki (Ukr.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Hojas de Lima Kaffir (Span.) <i>Citrus hystrix</i>	Horčice černá (Tschech.) <i>Brassica nigra</i>	Huangjing (Mand.) <i>Vitex negundo</i>	Hun'ba sinna (Ukr.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Hisop mjekësor (Alb.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Holdi (Garo) <i>Curcuma longa</i>	Horčice sitinovitá (Tschech.) <i>Brassica juncea</i>	Huang jing zi (Mand.) <i>Vitex negundo</i>	Hung (Vietnam.) <i>Ocimum basilicum</i>
Hisopi (Esperanto,Galiz.,Span.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Ho lo ba (Vietnam.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Horčicové semená (Slowak.) <i>Brassica nigra</i>	Huang zhang (Mand.) <i>Sassafras albidum</i>	Hung cay (Vietnam.) <i>Mentha piperita</i>
Holsuraediswi (Korean.) <i>Armoracia rusticana</i>	Holud (Bengali) <i>Curcuma longa</i>	Horidra (Assam.) <i>Curcuma longa</i>	Hua si khai (Lao) <i>Cymbopogon citratus</i>	Hung dui (Vietnam.) <i>Mentha piperita</i>
Holi (Dhivehi) <i>Trachyspermum copticum</i>	Hom bua (Lao) <i>Allium cepa</i>	Horiyah (Assam.) <i>Brassica nigra</i>	Hua sing khai (Lao) <i>Cymbopogon citratus</i>	Hung gioi (Vietnam.) <i>Ocimum basilicum</i>
Hiyakumikoshō (Japan.) <i>Pimenta dioica</i>	Hom chan (Thai) <i>Persicaria odoratum</i>	Horki mindal (WeiBruss.) <i>Prunus dulcis</i>	Hu-chiao (Mand.) <i>Piper nigrum</i>	Hung giui (Vietnam.) <i>Mentha piperita</i>
Hjartafró (Isländ.) <i>Melissa officinalis</i>	Hom daeng (Thai) <i>Allium ascalonicum</i>	Horopa (Korean.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Huchu (Korean.) <i>Piper nigrum</i>	Hung nhui (Vietnam.) <i>Mentha piperita</i>
Hjärtansfröjd (Schwed.) <i>Melissa officinalis</i>	Hom hain (Thai) <i>Allium cepa</i>	Horseradish (Engl.) <i>Armoracia rusticana</i>	Huchu-namu (Korean.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Hung que (Vietnam.) <i>Ocimum basilicum</i>
Hjólkrona (Isländ.) <i>Borago officinalis</i>	Hom hao (Thai) <i>Allium cepa</i>	Hortelā-pimenta (Port.) <i>Mentha piperita</i>	Hudhēr e rédomtē (Alb.) <i>Allium sativum</i>	Hung sha yao (Chines.) <i>Perilla frutescens</i>
Hjulkrone (Dän.) <i>Borago officinalis</i>	Hom khaek (Thai) <i>Murraya koenigii</i>	Hortelā-vietnamita (Port.) <i>Persicaria odoratum</i>	Hudhra (Alb.) <i>Allium sativum</i>	Hung tay (Vietnam.) <i>Thymus vulgaris</i>
Hmarcha (Hmar,Mizo) <i>Capsicum frutescens</i>	Hom khaao (Thai) <i>Allium cepa</i>	Hosraedit (Thai) <i>Armoracia rusticana</i>	Hudhu revi (Dhivehi) <i>Sinapis alba</i>	Hungu (Dhivehi) <i>Ferula assa-foetida</i>
Hminthin (Burmes.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Hom lek (Thai) <i>Allium ascalonicum</i>	Hoszú koriander (Ung.) <i>Eryngium foetidum</i>	Huei hsiang (Mand.) <i>Pimpinella anisum</i>	Hunlavendel (Dän.) <i>Lavandula angustifolia</i>
Hninsi (Burmes.) <i>Rosa damascena</i>	Hom paen (Thai) <i>Allium schoenoprasum</i>	Hosuradishu (Japan.) <i>Armoracia rusticana</i>	Huelenn-c'hwerv (Bret.) <i>Artemisia absinthium</i>	Huong duyen (Vietnam.) <i>Citrus limon</i>
Ho huong (Vietnam.) <i>Rosa damascena</i>	Hom pom (Thai) <i>Carum carvi</i>	Hosuraediswi (Korean.) <i>Armoracia rusticana</i>	Huelenn-wenn (Bret.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Hupa (Bask.) <i>Crocus sativus</i>
Hoang luc (Vietnam.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Hom-pomkoma (Thai) <i>Eryngium foetidum</i>	Hosurediswi (Korean.) <i>Armoracia rusticana</i>	Huhng dau kau (Kanton.) <i>Alpinia galanga</i>	Hurkaťť (Ung.) <i>Lepidium sativum</i>
Hoang moc dai (Vietnam.) <i>Zanthoxylum avicennae</i>	Hom ton (Thai) <i>Allium ascalonicum</i>	Hot dieu mau (Vietnam.) <i>Bixa orellana</i>	Huhng laahn faa (Kanton.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Hurkaťť (Ung.) <i>Satureja hortensis</i>
	Hónaposrózsa (Ung.) <i>Rosa damascena</i>	Ho tieu (Vietnam.) <i>Piper nigrum</i>	Huhng sou yihp (Kanton.) <i>Peperomia frutescens</i>	Husam (Armen.) <i>Lavandula angustifolia</i>
	Hondsknoflook (Niederl.) <i>Allium ursinum</i>	Ho tuy (Vietnam.) <i>Coriandrum sativum</i>	Hui (Tangkhul Naga) <i>Zingiber officinale</i>	Husarenknopfblume (Deutsch) <i>Spilanthes acmella</i>
	Honey plant (Engl.) <i>Melissa officinalis</i>		Hui qin (Mand.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Hushhash (Hebr.) <i>Citrus sinensis ssp. amara</i>
	Hong dou kou (Mand.) <i>Alpinia galanga</i>			

Hu sui (Mand.) <i>Coriandrum sativum</i>	Ika (Newari) <i>Sinapis alba</i>	Indanezijskaja karyca (Weißruss.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Indiškas kmynas (Litauisch) <i>Trachyspermum copticum</i>	Ingu (Kannada,Tulu) <i>Ferula assa-foetida</i>
Huszárgomb (Ung.) <i>Spilanthes acmella</i>	Ikleel al-Jabal (Arab.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Indanezijski laurovy list (Weißruss.) <i>Eugenia polyantha</i>	Indiški lauro lapai (Litauisch) <i>Cinnamomum tamala</i>	Inguru (Sinh.) <i>Zingiber officinale</i>
Hutnína (Slowak.) <i>Houttuynia cordata</i>	Ikil al-Jabal (Arab.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Indiai babérlevél (Ung.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Indisk Laurbärblad (Dän.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Inguru piyali (Sinh.) <i>Kaempferia galanga</i>
Hutujniča (Sloven.) <i>Houttuynia cordata</i>	Ilaichi (Khasi) <i>Elettaria cardamomum</i>	Indiai datolya (Ung.) <i>Tamarindus indica</i>	Indonaga-koshō (Japan.) <i>Piper longum</i>	Inguva (Telugu) <i>Ferula assa-foetida</i>
Huzarenknoop (Niederl.) <i>Spilanthes acmella</i>	Ilaichi, bari (Dogri,Hindi, Maith.) <i>Amomum subulatum</i>	India mangopuu (Eston.) <i>Mangifera indica</i>	Indonesian bay leaves (Engl.) <i>Eugenia polyantha</i>	Ingver (Kroat.,Estn.,Serb., Sloven.) <i>Zingiber officinale</i>
Hvazdzika (Weißruss.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Ilaichi, choti (Dogri,Hindi, Maith.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Indian anise (Engl.) <i>Illicium verum</i>	Indonesian cinnamon (Engl.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Ingver, harilik (Eston.) <i>Zingiber officinale</i>
Hvězdicový anýz (Tschech.) <i>Illicium verum</i>	Ilaichi, kali (Hindi) <i>Amomum subulatum</i>	Indian arrowroot (Engl.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Indonesian lemon-pepper (Engl.) <i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	Ingver, žuti (Serb.) <i>Curcuma longa</i>
Hvidløg (Dän.) <i>Allium sativum</i>	Ilaisi (Bodo) <i>Elettaria cardamomum</i>	Indian bay leaves (Engl.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Indonesische citroenboom (Niederl.) <i>Citrus hystrix</i>	Ingverijuur (Eston.) <i>Zingiber officinale</i>
Hvid peber (Dän.) <i>Piper nigrum</i>	Ilaneeru (Malayalam) <i>Cocos nucifera</i>	Indian cardamom (Engl.) <i>Amomum subulatum</i>	Indonesische kaneel (Niederl.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Ingvers, ārstniecības (Lett.) <i>Zingiber officinale</i>
Hvid Sennep (Dän.) <i>Sinapis alba</i>	Ilasi (Assam.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Indian cress (Engl.) <i>Tropaeolum majus</i>	Indonesischer Zimt (Deutsch) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Ingwer, chinesischer (Deutsch) <i>Boesenbergia pandurata</i>
Hviezdicový aníz (Slowak.) <i>Illicium verum</i>	Ilavangam (Tamil) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Indian date (Engl.) <i>Tamarindus indica</i>	Indonesischer Zitronenpfeffer (Deutsch) <i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	Ingwer, siamesischer (Deutsch) <i>Alpinia galanga</i>
Hvítlaukur (Isländ.) <i>Allium sativum</i>	Ilaychi (Dogri,Hindi,Maith.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Indiankrasse (Schwed.) <i>Tropaeolum majus</i>	Indonesisches Lorbeerblatt (Deutsch) <i>Eugenia polyantha</i>	Iñibre (Bask.) <i>Juniperus communis</i>
Hvitløk (Norw.) <i>Allium sativum</i>	Ilbon-gyepi (Korean.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Indian parsley (Engl.) <i>Coriandrum sativum</i>	Indonesisches Zitronenblatt (Deutsch) <i>Citrus hystrix</i>	Injaikaraim (Rongmei Naga) <i>Curcuma longa</i>
Hvitsennep (Norw.) <i>Sinapis alba</i>	Ili (Georg.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Indian saffron (Engl.) <i>Curcuma longa</i>	Indonesisch laurierblad (Niederl.) <i>Eugenia polyantha</i>	Inji (Tamil) <i>Zingiber officinale</i>
Hvítur pipar (Isländ.) <i>Piper nigrum</i>	Ilico (Esperanto) <i>Illicium verum</i>	Indický Šafrán (Tschech.) <i>Curcuma longa</i>	Indonesisch Kanel (Dän.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Inkvääri (Finn.) <i>Zingiber officinale</i>
Hydropeperi (Altgriech.) <i>Persecaria hydropiper</i>	Illatfa (Ung.) <i>Laurus nobilis</i>	Indijska datula (Kroat.) <i>Tamarindus indica</i>	Indonesisk Laurbärblad (Dän.) <i>Eugenia polyantha</i>	Inondo (Japan.) <i>Anethum graveolens</i>
Hysope (Franz.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Iloet (Lao) <i>Piper sarmentosum</i>	Indijska tamarinda (Sloven.) <i>Tamarindus indica</i>	Indonéz babér (Ung.) <i>Eugenia polyantha</i>	Inondu (Korean.) <i>Anethum graveolens</i>
Hysoppe (Franz.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Iltze (Bask.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Indijska urma (Kroat.,Serb.) <i>Tamarindus indica</i>	Indonéz fahéj (Ung.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Insalata (Malt.) <i>Eruca sativa</i>
Hysopum (Lat.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Iltze-kanelia (Bask.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Indijskij finik (Russ.) <i>Tamarindus indica</i>	Indonezia cinamomo (Esperanto) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Insilal (Amhar.) <i>Anethum graveolens</i>
Hyssop (Niederl.,Engl.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Imber (Jidd.) <i>Zingiber officinale</i>	Indijskij tmin (Russ.) <i>Cuminum cyminum</i>	Indonezia eugenio (Esperanto) <i>Eugenia polyantha</i>	Intir-intir (Indones.) <i>Zanthoxylum acanthopodium</i>
Hyssopos (Altgriech.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Imbieras (Litauisch) <i>Zingiber officinale</i>	Indijski šafran (Kroat.) <i>Curcuma longa</i>	Indonezijska kanelia (Bulg.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Intxaur muskatu (Bask.) <i>Myristica fragrans</i>
Hyzop lekarski (Poln.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Imbieripipiri, rojinis (Litauisch) <i>Aframomum melegueta</i>	Indijsko orekhche (Bulg.) <i>Myristica fragrans</i>	Indonezijskij lavrovýj list (Russ.) <i>Eugenia polyantha</i>	Iphyon (Altgriech.) <i>Lavandula angustifolia</i>
Iadlovec (Weißruss.) <i>Juniperus communis</i>	Imbierutis, kvapusis (Litauisch) <i>Kaempferia galanga</i>	Indinis cinamonas (Litauisch) <i>Cinnamomum tamala</i>	Indonezinis pipiras (Litauisch) <i>Piper officinarum</i>	Ipse (Niederl.) <i>Hyssopus officinalis</i>
Iaponski khren (Weißruss.) <i>Wasabia japonica</i>	Imbir (Weißenr.,Poln., Uzbek.) <i>Zingiber officinale</i>	Indinis mangas (Litauisch) <i>Mangifera indica</i>	Indonezkaya koritsa (Russ.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Ipuru (Bask.) <i>Juniperus communis</i>
Iavanski perac (Weißruss.) <i>Piper cubeba</i>	Imbir' (Russ.) <i>Zingiber officinale</i>	Indinis sezamas (Litauisch) <i>Sesamum indicum</i>	Indring (Indones.) <i>Ocimum basilicum</i>	Iradimadhuram (Malayalam) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Iban (Amhar.) <i>Mentha piperita</i>	Imbir, žouty (Weißenr.) <i>Curcuma longa</i>	Indinis tamarindas (Litauisch) <i>Tamarindus indica</i>	Indyjski finik (Weißenr.) <i>Tamarindus indica</i>	Ird (Amhar.) <i>Curcuma longa</i>
İdrifil (Türk.) <i>Aframomum melegueta</i>	Imbir' (zhyoltyj) (Russ.) <i>Curcuma longa</i>	Indische Dadel (Niederl.) <i>Tamarindus indica</i>	Indyjski kmen (Weißenr.) <i>Cuminum cyminum</i>	Irit bazal (Hebr.) <i>Allium schoenoprasum</i>
İdrisagacı (Türk.) <i>Prunus mahaleb</i>	Imbyr (Ukr.) <i>Zingiber officinale</i>	Indische Kresse (Deutsch) <i>Tropaeolum majus</i>	Ingber (Jidd.) <i>Zingiber officinale</i>	Ironwood, lemon (Engl.) <i>Backhousia citriodora</i>
Ienibahar (Rumän.) <i>Pimenta dioica</i>	Imli (Dogri,Hindi,Maith.,Nepali,Punjabi) <i>Tamarindus indica</i>	Indische Petersilie (Deutsch) <i>Coriandrum sativum</i>	Ingee (Tamil) <i>Zingiber officinale</i>	Irqu as-sus (Arab.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Ienupăr (Rumän.) <i>Juniperus communis</i>	Imlibo (Sumi Naga) <i>Tamarindus indica</i>	Indischer Kümmel (Deutsch) <i>Trachyspermum copticum</i>	Ingefær (Dän.,Norw.) <i>Zingiber officinale</i>	Irulli (Kannada,Tamil) <i>Allium cepa</i>
Irbera de Lämäie (Rumän.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Imlishe (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Tamarindus indica</i>	Indischer Safran (Deutsch) <i>Curcuma longa</i>	Ingefära (Schwed.) <i>Zingiber officinale</i>	Irut (Thai) <i>Ruta graveolens</i>
Igazi édesgyökér (Ung.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Imu (Newari) <i>Trachyspermum copticum</i>	Indischer Sesam (Deutsch) <i>Sesamum indicum</i>	İngiliz su teresi (Türk.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Irziyan (Türk.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Igen erős apró (Ung.) <i>Capsicum frutescens</i>	Inchi (Malayalam) <i>Zingiber officinale</i>	Indisches Lorbeerblatt (Deutsch) <i>Cinnamomum tamala</i>	Ingrupiyali (Sinh.) <i>Kaempferia galanga</i>	Ishgen sharilzh (Mong.) <i>Artemisia dracunculus</i>
Iguru (Sinh.) <i>Zingiber officinale</i>	Inchippullu (Malayalam) <i>Cymbopogon citratus</i>	Indisches Zitronenblatt (Deutsch) <i>Citrus hystrix</i>		Iiot (Sloven.) <i>Curcuma zedoaria</i>
Ihansu (Rongmei Naga) <i>Ca-psicum frutescens</i>				Iiot (Bulg.,Serb.) <i>Zingiber officinale</i>
Iisop, harilik (Estn.) <i>Hyssopus officinalis</i>				Iiot, bijeli (Kroat.) <i>Curcuma zedoaria</i>
Iisoppi (Finn.) <i>Hyssopus officinalis</i>				

Isop (Bulg.,Dän.,Gäl.,Norw.,Rumän.,Schwed.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Jaborandi pepper (Engl.) <i>Piper longum</i>	Jambala (Urdu) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Japonský chren (Slowak.) <i>Wasabia japonica</i>	Jawqazin (Kasach.) <i>Crocus sativus</i>
Isopas, vaistinis (Litauisch) <i>Hyssopus officinalis</i>	Jaborandi-Pfeffer (Deutsch) <i>Piper longum</i>	Jambira-phalam (Malayalam) <i>Citrus limon</i>	Japonský pepř (Tschech.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Jawz as-Sirk (Arab.) <i>Aframomum melegueta</i>
Ísópur (Isländ.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Jadwar (Urdu) <i>Curcuma zedoaria</i>	Jambú (Port.) <i>Spilanthes acmella</i>	Japonský zelený křen (Tschech.) <i>Wasabia japonica</i>	Jayatri (Bengali,Oriya) <i>Myristica fragrans</i>
Isop zvichajnyj (Ukr.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Jae (Indones.) <i>Zingiber officinale</i>	Jambu (Span.) <i>Spilanthes acmella</i>	Jarak belanda (Malay) <i>Bixa orellana</i>	Jayfal (Manipuri) <i>Myristica fragrans</i>
Isovesikrassi (Finn.) <i>Nasturtium officinale</i>	Jafaran (Assam.,Bengali) <i>Crocus sativus</i>	Jambú do rio (Port.) <i>Spilanthes acmella</i>	Jaram (Ao Naga) <i>Punica granatum</i>	Jayikayi (Tulu) <i>Myristica fragrans</i>
Ispit (Türk.) <i>Borago officinalis</i>	Jafari (Tadsch.) <i>Petroselinum crispum</i>	Jambul (Urdu) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Jaramago (Span.) <i>Eruca sativa</i>	Jayipatre (Tulu) <i>Myristica fragrans</i>
Issop (Russ.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Jagody jałowca (Poln.) <i>Juniperus communis</i>	Jamda (Swahili) <i>Cuminum cyminum</i>	Jarjeer (Arab.) <i>Eruca sativa</i>	Jaypatri (Gujrati,Maith.,Mаратhi) <i>Myristica fragrans</i>
Issopo (Ital.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Jahé (Indones.) <i>Zingiber officinale</i>	Jamveel (Farsi) <i>Zingiber officinale</i>	Jarjir (Arab.) <i>Eruca sativa</i>	Jayphal (Bengali,Marathi) <i>Myristica fragrans</i>
Issopos (Griech.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Jahi (Malay) <i>Zingiber officinale</i>	Jamyrdah (Khasi) <i>Houttuynia cordata</i>	Jarumthi (Lotha Naga) <i>Amomum subulatum</i>	Jebir (Kasach.) <i>Satureja hortensis</i>
Ístais kardamons (Lett.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Jaidana (Newari) <i>Myristica fragrans</i>	Janebre (Provenç.) <i>Juniperus communis</i>	Järvelemb (Eston.) <i>Limnophila aromatica</i>	Jebir (Kasach.) <i>Thymus vulgaris</i>
Istami (Nepali) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Jaifal (Newari) <i>Myristica fragrans</i>	Janež (Sloven.) <i>Pimpinella anisum</i>	Jat-gbowie (Ga-Dangme,Twi) <i>Piper clusii</i>	Jebirsöp (Kasach.) <i>Satureja hortensis</i>
Istenfa (Ung.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Jaikoso (Japan.) <i>Thymus vulgaris</i>	Janež, zvezdasti (Sloven.) <i>Illiocium verum</i>	Jathi (Malayalam) <i>Myristica fragrans</i>	Jebirsöp (Kasach.) <i>Thymus vulgaris</i>
Istenfű (Ung.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Jaiphal (Hindi,Nepali,Punjabi,Urdu) <i>Myristica fragrans</i>	Jangli jvano (Nepali) <i>Apium graveolens</i>	Jathikkha (Malayalam) <i>Myristica fragrans</i>	Jedrea (Span.) <i>Satureja hortensis</i>
Ístiot (Azerb.) <i>Capsicum annuum</i>	Jaiphala (Oriya) <i>Myristica fragrans</i>	Janglitulsi (Urdu) <i>Artemisia absinthium</i>	Jathikkayu (Malayalam) <i>Myristica fragrans</i>	Jeera (Dogri,Hindi) <i>Cuminum cyminum</i>
Ístiot (Azerb.) <i>Piper nigrum</i>	Jaiphol (Assam.,Khasi) <i>Myristica fragrans</i>	Jangmi (Korean.) <i>Rosa damascena</i>	Jathikosham (Malayalam) <i>Myristica fragrans</i>	Jeera, kali (Hindi) <i>Bunium persicum</i>
Ístiot nanesi (Azerb.) <i>Mentha piperita</i>	Jaitun (Nepali,Punjabi,Telugu) <i>Olea europaea</i>	Janjapili (Georg.) <i>Zingiber officinale</i>	Jathipatri (Malayalam) <i>Myristica fragrans</i>	Jeera, kashmiri (Hindi) <i>Bunium persicum</i>
Istivi (Newari) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Jajikaya (Telugu) <i>Myristica fragrans</i>	Japana kreno (Esperanto) <i>Wasabia japonica</i>	Jatikkai (Tamil) <i>Myristica fragrans</i>	Jeera, safaid (Dogri,Hindi) <i>Cuminum cyminum</i>
Itala kukurbo (Esperanto) <i>Cucurbita pepo</i>	Jajipatra (Kannada) <i>Myristica fragrans</i>	Japánbors (Ung.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Jatipatiri (Tamil) <i>Myristica fragrans</i>	Jeera, shia (Hindi) <i>Carum carvi</i>
Italienisher koper (Jidd.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Jakayi (Kannada) <i>Myristica fragrans</i>	Japanese horseradish (Engl.) <i>Wasabia japonica</i>	Jatipatra (Sanskrit) <i>Myristica fragrans</i>	Jeera, vilayati (Hindi) <i>Carum carvi</i>
Italliamokhong (Korean.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Jakayi patri (Kannada) <i>Myristica fragrans</i>	Japanese pepper (Engl.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Jatiphal (Kannada,Sanskrit) <i>Myristica fragrans</i>	Jeeragam (Malayalam) <i>Cuminum cyminum</i>
Italliamokhyeong (Korean.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Jalbiz (Kasach.) <i>Mentha piperita</i>	Japanese prickly ash (Engl.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Jatippu (Tamil) <i>Myristica fragrans</i>	Jeit (Kopt.) <i>Olea europaea</i>
Itanayila (Malayalam) <i>Cinnamomum tamala</i>	Jalbiz (Kasach.) <i>Salvia officinalis</i>	Japaninpiparjuuri (Finn.) <i>Wasabia japonica</i>	Jau jih sou (Kanton.) <i>Perilla frutescens</i>	Jelkök (Kasach.) <i>Armoracia rusticana</i>
Itarianinjin-boku (Japan.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Jalik (Garo) <i>Capsicum frutescens</i>	Japanischer Kren (Deutsch) <i>Wasabia japonica</i>	Java biberi (Türk.) <i>Piper cubeba</i>	Jeneverbes (Niederl.) <i>Juniperus communis</i>
Ít burnu (Türk.) <i>Rosa canina</i>	Jalovčíky (Tschech.) <i>Juniperus communis</i>	Japanischer Pfeffer (Deutsch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Jávai bors (Ung.) <i>Piper cubeba</i>	Jenevreg-boutin (Bret.) <i>Juniperus communis</i>
Itrifil (Türk.) <i>Aframomum melegueta</i>	Jalovec (Tschech.) <i>Juniperus communis</i>	Japanse mierikswortel (Niederl.) <i>Wasabia japonica</i>	Jávai kasszia (Ung.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Jengibre (Bask.,Span.) <i>Zingiber officinale</i>
Itrifil-i sagir (Türk.) <i>Aframomum melegueta</i>	Jalovec obecný (Tschech.) <i>Juniperus communis</i>	Japanski biber (Serb.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Jávai kurkuma (Ung.) <i>Curcumaxanthorrhiza</i>	Jenjebel (Tigr.) <i>Zingiber officinale</i>
Iuniparium (Lat.) <i>Juniperus communis</i>	Jalowec (Tschech.) <i>Juniperus communis</i>	Japansk pepparrot (Schwed.) <i>Wasabia japonica</i>	Javano (Nepali) <i>Trachyspermum copticum</i>	Jenoff (Bret.) <i>Syzygium aromaticum</i>
Iuniperum (Lat.) <i>Juniperus communis</i>	Jaluk (Assam.) <i>Piper nigrum</i>	Japán torma (Ung.) <i>Wasabia japonica</i>	Javatri (Punjabi) <i>Myristica fragrans</i>	Jeonghyang (Korean.) <i>Syzygium aromaticum</i>
Iybadam (Kasach.) <i>Prunus dulcis</i>	Jamaica peper (Niederl.) <i>Pimenta dioica</i>	Japatre (Kannada) <i>Myristica fragrans</i>	Javind (Kashm.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Jeonghyang-namu (Korean.) <i>Syzygium aromaticum</i>
Izmă bună (Rumän.) <i>Mentha piperita</i>	Jamaicapfeffer (Deutsch) <i>Pimenta dioica</i>	Japatri (Telugu) <i>Myristica fragrans</i>	Javitri (Hindi,Urdu) <i>Myristica fragrans</i>	Jernurt (Dän.) <i>Lippia citrodora</i>
İzmir kekiği (Türk.) <i>Origanum vulgare</i>	Jamaika biberi (Türk.) <i>Pimenta dioica</i>	Japhar (Maith.) <i>Myristica fragrans</i>	Javzi (Georg.) <i>Myristica fragrans</i>	Jeruk (Indones.,Malay) <i>Citrus sinensis</i>
Izop (Serb.,Sloven.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Jamaikai szegfűbors (Ung.) <i>Pimenta dioica</i>	Japhran (Bengali) <i>Crocus sativus</i>	Jawa cassia (Engl.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Jeruk (Indones.) <i>Citrus limon</i>
Izops, ārstniečības (Lett.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Jamaikako piperbeltz (Bask.) <i>Pimenta dioica</i>	Japoninis pipirkrienis (Litauisch) <i>Wasabia japonica</i>	Jawainikkei (Japan.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Jeruk asem (Malay) <i>Citrus medica</i>
Izpiliku (Bask.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Jamaikas pipari (Lett.) <i>Pimenta dioica</i>	Japoniškas pipirai (Litauisch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Jawanischer Pfeffer (Deutsch) <i>Piper cubeba</i>	Jeruk bodong (Indones.) <i>Citrus medica</i>
Izsóp (Ung.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Jamain (Maith.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Japónicas pipirai (Litauisch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Jawa peppercorn (Engl.) <i>Piper cubeba</i>	Jeruk manis (Indones.,Malay) <i>Citrus sinensis</i>
Jaafari (Farsi) <i>Petroselinum crispum</i>	Jamajský pepř (Tschech.) <i>Pimenta dioica</i>			Jeruk nipis (Indones.) <i>Citrus limon</i>
Jaavankaneli (Finn.) <i>Cinnamomum burmannii</i>				Jeruk nipis (Indones.) <i>Citrus aurantifolia</i>
Jaba huchu (Korean.) <i>Piper cubeba</i>				Jeruk sekade (Indones.,Malay) <i>Citrus medica</i>

Jerusalem parsley (Engl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Jin lian hua (Mand.) <i>Tropaeolum majus</i>	Joni guti (Assam.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Juodieji pipirai (Litauisch) <i>Xylophia aethiopica</i>	Kachra (Hindi) <i>Capparis spinosa</i>
Jestamadha (Marathi) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Jin niu gong (Mand.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Jooz al-hind (Arab.) <i>Cocos nucifera</i>	Juodoji zira (Litauisch) <i>Bunium persicum</i>	Kachur (Hindi, Newari) <i>Curcumza zedoaria</i>
Jesuittee (Deutsch) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Jintan (Indones.) <i>Cuminum cyminum</i>	Josat al-Tib (Arab.) <i>Myristica fragrans</i>	Juodosios garstyčios (Litauisch) <i>Brassica nigra</i>	Kachuram (Malayalam) <i>Curcumza zedoaria</i>
Jethimadh (Gujrati, Hindi) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Jintan (Indones.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Joseph (Deutsch) <i>Hyssopus officinalis</i>	Juudavaik (Eston.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Kadagys, paprastasis (Litauisch) <i>Juniperus communis</i>
Jethimadhu (Nepali) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Jintan hitam (Indones., Malay) <i>Nigella sativa</i>	Jotang (Indones.) <i>Spilanthes acmella</i>	Juustokumina (Finn.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kadakamarjad (Eston.) <i>Juniperus communis</i>
Jeung (Chines.) <i>Zingiber officinale</i>	Jintan manis (Malay) <i>Foeniculum vulgare</i>	Jou kuei (Mand.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Juustökömen (Eston.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kadakas, harilik (Eston.) <i>Juniperus communis</i>
Jeven (Kashm.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Jintan puteh (Malay) <i>Cuminum cyminum</i>	Jouver (Provenç.) <i>Petroselinum crispum</i>	Juvert (Provenç.) <i>Petroselinum crispum</i>	Kadamom (Korean.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Jhamsi (Newari) <i>Citrus limon var. jambhiri</i>	Jinten manis (Indones.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Jouza al-Teeb (Arab.) <i>Myristica fragrans</i>	Juyaku (Japan.) <i>Houttuynia cordata</i>	Kadavoma (Kannada) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Jhanjhafili (Georg.) <i>Zingiber officinale</i>	Jinten manis (Indones.) <i>Pimpinella anisum</i>	Jouz as-Sudan (Arab.) <i>Aframomum melegueta</i>	Jvano (Nepali) <i>Trachyspermum copticum</i>	Kadhilimb (Marathi) <i>Murraya koenigii</i>
Jhri Kotem (Armen.) <i>Lepidium sativum</i>	Jinten putih (Malay) <i>Cuminum cyminum</i>	Jouz hendi (Farsi) <i>Myristica fragrans</i>	Jwa (Kasach.) <i>Allium cepa</i>	Kadik (Jidd.) <i>Juniperus communis</i>
Ji (Newari) <i>Cuminum cyminum</i>	Jiphvang (Newari) <i>Myristica fragrans</i>	Jouz rishe (Farsi) <i>Alpinia galanga</i>	Jyaba gyepi (Korean.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Kadiķa ogas (Lett.) <i>Juniperus communis</i>
Jia du xing cai (Mand.) <i>Lepidium sativum</i>	Jir (Maith.) <i>Cuminum cyminum</i>	Jowan (Bengali) <i>Trachyspermum copticum</i>	Jyunipeo (Korean.) <i>Juniperus communis</i>	Kadiķis, zviedrijas (Lett.) <i>Juniperus communis</i>
Jiang (Mand.) <i>Zingiber officinale</i>	Jira (Assam., Bengali, Bodo, Chakma, Dogri, Garo, Hindi, Hmar, Khasi, Manipuri, Nepali, Oriya, Punjabi, Santali, Swahili) <i>Cuminum cyminum</i>	Joyan (Bengali) <i>Trachyspermum copticum</i>	Ka-aen (Thai) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Kadomom (Korean.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Jiang huang (Mand.) <i>Curcuma longa</i>	Jira, kala (Dogri, Hindi) <i>Bunium persicum</i>	Juani (Oriya) <i>Trachyspermum copticum</i>	Kaafooru tholhi (Dhivehi) <i>Elettaria cardamomum</i>	Kadrama (Alb.) <i>Nasturtium officinale</i>
Jia rou gui (Mand.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Jira, kashmiri (Dogri, Hindi) <i>Bunium persicum</i>	Jubi (Rongmei Naga) <i>Cocos nucifera</i>	Kaanphlu (Thai) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kadu (Malayalam) <i>Brassica nigra</i>
Jia zhou hu jiao mu (Mand.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Jira, shahi (Hindi) <i>Bunium persicum</i>	Jufa (Sanskrit) <i>Hyssopus officinalis</i>	Kaashi (Dhivehi) <i>Cocos nucifera</i>	Kadu-ayamodagam (Malayalam) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Ji cai (Mand.) <i>Houttuynia cordata</i>	Jiragam (Tamil) <i>Cuminum cyminum</i>	Juffrouwmerk (Niederl.) <i>Apium graveolens</i>	Kaasinjee (Dhivehi) <i>Cymbopogon citratus</i>	Kadugu (Tamil) <i>Brassica nigra</i>
Jie cai (Mand.) <i>Brassica nigra</i>	Jirakam (Malayalam) <i>Cuminum cyminum</i>	Julienne, yellow (Engl.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Kaatmurikku (Malayalam) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	Kaduku (Malayalam) <i>Brassica nigra</i>
Jiefo (Port.) <i>Piper guineense</i>	Jire (Marathi) <i>Cuminum cyminum</i>	Julipe (Kannada) <i>Olea europaea</i>	Kabaaba (Arab.) <i>Piper cubeba</i>	Kadulja (Kroat., Serb., Sloven.) <i>Salvia officinalis</i>
Jih gwai (Kanton.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Jirige (Kannada, Tulu) <i>Cuminum cyminum</i>	Julivert (Katalan.) <i>Petroselinum crispum</i>	Kabab chini (Bengali) <i>Pimenta dioica</i>	Kadulja, Ijekovita (Kroat.) <i>Salvia officinalis</i>
Jih sou (Kanton.) <i>Perilla frutescens</i>	Jiru (Gujrati) <i>Cuminum cyminum</i>	Jul Julian (Arab.) <i>Sesamum indicum</i>	Kabab-chini (Hindi, Maith., Oriya, Urdu) <i>Piper cubeba</i>	Kaerewei (Korean.) <i>Carum carvi</i>
Jiira (Sanskrit) <i>Cuminum cyminum</i>	Ji sou chou (Kanton.) <i>Limnophila aromatica</i>	Junça ordinária (Port.) <i>Alpinia galanga</i>	Kabab chini (Nepali) <i>Piper cubeba</i>	Kaerowei (Korean.) <i>Carum carvi</i>
Jiira, krishna (Sanskrit) <i>Bunium persicum</i>	Jitabdoogh (Armen.) <i>Olea europaea</i>	Junceamosterd (Niederl.) <i>Brassica nigra</i>	Kabak (Türk.) <i>Cucurbita pepo</i>	Kae-sancho (Korean.) <i>Zanthoxylum planispinum</i>
Jiiraka (Sanskrit) <i>Cuminum cyminum</i>	Jitaptugh (Armen.) <i>Olea europaea</i>	Junipa (Japan.) <i>Juniperus communis</i>	Kabar (Arab., Tadsch., Urdu) <i>Capparis spinosa</i>	Kaeseo (Korean.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Jiirana (Sanskrit) <i>Cuminum cyminum</i>	Jitayal (Armen.) <i>Olea europaea</i>	Junipeo (Korean.) <i>Juniperus communis</i>	Kabara (Punjabi) <i>Capparis spinosa</i>	Kaeso (Korean.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Jika (Newari) <i>Myristica fragrans</i>	Jitayal (Armen.) <i>Olea europaea</i>	Juniper (Engl.) <i>Juniperus communis</i>	Kabababu (Dhivehi) <i>Piper cubeba</i>	Kaeyogwi (Korean.) <i>Persicaria hydropiper</i>
Jilakara (Telugu) <i>Cuminum cyminum</i>	Jitayal (Armen.) <i>Olea europaea</i>	Juniperbero (Esperanto) <i>Juniperus communis</i>	Kabbad (Arab.) <i>Citrus medica</i>	Kaffercitrom (Ung.) <i>Citrus hystrix</i>
Jilakarra (Telugu) <i>Cuminum cyminum</i>	Jitayal (Armen.) <i>Olea europaea</i>	Junípero (Port., Span.) <i>Juniperus communis</i>	Kabra (Bengali, Hindi) <i>Capparis spinosa</i>	Kaffernlimette (Deutsch) <i>Citrus hystrix</i>
Ji mah (Kanton.) <i>Sesamum indicum</i>	Jitayal (Armen.) <i>Olea europaea</i>	Junípero (Dän.) <i>Juniperus communis</i>	Kabsh qaranful (Arab.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kaffir citrom és levél (Ung.) <i>Citrus hystrix</i>
Jimla (Newari) <i>Cuminum cyminum</i>	Jitayal (Armen.) <i>Olea europaea</i>	Junipo (Port.) <i>Juniperus communis</i>	Kabsh qarunfil (Arab.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kaffir citrus (Tschech.) <i>Citrus hystrix</i>
Jin chou kou (Mand.) <i>Spilanthes acmella</i>	Jitayal (Armen.) <i>Olea europaea</i>	Juodasis bastutis (Litauisch) <i>Brassica nigra</i>	Kabuji (Chakma) <i>Citrus aurantifolia</i>	Kaffir laimilehed (Eston.) <i>Citrus hystrix</i>
Jing jie qi (Mand.) <i>Ruta graveolens</i>	Jitayal (Armen.) <i>Olea europaea</i>	Juodasis kardamonas (Litauisch) <i>Amomum subulatum</i>	Kabusinenn (Bret.) <i>Tropaeolum majus</i>	Kaffir lime (Dän., Engl.) <i>Citrus hystrix</i>
Jing lim Sheng ji mei (Mand.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Jitayal (Armen.) <i>Olea europaea</i>	Juodgrūdė (Litauisch) <i>Nigella sativa</i>	Kaccholam (Malayalam) <i>Kaempferia galanga</i>	Kaffir lime (Litauisch) <i>Citrus hystrix</i>
Jinja (Japan.) <i>Zingiber officinale</i>	Joit (Kopt.) <i>Olea europaea</i>	Juodjeji pipirai (Litauisch) <i>Piper nigrum</i>	Kacchuramu (Telugu) <i>Alpinia galanga</i>	Kaffirlimette (Deutsch) <i>Citrus hystrix</i>
Jinjebr (Bret.) <i>Zingiber officinale</i>	Jojo dare (Santali) <i>Tamarindus indica</i>	Juodjeji pipirai (Litauisch) <i>Piper nigrum</i>	Ka chai (Thai) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Kaffir limoen (Niederl.) <i>Citrus hystrix</i>
Jinjeo (Korean.) <i>Zingiber officinale</i>	Jolokiya (Assam.) <i>Capsicum frutescens</i>	Juodjeji pipirai (Litauisch) <i>Piper nigrum</i>	Ka-chay (Khmer) <i>Allium schoenoprasum</i>	Kaffirzitrone (Deutsch) <i>Citrus hystrix</i>
Jin jiao (Mand.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Jolpai (Bengali) <i>Olea europaea</i>	Juodjeji pipirai (Litauisch) <i>Piper nigrum</i>	Kachora (Kannada) <i>Curcuma zedoaria</i>	Kafir laim (Hebr.) <i>Citrus hystrix</i>

Kafirlime (Schwed.) <i>Citrus hystrix</i>	Kakji (Garo) <i>Citrus aurantifolia</i>	Kalkán (Tschech.) <i>Alpinia galanga</i>	Kamun (Arab.,Hebr.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kankrasing (Hindi) <i>Rhus coriaria</i>
Kaf marim (Arab.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Kakji (Garo) <i>Citrus limon</i>	Kallengal (Korean.) <i>Alpinia galanga</i>	Kamun al-maluki (Arab.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Kannella (Malt.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Kafroi (Manipuri) <i>Punica granatum</i>	Kakola (Tibet.) <i>Amomum subulatum</i>	Källfräne (Schwed.) <i>Nasturtium officinale</i>	Kamun aswad (Arab.) <i>Nigella sativa</i>	Kanop (Kopt.) <i>Ruta graveolens</i>
Kafrskij lajm (Russ.) <i>Citrus hystrix</i>	Kakos (Weißenruss.) <i>Cocos nucifera</i>	Kallik (Korean.) <i>Allium sativum</i>	Kamy (Oriya) <i>Tamarindus indica</i>	Kan phou (Lao) <i>Syzygium aromaticum</i>
Kafteres piperies (Griech.) <i>Capsicum frutescens</i>	Kakoules (Griech.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Kalninis dašis (Litauisch) <i>Satureja montana</i>	Kana (Sanskrit) <i>Piper longum</i>	Kan plu (Thai) <i>Syzygium aromaticum</i>
Kafuriye (Türk.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Kakukkfú (Ung.) <i>Thymus vulgaris</i>	Kaloa (Dagbani) <i>Zanthoxylum xanthoxyloides</i>	Kancha lanka (Oriya) <i>Capsicum frutescens</i>	Kansh (Nepali) <i>Cymbopogon citratus</i>
Kagadilimbu (Marathi) <i>Citrus aurantiumifolia</i>	Kakul (Aram.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Kalo Jira (Nepali) <i>Bunium persicum</i>	Kancha-lanka (Bengali) <i>Capsicum frutescens</i>	Kanthari (Malayalam) <i>Capsicum frutescens</i>
Kagati (Newari) <i>Citrus aurantiumifolia</i>	Kakule meyvesi (Türk.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Kalo jira (Bengali) <i>Nigella sativa</i>	Kancha-morich (Bengali) <i>Capsicum frutescens</i>	Kan tsau (Man.) <i>Glycyrrhiza uralensis</i>
Kagati (Nepali) <i>Citrus limon</i>	Kakutupala (Sinh.) <i>Tropaeolum majus</i>	Kalo Marich (Bengali) <i>Piper nigrum</i>	Kanda (Marathi) <i>Allium cepa</i>	Kanumfari (Hausa) <i>Syzygium aromaticum</i>
Kagi lebu (Bengali) <i>Citrus aurantiumifolia</i>	Kala (Pashto) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kalomirich (Gujrati) <i>Piper nigrum</i>	Kandandipili (Tamil) <i>Piper longum</i>	Kanzo (Japan.) <i>Glycyrrhiza uralensis</i>
Kaha (Sinh.) <i>Curcuma longa</i>	Kalajira (Chakma,Oriya) <i>Nigella sativa</i>	Kalo sorse (Bengali) <i>Brassica nigra</i>	Kaneel (Niederl.,Estn.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kaol-garv (Bret.) <i>Borago officinalis</i>
Kaha mal (Sinh.) <i>Crocus sativus</i>	Kalajira (Oriya) <i>Bunium persicum</i>	Kalounji (Hindi) <i>Nigella sativa</i>	Kanel (Dän.,Norw.,Schwed.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kaotong (Thai) <i>Houttuynia cordata</i>
Kahn choi (Kanton.) <i>Apium graveolens</i>	Kalajirige (Tulu) <i>Nigella sativa</i>	Kalu dhiri (Dhivehi) <i>Nigella sativa</i>	Kanel, indonesisk (Dän.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Kapara (Tschech.,Serb.) <i>Capparis spinosa</i>
Kahvrlaim (Estn.) <i>Citrus hystrix</i>	Kalam (Bulg.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Kaluduru (Sinh.) <i>Nigella sativa</i>	Kanel, kinesisk (Dän.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kapara trnitá (Tschech.) <i>Capparis spinosa</i>
Kahvrlaimipuu (Estn.) <i>Citrus hystrix</i>	Kalamansi (Tagalog) <i>Citrofortunella mitis</i>	Kama (Georg.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Kanel, Vietnamesisk (Dän.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Kaparcax (Armen.) <i>Capparis spinosa</i>
Kai (Hmong) <i>Zingiber officinale</i>	Kalamarich (Oriya) <i>Piper nigrum</i>	Kama i anguza (Pashto) <i>Ferula assa-foetida</i>	Kanelka (Bask.,Bulg.,Griech.,Tagalog) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kapar ciernisty (Poln.) <i>Capparis spinosa</i>
Kai Blong (Hmong) <i>Amomum krervanh</i>	Kala mire (Marathi) <i>Piper nigrum</i>	Kama kasturi (Kannada) <i>Ocimum basilicum</i>	Kanelka, Indonezijska (Bulg.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Kapari (Kroat.,Türk.) <i>Capparis spinosa</i>
Kaiena (Bask.) <i>Capsicum frutescens</i>	Kalamondiinipuu (Estn.) <i>Citrofortunella mitis</i>	Kamala (Chakma,Oriya) <i>Citrus sinensis</i>	Kanelka, Tsejlonska (Bulg.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kapary (Poln.,Slowak.) <i>Capparis spinosa</i>
Kaien gochu (Korean.) <i>Capsicum frutescens</i>	Kalampir (Kasach.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kamanchi kasu (Telugu) <i>Cymbopogon citratus</i>	Kanelka, Vietnamiska (Bulg.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Kapers (Dän.,Isländ.,Norw.) <i>Capparis spinosa</i>
Kaienpeppa (Japan.) <i>Capsicum frutescens</i>	Kalankpa (Oriya) <i>Alpinia galanga</i>	Kambari (Kannada) <i>Coriandrum sativum</i>	Kanelka, Kejlanes (Griech.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kapers, dzelopainais (Lett.) <i>Capparis spinosa</i>
Kairapalmu (Finn.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Kalaunji (Punjabi) <i>Nigella sativa</i>	Kamchat nuai (Thai) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Kaneli (Finn.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kapersai (Litauisch) <i>Capparis spinosa</i>
Kairapalmu (Finn.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Kalazira (Urdu) <i>Bunium persicum</i>	Kam chat ton (Thai) <i>Zanthoxylum limonella</i>	Kanelilaakeri (Finn.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Kapersi (Bulg.) <i>Capparis spinosa</i>
Kaitana (Tagalog) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	Kale (Ewe) <i>Piper clusii</i>	Kamcho (Korean.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Kanélis (Lett.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kapersy (Weißenruss.,Russ.) <i>Capparis spinosa</i>
Kaitha (Malayalam) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Kalendra (Litauisch) <i>Coriandrum sativum</i>	Kameleontblad (Schwed.) <i>Houttuynia cordata</i>	Kanell (Bret.,Isländ.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kapertsi travyanisti (Ukr.) <i>Capparis spinosa</i>
Kajena-biber (Serb.) <i>Capsicum frutescens</i>	Kalgan (Estn.,Russ.) <i>Alpinia galanga</i>	Kamelleon pullaentu (Korean.) <i>Houttuynia cordata</i>	Kanella (Alb.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kaphao (Thai) <i>Ocimum tenuiflorum</i>
Kajena pipro (Esperanto) <i>Capsicum frutescens</i>	Kalgarohi (Estn.) <i>Alpinia galanga</i>	Kami-meboki (Japan.) <i>Ocimum basilicum</i>	Kanell (Alb.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kaphau* (Lao) <i>Ocimum basileicum</i>
Kajénas pipari (Lett.) <i>Capsicum frutescens</i>	Kalhurevi (Dhivehi) <i>Brassica nigra</i>	Kamla (Bodo) <i>Citrus sinensis</i>	Kanelondo (Bask.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kapor (Ung.) <i>Anethum graveolens</i>
Kajeno pipirai (Litauisch) <i>Capsicum frutescens</i>	Kaliandra, meksikanskaja (Weißenruss.) <i>Eryngium foetidum</i>	Kammarkas (Marathi) <i>Salvia officinalis</i>	Kanfu (Fante) <i>Zanthoxylum xanthoxyloides</i>	Kaporna (Ung.) <i>Capparis spinosa</i>
Kajenská paprika (Slowak.) <i>Capsicum frutescens</i>	Kaliandra, vietnamskaja (Weißenruss.) <i>Eryngium foetidum</i>	Kammon (Aram.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kangas-ajuruoho (Finn.) <i>Thymus serpyllum</i>	Kapor (Esperanto) <i>Capparis spinosa</i>
Kajenska paprika (Kroat.) <i>Capsicum frutescens</i>	Kali ilaiachi (Hindi,Punjabi) <i>Amomum subulatum</i>	Kammun (Hebr.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kang-hwang (Korean.) <i>Curcum a longa</i>	Kappar (Estn.,Malt.) <i>Capparis spinosa</i>
Kajenskij perets (Russ.) <i>Capsicum frutescens</i>	Kali marič (Punjabi) <i>Piper nigrum</i>	Kamoun (Arab.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kani pepper (Engl.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Kappari (Griech.) <i>Capparis spinosa</i>
Kajenski perac (Weißenruss.) <i>Capsicum frutescens</i>	Kali mirch (Dogri,Hindi,Punjabi,Urdū) <i>Piper nigrum</i>	Kamoun halou (Arab.) <i>Pimpinella anisum</i>	Kanipfeffer (Deutsch) <i>Xylopia aethiopica</i>	Kapparis (Altgriech.) <i>Capparis spinosa</i>
Kajenski paper (Sloven.) <i>Capsicum frutescens</i>	Kalindzhi (Russ.) <i>Nigella sativa</i>	Kam saet (Thai) <i>Bixa orellana</i>	Kanitong (Ao Naga) <i>Papaver somniferum</i>	Kappertjes (Niederl.) <i>Capparis spinosa</i>
Kajyuchu (Korean.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Kalinka (Maked.) <i>Punica granatum</i>	Kamte kai (Kannada) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	Kankol (Marathi) <i>Piper cubeba</i>	Kapra (Alb.) <i>Capparis spinosa</i>
Kakaduru (Twi) <i>Zingiber officinale</i>	Kaljandra (Weißenruss.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kam thai (Thai) <i>Bixa orellana</i>	Kankola (Kannada) <i>Pimenta dioica</i>	Kaprao (Thai) <i>Ocimum tenuiflorum</i>
Kakaotshofa (Ga-Dangme) <i>Zingiber officinale</i>	Kaljira (Assam.) <i>Nigella sativa</i>	Kamukus (Indones.) <i>Piper cubeba</i>	Kaprao-chang (Thai) <i>Ocimum gratissimum</i>	Kaprao-chang (Thai) <i>Ocimum gratissimum</i>
Kakhresii (Mao Naga) <i>Tamarindus indica</i>				
Kakine-garashi (Japan.) <i>Sisymbrium officinale</i>				

Kaprez (Bret.) <i>Capparis spinosa</i>	Karaman kimyonu (Türk.) <i>Carum carvi</i>	Kardamón (Slowak.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Karino (Gujrati) <i>Mangifera indica</i>	Karunjiragam (Tamil) <i>Nigella sativa</i>
Kaprezzenn (Bret.) <i>Capparis spinosa</i>	Karambu (Tamil) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kardamon (Altgriech.) <i>Lepidium sativum</i>	Kariofila (Griech.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Karupillam (Malay) <i>Murraya koenigii</i>
Kapri (Serb.) <i>Capparis spinosa</i>	Karamfil (Bulg.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kardamon, guinejský (Slowak.) <i>Aframomum melegueta</i>	Kariofilo (Esperanto) <i>Syzygium aromaticum</i>	Karuppu (Malayalam) <i>Papaver somniferum</i>
Kapribogyó (Ung.) <i>Capparis spinosa</i>	Karampoo (Malayalam) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kardamonas (Litauisch) <i>Elettaria cardamomum</i>	Karipat (Dogri,Hindi) <i>Murraya koenigii</i>	Karuppu, milagu (Tamil) <i>Piper nigrum</i>
Kaprīca trnovita (Serb.) <i>Capparis spinosa</i>	Karanfil (Maked.,Türk.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kardamonas, juodasis (Litauisch) <i>Amomum subulatum</i>	Karipata (Bengali,Manipuri, Punjabi) <i>Murraya koenigii</i>	Karuppu elakka (Malayalam) <i>Amomum subulatum</i>
Kapris (Finn.,Schwed.) <i>Capparis spinosa</i>	Karanfil baharati (Türk.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kardamon chyornij (Russ.) <i>Amomum subulatum</i>	Kari patah (Urdu) <i>Murraya koenigii</i>	Karuppu elakkai (Tamil) <i>Amomum subulatum</i>
Kaprovec (Sloven.) <i>Capparis spinosa</i>	Karanfić (Serb.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kardamón malabarský (Slowak.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Karipatta (Punjabi) <i>Murraya koenigii</i>	Karusköömen, lõhnav (Eston.) <i>Trachyspermum copticum</i>
Kapsasrohi, must (Estn.) <i>Brassica nigra</i>	Karanfoo (Dhivehi) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kardamon pravý (Slowak.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Karis (Litauisch) <i>Murraya koenigii</i>	Karutta elaka (Malayalam) <i>Amomum subulatum</i>
Kapsasrohi, sarepta (Estn.) <i>Brassica juncea</i>	Karapelin otu (Türk.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Kardamons, īstais (Lett.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Karivepaku (Telugu) <i>Murraya koenigii</i>	Karutta Jirakam (Malayalam) <i>Nigella sativa</i>
Kapsiko, duonligneeca (Esperanto) <i>Capsicum frutescens</i>	Karapinchă (Sinh.) <i>Murraya koenigii</i>	Kardemom (Niederl.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Kariveppila (Malayalam) <i>Murraya koenigii</i>	Karutta kurumulagul (Malayalam) <i>Piper nigrum</i>
Kapsiko, unujara (Esperanto) <i>Capsicum annuum</i>	Karaway (Arab.) <i>Carum carvi</i>	Kardemomme, sort (Dän.) <i>Amomum subulatum</i>	Kariveppilai (Tamil) <i>Murraya koenigii</i>	Karuva (Malayalam,Tamil) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Kapucinček (Sloven.) <i>Tropaeolum majus</i>	Karawiaa (Arab.) <i>Carum carvi</i>	Kardemon (Estd.,Jidd.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Kariveppu (Malayalam) <i>Murraya koenigii</i>	Karuvappatta Ilai (Malayalam) <i>Cinnamomum tamala</i>
Kapučinella (Malt.) <i>Tropaeolum majus</i>	Karaway (Arab.) <i>Carum carvi</i>	Kardemon, must (Estn.) <i>Amomum subulatum</i>	Karkatakashringi (Kannada) <i>Rhus coriaria</i>	Karuvappatta (Malayalam) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Kapuciner karse (Dän.) <i>Tropaeolum majus</i>	Karayam (Malayalam) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kardemumma (Finn., Schwed.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Karkhadagachingi (Tamil) <i>Rhus coriaria</i>	Karuveppilai (Tamil) <i>Murraya koenigii</i>
Kapucinka (Sloven.) <i>Tropaeolum majus</i>	Karayampu (Malayalam) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kardimomma (Isländ.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Karkkararingi (Telugu) <i>Rhus coriaria</i>	Karvanh (Khmer) <i>Amomum krervanh</i>
Kapučinka (Serb.) <i>Tropaeolum majus</i>	Karayanpoo (Malayalam) <i>Syzygium aromaticum</i>	Karepeku (Telugu) <i>Murraya koenigii</i>	Karmir Pghepheg (Armen.) <i>Capsicum annuum</i>	Karvasmanteli (Finn.) <i>Prunus dulcis</i>
Kapucinka väčšia (Slowak.) <i>Tropaeolum majus</i>	Karčiavaisis citrinmedis (Litauisch) <i>Citrus sinensis var. amara</i>	Karer (Hindi) <i>Capparis spinosa</i>	Karo (Kopt.,Griech.) <i>Carum carvi</i>	Karve (Norw.) <i>Carum carvi</i>
Kapucinusvirág (Ung.) <i>Tropaeolum majus</i>	Kardai (Marathi) <i>Carthamus tinctorius</i>	Kare-rifu (Japan.) <i>Murraya koenigii</i>	Karon (Altgriech.) <i>Carum carvi</i>	Kärveles, lapu (Lett.) <i>Anthriscus cerefolium</i>
Kapula (Serb.) <i>Allium cepa</i>	Kardamo (Griech.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Karfas (Arab.) <i>Apium graveolens</i>	Karotez-naer (Bret.) <i>Carum carvi</i>	Karvi (Griech.) <i>Carum carvi</i>
Kapulaga (Indones.) <i>Amomum kepulaga</i>	Kardamo (Griech.) <i>Lepidium sativum</i>	Kargazaneh (Farsi) <i>Persicaria hydropiper</i>	Karpass rehani (Hebr.) <i>Apium graveolens</i>	Karvio (Esperanto) <i>Carum carvi</i>
Kapulaga seberang (Indones.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Kardamom (Bret.,Tschech., Deutsch,Maked.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Karhilimb (Marathi) <i>Murraya koenigii</i>	Karppoora-Thulsi (Malayalam) <i>Mentha piperita</i>	Karwa pale (Malay) <i>Murraya koenigii</i>
Kapurapati (Newari) <i>Ocimum kilimandscharicum</i>	Kardamom, brauner (Deutsch) <i>Amomum subulatum</i>	Karhunlaukkä (Finn.) <i>Allium ursinum</i>	Karpurappul (Tamil) <i>Cymbopogon citratus</i>	Karwij (Niederl.) <i>Carum carvi</i>
Kapusta czarna (Poln.) <i>Brasicza nigra</i>	Kardamom, fekete (Ung.) <i>Amomum subulatum</i>	Karia (Kopt.) <i>Prunus dulcis</i>	Karpura Tulasi (Oriya) <i>Ocimum kilimandscharicum</i>	K'arya (Amhar.) <i>Capsicum annuum</i>
Kaputsin-kress (Russ.) <i>Tropaeolum majus</i>	Kardamom, Gewürz- (Deutsch) <i>Elettaria cardamomum</i>	Karia (Punjabi) <i>Capparis spinosa</i>	Karriblader (Norw.) <i>Murraya koenigii</i>	Karyca, indanezijskaja (Weißruss.) <i>Cinnamomum burmannii</i>
Kaputsyn (Ukr.) <i>Tropaeolum majus</i>	Kardamom, grüner (Deutsch) <i>Elettaria cardamomum</i>	Kariapat (Urdu) <i>Murraya koenigii</i>	Karrilauf (Isländ.) <i>Murraya koenigii</i>	Karyca, vietnamskaja (Weißruss.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Kapuzinerkresse (Deutsch) <i>Tropaeolum majus</i>	Kardamom, schwarzer (Deutsch) <i>Amomum subulatum</i>	Kariebevu (Kannada) <i>Murraya koenigii</i>	Karrilehed (Estd.) <i>Murraya koenigii</i>	Karyda (Griech.) <i>Cocos nucifera</i>
Karabas (Türk.) <i>Thymus vulgaris</i>	Kardámom, zöld (Ung.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Kariebevu soppu (Kannada) <i>Murraya koenigii</i>	Karri list'ya (Russ.) <i>Murraya koenigii</i>	Karyofylla (Griech.) <i>Syzygium aromaticum</i>
Karabiber (Türk.) <i>Piper nigrum</i>	Kardamom-du (Bret.) <i>Amomum subulatum</i>	Karida (Griech.) <i>Cocos nucifera</i>	Karry blad (Dän.) <i>Murraya koenigii</i>	Karytsa (Weißruss.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>
Karabiber, yalancı (Türk.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Kardamomo (Esperanto) <i>Elettaria cardamomum</i>	Kari jirige (Kannada) <i>Nigella sativa</i>	Karse (Norw.) <i>Lepidium sativum</i>	Karyca, zejlonskaja (Weißruss.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Karabu nati (Sinh.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kardamomoa (Bask.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Karikku (Malayalam) <i>Cocos nucifera</i>	Karsi (Isländ.) <i>Lepidium sativum</i>	Kas (Korean.) <i>Brassica juncea</i>
Kara çörek otu (Türk.) <i>Nigella sativa</i>	Kardamomon (Altgriech.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Karí list (Slowak.) <i>Murraya koenigii</i>	Kartam (Bret.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Kasai (Lao) <i>Boesenbergia pandurata</i>
Karafs (Arab.,Farsi,Pahlavi) <i>Apium graveolens</i>	Kardamomovník šípový (Tschech.) <i>Amomum subulatum</i>	Karí listky (Tschech.) <i>Murraya koenigii</i>	Kartamo, tinktura (Esperanto) <i>Carthamus tinctorius</i>	Kasakasa (Tamil) <i>Papaver somniferum</i>
Karafuu (Swahili) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kardamon (Bulg.,Kroat., Poln.,Russ.,Serb., Sloven.,Uzbek.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Kari Menasu (Kannada) <i>Piper nigrum</i>	Karthäusertee (Deutsch) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Kasāthei (Tangkhul Naga) <i>Capsicum frutescens</i>
Kara hardal (Türk.) <i>Brassica nigra</i>		Karinjeeragam (Malayalam) <i>Nigella sativa</i>	Kartusis kietis (Litauisch) <i>Artemisia absinthium</i>	Käseklee (Deutsch) <i>Trigonella caerulea</i>
Kara kekik (Türk.) <i>Satureja thymbra</i>			Karudamon (Japan.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Kashia (Japan.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Karaket (Thai) <i>Pandanus odoratissimus</i>			Karulauk (Estd.) <i>Allium ursinum</i>	

Kashimaa (Dhivehi) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Katkeratatar (Finn.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Kekeş (Türk.) <i>Eruca sativa</i>	Kenye (Angami Naga) <i>Perilla frutescens</i>	Kervel', muskatnyj (Russ.) <i>Myrrhis odorata</i>
Kashmeeran (Malayalam) <i>Crocus sativus</i>	Katneem (Hindi) <i>Murraya koenigii</i>	Ke ke ye zi (Mand.) <i>Cocos nucifera</i>	Keokyumeo jedo (Korean.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Kervel, roomse (Niederl.) <i>Myrrhis odorata</i>
Kashmiirajan (Sanskrit) <i>Crocus sativus</i>	Katrniká (Bulg.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Kekiği, İzmir (Türk.) <i>Origanum vulgare</i>	Keolkuma (Korean.) <i>Curcuma longa</i>	Kervel, vaste (Niederl.) <i>Myrrhis odorata</i>
Kashmiiran (Sanskrit) <i>Crocus sativus</i>	Kattelam (Malayalam) <i>Amomum subulatum</i>	Kekik, esas (Türk.) <i>Thymus vulgaris</i>	Keomin (Korean.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kervl (Jidd.) <i>Anthriscus cerefolium</i>
Kashmiri jira (Dogri,Hindi, Kashm.) <i>Bunium persicum</i>	Katu yelam (Tamil) <i>Amomum subulatum</i>	Kekik, kara (Türk.) <i>Satureja thymbra</i>	Keong (Chines.) <i>Zingiber officinale</i>	Kesäkynteli (Finn.) <i>Satureja hortensis</i>
Kashmiri zireh (Kashm.) <i>Bunium persicum</i>	Kavunu, ağaç (Türk.) <i>Citrus medica</i>	Kekik otu (Türk.) <i>Majorana hortensis</i>	Keora (Bengali,Hindi,Urdu) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Kesar (Dogri,Hindi,Manipuri, Nepali,Newari) <i>Crocus sativus</i>
Kashnich (Uzbek.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kawan (Lao) <i>Elettaria cardamomum</i>	Kekikotu (Türk.) <i>Majorana hortensis</i>	Keori (Korean.) <i>Murraya koenigii</i>	Kesara (Oriya) <i>Crocus sativus</i>
Kashubha (Tagalog) <i>Crocus sativus</i>	Kayam (Malayalam) <i>Ferula assa-foetida</i>	Kekikotu (Türk.) <i>Origanum vulgare</i>	Keori ripu (Korean.) <i>Murraya koenigii</i>	Kesari (Tulu) <i>Crocus sativus</i>
Kashuma (Aram.) <i>Sesamum indicum</i>	Kayang (Thai) <i>Limnophila aromatica</i>	Kekik otu (Türk.) <i>Satureja hortensis</i>	Kepalok (Norw.) <i>Allium cepa</i>	Keserú mandula (Ung.) <i>Prunus dulcis</i>
Kasia (Griech.,Hebr.,Korean.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kayānghan (Tangkhul Naga) <i>Brassica nigra</i>	Kekikotu (Türk.) <i>Satureja hortensis</i>	Kepillaga (Indones.) <i>Amomum kepulaga</i>	Keserú narancs (Ung.) <i>Citrus sinensis</i>
Kasijsa (Sloven.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kayetana (Tagalog) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	Kekinis pimentas (Litauisch) <i>Pimenta dioica</i>	Kepulaga (Malay) <i>Amomum kepulaga</i>	Keshar (Gujrati,Marathi,Punjabi) <i>Crocus sativus</i>
Kasiya (Bulg.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kayimunchi (Tulu) <i>Capsicum frutescens</i>	Keklik otu (Türk.) <i>Origanum vulgare</i>	Kerada (Nepali) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Keshi (Japan.) <i>Papaver somniferum</i>
Kasjota (Poln.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kayu lemah (Indones.) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	Kéklikotu (Azerb.) <i>Thymus vulgaris</i>	Kerbel (Deutsch) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Keşniş (Azerb.) <i>Coriandrum sativum</i>
Kas Kas (Malay) <i>Papaver somniferum</i>	Kayu manis (Indones.,Malay) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kékotu (Azerb.) <i>Thymus vulgaris</i>	Kerbel, spanischer (Deutsch) <i>Myrrhis odorata</i>	Kesum (Malay) <i>Persicaria odoratum</i>
Kaskasaa (Dhivehi) <i>Papaver somniferum</i>	Kayu manis Cina (Indones.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kelabat (Indones.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Kerblik třebule (Tschech.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Kesumba (Indones.) <i>Bixa orellana</i>
Kaskasu (Malayalam) <i>Papaver somniferum</i>	Kayu manis Padang (Indones.,Malay) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Kelabet (Indones.,Malay) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	K'erefa (Amhar.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kesumphiu (Burmes.) <i>Allium sativum</i>
Kaslók (Ung.) <i>Origanum vulgare</i>	Kayu sekatok (Malay) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Kelapa (Indones.,Malay) <i>Cocos nucifera</i>	Kereviz (Türk.) <i>Apium graveolens</i>	Kesuna (Indones.) <i>Allium sativum</i>
Kasmiri jira (Bengali) <i>Bunium persicum</i>	Kazanlikishe royz (Jidd.) <i>Rosa damascena</i>	Kelat samak (Malay) <i>Eugenia polyantha</i>	Kéréviz (Azerb.) <i>Apium graveolens</i>	Kesunni (Burmes.) <i>Allium cepa</i>
Kasoor methi (Hindi) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Kcu Pgphpeg (Armen.) <i>Capsicum frutescens</i>	Keltajuuri (Finn.) <i>Curcuma longa</i>	Kereviz, div (Bulg.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Ketak (Gujrati) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Kasshia (Japan.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kearitaso (Japan.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Keltasinappi (Finn.) <i>Sinapis alba</i>	Kereviz, yaban (Türk.) <i>Levisticum officinale</i>	Ketaka (Sanskrit) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Kassía (Isländ.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kebabe (Türk.) <i>Piper cubeba</i>	Kemangi (Malay) <i>Ocimum basilicum</i>	Kereviz, yabanî (Türk.) <i>Apium graveolens</i>	Ketakai (Tamil) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Kassia (Estn.,Finn.,Griech., Hebr.,Norw.,Altgriech., Schwed.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kebabiye biber (Türk.) <i>Piper cubeba</i>	Kemangi hutan (Indones.) <i>Ocimum gratissimum</i>	Kerfee (Arab.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Ketake (Kannada) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Kassiaakaneli (Finn.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kebebe (Jidd.) <i>Piper cubeba</i>	Kembang lawang (Indones.) <i>Illicium verum</i>	Kerfes (Türk.) <i>Apium graveolens</i>	Ketaki (Bengali,Hindi,Marathi,Telugu,Urdu) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Kassie (Niederl.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kebere (Türk.) <i>Capparis spinosa</i>	Kembang pekak (Indones.) <i>Illicium verum</i>	Kerkoom (Armen.) <i>Crocus sativus</i>	Ketakiphul (Assam.) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Kasszia (Ung.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kedar (Oriya) <i>Curcuma zedoaria</i>	Kembang seriawan (Indones.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Kerkum (Armen.) <i>Crocus sativus</i>	Keteki (Assam.,Manipuri) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Kaštan bělavý (Tschech.) <i>Sassafras albidum</i>	Kedawak (Malay) <i>Piper retrofractum</i>	Kembésorré (Alb.) <i>Nasturtium officinale</i>	Kermangi (Indones.) <i>Ocimum basilicum</i>	Ketekiphul (Assam.) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Kasuri methi (Urdu) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Kedia (Hebr.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Keménymag (Ung.) <i>Carum carvi</i>	Kerriebladeren (Niederl.) <i>Murraya koenigii</i>	Keteltenga (Angami Naga, Lotha Naga) <i>Tamarindus indica</i>
Kataja (Finn.) <i>Juniperus communis</i>	Kedigé (Kannada) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Kemlhey (Jidd.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Kerti bazsalikom (Ung.) <i>Ocimum basilicum</i>	Ketoembar (Niederl.) <i>Coriandrum sativum</i>
Katajanmarja (Finn.) <i>Juniperus communis</i>	Kedris (Altgriech.) <i>Juniperus communis</i>	Kemon (Türk.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kerti katicavírág (Ung.) <i>Nigella sativa</i>	Ketuki (Manipuri) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Katbadam (Bengali) <i>Prunus dulcis</i>	Kedromelon (Altgriech.) <i>Citrus medica</i>	Kemukus (Malay) <i>Piper cubeba</i>	Kerti mák (Ung.) <i>Papaver somniferum</i>	Ketumbar (Indones.,Malay) <i>Coriandrum sativum</i>
Ka tepus (Malay) <i>Amomum krervanh</i>	Kefrios (Kopt.) <i>Ruta graveolens</i>	Kemun (Amhar.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kerti mustár (Ung.) <i>Sinapis alba</i>	Ketumbar Jawa (Malay) <i>Eryngium foetidum</i>
Kathal (Hindi) <i>Myristica fragrans</i>	Kegad (Marathi) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Kenchoru (Japan.) <i>Kaempferia galanga</i>	Kerti ruta (Ung.) <i>Ruta graveolens</i>	Keturbriaunis čiobrelis (Litauisch) <i>Thymus pulegioides</i>
Kathit-pyu (Burmes.) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	Keipeo (Korean.) <i>Capparis spinosa</i>	Kencur (Indones.) <i>Kaempferia galanga</i>	Kerti sarkantyúka (Ung.) <i>Tropaeolum majus</i>	Ketzah (Hebr.) <i>Nigella sativa</i>
Kathmir (Gujrati) <i>Coriandrum sativum</i>	Keipo (Korean.) <i>Capparis spinosa</i>	Kenda (Marathi) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Kerti zsázsza (Ung.) <i>Lepidium sativum</i>	Keukentijm (Niederl.) <i>Thymus vulgaris</i>
Katiam (Lao) <i>Allium sativum</i>	Keishi (Japan.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kentior (Poln.) <i>Kaempferia galanga</i>	Kerupulai (Malay) <i>Murraya koenigii</i>	Keura (Marathi,Newari) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Katiem (Thai) <i>Allium sativum</i>		Kentjoer (Niederl.) <i>Kaempferia galanga</i>	Kervel' (Russ.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Keuschlamm (Deutsch) <i>Vitex agnus-castus</i>

Kewara (Urdu) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Khaotong (Thai) <i>Houttuynia cordata</i>	Khnehey (Khmer) <i>Zingiber officinale</i>	Kiari (Hindi) <i>Capparis spinosa</i>	Kinamom (Armen.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Kevü (Angami Naga) <i>Zingiber officinale</i>	Khardal (Arab.) <i>Brassica nigra</i>	Khngeni (Armen.) <i>Satureja hortensis</i>	Kibana-oranda-senniti (Japan.) <i>Spilanthes acmella</i>	Kinamon (Hebr.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Kewda (Dogri,Hindi,Marathi) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Khardal abyad (Arab.) <i>Sinapis alba</i>	Khngooni (Armen.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Kibe paprika (Eston.) <i>Capsicum frutescens</i>	Kinchay (Tagalog) <i>Apium graveolens</i>
Kewoda (Gujrati) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Khardal asfur (Arab.) <i>Sinapis alba</i>	Khnhei phlung (Khmer) <i>Zingiber officinale</i>	Kibuvits (Eston.) <i>Rosa damascena</i>	Kindsi (Georg.) <i>Coriandrum sativum</i>
Kewra (Dogri,Hindi,Marathi) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Khardal aswad (Arab.) <i>Bras-sica nigra</i>	Khokhnata (Georg.) <i>Armoracia rusticana</i>	Kicchilipandu (Telugu) <i>Citrus sinensis</i>	Kindzae (Oss.) <i>Coriandrum sativum</i>
Kewrenerima (Amhar.) <i>Aframomum melegueta</i>	Khardel (Farsi) <i>Brassica nigra</i>	Khole sag (Nepali) <i>Nasturtium officinale</i>	Kidati-yomogi (Japan.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Kinesisk Kanel (Dän.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Key, Chinese (Engl.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Khardel sefid (Farsi) <i>Sinapis alba</i>	Khondari (Georg.) <i>Satureja hortensis</i>	Kietis, kartusis (Litauisch) <i>Artemisia absinthium</i>	Kinesisk Mynte (Dän.) <i>Perilla frutescens</i>
K'ey Shinkurt (Amhar.) <i>Allium cepa</i>	Khardel siyah (Farsi) <i>Brassica nigra</i>	Khondari (Georg.) <i>Thymus vulgaris</i>	Kietis, vaistinis (Litauisch) <i>Artemisia dracunculus</i>	Kineski, cimet (Serb.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Khaa (Lao,Thai) <i>Alpinia galanga</i>	Khashir (Arab.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Khopra (Kashm.) <i>Citrus sinensis</i>	Kignen (Bret.) <i>Allium sativum</i>	Kineski cimet (Kroat.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Khaa ban (Lao) <i>Alpinia galanga</i>	Khashkhash (Arab.,Kashm.) <i>Papaver somniferum</i>	Khorsani (Nepali) <i>Capsicum frutescens</i>	Kignen-an-arzhed (Bret.) <i>Allium ursinum</i>	Kineszike piperoriza (Griech.) <i>Kaempferia galanga</i>
Khaa daeng (Lao) <i>Alpinia galanga</i>	Khash-khash (Farsi,Urdu) <i>Papaver somniferum</i>	Khoshkhoshi (Georg.) <i>Papaver somniferum</i>	Kihaaku (Dhivehi) <i>Cocos nucifera</i>	Kinh gioi dat (Vietnam.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Khaa khom (Lao) <i>Alpinia galanga</i>	Khas-khas (Dogri,Hindi) <i>Papaver somniferum</i>	Khouan (Lao) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Kiik ot (Kasach.) <i>Origanum vulgare</i>	Kinia-saenggang (Korean.) <i>Aframomum melegueta</i>
Khaa-ling (Thai) <i>Alpinia officinarum</i>	Khas-Khas (Marathi) <i>Papaver somniferum</i>	Khouttyujniya serdtselistaya (Russ.) <i>Houttuynia cordata</i>	Kiisöp (Kasach.) <i>Origanum vulgare</i>	Kinijos anyžius (Litauisch) <i>Ilicium verum</i>
Khaa lueang (Lao) <i>Alpinia galanga</i>	Khas-Khas (Marathi) <i>Papaver somniferum</i>	Khren (Weißenruss.,Russ.) <i>Armoracia rusticana</i>	Kijitu (Japan.) <i>Citrus sinensis ssp. amara</i>	Kininis cinamonas (Litauisch) <i>Cinnamomum cassia</i>
Khaa nyai (Lao) <i>Alpinia galanga</i>	Khata kamala (Oriya) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Khren, iaponski (Weißenruss.) <i>Wasabia japonica</i>	Kikok (Japan.) <i>Citrus sinensis ssp. amara</i>	Kiniškas imbieras (Litauisch) <i>Boesenbergia pandurata</i>
Khaa pa (Lao) <i>Alpinia galanga</i>	Kha ton (Lao) <i>Cinnamomum cassia</i>	Khren, yaponskij (Russ.) <i>Wasabia japonica</i>	Kili (Franz.) <i>Xylophia aethiopica</i>	Kinj (Armen.) <i>Coriandrum sativum</i>
Kha-che kye (Tibet.) <i>Crocus sativus</i>	Khaulan (Kopt.) <i>Papaver somniferum</i>	Khreyn (Jidd.) <i>Armoracia rusticana</i>	Kim (Bulg.,Kroat.,Maked.,Serb.) <i>Carum carvi</i>	Kinji (Georg.) <i>Coriandrum sativum</i>
Khae hom (Lao) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Khautong (Lao) <i>Houttuynia cordata</i>	Khrin zvichajnyj (Ukr.) <i>Armoracia rusticana</i>	Kima, crnog (Kroat.) <i>Nigella sativa</i>	Kinnamomom (Altgriech.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Khakhvi (Georg.) <i>Allium cepa</i>	Khawmhma (Mizo) <i>Rhus coriaria</i>	Khrin zvychajnyj (Ukr.) <i>Armoracia rusticana</i>	Kimel (Hebr.,Maked.) <i>Carum carvi</i>	Kinome (Japan.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Kham (Lao,Thai) <i>Tamarindus indica</i>	Khawuan (Lao) <i>Carum carvi</i>	Khryan (Bulg.) <i>Armoracia rusticana</i>	Kimenes (Lett.) <i>Carum carvi</i>	Kinrenka (Japan.) <i>Tropaeolum majus</i>
Khamfoi (Thai) <i>Carthamus tinctorius</i>	Khayaeng (Lao) <i>Limnophila aromatica</i>	Khtim kraham (Khmer) <i>Allium cepa</i>	Kimino (Griech.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kintsay (Tagalog) <i>Petroselinum crispum</i>
Khamin (Lao) <i>Curcuma longa</i>	Khayang (Thai) <i>Limnophila aromatica</i>	Khtim slek (Khmer) <i>Allium cepa</i>	Kimion (Bulg.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kinza (Russ.) <i>Coriandrum sativum</i>
Kha min (Thai) <i>Curcuma longa</i>	Khchiew (Khmer) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Khtoma (Georg.) <i>Capparis spinosa</i>	Kimion italianski (Bulg.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kinzas (Lett.) <i>Coriandrum sativum</i>
Kha min chan (Thai) <i>Curcuma longa</i>	Kheko (Georg.) <i>Myristica fragrans</i>	Khuen chai (Thai) <i>Apium graveolens</i>	Kimion rimski (Bulg.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kio kau (Hmong) <i>Houttuynia cordata</i>
Kha min hua khun (Thai) <i>Curcuma zedoaria</i>	Khen (Lao) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Khuen chai farang (Thai) <i>Apium graveolens</i>	Kimion (Armen.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kiora (Punjabi) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Kha min khan (Thai) <i>Curcuma zedoaria</i>	Khen khu (Lao) <i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	Khulanjan (Arab.) <i>Alpinia galanga</i>	Kimyon, siyah (Türk.) <i>Nigella sativa</i>	Kiploki (Lett.) <i>Allium sativum</i>
Kha min kuen (Thai) <i>Curcuma zedoaria</i>	Khen ton (Lao) <i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	Khuong hoang (Vietnam.) <i>Curcuma longa</i>	Kimyon, acem (Türk.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kirburohi, móru (Eston.) <i>Persicaria hydropiper</i>
Kha min luang (Thai) <i>Curcuma longa</i>	Khi be (Lao) <i>Murraya koenigii</i>	Khushbodar (Urdu) <i>Lavandula angustifolia</i>	Kimyon, frenk (Türk.) <i>Carum carvi</i>	Kirchenseppi (Deutsch) <i>Hysopus officinalis</i>
Kha min oi (Thai) <i>Curcuma zedoaria</i>	Khilbe (Jidd.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Khimin (Lao) <i>Curcuma longa</i>	Kimyon, karaman (Türk.) <i>Carum carvi</i>	Kirfa (Hausa) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Kham ngo (Thai) <i>Bixa orellana</i>	Khing (Lao,Thai) <i>Zingiber officinale</i>	Khi min khay (Lao) <i>Curcuma zedoaria</i>	Kinabasuzushiyo (Japan.) <i>Eruca sativa</i>	Kirmizi biber (Türk.) <i>Capsicum annuum</i>
Kham nhong (Lao) <i>Carthamus tinctorius</i>	Khing-dæn (Thai) <i>Zingiber officinale</i>	Khi min khun (Lao) <i>Curcuma longa</i>	Kínaí áñizs (Ung.) <i>Illicium verum</i>	Kursafrani (Türk.) <i>Carthamus tinctorius</i>
Kham saet (Thai) <i>Bixa orellana</i>	Khingsai khingkaeng (Thai) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Khi mu (Lao) <i>Capsicum frutescens</i>	Kínaí bazsalikom (Ung.) <i>Perrilla frutescens</i>	Kirsche, Mahaleb- (Deutsch) <i>Prunus mahaleb</i>
Kham thai (Thai) <i>Bixa orellana</i>	Khinji (Georg.) <i>Coriandrum sativum</i>	Khovjna (Bulg.) <i>Juniperus communis</i>	Kínaí bors (Ung.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Kirsche, türkische (Deutsch) <i>Prunus mahaleb</i>
Kham yong (Thai) <i>Carthamus tinctorius</i>	Khan pluu (Khmer) <i>Syzygium aromaticum</i>	Khyen-seing (Burmes.) <i>Zingiber officinale</i>	Kínaí fahéj (Ung.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kirshnan (Sanskrit) <i>Piper nigrum</i>
Khan pluu (Khmer) <i>Syzygium aromaticum</i>	Khlaam puu (Khmer) <i>Syzygium aromaticum</i>	Khyuma (Tibet.) <i>Sesamum indicum</i>	Kínaí gyömbér (Ung.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Kirsipuu, lõhnav (Eston.) <i>Prunus mahaleb</i>

Kisar (Urdu) <i>Crocus sativus</i>	Kleiner Galgant (Deutsch) <i>Kaempferia galanga</i>	Knoflook (Niederl.) <i>Allium sativum</i>	Kokosas, riešutinis (Litauisch) <i>Cocos nucifera</i>	Komamanga (Swahili) <i>Punica granatum</i>
Kishnets (Russ.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kleka (Serb.) <i>Juniperus communis</i>	Knoflook, wilde (Niederl.) <i>Allium ursinum</i>	Kókoshneta (Isländ.) <i>Cocos nucifera</i>	Komarček, sladki (Sloven.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Kishniz (Urdu) <i>Coriandrum sativum</i>	Klekovača (Maked.) <i>Juniperus communis</i>	Knotted marjoram (Engl.) <i>Majorana hortensis</i>	Kokosnjak (Serb.) <i>Cocos nucifera</i>	Kombaava (Estn.) <i>Citrus hystrix</i>
Kisibiti (Swahili) <i>Carum carvi</i>	Klettasalat (Isländ.) <i>Eruca sativa</i>	Knyflok (Fries.) <i>Allium sativum</i>	Kokosnød (Dän.) <i>Cocos nucifera</i>	Kömény (Ung.) <i>Carum carvi</i>
Kisibiti (Swahili) <i>Cuminum cyminum</i>	Klin (Malt.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Kobab-chini (Bengali) <i>Piper cubeba</i>	Kokosnoot (Niederl.) <i>Cocos nucifera</i>	Kömény, egyptomi (Ung.) <i>Cuminum cyminum</i>
Kišnec (Serb.) <i>Coriandrum sativum</i>	Klinček (Slowak.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kobbari (Kannada) <i>Cocos nucifera</i>	Kokosnöt (Schwed.) <i>Cocos nucifera</i>	Kömény, római (Ung.) <i>Cuminum cyminum</i>
Kişniş (Türk.) <i>Coriandrum sativum</i>	Klinčeve, dišeči (Sloven.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kobbarikaya (Telugu) <i>Cocos nucifera</i>	Kokosnus (Jidd.) <i>Cocos nucifera</i>	Köménymag (Ung.) <i>Carum carvi</i>
Kissi, poivre du (Franz.) <i>Piper clusii</i>	Klinčić (Kroat.,Serb.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kobra (Hindi) <i>Capparis spinosa</i>	Kokosnuß (Deutsch) <i>Cocos nucifera</i>	Komijn (Niederl.) <i>Cuminum cyminum</i>
Kissipfeffer (Deutsch) <i>Piper cubeba</i>	Klinčić plod (Serb.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kobumikan (Japan.) <i>Citrus hystrix</i>	Kokosnút (Fries.) <i>Cocos nucifera</i>	Komijn, zwarte (Niederl.) <i>Bunium persicum</i>
Kitajski piper (Bulg.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Klinčki (Sloven.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kocha (Georg.) <i>Zingiber officinale</i>	Kokoso (Esperanto) <i>Cocos nucifera</i>	Komila (Garo) <i>Citrus sinensis</i>
Kitri (Kopt.) <i>Citrus medica</i>	Klöben (Deutsch) <i>Allium ascalonicum</i>	Kochapghpegh (Armen.) <i>Zingiber officinale</i>	Kokosova palma (Sloven.) <i>Cocos nucifera</i>	Komin (Korean.) <i>Cuminum cyminum</i>
Kitria (Griech.) <i>Citrus medica</i>	Kloeftsvoeb (Dän.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kochi Miris (Sinh.) <i>Capsicum chinense</i>	Kokosov orah (Serb.) <i>Cocos nucifera</i>	Komino (Bask.) <i>Cuminum cyminum</i>
Kitrinoriza (Griech.) <i>Curcuma longa</i>	Klopovnik posevnoj (Russ.) <i>Lepidium sativum</i>	Kochu (Korean.) <i>Capsicum frutescens</i>	Kokosovyj orjekh (Russ.) <i>Cocos nucifera</i>	Komkommerkruid (Niederl.) <i>Borago officinalis</i>
Kitrion (Altgriech.) <i>Citrus medica</i>	Kmen, indyjski (Weißenruss.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kochu-naengi (Korean.) <i>Wasabia japonica</i>	Kokosový oreček (Tschech.) <i>Cocos nucifera</i>	Komla (Apatani,Bengali, Manipuri,Mao Naga, Tangkhul Naga) <i>Citrus sinensis</i>
Kitro (Griech.) <i>Citrus medica</i>	Kmen, rymski (Weißenruss.) <i>Cuminum cyminum</i>	Koelle (Niederl.) <i>Satureja hortensis</i>	Kokosový orech (Slowak.) <i>Cocos nucifera</i>	Kommen (Dän.) <i>Carum carvi</i>
Kitrolemono (Griech.) <i>Citrus medica</i>	Kmín (Tschech.) <i>Carum carvi</i>	Koendoro (Japan.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kokos-palma (Serb.) <i>Cocos nucifera</i>	Kommen, sort (Dän.) <i>Bunium persicum</i>
Kitron (Armen.) <i>Citrus limon</i>	Kmín (Russ.) <i>Cuminum cyminum</i>	Koenir (Niederl.) <i>Curcuma longa</i>	Kokosu (Korean.) <i>Cocos nucifera</i>	Komobiton (Kopt.) <i>Alpinia galanga</i>
Kitronaxot (Armen.) <i>Citrus limon</i>	Kmín (Slowak.) <i>Carum carvi</i>	Koenjit (Niederl.) <i>Curcuma longa</i>	Kokoyaja (Korean.) <i>Cocos nucifera</i>	Komola (Assam,,Chakma) <i>Citrus sinensis</i>
Kitronella (Griech.) <i>Cymbopogon nardus</i>	Kmín, černý (Tschech.) <i>Nigella sativa</i>	Koganos (Kopt.) <i>Mentha piperita</i>	Kokoyashi (Japan.) <i>Cocos nucifera</i>	Komorač (Kroat.,Serb.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Kittale (Kannada) <i>Citrus sinensis</i>	Kmín, římský (Tschech.) <i>Cuminum cyminum</i>	Koino piperi (Griech.) <i>Piper nigrum</i>	Kokronoto (Sranan) <i>Cocos nucifera</i>	Komosa piżmowa (Poln.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Kitunguu (Swahili) <i>Allium cepa</i>	Kminek (Poln.) <i>Carum carvi</i>	Koirohi (Estn.) <i>Artemisia absinthium</i>	Kökü, safran (Türk.) <i>Curcuma longa</i>	Kompa (Korean.) <i>Allium ursinum</i>
Kitunguu kidogo sana (Swahili) <i>Allium ascalonicum</i>	Kminek koptyjski (Poln.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Kokas (Amhar.) <i>Cocos nucifera</i>	Kokulu yonea (Türk.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Kondari (Georg.) <i>Satureja hortensis</i>
Kitunguu saumu (Swahili) <i>Allium sativum</i>	Kminek zwyczajny (Poln.) <i>Carum carvi</i>	Kokilakshmu (Telugu) <i>Caparis spinosa</i>	Kokus (Hebr.) <i>Cocos nucifera</i>	Kondari (Georg.) <i>Thymus vulgaris</i>
Kiura (Urdu) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Kminik (Jidd.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kokkophoinika (Griech.) <i>Cocos nucifera</i>	Kokyumo jedo (Korean.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Kon-gang (Korean.) <i>Zingiber officinale</i>
Kiya (Oriya) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Kmín luční (Tschech.) <i>Carum carvi</i>	Kok mak kham (Lao) <i>Tamarindus indica</i>	Koldpuu (Estn.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Kongaram (Tamil) <i>Bixa orellana</i>
Kiyewil (Kasach.) <i>Capparis spinosa</i>	Kmin rzymski (Poln.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kok mak khi hout (Lao) <i>Citrus hystrix</i>	Kolendra siewna (Poln.) <i>Coriandrum sativum</i>	Königskraut (Deutsch) <i>Ocimum basilicum</i>
Kjørvel (Norw.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Kmin tminovjyj (Russ.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kok mak ma (Lao) <i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	Koliandro (Griech.) <i>Coriandrum sativum</i>	Königskümmel (Deutsch) <i>Trachyspermum copticum</i>
Kkae (Korean.) <i>Sesamus indicum</i>	Kmyn (Ukr.) <i>Carum carvi</i>	Kok mak phao (Lao) <i>Cocos nucifera</i>	Kolianthro (Griech.) <i>Coriandrum sativum</i>	Konile (Altgriech.) <i>Majorana hortensis</i>
Kkae-ggocch (Korean.) <i>Salvia officinalis</i>	Kmynas (Litauisch) <i>Cuminum cyminum</i>	Kok mak phi la (Lao) <i>Punica granatum</i>	Koliantos (Griech.) <i>Coriandrum sativum</i>	Koningskruid (Niederl.) <i>Ocimum basilicum</i>
Kkaessi (Korean.) <i>Sesamus indicum</i>	Kmynas, indiškas (Litauisch) <i>Trachyspermum copticum</i>	Köknär (Kasach.) <i>Papaver somniferum</i>	Kolinja (Gujrati) <i>Alpinia galanga</i>	Konjed (Farsi) <i>Sesamus indicum</i>
Klabat (Indones.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Kmynas, paprastasis (Litauisch) <i>Carum carvi</i>	Koko (Bask.,Bret.) <i>Cocos nucifera</i>	Kolkuma (Korean.) <i>Curcuma longa</i>	Konjeda (Serb.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Kläče kurkumy (Poln.) <i>Curcumä longa</i>	Kmynas, kuminai (Litauisch) <i>Cuminum cyminum</i>	Kokonet (Amhar.) <i>Cocos nucifera</i>	Kollajuur, lõhnav (Estn.) <i>Curcuma longa</i>	Konofló (Papiamento) <i>Allium sativum</i>
Klapperkruid (Niederl.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Kmyn zwychajnyj (Ukr.) <i>Carum carvi</i>	Kokořík vonný (Tschech.) <i>Persicaria odoratum</i>	Kölle (Deutsch) <i>Satureja hortensis</i>	Konopice (Alb.) <i>Vitex agnus-castus</i>
Klaver, zevenjaargetijden (Niederl.) <i>Trigonella caerulea</i>	Knekos (Altgriech.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Kokos (Bulg.,Kroat.,Tschech., Deutsch,Mong.,Russ., Serb.,Schwed.,Türkmen., Uzbek.,Jidd.) <i>Cocos nucifera</i>	Koloskovyy perets (Russ.) <i>Piper officinarum</i>	Konopljika (Kroat.,Serb., Sloven.) <i>Vitex agnus-castus</i>
Klee, Bockshorn- (Deutsch) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Knikion (Altgriech.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Kokosa (Sloven.) <i>Cocos nucifera</i>	Koma koma (Malay) <i>Crocus sativus</i>	
Klee, Brot- (Deutsch) <i>Trigonella caerulea</i>	Knikos (Griech.) <i>Carthamus tinctorius</i>		Komalalebu (Bengali) <i>Citrus sinensis</i>	
Klee, Schabzieger- (Deutsch) <i>Trigonella caerulea</i>	Knobl (Jidd.) <i>Allium sativum</i>			
	Knoblauch (Deutsch) <i>Allium sativum</i>			

Konopljika, navadna (Sloven.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Koren solodki (Russ.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Koristekrassi (Finn.) <i>Tropaeolum majus</i>	Kotimir (Telugu) <i>Coriandrum sativum</i>	Krassesläktet (Finn.) <i>Tropaeolum majus</i>
Konyhakömény (Ung.) <i>Carrum carvi</i>	Kori (Korean.) <i>Murraya koenigii</i>	Koritsa (Russ.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kottamali (Tamil) <i>Coriandrum sativum</i>	Krasta (Alb.) <i>Thymus serpylum</i>
Kookospähkinä (Finn.) <i>Cocos nucifera</i>	Koriaendeo (Korean.) <i>Coriandrum sativum</i>	Koritsa, malabarskaya (Russ.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Kottamalli (Sinh.) <i>Coriandrum sativum</i>	Krasuljica (Kroat.,Serb.) <i>Anthriscus cerefolium</i>
Kookospalm (Estn.) <i>Cocos nucifera</i>	Korianda (Japan.) <i>Coriandrum sativum</i>	Koritsa, tsejljonskaya (Russ.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kottambari (Tulu) <i>Coriandrum sativum</i>	Krasulke (Jidd.) <i>Tropaeolum majus</i>
Köömen, harilik (Estn.) <i>Carrum carvi</i>	Koriandeo (Korean.) <i>Coriandrum sativum</i>	Koritsa, v'etnamskaya (Russ.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Kottambari (Malayalam) <i>Coriandrum sativum</i>	Krathiam (Thai) <i>Allium sativum</i>
Köömen, juustu- (Estn.) <i>Cuminum cyminum</i>	Köränder (Isländ.) <i>Coriandrum sativum</i>	Koromač (Kroat.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Kottambari (Kannada) <i>Coriandrum sativum</i>	Kraunch soeuth (Khmer) <i>Citrus hystrix</i>
Köömen, must- (Estn.) <i>Nigella sativa</i>	Koriander (Alb.,Niederl., Deutsch,Ung.,Norw., Slowak.,Sloven., Schwed.,Jidd.) <i>Coriandrum sativum</i>	Korong (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Pandanus odoratus-simus</i>	Koubeba (Griech.) <i>Piper cubeba</i>	Kravs (Aram.) <i>Apium graveolens</i>
Köömen, vürtzs- (Estn.) <i>Cuminum cyminum</i>	Koriander, hosszú (Ung.) <i>Eryngium foetidum</i>	Kortam (Türk.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Koumin (Bret.) <i>Cuminum cyminum</i>	Krawaan khao (Thai) <i>Amomum krervanh</i>
Kopar (Kroat.,Serb.) <i>Anethum graveolens</i>	Koriander, langer (Deutsch) <i>Eryngium foetidum</i>	Koruha (Japan.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Kourkoumas (Griech.) <i>Curcuma longa</i>	Krawan khao (Thai) <i>Amomum krervanh</i>
Koper (Sloven.,Ukr.,Jidd.) <i>Anethum graveolens</i>	Koriander, mexicanischer (Deutsch) <i>Eryngium foetidum</i>	Körvel (Schwed.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Kourkoumi (Griech.) <i>Curcuma longa</i>	Krawayah (Hebr.) <i>Carum carvi</i>
Kopér (Alb.) <i>Anethum graveolens</i>	Koriander, mexikói (Ung.) <i>Eryngium foetidum</i>	Körvel (Dän.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Kousui-hakka (Japan.) <i>Melisa officinalis</i>	Krbulica (Maked.) <i>Anthriscus cerefolium</i>
Kopér (Alb.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Koriander, Puerto Ricó-i (Ung.) <i>Eryngium foetidum</i>	Körvel, spansk (Schwed.) <i>Myrrhis odorata</i>	Kova ha-nazir (Hebr.) <i>Tropaeolum majus</i>	Krbuljica (Kroat.,Serb.) <i>Anthriscus cerefolium</i>
Koper, italienisher (Jidd.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Koriander, vietnamesischer (Deutsch) <i>Persicaria odoratum</i>	Körvel, spansk (Dän.) <i>Myrrhis odorata</i>	Kovan otu (Türk.) <i>Melissa officinalis</i>	Krdamon (Amhar.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Kopér Grecie (Alb.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Koriander, Vietnamesisk (Dän.) <i>Persicaria odoratum</i>	Körtysya (Ukr.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Köynnöskrassi (Finn.) <i>Tropaeolum majus</i>	Krebuljica, vrtna (Sloven.) <i>Anthriscus cerefolium</i>
Koper ogrodowy (Poln.) <i>Anethum graveolens</i>	Koriander, vietnamesischer (Deutsch) <i>Persicaria odoratum</i>	Korzeň lukrecji (Poln.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Kozieradka błękitna (Poln.) <i>Trigonella caerulea</i>	Krecava salata (Serb.) <i>Lepidium sativum</i>
Koper włoski (Poln.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Koriander, Vietnamesisk (Dän.) <i>Persicaria odoratum</i>	Korzennik lekarski (Poln.) <i>Pimenta dioica</i>	Kozieradka pospolita (Poln.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Kreeka lambalääts (Estn.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Kophyang-namu (Korean.) <i>Juniperus communis</i>	Koriander dlhý (Slowak.) <i>Eryngium foetidum</i>	Kosh (Japan.) <i>Piper nigrum</i>	Közönséges torma (Ung.) <i>Armoracia rusticana</i>	Kreko krervanh (Khmer) <i>Amomum krervanh</i>
Kôpor (Slowak.) <i>Anethum graveolens</i>	Koriandér e kultivuar (Alb.) <i>Coriandrum sativum</i>	Koshoso (Japan.) <i>Lepidium sativum</i>	Kpete (Ga-Dangme) <i>Citrus aurantium</i>	Kremmidi (Griech.) <i>Allium cepa</i>
Kôpor voňavý (Slowak.) <i>Anethum graveolens</i>	Koriander siaty (Slowak.) <i>Coriandrum sativum</i>	Koshtkulinja (Marathi) <i>Alpinia galanga</i>	Krabu (Sinh.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Křen (Tschech.) <i>Armoracia rusticana</i>
Kopr (Tschech.,Slowak.) <i>Anethum graveolens</i>	Koriandrez (Bret.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kosiisii (Mao Naga) <i>Capsicum frutescens</i>	Kra chai (Thai) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Kren, japanischer (Deutsch) <i>Wasabia japonica</i>
Kopr, římský (Tschech.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Koriandro (Esperanto) <i>Coriandrum sativum</i>	Kostets (Deutsch) <i>Origanum vulgare</i>	Krafes (Malt.) <i>Apium graveolens</i>	Kreno (Esperanto) <i>Armoracia rusticana</i>
Kopr, sladký (Tschech.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Koriandr posvynj (Ukr.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kosu (Korean.) <i>Coriandrum sativum</i>	Krako sbat (Khmer) <i>Elettaria cardamomum</i>	Kreno, japana (Esperanto) <i>Wasabia japonica</i>
Kopr, vlašský (Tschech.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Koriandrs (Lett.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kosu-pul (Korean.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kram (Kopt.) <i>Petroselinum crispum</i>	Křen selský (Tschech.) <i>Armoracia rusticana</i>
Kopra (Alb.,Maked.) <i>Anethum graveolens</i>	Koriandr setý (Tschech.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kot chulalampha (Thai) <i>Artemisia vulgaris</i>	Kram (Kopt.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Kres (Jidd.) <i>Lepidium sativum</i>
Kopr vonný (Tschech.) <i>Anethum graveolens</i>	Koriandrez (Bret.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kotem (Armen.) <i>Lepidium sativum</i>	Krambu (Kannada,Tamil) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kreša, vodna (Sloven.) <i>Nasturtium officinale</i>
Koptilainen kumina (Finn.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Koriandro (Esperanto) <i>Coriandrum sativum</i>	Kothamali (Tamil) <i>Coriandrum sativum</i>	Krampkruid (Niederl.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Kreša, vrtna (Sloven.) <i>Lepidium sativum</i>
Kopur (Bulg.) <i>Anethum graveolens</i>	Koriandr posvynj (Ukr.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kothamalli (Malayalam) <i>Coriandrum sativum</i>	Kranawitt (Deutsch) <i>Juniperus communis</i>	Kreše, avotu (Lett.) <i>Nasturtium officinale</i>
Koranit (Hebr.) <i>Thymus vulgaris</i>	Koriandrs (Lett.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kothamir (Urdu) <i>Coriandrum sativum</i>	Kraoñ-kokoz (Bret.) <i>Cocos nucifera</i>	Kreše, gárdena (Esperanto) <i>Lepidium sativum</i>
Korarima (Amhar.) <i>Aframomum melegueta</i>	Koriandr setý (Tschech.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kothampal (Malayalam) <i>Coriandrum sativum</i>	Kraoñ-muskadez (Bret.) <i>Myristica fragrans</i>	Kreson (Bulg.) <i>Nasturtium officinale</i>
Koren, sladki (Sloven.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Koriandrez (Bret.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kothanbiri (Dhivehi) <i>Coriandrum sativum</i>	Krapai, paprastasis (Litauisch) <i>Anethum graveolens</i>	Kress, kaputsin- (Russ.) <i>Tropaeolum majus</i>
Koren, slatki (Serb.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Korichnoje derevo (Russ.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kothimbir (Marathi) <i>Coriandrum sativum</i>	Kotikataja (Finn.) <i>Juniperus communis</i>	Kress, maslyanyj (Russ.) <i>Solanthes acmella</i>
Kořen, žlutý (Tschech.) <i>Curcum longa</i>	Koriendeo (Korean.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kotimer (Telugu) <i>Coriandrum sativum</i>	Krasolya velyka (Ukr.) <i>Tropaeolum majus</i>	Kres salat (Ukr.) <i>Lepidium sativum</i>
Korenie, sečuánske (Slowak.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Korijandar (Kroat.,Serb.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kotimira (Sinh.) <i>Coriandrum sativum</i>		
Korenie Maggi (Slowak.) <i>Levisticum officinale</i>	Korijander (Maked.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kotimira (Sinh.) <i>Coriandrum sativum</i>		
Koreň sumac (Tschech.) <i>Rhus coriaria</i>	Korijen, sladki (Kroat.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Kotimira (Sinh.) <i>Coriandrum sativum</i>		
Koren' kurkumy (Russ.) <i>Curcum longa</i>	Korion (Altgriech.) <i>Coriandrum sativum</i>	Kotimira (Sinh.) <i>Coriandrum sativum</i>		

Kressaläti (Lett.) <i>Lepidium sativum</i>	Krulpeterselie (Niederl.) <i>Petroselinum crispum</i>	Kukuabe (Ewe) <i>Piper clusii</i>	Kümmel (Deutsch) <i>Carum carvi</i>	Kunkumada gida (Kannada) <i>Bixa orellana</i>
Kress brazil'skij (Russ.) <i>Spiranthes acmella</i>	Krušina (Kroat.) <i>Prunus mahaleb</i>	Kukulhu fayipila (Dhivehi) <i>Ocimum basilicum</i>	Kümmel, indischer (Deutsch) <i>Trachyspermum copticum</i>	Kunkuma kesari (Kannada) <i>Crocus sativus</i>
Kresse (Deutsch) <i>Lepidium sativum</i>	Krustnaglijas (Lett.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kukuma (Oriya) <i>Bixa orellana</i>	Kümmel, Königs- (Deutsch) <i>Trachyspermum copticum</i>	Kunkumampu (Malayalam) <i>Crocus sativus</i>
Kresse, Brunnen- (Deutsch) <i>Nasturtium officinale</i>	Kruvipuu (Eston.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Kukun (Dhivehi) <i>Crocus sativus</i>	Kümmel, Kreuz- (Deutsch) <i>Cuminum cyminum</i>	Kunkumapuvvu (Telugu) <i>Crocus sativus</i>
Kresse, indische (Deutsch) <i>Tropaeolum majus</i>	Kruvipuu (Eston.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Kulaap-mon (Thai) <i>Rosa damascena</i>	Kümmel, Kreuz- (schwarzer) (Deutsch) <i>Bunium persicum</i>	Kunne (Niederl.) <i>Satureja hortensis</i>
Kresse, Para- (Deutsch) <i>Spiranthes acmella</i>	Kruv shahor (Hebr.) <i>Brassica nigra</i>	Kulanja (Sanskrit) <i>Alpinia galanga</i>	Kümmel, römischer (Deutsch) <i>Cuminum cyminum</i>	Kunofroku (Sranan) <i>Allium sativum</i>
Kress-salat (Russ.) <i>Lepidium sativum</i>	Kryddernellike (Dän.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kulanjam (Urdu) <i>Alpinia galanga</i>	Kümmel, Schwarz- (Deutsch) <i>Nigella sativa</i>	Kunyit (Indones.) <i>Curcuma longa</i>
Kress vodyanoj (Russ.) <i>Nasturtium officinale</i>	Kryddkrassing (Schwed.) <i>Lepidium sativum</i>	Kulap (Lao) <i>Rosa damascena</i>	Kümmel, Wiesen- (Deutsch) <i>Carum carvi</i>	Kunyit basah (Malay) <i>Curcuma longa</i>
Kreuzkümmel (Deutsch) <i>Cuminum cyminum</i>	Kryddmæra (Isländ.) <i>Majorana hortensis</i>	Kulinaval (Tamil) <i>Myrtus communis</i>	Kummin (Isländ.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kunyit kering (Indones.) <i>Crocus sativus</i>
Kreuzkümmel, schwarzer (Deutsch) <i>Bunium persicum</i>	Kryddnejlikor (Schwed.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kulingan (Aram.) <i>Alpinia galanga</i>	Kummin (Schwed.) <i>Carum carvi</i>	Kunyit putih (Malay) <i>Kaempferia rotunda</i>
Kreuzkümmel, weißer (Deutsch) <i>Cuminum cyminum</i>	Kryddpeppar (Schwed.) <i>Pimenta dioica</i>	Kulinjan (Hindi,Nepali) <i>Alpinia galanga</i>	Kummin, romersk (Schwed.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kunzhit (Jidd.) <i>Sesamum indicum</i>
Krewanh (Khmer) <i>Amomum krervanh</i>	Kryddsalvia (Schwed.) <i>Salvia officinalis</i>	Kulit manis (Indones.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kummin, vit (Schwed.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kunžut (Russ.) <i>Sesamum indicum</i>
Krienas (Litauisch) <i>Armoracia rusticana</i>	Kryptimian (Norw.) <i>Thymus serpyllum</i>	Kulit manis Cina (Indones.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kuna (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Perilla frutescens</i>	Kunžüt (Eston.) <i>Sesamum indicum</i>
K'rinfud (Amhar.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Ksüloopia, etioopia (Eston.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Kulit manis Padang (Indones.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Kun cai (Chines.) <i>Apium graveolens</i>	Kupiena lekarstvennaya (Russ.) <i>Persicaria odoratum</i>
Krip (Ukr.,Jidd.) <i>Anethum graveolens</i>	Kuab nphaj ntswg (Hmong) <i>Mentha piperita</i>	Kullobo (Korean.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kunchor (Malay) <i>Kaempferia galanga</i>	Kuraesson (Korean.) <i>Nasturtium officinale</i>
Krip zapashnyj (Ukr.) <i>Anethum graveolens</i>	Ku ai (Mand.) <i>Artemisia absinthium</i>	Kuma-kuma (Indones.) <i>Crocos sativus</i>	Kunci pepet (Indones.) <i>Kaempferia rotunda</i>	Kuraessong (Korean.) <i>Nasturtium officinale</i>
Krishnadi (Sanskrit) <i>Piper nigrum</i>	Ku ai (Mand.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Kumaru (Japan.) <i>Dipteryx odorata</i>	Künçüt (Azerb.) <i>Sesamum indicum</i>	Kurangumannyalu (Malayalam) <i>Bixa orellana</i>
Krishna jiira (Sanskrit) <i>Bunium persicum</i>	Kubabah (Farsi) <i>Piper cubeba</i>	Kumba perets (Russ.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Kundadag-naengi (Korean.) <i>Lepidium sativum</i>	Kurgirohi (Eston.) <i>Borago officinalis</i>
Krishnamula (Sanskrit) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Kübabe (Türk.) <i>Piper cubeba</i>	Kúmen (Isländ.) <i>Carum carvi</i>	K'undo berbere (Amhar.) <i>Piper nigrum</i>	Kurisuma-beri (Japan.) <i>Schinus terebinthifolius</i>
Krokos (Griech.) <i>Crocus sativus</i>	Kubeba (Bulg.,Japan.,Russ.) <i>Piper cubeba</i>	Kumidin (Aram.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kung (Norw.) <i>Origanum vulgare</i>	Kurkam (Aram.) <i>Crocus sativus</i>
Krokosz barwierski (Poln.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Kubéba bors (Ung.) <i>Piper cubeba</i>	Kumin (Kroat.,Deutsch, Japan.,Korean.,Russ., Serb.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kungkum (Assam.) <i>Crocus sativus</i>	Kurkkuyrtti (Finn.) <i>Borago officinalis</i>
Krokus (Ukr.) <i>Crocus sativus</i>	Kubebapeppar (Schwed.) <i>Piper cubeba</i>	Kumin, crni (Kroat.) <i>Nigella sativa</i>	Kung-kum (Nepali) <i>Crocus sativus</i>	Kurkubeto (Esperanto) <i>Cucurbita pepo</i>
Kokus uprawny (Poln.) <i>Coccus sativus</i>	Kubebenpfeffer (Deutsch) <i>Piper cubeba</i>	Kumin, divlji (Serb.) <i>Carum carvi</i>	Kungsmynta (Schwed.) <i>Ori-ganum vulgare</i>	Kurkubo (Esperanto) <i>Cucurbita pepo</i>
Kromač, dišeči (Sloven.) <i>Myrrhis odorata</i>	Kubebenpfeffer, falscher (Deutsch) <i>Piper clusii</i>	Kumina (Finn.,Sloven.) <i>Carum carvi</i>	Kungulli (Alb.) <i>Cucurbita pepo</i>	Kurkum (Arab.,Estn.,Hebr.) <i>Curcuma longa</i>
Kromid (Bulg.,Maked.) <i>Allium ume cepa</i>	Kubebos pipirai (Litauisch) <i>Piper cubeba</i>	Kumina (Finn.,Sloven.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kungumanga (Swahili) <i>Myristica fragrans</i>	Kurkum (Pahlavi) <i>Crocus sativus</i>
Kromitče (Maked.) <i>Allium ascalonicum</i>	Kubebu (Japan.) <i>Piper cubeba</i>	Kumina, koptilainen (Finn.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Kungumappu (Tamil) <i>Crocus sativus</i>	Kurkuma (Weißenruss.,Bret., Bulg.,Kroat.,Tschech., Niederl.,Estn.,Finn., Deutsch,Ung.,Lett., Litauisch,Mong.,Poln., Russ.,Serb.,Slowak., Sloven.,Ukr.) <i>Curcuma longa</i>
Krommyon to schiston (Alt-griech.) <i>Allium ascalonicum</i>	Kubeebapipar (Eston.) <i>Piper cubeba</i>	Kumina, navadna (Sloven.) <i>Carum carvi</i>	Kungumapu (Malayalam,Tamil) <i>Crocus sativus</i>	Kurkuma zedoarskaya (Ukr.) <i>Curcuma zedoaria</i>
Kromyon (Altgriech.) <i>Allium cepa</i>	Kubepu (Korean.) <i>Piper cubeba</i>	Kumina, orientalske (Sloven.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kunir (Indones.) <i>Curcuma longa</i>	Kurkume (Jidd.) <i>Curcuma longa</i>
Kronto (Sranan) <i>Cocos nucifera</i>	Kucai (Malay) <i>Allium schoenoprasum</i>	Kumina, zamorska (Sloven.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kunir putih (Indones.) <i>Kaempferia rotunda</i>	Kurkumo (Esperanto) <i>Curcuma longa</i>
Krookus (Eston.) <i>Crocus sativus</i>	Kükük Hindistan cevizi (Türk.) <i>Myristica fragrans</i>	Kuminai (Litauisch) <i>Cuminum cyminum</i>	Kunir putih (Indones.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Kurkumovník zedoárový (Tschech.) <i>Curcuma zedoaria</i>
Krop (Weißenr.,Jidd.) <i>Anethum graveolens</i>	Kudhumani (Swahili) <i>Punica granatum</i>	Kuming (Mand.) <i>Cuminum cyminum</i>	Künji (Türkmen.) <i>Sesamum indicum</i>	Kurkumy, kláče (Poln.) <i>Curcuma longa</i>
Kroyzmints (Jidd.) <i>Mentha crispa</i>	Kuei tsin (Mand.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Kuminmag (Ung.) <i>Cuminum cyminum</i>	Kunjuti (Georg.) <i>Sesamum indicum</i>	Kurobu (Japan.) <i>Syzygium aromaticum</i>
Křški vrisak (Kroat.) <i>Satureja montana</i>	Kuel skej (Khmer) <i>Cymbopogon citratus</i>	Kumino (Esperanto) <i>Cuminum cyminum</i>	Kunkum (Assam.,Tibet.) <i>Cro-cus sativus</i>	
Krstovnik (Serb.) <i>Nasturtium officinale</i>	Kui chai farang (Thai) <i>Allium schoenoprasum</i>	Kumino, nigra (Esperanto) <i>Bunium persicum</i>		
Kruidnagel (Niederl.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Kuisboom (Niederl.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Kumkuma (Sanskrit) <i>Crocos sativus</i>		
Kruipende tijm (Niederl.) <i>Thymus serpyllum</i>	Kukhi taj (Nepali) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Kumla (Rongmei Naga) <i>Citrus aurantifolia</i>		

Kuro-garashi (Japan.) *Brassica nigra*
Kurtam (Hebr.) *Carthamus tinctorius*
Kurthike (Kannada) *Lepidium sativum*
Kurtum (Türk.) *Carthamus tinctorius*
Kurumulagu (Malayalam) *Piper nigrum*
Kurunbaa (Dhivehi) *Cocos nucifera*
Kurundu (Sinh.) *Cinnamomum zeylanicum*
Kusam (Hindi,Punjabi) *Carthamus tinctorius*
Kusbar (Hebr.) *Coriandrum sativum*
Kusbarah (Arab.) *Coriandrum sativum*
Kuşburnu (Türk.) *Rosa canina*
Kuşdili (Türk.) *Rosmarinus officinalis*
Kusillipia (Korean.) *Xylopia aethiopica*
Kustarnikovaya polyn' (Russ.) *Artemisia abrotanum*
Kustumbari (Sanskrit) *Coriandrum sativum*
Kustumbaru (Telugu) *Coriandrum sativum*
Kusube (Kannada) *Carthamus tinctorius*
Kusum (Nepali) *Carthamus tinctorius*
Kusuma (Oriya,Tibet.) *Carthamus tinctorius*
Kusumba (Tamil,Urdu) *Carthamus tinctorius*
Kusumba pushpamu (Telugu) *Carthamus tinctorius*
Kusumba (Sanskrit) *Carthamus tinctorius*
Kusumbham (Malayalam) *Carthamus tinctorius*
Kusumbo (Gujrati) *Carthamus tinctorius*
Kusum phul (Newari) *Carthamus tinctorius*
Kusumphul (Assam.) *Carthamus tinctorius*
Kusum-phul (Bengali) *Carthamus tinctorius*
Küs yemi (Türk.) *Carthamus tinctorius*
Kuttelkraut (Deutsch) *Thymus vulgaris*
Küüslauk (Estn.) *Allium sativum*
Ku xing ren (Mand.) *Prunus dulcis*
Kuyruklu biber (Türk.) *Piper cubeba*
Kuzbar (Aram.) *Coriandrum sativum*
Kuzbara (Aram.) *Coriandrum sativum*
Kuzbarah (Arab.) *Coriandrum sativum*
Kuzhinaval (Tamil) *Myrtus communis*

Kvapioji citrimirtē (Litauisch) *Backhousia citriodora*
Kvapioji ferula (Litauisch) *Ferula assa-foetida*
Kvapioji garduoklė (Litauisch) *Myrrhis odorata*
Kvapioji murėja (Litauisch) *Murraya koenigii*
Kvapioji pelkenė (Litauisch) *Limnophila aromatica*
Kvapioji tongapupė (Litauisch) *Dipteryx odorata*
Kvapioji vanilė (Litauisch) *Vanilla planifolia*
Kvapioji vyšnia (Litauisch) *Prunus mahaleb*
Kvapioji zunda (Litauisch) *Eryngium foetidum*
Kvapusis bazilikas (Litauisch) *Ocimum basilicum*
Kvapusis čilmėdis (Litauisch) *Peumus boldus*
Kvapusis gvazdikmedis (Litauisch) *Syzygium aromaticum*
Kvapusis imbierutis (Litauisch) *Kaempferia galanga*
Kvapusis mairūnas (Litauisch) *Majorana hortensis*
Kvapusis muskatmedis (Litauisch) *Myristica fragrans*
Kvapusis pandanas (Litauisch) *Pandanus odoratus*
Kvapusis rozmarinas (Litauisch) *Rosmarinus officinalis*
Kvav (Aram.) *Piper cubeba*
Kviteli-kvavili (Georg.) *Carthamus tinctorius*
Kylavi (Georg.) *Cuminum cyminum*
Kwendel (Niederl.) *Thymus serpyllum*
Kya-gogap (Dz.) *Allium sativum*
Kyarawei (Japan.) *Carum carvi*
Kyaung-thwe (Burmes.) *Murraya koenigii*
Kye (Korean.) *Cinnamomum zeylanicum*
Kyepi (Korean.) *Cinnamomum zeylanicum*
Kyet-thun-ni (Burmes.) *Allium cepa*
Kyminon (Altgriech.) *Cuminum cyminum*
Kyndel (Schwed.) *Satureja hortensis*
Kyojagwa (Korean.) *Eruca sativa*
Kyo-jamu (Korean.) *Armoracia rusticana*
Kyo-naengi (Korean.) *Wasabia japonica*
Kyselý lajm (Slowak.) *Citrus aurantifolia*
Kyskhedstræ (Dän.) *Vitex agnus-castus*
Kyubebu (Korean.) *Piper cubeba*

Kyul-lamu (Korean.) *Citrus sinensis*
Kyummel' (Russ.) *Cuminum cyminum*
Laah gan (Kanton.) *Armoracia rusticana*
Laaht jiu (Kanton.) *Capsicum frutescens*
Laakerilehti (Finn.) *Laurus nobilis*
Laakerinlehti (Finn.) *Laurus nobilis*
Laakeripuu (Finn.) *Laurus nobilis*
Laak saa yihp (Kanton.) *Persicaria odoratum*
La-ana (Hebr.) *Artemisa absinthium*
Labanga (Oriya) *Syzygium aromaticum*
Labha (Newari) *Allium sativum*
Labhandar (Irish) *Lavandula angustifolia*
Labhras (Gäl.,Irish) *Laurus nobilis*
Läbik (Türkmen.) *Papaver somniferum*
La ca ri (Vietnam.) *Murraya koenigii*
Lada (Malay) *Piper nigrum*
Lada berekur (Malay) *Piper cubeba*
Lada hijau (Malay) *Piper nigrum*
Lada hitam (Malay) *Piper nigrum*
Lada merah (Malay) *Capsicum frutescens*
Ladan (Farsi) *Tropaeolum majus*
Lada panjang (Indones.) *Piper retrofractum*
Lada putih (Malay) *Piper nigrum*
Ladar (Kashm.) *Curcuma longa*
Lad's Love (Engl.) *Artemisia abrotanum*
La dua (Vietnam.) *Pandanus amaryllifolius*
Lafand (Arab.) *Lavandula angustifolia*
Lafant (Walis.) *Lavandula angustifolia*
La gen (Mand.) *Armoracia rusticana*
Lager (Schwed.) *Laurus nobilis*
Lagerbärssblad (Schwed.) *Laurus nobilis*
Lagrits (Estrn.) *Glycyrrhiza glabra*
Lagritsa-magusjuur (Estrn.) *Glycyrrhiza glabra*
Lahsun (Urdu) *Allium sativum*
La huong thao (Vietnam.) *Rosmarinus officinalis*
Läkkiv peiulill (Estrn.) *Tagetes lucida*
Laim (Griech.,Hebr.) *Citrus aurantifolia*

Laimai (Litauisch) *Citrus aurantifolia*
Laimas, swing (Litauisch) *Citrus aurantifolia*
Lai meng (Mand.) *Citrus aurantifolia*
Laimilehed, kaffir (Estrn.) *Citrus hystrix*
Lai mu (Mand.) *Citrus aurantifolia*
Laiplai (Thai) *Capsicum annuum*
Laiškinis česnakas (Litauisch) *Allium schoenoprasum*
La jiao (Mand.) *Capsicum frutescens*
Lajm (Russ.,Serb.) *Citrus aurantifolia*
Lajm nastoyaschij (Russ.) *Citrus aurantifolia*
Lakhod Garos (Armen.) *Apium graveolens*
Lakkopu (Kannada) *Pimpinella anisum*
Lakkris (Isländ.) *Glycyrrhiza glabra*
Lakrets (Jidd.) *Glycyrrhiza glabra*
Lakrica (Lett.) *Glycyrrhiza glabra*
Lakrichnik (Russ.) *Glycyrrhiza glabra*
Lakrids (Dän.) *Glycyrrhiza glabra*
Lakridsplante (Dän.) *Glycyrrhiza glabra*
Lakrisrot (Norw.) *Glycyrrhiza glabra*
Lakritsa (Russ.) *Glycyrrhiza glabra*
Lakritsikasvi (Finn.) *Glycyrrhiza glabra*
Lakritze (Deutsch) *Glycyrrhiza glabra*
Lakryčník (Weißenr.) *Glycyrrhiza glabra*
Laksa plant (Engl.) *Persicaria odoratum*
Lakší (Lett.) *Allium ursinum*
Laksis (Lett.) *Allium ursinum*
La-la phuda (Tibet.) *Trachyspermum copticum*
Läle (Türkmen.) *Papaver somniferum*
La liao (Mand.) *Persicaria hydropiper*
Lal marchya (Gujrati) *Capsicum frutescens*
Lal mirc (Urdu) *Capsicum frutescens*
Lal Mirch (Punjabi) *Capsicum frutescens*
Lal mirch (Dogri,Hindi,Urdu) *Capsicum frutescens*
Lal mirchya (Marathi) *Capsicum frutescens*
Lal sarsu (Hindi) *Brassica nigra*
Lämäi (Rumän.) *Citrus limon*

Lämäie (Rumän.) *Citrus limon*
Lämäie verde (Rumän.) *Citrus aurantifolia*
Lämäi mexican (Rumän.) *Citrus aurantifolia*
Lämäi mici (Rumän.) *Citrus aurantifolia*
Lämäită (Rumän.) *Lippia citriodora*
Lambalaäts, sinine (Estrn.) *Trigonella caerulea*
Lambalaäts, kreeka (Estrn.) *Trigonella foenum-graecum*
Lambalaäts, pöld- (Estrn.) *Trigonella foenum-graecum*
Lam chiak (Thai) *Pandanus odoratissimus*
Lamiet (Khmer) *Curcuma longa*
Lampaka (Tagalog) *Nasturtium officinale*
Lampes (Indones.) *Ocimum tenuiflorum*
Lan (Bodo) *Syzygium aromaticum*
Lana (Urdu) *Mentha piperita*
Lana (Hebr.) *Artemisa absinthium*
Lana (Aram.) *Artemisa absinthium*
Landloeber (Dän.) *Tropaeolum majus*
Lan fu mu (Mand.) *Rhus coriaria*
Lang (Chakma,Maith.) *Syzygium aromaticum*
Langer fefer (Jidd.) *Piper longum*
Langer Koriander (Deutsch) *Eryngium foetidum*
Langer Pfeffer (Deutsch) *Piper longum*
Langkwas (Malay) *Alpinia galanga*
Långpeppar (Schwed.) *Piper longum*
Languas galanga (bot.) *Alpinia galanga*
La nguyet que (Vietnam.) *Laurus nobilis*
Langvang (Newari) *Syzygium aromaticum*
Langvas (Sloven.) *Alpinia galanga*
Langwerlige peper (Niederl.) *Piper longum*
Lanka (Oriya) *Capsicum frutescens*
Lankamaricha (Oriya) *Capsicum frutescens*
Lanksčioji (Litauisch) *Cymbopogon flexuosus*
Laos (Indones.) *Alpinia galanga*
Lap seuhn geung (Kanton.) *Boesenbergia pandurata*
Lapu kärvele (Lett.) *Anthicus cerefolium*
Lapush (Alb.) *Borago officinalis*
La que (Vietnam.) *Ocimum basilicum*

Larando (Bask.) <i>Citrus sinesis</i> var. <i>amara</i>	Laurier (Niederl.,Franz.) <i>Laurus nobilis</i>	Lavânta çiçegi (Türk.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Leman mint (Malayalam) <i>Melissa officinalis</i>	Leușean (Rumän.) <i>Levisticum officinale</i>
Laranja (Bask.,Port.) <i>Citrus sinensis</i>	Laurierblad, Indonesisch (Niederl.) <i>Eugenia polyantha</i>	Lavas (Niederl.) <i>Levisticum officinale</i>	Leombo (Santali) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Levanda, tikroji (Litauisch) <i>Lavandula angustifolia</i>
Laranja-amarga (Port.) <i>Citrus sinensis ssp. amara</i>	Laurier des Indes (Franz.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Lavendel (Dän.,Niederl.,Deutsch,Norw.,Schwed.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lembu (Oriya) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Levandul'a (Slowak.) <i>Lavandula angustifolia</i>
Laranja-azeda (Port.) <i>Citrus sinensis ssp. amara</i>	Laurier noble (Franz.) <i>Laurus nobilis</i>	Lavender (Engl.,Hebr.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lemin (Tigr.) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Levandul'a úzkolistá (Slowak.) <i>Lavandula angustifolia</i>
Laranja-doce (Port.) <i>Citrus sinensis</i>	Laŭro (Esperanto) <i>Laurus nobilis</i>	Lavendin (Sloven.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lemin (Tigr.) <i>Citrus limon</i>	Levandule (Tschech.) <i>Lavandula angustifolia</i>
Larë (Alb.) <i>Laurus nobilis</i>	Lauro d'indonesia (Ital.) <i>Eugenia polyantha</i>	Lavendl (Jidd.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lemnul Domnului (Rumän.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Levandule lekařská (Tschech.) <i>Lavandula angustifolia</i>
Lärilik meliissa (Kasach.) <i>Melissa officinalis</i>	Laŭrofolio (Esperanto) <i>Laurus nobilis</i>	Lavendo (Esperanto) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lemnul lui Avram (Rumän.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Levanta (Griech.) <i>Lavandula angustifolia</i>
Laring (Malt.) <i>Citrus sinensis</i>	Lauro Indiano (Ital.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Lavor (Maked.) <i>Laurus nobilis</i>	Lemon (Arab.,Bengali,Engl.) <i>Citrus limon</i>	Levântică (Rumän.) <i>Lavandula angustifolia</i>
Lárviðarlauf (Isländ.) <i>Laurus nobilis</i>	Lauro lapai (Lett.) <i>Laurus nobilis</i>	Lavorov list (Maked.) <i>Laurus nobilis</i>	Lemon balm (Engl.) <i>Melissa officinalis</i>	Levasticum (Lat.) <i>Levisticum officinale</i>
Lárviður (Isländ.) <i>Laurus nobilis</i>	Lauro lapai, indiški (Litauisch) <i>Cinnamomum tamala</i>	Lavorovo drovo (Maked.) <i>Laurus nobilis</i>	Lemongras (Deutsch) <i>Cymbopogon citratus</i>	Levendula (Ung.) <i>Lavandula angustifolia</i>
Lasan (Gujrati,Punjabi) <i>Allium sativum</i>	Laurovy list (Weißenruss.) <i>Laurus nobilis</i>	Lavr (Russ.,Ukr.) <i>Laurus nobilis</i>	Lemon grass (Engl.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Levistico (Ital.) <i>Levisticum officinale</i>
Laser Parthicum (Lat.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Laurovy list, indanezijski (Weißenruss.) <i>Eugenia polyantha</i>	Lavr amerikanskij (Russ.) <i>Sassafras albidum</i>	Lemon ironwood (Engl.) <i>Backhousia citriodora</i>	Levistico (Galiz.,Port.) <i>Levisticum officinale</i>
Laserpitium (Lat.) <i>Silphion</i>	Laurovy list (Lituavisch) <i>Laurus nobilis</i>	Lavr barg (Uzbek.) <i>Laurus nobilis</i>	Lemon myrtle (Engl.) <i>Backhousia citriodora</i>	Levistiko (Esperanto) <i>Levisticum officinale</i>
La sha ye (Mand.) <i>Persicaria odoratum</i>	Lauru lapelai (Lituavisch) <i>Laurus nobilis</i>	Lavrovo durvo, Amerikansko (Bulg.) <i>Sassafras albidum</i>	Lemonochorto (Griech.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Lévore nerënxe (Alb.) <i>Citrus sinensis</i>
Lashun (Hindi) <i>Allium sativum</i>	Laurus (Lat.) <i>Laurus nobilis</i>	Lavrovj list (Russ.) <i>Laurus nobilis</i>	Lemon-pepper, Indonesian (Engl.) <i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	Levurda (Bulg.) <i>Allium ursinum</i>
Lashuna (Kannada,Sanskrit) <i>Allium sativum</i>	Lausié (Provenç.) <i>Laurus nobilis</i>	Lavrovj list, Indonezijskij (Russ.) <i>Eugenia polyantha</i>	Lemon-scented myrtle (Engl.) <i>Backhousia citriodora</i>	Lewž (Malt.) <i>Prunus dulcis</i>
Lasun (Apatani,Maithi,,Marathi,,Nepali,,Punjabi) <i>Allium sativum</i>	Lava (Newari) <i>Allium sativum</i>	Lavryn navch (Mong.) <i>Laurus nobilis</i>	Lemon-scented verbena (Engl.) <i>Lippia citriodora</i>	Ley nyim bwint (Burmes.) <i>Syzygium aromaticum</i>
Lasüng (Ao Naga) <i>Allium sativum</i>	Lavand (Bret.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lavu (Newari) <i>Syzygium aromaticum</i>	Lemon verbena (Engl.) <i>Lippia citriodora</i>	Lia (Indones.) <i>Zingiber officinale</i>
Lat (Kopt.) <i>Petroselinum crispum</i>	Lavanda (Alb.,Azerb.,Weißenruss.,Galiz.,Georg.,Ital.,Maked.,Mong.,Russ.,Serb.,Span.,Ukr.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lawenda waškolistna (Poln.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lemtyi (Sranan) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Liang jiang (Mand.) <i>Alpinia galanga</i>
La tia to (Vietnam.) <i>Perilla frutescens</i>	Lavanda, šaurlapu (Lett.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lawendeor (Thai) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lemu (Hausa) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Liang mian zhen (Mand.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>
Lâtım çiçegi (Türk.) <i>Tropaeolum majus</i>	Lavande (Franz.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lawng par (Mizo) <i>Syzygium aromaticum</i>	Lemun adalya barnati (Arab.) <i>Citrus bergamia</i>	Liath lus (Gäl.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Latinka (Bulg.) <i>Tropaeolum majus</i>	Lavandinä (Lett.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lawz mur (Arab.) <i>Prunus dulcis</i>	Lemwn (Walisi.) <i>Citrus limon</i>	Libatop (Ung.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Latka (Bengali) <i>Bixa orellana</i>	Lavando (Provenç.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lawz wahz (Arab.) <i>Prunus dulcis</i>	Lengkuas (Malay) <i>Alpinia galanga</i>	Libeček (Tschech.) <i>Levisticum officinale</i>
Lato ghans (Nepali) <i>Spilanthes acmella</i>	Lavandra (Malt.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lawz hulwa (Arab.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>dulcis</i>	Lengo (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Z. acanthopodium</i>	Libeček lékařský (Tschech.) <i>Levisticum officinale</i>
Latyrapad (Khasi) <i>Cinnamomum tamala</i>	Lavandinä (Lett.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lawz murr (Arab.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>amara</i>	Lengoewas (Niederl.) <i>Alpinia galanga</i>	Libsticka (Schwed.) <i>Levisticum officinale</i>
Lauh leih geuih (Kanton.) <i>Bergenia officinalis</i>	Lavando (Provenç.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Laxot Karos (Armen.) <i>Apium graveolens</i>	Lepidion (Altgriech.) <i>Lepidium sativum</i>	Libuntish (Aram.) <i>Rosmarinus officinalis</i>
Laukinis citirinmedis (Litauisch) <i>Citrus hystrix</i>	Lavandra (Malt.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lay-hnyin (Burmes.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Lepido (Span.) <i>Lepidium sativum</i>	Libustiqon (Aram.) <i>Levisticum officinale</i>
Laukur (Isländ.) <i>Allium cepa</i>	Lavandula officinalis (bot.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Laym (Hebr.,Jidd.) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Lepiodka pospolita (Poln.) <i>Origanum vulgare</i>	Lichořeřišnice větší (Tschech.) <i>Tropaeolum majus</i>
Laun (Burmes.) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Lavanga (Kannada,Sanskrit) <i>Syzygium aromaticum</i>	Lažni poper (Sloven.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Lesser galangale (Engl.) <i>Kaempferia galanga</i>	Licorice (Engl.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Laung (Dogri,Hindi,Punjabi) <i>Syzygium aromaticum</i>	Lavangamu (Telugu) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Lebu (Bengali,Bodo,Hmar) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Lesser ginger (Engl.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Liebstöckel (Deutsch) <i>Levisticum officinale</i>
Laur (Weißenruss.) <i>Laurus nobilis</i>	Lavangapatta (Kannada) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Leeskputk, harilik (Eston.) <i>Levisticum officinale</i>	Lestyán (Ung.) <i>Levisticum officinale</i>	Ligagria (Griech.) <i>Vitex agnus-castus</i>
Laurai (Litauisch) <i>Laurus nobilis</i>	Lavanga pattai (Tamil) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Legústico (Galiz.) <i>Levisticum officinale</i>	Leuhng geung (Kanton.) <i>Alpinia galanga</i>	Ligurček (Slowak.) <i>Levisticum officinale</i>
Laurbær (Dän.) <i>Laurus nobilis</i>	Lavangappatta (Malayalam) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Leishabi (Manipuri) <i>Spilanthes acmella</i>	Leuhng mihn chi (Kanton.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Ligurček lekársky (Slowak.) <i>Levisticum officinale</i>
Laurbærblad (Norw.) <i>Laurus nobilis</i>	Lavango (Tulu) <i>Syzygium aromaticum</i>	Lékořice (Tschech.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Leurdă (Rumän.) <i>Allium ursinum</i>	Ligurčekové semeno (Slowak.) <i>Trachyspermum copticum</i>
Laurbærblad, Indisk (Dän.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Lavani (Swahili) <i>Vanilla planifolia</i>	Leman (Sinh.) <i>Citrus limon</i>	Leuștean (Rumän.) <i>Levisticum officinale</i>	
Laurbærblad, indonesisk (Dän.) <i>Eugenia polyantha</i>		Leman gras (Bengali) <i>Cymbopogon citratus</i>		
Laurel (Engl.,Span.) <i>Laurus nobilis</i>				
Laurié (Provenç.) <i>Laurus nobilis</i>				

Ligústico (Span.) <i>Levisticum officinale</i>	Limette (Franz.,Deutsch) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limonska trava (Sloven.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Liu li ju (Mand.) <i>Borago officinalis</i>	Loih mung (Kanton.) <i>Citrus aurantifolia</i>
Ligustico (Ital.) <i>Levisticum officinale</i>	Limette acide (Franz.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limoo (Farsi) <i>Citrus aurantifolia</i>	Liu shen cao (Mand.) <i>Spilanthes acmella</i>	Lök (Schwed.) <i>Allium cepa</i>
Ligisticum (Lat.) <i>Levisticum officinale</i>	Limetti (Finn.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limoo (Farsi) <i>Citrus limon</i>	Livandë e vërtetë (Alb.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Loko-loko (Tagalog) <i>Ocimum gratissimum</i>
Ligustikon (Altgriech.) <i>Levisticum officinale</i>	Limetti (Finn.) <i>Citrus limon</i>	Limou (Farsi) <i>Citrus limon</i>	Livec'h (Bret.) <i>Levisticum officinale</i>	Lokrytsya (Ukr.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Liivatee (Eston.) <i>Thymus vulgaris</i>	Limettier (Franz.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limou khagi (Farsi) <i>Citrus limon</i>	Livèche (Franz.) <i>Levisticum officinale</i>	Lolaqizg'aldoq (Uzbek.) <i>Papaver somniferum</i>
Lila Alchi (Gujrati) <i>Elettaria cardamomum</i>	Limettier hérissé (Franz.) <i>Citrus hystrix</i>	Limou torsh (Farsi) <i>Citrus aurantifolia</i>	Liymon (Kasach.) <i>Citrus limon</i>	Lombok (Indones.) <i>Capsicum frutescens</i>
Lila marchya (Gujrati) <i>Capsicum frutescens</i>	Limnofila, aromatna (Bulg.) <i>Limnophila aromatica</i>	Limun (Tadsch.) <i>Citrus limon</i>	Lizard tail, Chinese (Engl.) <i>Houttuynia cordata</i>	Lomi (Amhar.) <i>Citrus limon</i>
Lille Galanga (Dän.) <i>Kaempferia galanga</i>	Limnofila pachnaca (Poln.) <i>Limnophila aromatica</i>	Limun (Kroat.,Maked.,Serb., Urdu) <i>Citrus limon</i>	Ljekovita kadulja (Kroat.) <i>Salvia officinalis</i>	Lomiet (Khmer) <i>Curcuma longa</i>
Lily, resurrection (Engl.) <i>Kaempferia galanga</i>	Limo (Lat.) <i>Citrus limon</i>	Limunka (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Ljekovita lavanda (Kroat.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Long (Assam.,Chakma,Khasi) <i>Syzygium aromaticum</i>
Lima (Bask.,Ital.,Poln.,Span.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limeo bedarr (Bask.) <i>Melissa officinalis</i>	Limun-sporiš, zeleni (Kroat.) <i>Lippia citriodora</i>	Ljekovita ljupčac (Kroat.) <i>Levisticum officinale</i>	Long ai (Mand.) <i>Artemisia dracunculus</i>
Lima (Rumän.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limoen (Niederl.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limun trava (Serb.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Ljekoviti miloduh (Kroat.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Long coriander (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>
Lima ácida (Port.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limoenkruid (Niederl.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Limun verbena (Serb.) <i>Lippia citriodora</i>	Ljupčac, ljekoviti (Kroat.) <i>Levisticum officinale</i>	Long hao (Mand.) <i>Artemisia dracunculus</i>
Lima cafre (Port.) <i>Citrus hystrix</i>	Limoi (Bask.) <i>Citrus sinensis</i>	Ling ling xiang dou (Mand.) <i>Dipteryx odorata</i>	Ljupčac, ljekoviti (Kroat.) <i>Levisticum officinale</i>	Long mosola (Garo) <i>Syzygium aromaticum</i>
Lima comum (Port.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limón (Span.) <i>Citrus limon</i>	Liocras (Irish) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Llaguera (Katalan.) <i>Tropaeolum majus</i>	Long pepper (Engl.) <i>Piper longum</i>
Limão (Port.) <i>Citrus limon</i>	Limon (Arab.,Azerb.,Weißruss.,Bulg.,Hebr.,Russ., Türk.,Türkmen.,Uzbek.) <i>Citrus limon</i>	Líoma (Irish) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Llawryf (Walis.) <i>Laurus nobilis</i>	Lontai (Sranan) <i>Pimenta dioica</i>
Limão gelego (Port.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limon, sladkij (Russ.) <i>Citrus medica</i>	Liomaíd (Gäl.) <i>Citrus limon</i>	Llawnedhu (Dhivehi) <i>Allium sativum</i>	Lonumedhu (Dhivehi) <i>Allium sativum</i>
Limau (Malay,Swahili) <i>Citrus limon</i>	Limon, tath (Türk.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Liomaíd uaine (Gäl.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Loorberipuu, harilik (Estn.) <i>Laurus nobilis</i>	Loorberipuu, harilik (Estn.) <i>Laurus nobilis</i>
Limau kesturi (Malay) <i>Citrus microcarpa</i>	Limon, tath (Türk.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Liómóid (Irish) <i>Citrus limon</i>	Löpstikke (Norw.) <i>Levisticum officinale</i>	Löpstikke (Norw.) <i>Levisticum officinale</i>
Limau kesturi (Malay) <i>Citrus aurantifolia</i>	Límóna (Isländ.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Liperi (Finn.) <i>Levisticum officinale</i>	Loragiño (Bask.) <i>Origanum vulgare</i>	Loragiño (Bask.) <i>Origanum vulgare</i>
Limau nipis (Malay) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limona (Sloven.) <i>Citrus limon</i>	Lipia limonit (Hebr.) <i>Lippia citriodora</i>	Lorbeer (Deutsch) <i>Laurus nobilis</i>	Lorbeer (Deutsch) <i>Laurus nobilis</i>
Limau purut (Malay) <i>Citrus hystrix</i>	Limón agria (Span.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Lippia (Finn.) <i>Lippia citriodora</i>	Lorbeerblätter, indische (Deutsch) <i>Cinnamomum tamala</i>	Lorbeerblätter, indische (Deutsch) <i>Cinnamomum tamala</i>
Limb (Kashm.) <i>Citrus limon</i>	Limondo (Bask.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Lippia trójlistna (Poln.) <i>Lippia citriodora</i>	Löber (Jidd.) <i>Laurus nobilis</i>	Lorbeerblätter, indonesische (Deutsch) <i>Eugenia polyantha</i>
Limba mielului (Rumän.) <i>Borago officinalis</i>	Limone (Amhar.,Ital.) <i>Citrus limon</i>	Lipstick tree (Engl.) <i>Bixa orellana</i>	Lobongo (Bengali) <i>Syzygium aromaticum</i>	Lorbeerblätter, westindische (Deutsch) <i>Pimenta dioica</i>
Limbe (Kannada) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limone (Deutsch) <i>Citrus aurantifolia</i>	Lipistikka (Finn.) <i>Levisticum officinale</i>	Lofnarblóm (Isländ.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Lorbeerblätter, westindische (Deutsch) <i>Pimenta dioica</i>
Limbeputi (Tulu) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limoneta (Port.) <i>Lippia citriodora</i>	Liquiritiae radix (pharm.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Løg (Dän.) <i>Allium cepa</i>	Lorber (Jidd.) <i>Laurus nobilis</i>
Limbu (Gujrati,Hindi,Marathi) <i>Citrus limon</i>	Limon gras (Hebr.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Liquirizia (Ital.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Loh fong ji (Kanton.) <i>Tamarindus indica</i>	Lorberblat (Jidd.) <i>Laurus nobilis</i>
Lime (Dän.,Engl.,Ung., Schwed.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limoni (Alb.,Georg.) <i>Citrus limon</i>	Liquorice (Engl.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Loh lahk (Kanton.) <i>Ocimum basilicum</i>	Lore (Bret.) <i>Laurus nobilis</i>
Lime, wild (Engl.) <i>Citrus hystrix</i>	Limoni tesak (Armen.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Lisaan Athaur (Arab.) <i>Borago officinalis</i>	Loh mohng ji (Kanton.) <i>Tamarindus indica</i>	Losani (Sumi Naga) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Limene (Jidd.) <i>Citrus limon</i>	Limonit rehanit (Hebr.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Lisac (Serb.) <i>Persicaria hydrophiper</i>	Löhnav dipteeriks (Estn.) <i>Dipteryx odorata</i>	Loson (Mao Naga) <i>Allium sativum</i>
Limene, grine (Jidd.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limón mirtó (Span.) <i>Backhousia citriodora</i>	Liść laurowy (Poln.) <i>Laurus nobilis</i>	Löhnav karusköömen (Estn.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Lotier odorant (Franz.) <i>Trigonella caerulea</i>
Limeo (Esperanto) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limon nanesi (Türk.) <i>Melissa officinalis</i>	Lishi (Dz.,Tibet.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Löhnav kirsipuu (Estn.) <i>Prunus mahaleb</i>	Loto domestico (Ital.) <i>Trigonella caerulea</i>
Limetă (Rumän.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limonnik (Russ.) <i>Melissa officinalis</i>	Lish (Mong.) <i>Pimenta dioica</i>	Löhnav kollajuur (Estn.) <i>Curcumä longa</i>	Louh dau syuh (Kanton.) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Limeta (Kroat.,Tschech., Maked.,Serb.,Slowak.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limonnoe sorgo (Russ.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Lista ot kuri (Bulg.) <i>Murraya koenigii</i>	Löhnav muskaadipuu (Estn.) <i>Myristica fragrans</i>	Louh meih chou (Kanton.) <i>Salvia officinalis</i>
Limetz (Bret.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limonondo (Bask.) <i>Citrus sinensis</i>	List'ya karri (Russ.) <i>Murraya koenigii</i>	Löhnav pandan (Estn.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Louiza (Griech.) <i>Lippia citriodora</i>
Limeti (Amhar.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limon o't (Uzbek.) <i>Lippia citriodora</i>	Litunarkollur (Isländ.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Löhnav pandan (Estn.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Lou le (Mand.) <i>Ocimum basilicum</i>
Limetka (Poln.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limon otu (Türk.) <i>Melissa officinalis</i>	Liübista (WeiBruss.) <i>Levisticum officinale</i>	Löhnav sumahh (Estn.) <i>Rhus coriaria</i>	Loung (Manipuri,Urdü) <i>Syzygium aromaticum</i>
Limetta (Ital.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Limonotu (Türk.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Liubistik (Jidd.) <i>Levisticum officinale</i>	Löhnav tonkapuu (Estn.) <i>Dipteryx odorata</i>	Loureiro (Galiz.,Port.) <i>Laurus nobilis</i>
	Limonova treva (Bulg.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Liu lan xiang (Mand.) <i>Mentha spicata</i>	Loih mou (Kanton.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Lovage (Engl.) <i>Levisticum officinale</i>

Lovaj (Hebr.) <i>Levisticum officinale</i>	Luk sat (Thai) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Luz hulwa (Arab.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>dulcis</i>	Mad (Lao) <i>Zanthoxylum alatum</i>	Magraner (Katalan.) <i>Punica granatum</i>
Love-in-a-Mist (Engl.) <i>Nigella damascena</i>	Luk sibirski (Bulg.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Luz murr (Arab.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>amara</i>	Mädarõigas (Eston.) <i>Armoracia rusticana</i>	Magriva (Serb.) <i>Prunus mahaleb</i>
Love Parsley (Engl.) <i>Levisticum officinale</i>	Luk skoroda (Russ.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Lwang (Nepali) <i>Syzygium aromaticum</i>	Mädarõikaseemned (Eston.) <i>Armoracia rusticana</i>	Magrood (Thai) <i>Citrus hystrix</i>
Lovor (Kroat., Serb., Sloven.) <i>Laurus nobilis</i>	Luk vlasac (Kroat.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Lyagria (Griech.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Madeng (Khmer) <i>Alpinia galanga</i>	Magun (Eston.) <i>Papaver somniferum</i>
Lovorov list (Serb.) <i>Laurus nobilis</i>	Luk vlašac (Serb.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Lymon (Ukr.) <i>Citrus limon</i>	Madesi sauph (Nepali) <i>Foeniculum vulgare</i>	Magusjuur (Eston.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Løvstikke (Dän.) <i>Levisticum officinale</i>	Lulëkuqe (Alb.) <i>Papaver somniferum</i>	Lyubistok (Russ.) <i>Levisticum officinale</i>	Madhalanarangam (Malayalam) <i>Punica granatum</i>	Maguwato (Japan.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Lozi (Swahili) <i>Prunus dulcis</i>	Lule piperkë (Alb.) <i>Tropaeolum majus</i>	Lyubovnoe zelye (Russ.) <i>Levisticum officinale</i>	Madhubijja (Sanskrit) <i>Punica granatum</i>	Magyar pirosító (Ung.) <i>Carthamus tinctorius</i>
Luam lows (Hmong) <i>Persicaria odoratum</i>	Lumi (Malt.) <i>Citrus limon</i>	Lyubystok aptechnyj (Ukr.) <i>Levisticum officinale</i>	Madhugam (Malayalam) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Ma-gyi-thi (Burmes.) <i>Tamarindus indica</i>
Lubbestok (Niederl.) <i>Levisticum officinale</i>	Lunboa (Dhivehi) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Maagwortel (Niederl.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Madhura-Naranga (Malayalam) <i>Citrus sinensis</i>	Mahaduru (Sinh.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Lubczyk ogrodowy (Poln.) <i>Levisticum officinale</i>	Lungo, pepe (Ital.) <i>Piper longum</i>	Maankop (Niederl.) <i>Papaver somniferum</i>	Madhu svang (Newari) <i>Majorna hortensis</i>	Ma ha hing (Lao) <i>Ferula assa-foetida</i>
Lü bo he (Mand.) <i>Mentha spicata</i>	Lunu (Sinh.) <i>Allium cepa</i>	Maanzaad (Niederl.) <i>Papaver somniferum</i>	Madhu svang (Newari) <i>Foeniculum vulgare</i>	Mahahing (Thai) <i>Ferula assa-foetida</i>
Luční kmín (Tschech.) <i>Carum carvi</i>	Luo huang zi (Mand.) <i>Tamarindus indica</i>	Maasis (Estn.) <i>Myristica fragrans</i>	Madhuukka (Sanskrit) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Mahaleb cherry (Engl.) <i>Prunus mahaleb</i>
Lu dou shu (Mand.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Luo wang zi (Mand.) <i>Tamarindus indica</i>	Mac (Rumän.) <i>Papaver somniferum</i>	Madhuulii (Sanskrit) <i>Mangifera indica</i>	Mahalebka (Tschech., Slowak.) <i>Prunus mahaleb</i>
Luhng ngaaí (Kanton.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Lup-Chew (Chines.) <i>Capsicum frutescens</i>	Mac de gradină (Rumän.) <i>Papaver somniferum</i>	Madoodag (Armen.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Mahaleb-Kirsche (Deutsch) <i>Prunus mahaleb</i>
Luibh an liugair (Gäl.) <i>Levisticum officinale</i>	Lupstājs (Lett.) <i>Levisticum officinale</i>	Mace (Engl., Ital.) <i>Myristica fragrans</i>	Madulai (Tamil) <i>Punica granatum</i>	Mahalev (Hebr.) <i>Prunus mahaleb</i>
Luisa (Hebr.) <i>Lippia citriodora</i>	Lus a choixe (Gäl.) <i>Coriandrum sativum</i>	Mace, sweet (Engl.) <i>Tagetes lucida</i>	Maduru (Sinh.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Ma ha li ying tao (Mand.) <i>Prunus mahaleb</i>
Luizah (Hebr.) <i>Lippia citriodora</i>	Lus an choixe (Irisch) <i>Coriandrum sativum</i>	Machalepi (Griech.) <i>Prunus mahaleb</i>	Maduratala (Sinh.) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Maharep (Korean.) <i>Prunus mahaleb</i>
Luk (Maked.) <i>Allium sativum</i>	Lus-an-fhòigair (Gäl.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Machandel (Deutsch) <i>Juniperus communis</i>	Mae-lae-doe (Thai) <i>Eryngium foetidum</i>	Maharibu (Japan.) <i>Prunus mahaleb</i>
Luk (Weißenr., Bulg., Russ.) <i>Allium cepa</i>	Lus an fhograidh (Gäl.) <i>Nigella sativa</i>	Macha palan (Maith.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Maenglak (Thai) <i>Ocimum citriodorum</i>	Mahlab (Arab.) <i>Prunus mahaleb</i>
Luk, beli (Serb.) <i>Allium sativum</i>	Lus-an-liùgair (Gäl.) <i>Levisticum officinale</i>	Macheoraen (Thai) <i>Majorana hortensis</i>	Maezeraeu (Oss.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Mahlap (Armen.) <i>Prunus mahaleb</i>
Luk, bijeli (Kroat.) <i>Allium sativum</i>	Lus-an-righ (Gäl.) <i>Thymus vulgaris</i>	Machha Turi (Garo) <i>Houttuynia cordata</i>	Magambu (Tamil) <i>Pimpinella anisum</i>	Mahulunboa (Dhivehi) <i>Prunus mahaleb</i>
Luk, češan (Serb.) <i>Allium sativum</i>	Lus an t'saioth (Gäl.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Machimer (Nepali) <i>Murraya koenigii</i>	Magandhi (Sanskrit) <i>Piper longum</i>	Mah yeuk laahn (Kanton.) <i>Majorana hortensis</i>
Luk, crni (Serb.) <i>Allium cepa</i>	Lusch (Deutsch) <i>Levisticum officinale</i>	Ma chin (Khmer) <i>Cuminum cyminum</i>	Magdanos (Maked.) <i>Petroselinum crispum</i>	Mah yeuk laahn faa (Kanton.) <i>Majorana hortensis</i>
Luk, crveni (Kroat.) <i>Allium cepa</i>	Lus dear (Gäl.) <i>Carum carvi</i>	Machu (Manipuri) <i>Curcuma longa</i>	Magdanoz (Bulg.) <i>Petroselinum crispum</i>	Maide-milis (Gäl.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Luk, medvedi (Serb.) <i>Allium ursinum</i>	Lusiton (Kopt.) <i>Majorana hortensis</i>	Macia (Span.) <i>Myristica fragrans</i>	Maggikraut (Deutsch) <i>Levisticum officinale</i>	Maiden's ruin (Engl.) <i>Artemisia abrotanum</i>
Luk, medvjedi (Kroat.) <i>Allium ursinum</i>	Lus-marsalaidh (Gäl.) <i>Majorana hortensis</i>	Macias (Span.) <i>Myristica fragrans</i>	Maggiorana (Ital.) <i>Majorana hortensis</i>	Maigram (Deutsch) <i>Majorana hortensis</i>
Luk chan (Thai) <i>Myristica fragrans</i>	Lus-mhic-Righ-Bhreatainn (Gäl.) <i>Thymus vulgaris</i>	Macierzanka piaskowa (Poln.) <i>Thymus serpyllum</i>	Maggiplant (Niederl.) <i>Levisticum officinale</i>	Maïh diñt heung (Kanton.) <i>Rosmarinus officinalis</i>
Luk chanthet (Thai) <i>Myristica fragrans</i>	Lus míñ (Irish) <i>Anethum graveolens</i>	Mäcieš damascen (Rumän.) <i>Rosa damascena</i>	Magha (Punjabi) <i>Piper longum</i>	Maikon (Aram.) <i>Papaver somniferum</i>
Luk crveni (Serb.) <i>Allium cepa</i>	Lus na tuise (Gäl.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Macis (Kroat., Franz., Deutsch, Lat., Litausisch, Port., Span.) <i>Myristica fragrans</i>	Maghadanos (Armen.) <i>Petroselinum crispum</i>	Maintano (Griech.) <i>Petroselinum crispum</i>
Luk krawan (Thai) <i>Amomum krervanh</i>	Lus-righ (Gäl.) <i>Ocimum basilicum</i>	Macjárduška (Weißruss.) <i>Ori ganum vulgare</i>	Maghatanos (Armen.) <i>Petroselinum crispum</i>	Mäintanos (Griech.) <i>Petroselinum crispum</i>
Luk makrut (Thai) <i>Citrus hystrix</i>	Luštrek (Sloven.) <i>Levisticum officinale</i>	Macskaméz (Ung.) <i>Melissa officinalis</i>	Mägheran (Rumän.) <i>Majorana hortensis</i>	Maiorana (Georg., Lat.) <i>Majorana hortensis</i>
Luk mechí (Bulg.) <i>Allium ursinum</i>	Luststock (Deutsch) <i>Levisticum officinale</i>	Macskapöcs paprika (Ung.) <i>Capsicum frutescens</i>	Mägheran sálbatic (Rumän.) <i>Origanum vulgare</i>	Maiorana hortensis (bot.) <i>Majorana hortensis</i>
Luk medvezhij (Russ.) <i>Allium ursinum</i>	Lutikarohi (Estn.) <i>Myrica gale</i>	Mac somnifer (Rumän.) <i>Papaver somniferum</i>	Mäghiran (Rumän.) <i>Majorana hortensis</i>	Mairan (Deutsch) <i>Majorana hortensis</i>
Luk pak chi (Thai) <i>Coriandrum sativum</i>	Lutni (Santali) <i>Brassica nigra</i>	Magi-zacín (Kroat.) <i>Levisticum officinale</i>	Máirti fíain (Irish) <i>Majorana hortensis</i>	Mairūnas (Litauisch) <i>Majorana hortensis</i>
Luk ra mat (Thai) <i>Zanthoxylum rhotha</i>	Luu (Vietnam.) <i>Punica granatum</i>	Magone (Lett.) <i>Papaver somniferum</i>	Maitokumina (Finn.) <i>Cuminum cyminum</i>	
Lukrecja gladka (Poln.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Luya (Tagalog) <i>Zingiber officinale</i>	Mad (Marathi) <i>Cocos nucifera</i>		
Luk repchatyj (Russ.) <i>Allium cepa</i>	Luz (Arab., Aram.) <i>Prunus dulcis</i>			
Luk rezanets (Russ.) <i>Allium schoenoprasum</i>				

Mai ya (Chines.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Ma kaen (Thai) <i>Zanthoxylum limonella</i>	Mak Phao (Lao) <i>Cocos nucifera</i>	Mamidipandu (Telugu) <i>Mangifera indica</i>	Mang guo (Mand.) <i>Mangifera indica</i>
Majaran (WeiBruss.) <i>Majorana hortensis</i>	Makedonisi (Griech.) <i>Petroselinum crispum</i>	Mak phet kansi (Lao) <i>Capsicum frutescens</i>	Ma muang (Thai) <i>Mangifera indica</i>	Mangke (Tangkhul Naga) <i>Tamarindus indica</i>
Majaron (Sloven.) <i>Majorana hortensis</i>	Makhaleba (Bulg.) <i>Prunus mahaleb</i>	Mak phik thai (Lao) <i>Piper nigrum</i>	Mamula (Georg.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Mangko (Griech.) <i>Mangifera indica</i>
Majčina dušica (Kroat., Maked.,Serb.) <i>Thymus serpyllum</i>	Ma kham (Thai) <i>Tamarindus indica</i>	Mak Pila (Lao) <i>Punica granatum</i>	Mananekh (Armen.) <i>Brassica nigra</i>	Manglak (Thai) <i>Ocimum citriodorum</i>
Majdanoz (Alb.) <i>Petroselinum crispum</i>	Ma kham peak (Thai) <i>Tamarindus indica</i>	Makropipero (Griech.) <i>Piper longum</i>	Mananex (Armen.) <i>Brassica nigra</i>	Mango (Bask.,Bulg.,Tschech., Dän.,Niederl.,Engl.,Esperanto,Finn.,Georg., Deutsch,Hebr.,Ital., Japan.,Norw.,Rumän., Russ.,Serb.,Slowak., Span.,Schwed.,Jidd.) <i>Mangifera indica</i>
Majdanozi (Alb.) <i>Petroselinum crispum</i>	Ma khuan (Thai) <i>Zanthoxylum limonella</i>	Makrut (Thai) <i>Citrus hystrix</i>	Ma nao (Thai) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Mangó (Ung.,Isländ.,Irisch) <i>Mangifera indica</i>
Majdonos (Maked.) <i>Petroselinum crispum</i>	Ma khuang (Thai) <i>Zanthoxylum limonella</i>	Mák setý (Tschech.) <i>Papaver somniferum</i>	Manao farang (Thai) <i>Citrus limon</i>	Mango indyjskie (Poln.) <i>Mangifera indica</i>
Majeranek, dziki (Poln.) <i>Ori-ganum vulgare</i>	Makidoneli (Georg.) <i>Petroselinum crispum</i>	Mak siaty (Slowak.) <i>Papaver somniferum</i>	Manao kwai (Thai) <i>Citrus medica</i>	Mangondo (Bask.) <i>Mangifera indica</i>
Majeranek ogrodowy (Poln.) <i>Majorana hortensis</i>	Makilgoso (Bask.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Mak snodijnyj (Ukr.) <i>Papaver somniferum</i>	Ma nao leung (Thai) <i>Citrus limon</i>	Mangopulber (Estn.) <i>Mangifera indica</i>
Majjige hullu (Kannada) <i>Cymbopogon citratus</i>	Mäkimeirami (Finn.) <i>Origanum vulgare</i>	Mak snotvornyj (Russ.) <i>Papaver somniferum</i>	Mandab (Arab.) <i>Eruca sativa</i>	Mangopuu, india (Estn.) <i>Mangifera indica</i>
Majoraan (Eston.) <i>Majorana hortensis</i>	Mak kak (Thai) <i>Zanthoxylum alatum</i>	Malabari (Eston.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Mandel (Dän.,Deutsch, Schwed.) <i>Prunus dulcis</i>	Mangovník indický (Slowak.) <i>Mangifera indica</i>
Majoram (Korean.,Sinh.) <i>Majorana hortensis</i>	Mak khaen (Lao) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Malabarskaya koritsa (Russ.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Mandele (Lett.) <i>Prunus dulcis</i>	Mangrela (Maith.) <i>Nigella sativa</i>
Majoramu (Japan.) <i>Majorana hortensis</i>	Mak Kham (Lao) <i>Tamarindus indica</i>	Malabathron (Altgriech.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Mandelj (Sloven.) <i>Prunus dulcis</i>	Mangue (Franz.) <i>Mangifera indica</i>
Majoran (Deutsch,Maked., Mong.,Russ.,Serb.,Ukr.) <i>Majorana hortensis</i>	Mak khen (Lao) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Malabathrum (Lat.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Mandl (Jidd.) <i>Prunus dulcis</i>	Manguier (Franz.) <i>Mangifera indica</i>
Majorán (Tschech.,Slowak.) <i>Majorana hortensis</i>	Mak khuang (Lao) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Malageta (Litauisch) <i>Aframomum melegueta</i>	Mandl, bitere (Jidd.) <i>Prunus dulcis</i>	Mangwaro (Hausa) <i>Mangifera indica</i>
Majorán, divý (Slowak.) <i>Majorana hortensis</i>	Mak kiang (Lao) <i>Citrus sinensis</i>	Malagetappfeffer (Deutsch) <i>Aframomum melegueta</i>	Mandl, zise (Jidd.) <i>Prunus dulcis</i>	Manigetto (Japan.) <i>Aframomum melegueta</i>
Majorán, obyčajný (Slowak.) <i>Majorana hortensis</i>	Mak kiang hwan (Lao) <i>Citrus sinensis</i>	Malaguette (Franz.) <i>Aframomum melegueta</i>	Mandla (Isländ.) <i>Prunus dulcis</i>	Maniguette (Franz.) <i>Aframomum melegueta</i>
Majoran, wilder (Deutsch) <i>Origanum vulgare</i>	Mak kiang noi (Lao) <i>Citrus sinensis</i>	Malagvet (Russ.) <i>Aframomum melegueta</i>	Mandl'a horká (Slowak.) <i>Prunus dulcis</i>	Manja (Arab.) <i>Mangifera indica</i>
Majorana (Bulg.,Katalan.) <i>Majorana hortensis</i>	Mak kiang soewiyoe (Lao) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>amara</i>	Ma lar (Thai) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Mandl'a obyčajná (Slowak.) <i>Prunus dulcis</i>	Manjal (Malayalam,Tamil) <i>Curcuma longa</i>
Majoráni, dárza (Lett.) <i>Majorana hortensis</i>	Mak kihut (Lao) <i>Citrus hystrix</i>	Malathi (Punjabi) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Mandle (Tschech.) <i>Prunus dulcis</i>	Manjalu (Tulu) <i>Curcuma longa</i>
Majoránka (Slowak.) <i>Majorana hortensis</i>	Mak lekarski (Poln.) <i>Papaver somniferum</i>	Malatron (Kopt.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Mandlipuu, harilik (Estn.) <i>Prunus dulcis</i>	Manjanjo (Swahili) <i>Curcuma longa</i>
Majoránná (Ung.) <i>Majorana hortensis</i>	Mak Muang (Lao) <i>Mangifera indica</i>	Male (Newari) <i>Piper nigrum</i>	Mandloň obecná (Tschech.) <i>Prunus dulcis</i>	Manjericão (Port.) <i>Ocimum basilicum</i>
Majorano (Esperanto) <i>Majorana hortensis</i>	Mak nao (Lao) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Malguetta poper (Sloven.) <i>Aframomum melegueta</i>	Mandorla amara (Ital.) <i>Prunus dulcis</i>	Manjerona (Port.) <i>Majorana hortensis</i>
Majoráns (Lett.) <i>Majorana hortensis</i>	Mak nao lat (Lao) <i>Citrus aurantifolia</i>	Mali baha (Santali) <i>Ocimum thrysiflorum</i>	Mandorla dulce (Ital.) <i>Prunus dulcis</i>	Manjo (Arab.) <i>Mangifera indica</i>
Majoran sadovyj (Ukr.) <i>Majorana hortensis</i>	Mak nao nyai (Lao) <i>Citrus limon</i>	Mallajirige (Tulu) <i>Foeniculum vulgare</i>	Mandula (Ung.) <i>Prunus dulcis</i>	Manjal (Malayalam,Tamil) <i>Curcuma longa</i>
Majorán záhradní (Tschech.) <i>Majorana hortensis</i>	Mak nao si (Lao) <i>Citrus medica</i>	Malli (Malayalam) <i>Coriandrum sativum</i>	Mang (Armen.) <i>Mangifera indica</i>	Manjanjo (Swahili) <i>Curcuma longa</i>
Majoran fero (Provenç.) <i>Origanum vulgare</i>	Mak Neng (Lao) <i>Elettaria cardamomum</i>	Mallii, afrikan (Malayalam) <i>Eryngium foetidum</i>	Manga (WeiBruss.,Malaya-lam,Port.) <i>Mangifera indica</i>	Manjericão (Port.) <i>Ocimum basilicum</i>
Mák (Tschech.,Ung.) <i>Papaver somniferum</i>	Mak Neng Daeng (Lao) <i>Elettaria cardamomum</i>	Malojillo (Span.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Mangae (Rongmei Naga) <i>Tamarindus indica</i>	Manjerona (Port.) <i>Majorana hortensis</i>
Mak (Thai) <i>Eugenia polyantha</i>	Mak Neng Khiao (Lao) <i>Elettaria cardamomum</i>	Malört (Schwed.) <i>Artemisia absinthium</i>	Mangai (Tamil) <i>Mangifera indica</i>	Manjo (Arab.) <i>Mangifera indica</i>
Mak (WeiBruss.,Kroat., Maked.,Serb.,Slowak.) <i>Papaver somniferum</i>	Mak Neng Kwantung (Lao) <i>Elettaria cardamomum</i>	Malta (Newari) <i>Capsicum frutescens</i>	Mangai podi (Tamil) <i>Mangifera indica</i>	Mank (Armen.) <i>Mangifera indica</i>
Mak, opiev (Bulg.) <i>Papaver somniferum</i>	Mak Neng Pa (Lao) <i>Elettaria cardamomum</i>	Malum Punicum (Lat.) <i>Punica granatum</i>	Manga podi (Malayalam) <i>Mangifera indica</i>	Mankracht (Niederl.) <i>Levisticum officinale</i>
Mak, opijnyj (Russ.) <i>Papaver somniferum</i>	Mak Neng Sayan (Lao) <i>Elettaria cardamomum</i>	Malurt (Dän.) <i>Artemisia absinthium</i>	Mangas, indinis (Litauisch) <i>Mangifera indica</i>	Manmon (Kopt.) <i>Citrus sinensis</i>
Mak, vrtni (Sloven.) <i>Papaver somniferum</i>	Ma kok (Thai) <i>Olea europaea</i>	Mambalam (Tamil) <i>Mangifera indica</i>	Mangayi (Telugu) <i>Mangifera indica</i>	Mannenro (Japan.) <i>Rosmarinus officinalis</i>
	Mak olib (Lao) <i>Olea europaea</i>	Mak pet (Lao) <i>Capsicum frutescens</i>	Mameadeku (Japan.) <i>Eugenia polyantha</i>	Manpalam (Malayalam) <i>Mangifera indica</i>
	Makovo seme (Bulg.) <i>Papaver somniferum</i>	Mak pet nyai (Lao) <i>Capsicum annuum</i>	Mamidi (Telugu) <i>Mangifera indica</i>	Manr sokh (Armen.) <i>Allium schoenoprasum</i>
	Mak pet wan (Lao) <i>Capsicum annuum</i>	Mak pet wan (Lao) <i>Capsicum annuum</i>	Mamidikaya podi (Telugu) <i>Mangifera indica</i>	Manr sox (Armen.) <i>Allium schoenoprasum</i>
				Manteli (Finn.) <i>Prunus dulcis</i>

Manting (Indones.) <i>Eugenia polyantha</i>	Mardgash (Aram.) <i>Majorana hortensis</i>	Marzangoosh (Pahlavi) <i>Majorana hortensis</i>	Materynka zvichajna (Ukr.) <i>Origanum vulgare</i>	Mayoram (Hebr.) <i>Majorana hortensis</i>
Man turi (Santali) <i>Brassica nigra</i>	Marduix (Katalan.) <i>Majorana hortensis</i>	Marzanjush (Arab.) <i>Majorana hortensis</i>	Mathalam (Malayalam) <i>Punica granatum</i>	Mayoran (Hebr.,Jidd.) <i>Majorana hortensis</i>
Mantzourana (Griech.) <i>Majorana hortensis</i>	Marhaník (Tschech.) <i>Punica granatum</i>	Marzanon (Armen.) <i>Majorana hortensis</i>	Mathalanarakam (Malayalam) <i>Punica granatum</i>	Mayran (Uzbek.) <i>Majorana hortensis</i>
Manul (Korean.) <i>Allium sativum</i>	Mari (Gujrati) <i>Piper nigrum</i>	Marzeh (Farsi) <i>Satureja hortensis</i>	Matićina (Maked.) <i>Melissa officinalis</i>	Mays (Hebr.) <i>Myristica fragrans</i>
Manxurana (Alb.) <i>Majorana hortensis</i>	MarialluÁrsa (Katalan.) <i>Lippia citriodora</i>	Masala-satar (Urdu) <i>Thymus vulgaris</i>	Matićnjak (Kroat.,Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Ma yue lan (Mand.) <i>Majorana hortensis</i>
Manya (Sranan) <i>Mangifera indica</i>	Mariam goli (Farsi) <i>Salvia officinalis</i>	Masalyachi velchi (Marathi) <i>Amomum subulatum</i>	Matkarse (Norw.) <i>Lepidium sativum</i>	Ma yue lan hua (Mand.) <i>Majorana hortensis</i>
Mao la hua jiao (Mand.) <i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	Mariarmo (Provenç.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Mashterka diva (Bulg.) <i>Thymus serpyllum</i>	Matkat (Konyak Naga) <i>Z. acanthopodium</i>	Mažoji nasturtė (Litauisch) <i>Tropaeolum majus</i>
Ma-om (Khmer) <i>Limnophila aromatica</i>	Marica (Sanskrit) <i>Piper nigrum</i>	Mashterka gradinska (Bulg.) <i>Thymus vulgaris</i>	Matochina (Bulg.) <i>Melissa officinalis</i>	Mažuran (Kroat.,Serb.) <i>Majorana hortensis</i>
Mapoula (Galiz.) <i>Papaver somniferum</i>	Marich (Maith.,Nepali,Oriya) <i>Piper nigrum</i>	Masi (Isländ.) <i>Myristica fragrans</i>	Matochnyk (Ukr.) <i>Melissa officinalis</i>	Mažuran, divlji (Serb.) <i>Origanum vulgare</i>
Maprao (Thai) <i>Cocos nucifera</i>	Marich (Chakma,Santali) <i>Ca-psicum frutescens</i>	Măslin (Rumän.) <i>Olea europaea</i>	Matočina (Maked.,Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Mchezo (Swahili) <i>Capparis spinosa</i>
Maqdounis (Arab.) <i>Petroselinum crispum</i>	Marichiphala (Sanskrit) <i>Ca-psicum frutescens</i>	Măslină (Rumän.) <i>Olea europaea</i>	Matoru (Japan.) <i>Myrtus communis</i>	Mchuzi (Swahili) <i>Murraya koenigii</i>
Maqdunis (Arab.) <i>Petroselinum crispum</i>	Marigold, Mexican (Engl.) <i>Tagetes lucida</i>	Masline (Jidd.) <i>Olea europaea</i>	Mátrafű (Ung.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Mdalasini (Swahili) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Maqdunis afranji (Arab.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Marimil (Arab.) <i>Salvia officinalis</i>	Maslinka (Maked.) <i>Olea europaea</i>	Matsat (Lao) <i>Sinapis alba</i>	Mdogvi (Georg.) <i>Brassica nigra</i>
Maqdunis franji (Arab.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Marjol (Bret.) <i>Majorana hortensis</i>	Maslinovo drovo (Maked.) <i>Olea europaea</i>	Matsat (Lao) <i>Brassica nigra</i>	Me (Vietnam.) <i>Sesamum indicum</i>
Maqsari (Kasach.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Marjolaine (Niederl.) <i>Majorana hortensis</i>	Maslinov zejtin (Maked.) <i>Olea europaea</i>	Matzourana (Griech.) <i>Majorana hortensis</i>	Meacan-each (Gäl.) <i>Armocacia rusticana</i>
Mar (Marathi) <i>Cocos nucifera</i>	Marjolaine bâtarde (Franz.) <i>Origanum vulgare</i>	Maslyanyj kress (Russ.) <i>Spiranthes acmella</i>	Maudhd (Maith.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Meath chaltuinn (Gäl.) <i>Artemisia abrotanum</i>
Maraba (Russ.) <i>Kaempferia galanga</i>	Marjolaine sauvage (Niederl., Franz.) <i>Origanum vulgare</i>	Masoro (Hausa) <i>Piper nigrum</i>	Mauriki (Assam,Bengali) <i>Foeniculum vulgare</i>	Meboki (Japan.) <i>Ocimum basilicum</i>
Marac (Alb.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Marjolein (Niederl.) <i>Majorana hortensis</i>	Mastad (Hausa) <i>Brassica nigra</i>	Maurloki (Lett.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Mechiya sag (Nepali) <i>Murraya koenigii</i>
Maraja (Alb.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Marjolein, wilde (Niederl.) <i>Origanum vulgare</i>	Mastar (Thai) <i>Brassica nigra</i>	Maustekirveli (Finn.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Me chua (Vietnam.) <i>Tamarindus indica</i>
Mar' ambrozievidnaya (Russ.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Marjolaine (Bret.) <i>Origanum vulgare</i>	Mastruço (Port.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Maustekumina (Finn.) <i>Cuminum cyminum</i>	Medovka lekárská (Slowak.) <i>Melissa officinalis</i>
Marameeah (Arab.) <i>Salvia officinalis</i>	Marjolliorzh (Bret.) <i>Majorana hortensis</i>	Mastruz (Port.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Mausteneilikka (Finn.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Medvedí cesnak (Slowak.) <i>Allium ursinum</i>
Maramiah (Arab.) <i>Salvia officinalis</i>	Marjoram (Engl.,Isländ.) <i>Majorana hortensis</i>	Mastuerzo (Span.) <i>Lepidium sativum</i>	Maustepippuri (Finn.) <i>Pimenta dioica</i>	Medvedí česnek (Tschech.) <i>Allium ursinum</i>
Marants (Jidd.) <i>Citrus sinensis</i>	Marjoram, wild (Engl.) <i>Origanum vulgare</i>	Mäta kučerava (Slowak.) <i>Mentha crispa</i>	Mau vang nghe (Vietnam.) <i>Crocus sativus</i>	Medvedji česen (Sloven.) <i>Allium ursinum</i>
Marants, bitere (Jidd.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>amara</i>	Marmahauz (Aram.) <i>Majorana hortensis</i>	Matalahuga (Span.) <i>Pimpinella anisum</i>	Mavina hannu (Kannada) <i>Mangifera indica</i>	Medvedji česen (Sloven.) <i>Allium ursinum</i>
Märar (Rumän.) <i>Anethum graveolens</i>	Marmarak (Uzbek.) <i>Salvia officinalis</i>	Máta peprná (Tschech.) <i>Mentha piperita</i>	Mavina mara (Kannada) <i>Mangifera indica</i>	Medvedi luk (Serb.) <i>Allium ursinum</i>
Märar dulce (Rumän.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Marmarii (Sanskrit) <i>Curcuma longa</i>	Mäta pieporňa (Slowak.) <i>Mentha piperita</i>	Mav nauš (Hmong) <i>Citrus hystrix</i>	Medvedička (japanischer Deutsch) <i>Wasabia japonica</i>
Marathi moggu (Kannada,Telugu) <i>Capparis spinosa</i>	Märrutki (Lett.) <i>Armoracia rusticana</i>	Ma-tek (Khmer) <i>Capsicum frutescens</i>	Mavritanskij perets (Russ.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Meerrettich, japanischer (Deutsch) <i>Wasabia japonica</i>
Maratho (Griech.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Marsan josh (Punjabi) <i>Majorana hortensis</i>	Materídouška úzkolistá (Tschech.) <i>Thymus serpyllum</i>	Mavu (Kannada,Malayalam) <i>Mangifera indica</i>	Meetha neem (Hindi) <i>Murraya koenigii</i>
Marathon (Altgriech.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Märsils (Lett.) <i>Thymus serpyllum</i>	Materina dušica (Sloven.) <i>Thymus vulgaris</i>	Mawar (Indones.) <i>Rosa damascena</i>	Megbedogboe (Ewe) <i>Aframomum melegueta</i>
Marati (Nepali) <i>Spilanthes acmella</i>	Martoria (Bask.) <i>Coriandrum sativum</i>	Materina dušica (Serb.) <i>Thymus serpyllum</i>	Mayana (Türk.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Megoni Good (Armen.) <i>Papaver somniferum</i>
Marazolette (Franz.) <i>Origanum vulgare</i>	Marts (Kashm.) <i>Piper nigrum</i>	Materina duška (Slowak.) <i>Thymus serpyllum</i>	Mayangton (Manipuri) <i>Ocimum basilicum</i>	Megoni Good (Armen.) <i>Papaver somniferum</i>
Marcha (Mizo) <i>Capsicum frutescens</i>	Martsa-wanga (Kashm.) <i>Ca-psicum frutescens</i>	Materina duška obyčajná (Slowak.) <i>Thymus vulgaris</i>	Maydanoz (Türk.) <i>Petroselinum crispum</i>	Mehedi (Bengali) <i>Myrtus communis</i>
Marchewnik anyżowy (Poln.) <i>Myrrhis odorata</i>	Maruya (Oriya) <i>Ruta graveolens</i>	Materina duška vajcovitá (Slowak.) <i>Thymus pulegioides</i>	Maydanoz, frenk (Türk.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Mehul (Bask.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Marchya (Gujrati) <i>Capsicum frutescens</i>	Marwa (Aram.) <i>Majorana hortensis</i>	Materka (Maked.) <i>Thymus vulgaris</i>	Maydanoz, bal (Türk.) <i>Petroselinum crispum</i>	Maydanoz, deniz (Türk.) <i>Levisticum officinale</i>
Mardanca (Alb.) <i>Petroselinum crispum</i>	Marwa (Aram.) <i>Origanum vulgare</i>	Materynka (Ukr.) <i>Origanum vulgare</i>	Mayonara (Korean.) <i>Majorana hortensis</i>	Mayonara (Korean.) <i>Majorana hortensis</i>
Mardaqoush (Arab.) <i>Majorana hortensis</i>	Marwa (Hebr.) <i>Salvia officinalis</i>			
Mardaquish (Arab.) <i>Majorana hortensis</i>	Maryamiya (Arab.) <i>Salvia officinalis</i>			

Meirami (Finn.) <i>Majorana hortensis</i>	Melisa likars'ka (Ukr.) <i>Melissa officinalis</i>	Menta, vietnámi (Ung.) <i>Persicaria odoratum</i>	Merqtux (Malt.) <i>Majorana hortensis</i>	Meurta (Bret.) <i>Myrtus communis</i>
Meisu (Korean.) <i>Myristica fragrans</i>	Melisa limonna (Ukr.) <i>Melissa officinalis</i>	Menta harifa (Hebr.) <i>Mentha piperita</i>	Mersin (Türk.) <i>Myrtus communis</i>	Mexican coriander (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>
Mejorana (Span.) <i>Majorana hortensis</i>	Melisa otu (Türk.) <i>Melissa officinalis</i>	Menta pebrera (Katalan.) <i>Mentha piperita</i>	Mërsina (Alb.) <i>Myrtus communis</i>	Mexicanischer Blattpfeffer (Deutsch) <i>Piper auritum</i>
Mejram (Schwed.) <i>Majorana hortensis</i>	Melise (Jidd.) <i>Melissa officinalis</i>	Menta pepe (Ital.) <i>Mentha piperita</i>	Mersinë e rëndomtë (Alb.) <i>Myrtus communis</i>	Mexicanischer Estragon (Deutsch) <i>Tagetes lucida</i>
Mejram, vild (Schwed.) <i>Ori-ganum vulgare</i>	Meliso (Esperanto) <i>Melissa officinalis</i>	Menta peperina (Ital.) <i>Mentha piperita</i>	Mersü (Ao Naga) <i>Capsicum frutescens</i>	Mexicanischer Koriander (Deutsch) <i>Eryngium foetidum</i>
Mekhak (Tadsch.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Meliss (Estn.) <i>Melissa officinalis</i>	Menta piperita (Ital.) <i>Mentha piperita</i>	Merudhi (Alb.) <i>Petroselinum crispum</i>	Mexicanischer Safran (Deutsch) <i>Carthamus tinctorius</i>
Mekon (Armen., Griech., Alt-griech.) <i>Papaver somniferum</i>	Melissa (Griech., Hebr., Ital., Port.) <i>Melissa officinalis</i>	Mentastrum (Lat.) <i>Mentha longifolia</i>	Merugu (Kannada) <i>Mentha piperita</i>	Mexicanischer Tee (Deutsch) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Mekoni Kut (Armen.) <i>Papaver somniferum</i>	Melissa limonnaya (Russ.) <i>Melissa officinalis</i>	Mente (Jidd.) <i>Mentha piperita</i>	Merywen (Walis.) <i>Juniperus communis</i>	Mexicanischer Traubentee (Deutsch) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Meksika çayı (Türk.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Melisse (Deutsch) <i>Melissa officinalis</i>	Mente (Kannada, Tulu) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Meshengenzouz (Armen.) <i>Myristica fragrans</i>	Mesipuk (Estn.) <i>Myrrhis odorata</i>
Meksikanskaja kaťandra (Weißenruss.) <i>Eryngium foetidum</i>	Mélisse (Franz.) <i>Melissa officinalis</i>	Menthe anglaise (Franz.) <i>Mentha piperita</i>	Mesir otu (Türk.) <i>Pimpinella anisum</i>	Mexicanisches Pfefferblatt (Deutsch) <i>Piper auritum</i>
Meksikanskij estragon (Russ.) <i>Tagetes lucida</i>	Melisse, chinesische (Deutsch) <i>Perilla frutescens</i>	Menthe poivrée (Franz.) <i>Mentha piperita</i>	Meškinčišnakas (Litauisch) <i>Allium ursinum</i>	Mexicanisches Teekraut (Deutsch) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Meksikanskij koriandr (Russ.) <i>Eryngium foetidum</i>	Mélisse des boutiques (Franz.) <i>Melissa officinalis</i>	Menti akulu (Telugu) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Mesu (Japan.) <i>Myristica fragrans</i>	Mexican marigold (Engl.) <i>Tagetes lucida</i>
Meksikanski perechnyi list (Russ.) <i>Piper auritum</i>	Melissochorto (Griech.) <i>Melissa officinalis</i>	Mentikura (Telugu) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Méta (Litauisch) <i>Mentha piperita</i>	Mexican mint marigold (Engl.) <i>Tagetes lucida</i>
Melada (Malay) <i>Capparis spinosa</i>	Melissophyllum (Altgriech.) <i>Melissa officinalis</i>	Mento (Esperanto) <i>Mentha piperita</i>	Metaio (Kopt.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Mexican pepper leaves (Engl.) <i>Piper auritum</i>
Melanthon (Griech.) <i>Nigella sativa</i>	Melissa (Ung.) <i>Melissa officinalis</i>	Mental (Tschech.) <i>Mentha piperita</i>	Metélohayma (Ung.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Mexican saffron (Engl.) <i>Carthamus tinctorius</i>
Melea he Medike (Altgriech.) <i>Citrus limon</i>	Melittaia (Altgriech.) <i>Melissa officinalis</i>	Mentruz (Port.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Meth (Kashm.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Mexican tarragon (Engl.) <i>Tagetes lucida</i>
Melea he Persike (Altgriech.) <i>Citrus limon</i>	Mellet karee (Thai) <i>Foeniculum vulgare</i>	Mentulu (Telugu) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Methi (Assam., Bengali, Dogri, Hindi, Maith., Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Urdu) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Mexican Tea (Engl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Melegeta piper (Bulg.) <i>Aframomum melegueta</i>	Mellet pak chi (Thái) <i>Coriandrum sativum</i>	Mentya (Kannada) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Methika (Sanskrit) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Mexikansk dragon (Schwed.) <i>Tagetes lucida</i>
Melegeti aframon (Estn.) <i>Aframomum melegueta</i>	Melligueta (Korean.) <i>Aframomum melegueta</i>	Meoguweotu (Korean.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Methiká (Tschech.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Mexikansk Esdragon (Dän.) <i>Tagetes lucida</i>
Melegueta pepper (Engl.) <i>Aframomum melegueta</i>	Mellisa (Korean.) <i>Melissa officinalis</i>	Meogwi (Korean.) <i>Zanthoxyolum ailanthoides</i>	Methini (Gujrati) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Mexikansk koriander (Schwed.) <i>Eryngium foetidum</i>
Meleguetapfeffer (Deutsch) <i>Aframomum melegueta</i>	Melnā sinepes (Lett.) <i>Brassica nigra</i>	Meosutadu (Korean.) <i>Sinapis alba</i>	Methro (Gujrati) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Mexikansk Peber-blad (Dän.) <i>Piper auritum</i>
Melilot, blue (Engl.) <i>Trigonella caerulea</i>	Melnie pipari (Lett.) <i>Piper nigrum</i>	Meotul (Korean.) <i>Myrtus communis</i>	Meti (Tamil) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Mexikói borslevél (Ung.) <i>Piper auritum</i>
Mélilot bleu (Franz.) <i>Trigonella caerulea</i>	Melnsēklīte (Lett.) <i>Nigella sativa</i>	Mercanköşk (Türk.) <i>Majorana hortensis</i>	Metishe (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Z. acanthopodium</i>	Mexikói koriander (Ung.) <i>Eryngium foetidum</i>
Mélilot d'Allemagne (Franz.) <i>Trigonella caerulea</i>	Melograno (Ital.) <i>Punica granatum</i>	Mérçelé (Alb.) <i>Myrtus communis</i>	Metiwiri (Sranan) <i>Petroselinum crispum</i>	Meyan kökü (Türk.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Meliloto azul (Span.) <i>Trigonella caerulea</i>	Membrana de nucșoară (Rumän.) <i>Myristica fragrans</i>	Merde du diable (Franz.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Metlika, dišeča (Sloven.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Meyinha (Angami Naga, Chakhesang-Chokri Naga) <i>Mentha piperita</i>
Meliloto azzurro (Ital.) <i>Trigonella caerulea</i>	Mempelam (Malay) <i>Mangifera indica</i>	Meredik (Niederl.) <i>Armoracia rusticana</i>	Met ma kham (Thai) <i>Tamarindus indica</i>	Mezei kakukkfű (Ung.) <i>Thymus serpyllum</i>
Melilotus caeruleus (bot.) <i>Trigonella caerulea</i>	Menasina kayi (Kannada) <i>Ca-psicum frutescens</i>	Merian (Dän., Norw.) <i>Majorana hortensis</i>	Met nga (Lao) <i>Sesamum indicum</i>	Mézfű (Ung.) <i>Melissa officinalis</i>
Melis (Niederl.) <i>Melissa officinalis</i>	Menasu (Kannada) <i>Piper nigrum</i>	Merica (Indones.) <i>Piper nigrum</i>	Métrá (Lett.) <i>Mentha piperita</i>	Mežloks (Lett.) <i>Allium ursinum</i>
Melisa (Alb., Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Menda (Bask.) <i>Mentha piperita</i>	Merica hijau (Indones.) <i>Piper nigrum</i>	Mete (Tulu) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Mi (Newari) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Melisa, ārstniečības (Lett.) <i>Melissa officinalis</i>	Mendaro (Bask.) <i>Majorana hortensis</i>	Merica hitam (Indones.) <i>Piper nigrum</i>	Metvica (Serb.) <i>Mentha piperita</i>	Miadzedžaja cybulia (Weißenruss.) <i>Allium ursinum</i>
Melisa, citrininė (Litauisch) <i>Melissa officinalis</i>	Mendēr e butē (Alb.) <i>Mentha piperita</i>	Merica putih (Indones.) <i>Piper nigrum</i>	Metvica, paprena (Kroat.) <i>Mentha piperita</i>	Midhe Jira (Chakma) <i>Foeniculum vulgare</i>
Melisa, vaistinė (Litauisch) <i>Melissa officinalis</i>	Mendēr e rëndomtë (Alb.) <i>Mentha piperita</i>	Merisinga potro (Oriya) <i>Murraya koenigii</i>	Metvica, pčelinja (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Mi die xiang (Mand.) <i>Rosmarinus officinalis</i>
Melisa, zlata (Kroat.) <i>Monarda didyma</i>	Mendula (Kroat.) <i>Prunus dulcis</i>	Merlīk (Tschech.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Metvula (Kroat.) <i>Monarda didyma</i>	Midori-hakka (Japan.) <i>Mentha spicata</i>
Melisa lekarska (Poln.) <i>Melissa officinalis</i>	Menta (Bulg., Galiz., Griech., Hebr., Ung., Lat., Serb., Span.) <i>Mentha piperita</i>	Merlosi (Angami Naga) <i>Mangifera indica</i>		Mielărea (Rumän.) <i>Vitex agnus-castus</i>

Mieloi (Bask.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Minti (Hausa) <i>Mentha piperita</i>	Miriyalā dravakamu (Telugu) <i>Mentha piperita</i>	Misticana (Dän.) <i>Eruca sativa</i>	Molotru comun (Rumän.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Mierik (Niederl.) <i>Armoracia rusticana</i>	Mint marigold, Mexican (Engl.) <i>Tagetes lucida</i>	Miriyalu (Telugu) <i>Piper nigrum</i>	Mit (Kopt.) <i>Petroselinum crispum</i>	Molură (Rumän.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Mierikswortel (Niederl.) <i>Armoracia rusticana</i>	Minto (Japan.) <i>Mentha piperita</i>	Miriymu (Telugu) <i>Piper nigrum</i>	Mit (Kopt.) <i>Apium graveolens</i>	Mølurt (Dän.) <i>Trigonella caerulea</i>
Mierikswortel, Japanse (Niederl.) <i>Wasabia japonica</i>	Mints, englishe (Jidd.) <i>Mentha piperita</i>	Mirodija (Kroat.,Serb.) <i>Anethum graveolens</i>	Mithi (Assam.,Bodo) <i>Tragopogon foenum-graecum</i>	Mon (Jidd.) <i>Papaver somniferum</i>
Mięta pieprzowa (Poln.) <i>Mentha piperita</i>	Mintys (Walisch.) <i>Mentha piperita</i>	Mirodija, divlja (Serb.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Mithi guti (Assam.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Monard (Engl.) <i>Monarda didyma</i>
Migdal (Rumän.) <i>Prunus dulcis</i>	Mintys (Walisch.) <i>Mentha piperita</i>	Mirride odorosa (Ital.) <i>Myrrhis odorata</i>	Mithi mich (Hindi) <i>Capsicum annuum</i>	Monarda (Niederl.,Ital.,Port.) <i>Monarda didyma</i>
Migdală (Rumän.) <i>Prunus dulcis</i>	Mintys y creigiau (Walisch.) <i>Majorana hortensis</i>	Mirris dushistaya (Russ.) <i>Myrrhis odorata</i>	Mitho limdo (Gujarati) <i>Murraya koenigii</i>	Monarda, raudonoji (Litauisch) <i>Melissa officinalis</i>
Migdał gorzki (Poln.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>amara</i>	Minyureopchangdae (Korean.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Mirt (Weißenr.,Niederl., Rumän.,Jidd.) <i>Myrtus communis</i>	Mi ti (Tibet.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Monarde (Jidd.) <i>Monarda dydyma</i>
Migdalo (Esperanto) <i>Prunus dulcis</i>	Minze (Deutsch) <i>Mentha piperita</i>	Mirt, datskij (Russ.) <i>Myrica gale</i>	Mi tieh hsiang (Mand.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Monarde (Deutsch) <i>Monarda didyma</i>
Migdał słodki (Poln.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>dulcis</i>	Mionnt (Gäl.) <i>Mentha piperita</i>	Mirta (Bulg.,Kroat.,Maked., Serb.,Sloven.) <i>Myrtus communis</i>	Mit'mit'a (Amhar.) <i>Capsicum frutescens</i>	Mönchspfeffer (Deutsch) <i>Vitex agnus-castus</i>
Migdaly (Weißenr.) <i>Prunus dulcis</i>	Miontas (Irisch) <i>Mentha piperita</i>	Mirta, tikroji (Litauisch) <i>Myrtus communis</i>	Mitta sof (Newari) <i>Foeniculum vulgare</i>	Mondl (Jidd.) <i>Papaver somniferum</i>
Migdał zwyczajny (Poln.) <i>Prunus dulcis</i>	Miortal (Gäl.) <i>Myrtus communis</i>	Mirte (Niederl.) <i>Myrtus communis</i>	Mittha soph (Nepali) <i>Foeniculum vulgare</i>	Mondor muli baha (Santali) <i>Ocimum thrysiflorum</i>
Migdolai (Litauisch) <i>Prunus dulcis</i>	Miraamih (Arab.) <i>Salvia officinalis</i>	Mirtes (Lett.) <i>Myrtus communis</i>	Mittho-tel (Gujarati) <i>Sesamum indicum</i>	Mong (Ao Naga) <i>Z. rhetsa</i>
Mikhak (Farsi) <i>Syzygium aromaticum</i>	Mirapakayalu (Telugu) <i>Capsicum frutescens</i>	Mirti (Georg.) <i>Myrtus communis</i>	Miur belar (Bask.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Mong gwo (Kanton.) <i>Mangifera indica</i>
Mikon i ipnoferos (Griech.) <i>Papaver somniferum</i>	Mirch (Urdu) <i>Capsicum frutescens</i>	Mirtia (Griech.) <i>Myrtus communis</i>	Miweh Zireh (Farsi) <i>Carum carvi</i>	Mong-Mong (Angami Naga) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Milagu (Tamil) <i>Piper nigrum</i>	Mirch, deshi (Hindi) <i>Capsicum annum</i>	Mirtia kollodis (Griech.) <i>Myrica gale</i>	Mixaki (Georg.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Mongmong (Ao Naga) <i>Z. alatum</i>
Milagu, karuppu (Tamil) <i>Piper nigrum</i>	Mirch, gol (Dogri,Hindi) <i>Piper nigrum</i>	Mirt limmon (Weißenr.) <i>Backhousia citriodora</i>	Mixěk (Azerb.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Mongnyin (Burmes.) <i>Lepidium sativum</i>
Milagu, pacchai (Tamil) <i>Piper nigrum</i>	Mirch, hari (Dogri,Hindi) <i>Capsicum frutescens</i>	Mirt limonnyj (Russ.) <i>Backhousia citriodora</i>	Miya (Uzbek.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Mongret (Ao Naga) <i>Z. rhetsa</i>
Milagu, vellai (Tamil) <i>Piper nigrum</i>	Mirch, kali (Dogri,Hindi) <i>Piper nigrum</i>	Mirto (Esperanto,Galiz.,Ital., Port.,Span.) <i>Myrtus communis</i>	Miya (Kasach.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Monnikenpeper (Niederl.) <i>Vitex agnus-castus</i>
Milcē (Alb.) <i>Melissa officinalis</i>	Mirch, mithi (Hindi) <i>Capsicum annum</i>	Mirto, limón (Span.) <i>Backhousia citriodora</i>	Mjaðarlyng (Isländ.) <i>Myrica gale</i>	Mo noi (Thai) <i>Murraya koenigii</i>
Milgroym (Jidd.) <i>Punica granatum</i>	Mirchhai (Maith.) <i>Capsicum frutescens</i>	Mirto dal profumo di limone (Ital.) <i>Backhousia citriodora</i>	Mjata (Weißenr.) <i>Mentha piperita</i>	Monshaobi-manbi (Manipuri) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Miloduh, ljekoviti (Kroat.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Mirchi (Gujrati) <i>Capsicum frutescens</i>	Mirto de Brabante (Span.) <i>Myrica gale</i>	Mnesitheos (Altgriech.) <i>Juniperus communis</i>	Mo-ok (Garo) <i>Spilanthes acmella</i>
Milseán miontais (Irisch) <i>Mentha piperita</i>	Mirchyā (Marathi) <i>Capsicum frutescens</i>	Mirto holandés (Span.) <i>Myrica gale</i>	Mnišský pepř (Tschech.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Moon (Estn.) <i>Papaver somniferum</i>
Minari (Korean.) <i>Petroselinum crispum</i>	Mire (Marathi) <i>Piper nigrum</i>	Mirt pospolity (Poln.) <i>Myrtus communis</i>	Mochigusa (Japan.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Mooniseemned (Estn.) <i>Papaver somniferum</i>
Minchi (Sinh.) <i>Mentha piperita</i>	Mirhafū (Ung.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Mirtusz (Ung.) <i>Myrtus communis</i>	Modhuri (Oriya) <i>Foeniculum vulgare</i>	Moord (Farsi) <i>Myrtus communis</i>
Mindal' (Russ.) <i>Prunus dulcis</i>	Mirica (Ital.) <i>Myrica gale</i>	Mirtuzsz, citrom illatú (Ung.) <i>Backhousia citriodora</i>	Mogheli (Telugu) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Moor pepper (Engl.) <i>Xylopia aethiopica</i>
Mindal' (Weißenr.) <i>Prunus dulcis</i>	Mirido (Esperanto) <i>Myrrhis odorata</i>	Mirudija (Maked.) <i>Anethum graveolens</i>	Mogil (Telugu) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Morač (Serb.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Mindal', gor'kij (Russ.) <i>Prunus dulcis</i> ssp. <i>amara</i>	Mirikacerje (Ung.) <i>Myrica gale</i>	Mirus (Dhivehi) <i>Capsicum frutescens</i>	Mogranj (Serb.) <i>Punica granatum</i>	Morach (Bulg.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Mindaí, horki (Weißenr.) <i>Prunus dulcis</i>	Mirika miznafit (Hebr.) <i>Myrica gale</i>	Mirzam josh (Hindi) <i>Majorana hortensis</i>	Moguwotu (Korean.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Morech ansai (Khmer) <i>Piper longum</i>
Mindaí, salodki (Weißenr.) <i>Prunus dulcis</i>	Miřík celer (Tschech.) <i>Apium graveolens</i>	Mirzan josh (Urdu) <i>Majorana hortensis</i>	Mogwi (Korean.) <i>Zanthoxylum ailanthoides</i>	Morich (Chakma) <i>Capsicum frutescens</i>
Mindal', sladkij (Russ.) <i>Prunus dulcis</i>	Miris (Sinh.) <i>Piper nigrum</i>	Mirzanjush (Farsi) <i>Majorana hortensis</i>	Mogyoróhágyma (Ung.) <i>Allium ascalonicum</i>	Moris (Assam.) <i>Capsicum frutescens</i>
Mint (Engl.) <i>Mentha piperita</i>	Miris (Sinh.) <i>Capsicum frutescens</i>	Mise (Kopt.) <i>Anethum graveolens</i>	Mohari (Marathi) <i>Brassica nigra</i>	Morok (Manipuri) <i>Capsicum frutescens</i>
Mint, pepper- (Engl.) <i>Mentha piperita</i>	Mirisni pelin (Serb.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Misir anason (Türk.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Mohn (Deutsch) <i>Papaver somniferum</i>	Morrissà (Katalan.) <i>Tropaeolum majus</i>
Mint, Vietnamese (Engl.) <i>Pericaria odoratum</i>	Miristikō floro (Esperanto) <i>Myristica fragrans</i>	Misk oto (Türk.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Mohrenpfeffer (Deutsch) <i>Xylopia aethiopica</i>	Morritort d'aigua (Katalan.) <i>Nasturtium officinale</i>
Minta (Isländ.) <i>Mentha piperita</i>	Miristikō nukso (Esperanto) <i>Myristica fragrans</i>	Mismín (Irisch) <i>Mentha piperita</i>	Molaku (Kannada) <i>Capsicum frutescens</i>	Morritort d'indies (Katalan.) <i>Tropaeolum majus</i>
Minthe (Altgriech.) <i>Mentha piperita</i>	Miristikō semo (Esperanto) <i>Myristica fragrans</i>	Molotru (Rumän.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Molotru (Rumän.) <i>Trigonella caerulea</i>	Morsko orevče (Maked.) <i>Armoracia rusticana</i>
	Mirisu (Japan.) <i>Myrrhis odorata</i>	Molotru albastru (Rumän.) <i>Trigonella caerulea</i>		Mōrō kirburohi (Estn.) <i>Persicaria hydropiper</i>

Mosambi (Marathi) <i>Citrus sinensis</i>	Mrča (Serb.) <i>Myrtus communis</i>	Munchi (Tulu) <i>Capsicum frutescens</i>	Muškatni oraščić (Kroat.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustarde, vayse (Jidd.) <i>Sinapis alba</i>
Moscada (Span.) <i>Myristica fragrans</i>	Mrdeni (Armen.) <i>Myrtus communis</i>	Mungalill, suur (Eston.) <i>Tropaeolum majus</i>	Muskatni oraščić (Serb.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustard seed, black (Engl.) <i>Brassica nigra</i>
Moschokarfi (Griech.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Mrdi (Armen.) <i>Myrtus communis</i>	Mungapipar, harilik (Eston.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Muškatni orešček (Sloven.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustard seed, brown (Engl.) <i>Brassica juncea</i>
Moschokarido (Griech.) <i>Myristica fragrans</i>	Mrea preu (Khmer) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Mungrelo (Nepali) <i>Nigella sativa</i>	Muskatnød (Dän.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustard seed, white (Engl.) <i>Sinapis alba</i>
Moschositaro (Griech.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Mrech (Khmer) <i>Piper nigrum</i>	Munkpeppar (Schwed.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Muskatnött (Norw.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustarðskorn (Isländ.) <i>Brassica nigra</i>
Mose-pors (Dän.) <i>Myrica gale</i>	Mreteni (Swahili) <i>Juniperus communis</i>	Munudig (Bret.) <i>Thymus serpyllum</i>	Muskatnus (Jidd.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustarðskorn (Isländ.) <i>Sinapis alba</i>
Moskatxa (Bask.) <i>Ruta graveolens</i>	Mrihani (Swahili) <i>Ocimum basilicum</i>	Muong trong (Vietnam.) <i>Zanthoxylum avicennae</i>	Muskatuß (Deutsch) <i>Myristica fragrans</i>	Mustárfű (Ung.) <i>Brassica nigra</i>
Mostarda (Galiz.,Port.) <i>Brassica nigra</i>	Mrine e bardhe (Alb.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Murch (Tadsch.,Uzbek.) <i>Piper nigrum</i>	Muskatny arech (Weißenruss.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustármag, barna (Ung.) <i>Brassica juncea</i>
Mostarda branca (Port.) <i>Sinapis alba</i>	Mrlík voňavý (Slowak.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Murdid (Estr.) <i>Myrica gale</i>	Muskatnyi tsvet (Russ.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustármag, fekete (Ung.) <i>Brassica nigra</i>
Mostarda preta (Port.) <i>Brassica nigra</i>	Mronge (Swahili) <i>Armoracia rusticana</i>	Muréja, kvapioji (Litauisch) <i>Murraya koenigii</i>	Muskatnyj horikh (Ukr.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustármag, zöld (Ung.) <i>Sinapis alba</i>
Mostassa blanca (Katalan.) <i>Sinapis alba</i>	Mrteni (Armen.) <i>Myrtus communis</i>	Murgh (Pashto) <i>Capsicum frutescens</i>	Muskatnyj kervel' (Russ.) <i>Myrrhis odorata</i>	Mustăr negru (Rumän.) <i>Brassica nigra</i>
Mostassa negra (Katalan.) <i>Brassica nigra</i>	Mrti (Armen.) <i>Myrtus communis</i>	Muriq (Aram.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Muskatnyj orekh (Russ.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustasiemen (Finn.) <i>Nigella sativa</i>
Mostaza (Galiz.) <i>Brassica nigra</i>	Mrvina (Kroat.) <i>Myrtus communis</i>	Murt (Türk.) <i>Myrtus communis</i>	Muskato (Esperanto) <i>Myristica fragrans</i>	Mustasinappi (Finn.) <i>Brassica nigra</i>
Mostaza de Indias (Span.) <i>Brassica nigra</i>	Mruko (Swahili) <i>Capparis spinosa</i>	Mürt, harilik (Estr.) <i>Myrtus communis</i>	Muškátoník voňavý (Slowak.) <i>Myristica fragrans</i>	Must kapsasrohi (Estr.) <i>Brassica nigra</i>
Mostaza negra (Span.) <i>Brassica nigra</i>	Mshkenkoyz (Armen.) <i>Myristica fragrans</i>	Murta (Katalan.,Lat.,Port.) <i>Myrtus communis</i>	Muškátorový květ (Tschech.) <i>Myristica fragrans</i>	Must kardemon (Estr.) <i>Amomum subulatum</i>
Mostaza silvestre (Span.) <i>Sinapis alba</i>	Mudukeyiya (Sinh.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Murtera (Katalan.) <i>Myrtus communis</i>	Muškátorový kvet (Slowak.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustköömen (Estr.) <i>Nigella sativa</i>
Moster (Fries.) <i>Brassica nigra</i>	Mugrela (Newari) <i>Nigella sativa</i>	Murtra (Katalan.) <i>Myrtus communis</i>	Muškátorový ořech (Tschech.) <i>Myristica fragrans</i>	Must pipar (Estr.) <i>Piper nigrum</i>
Mosterd, witte (Niederl.) <i>Sinapis alba</i>	Mugrelo (Nepali) <i>Nigella sativa</i>	Murulauk (Estr.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Muškátorový orech (Slowak.) <i>Myristica fragrans</i>	Muszkat (Poln.) <i>Myristica fragrans</i>
Mosterd, zwarte (Niederl.) <i>Brassica nigra</i>	Mruko (Swahili) <i>Capparis spinosa</i>	Muscade (Franz.) <i>Myristica fragrans</i>	Muskatožedai (Litauisch) <i>Myristica fragrans</i>	Muthini (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Z. rhetsa</i>
Mosterdkers (Niederl.) <i>Lepidium sativum</i>	Muhri (Santali) <i>Foeniculum vulgare</i>	Muskat (Jidd.) <i>Myristica fragrans</i>	Muskatrieksts (Lett.) <i>Myristica fragrans</i>	Muthise (Angami Naga) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Mosutadu (Korean.) <i>Brassica nigra</i>	Mui (Vietnam.) <i>Coriandrum sativum</i>	Mushkatnoys (Jidd.) <i>Myristica fragrans</i>	Muskothblomma (Schwed.) <i>Myristica fragrans</i>	Mutterzint (Deutsch) <i>Cinnamomum tamala</i>
Mosutadu (Korean.) <i>Sinapis alba</i>	Muinean-Muire (Gäl.) <i>Petroselinum crispum</i>	Muskaadipuu, lõhnav (Estr.) <i>Myristica fragrans</i>	Muskotnöt (Schwed.) <i>Myristica fragrans</i>	Mutwinda (Burmes.) <i>Myristica fragrans</i>
Mothi (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Z. rhetsa</i>	Mui tau (Vietnam.) <i>Eryngium foetidum</i>	Muskaatnoot (Niederl.) <i>Myristica fragrans</i>	Muskottikukka (Finn.) <i>Myristica fragrans</i>	Mvuje (Swahili) <i>Ferula assa-foetida</i>
Moti saunf (Hindi) <i>Foeniculum vulgare</i>	Mulagu (Malayalam) <i>Capsicum frutescens</i>	Muskaatöis (Estr.) <i>Myristica fragrans</i>	Muskottipähkinä (Finn.) <i>Myristica fragrans</i>	Mwembe (Swahili) <i>Mangifera indica</i>
Mot loai gung (Vietnam.) <i>Alpinia galanga</i>	Mulagu, chuvanna (Malayalam) <i>Capsicum frutescens</i>	Muskaatpähkel (Estr.) <i>Myristica fragrans</i>	Muskuscitroen (Niederl.) <i>Citrus medica</i>	Mwstart du (Walisi.) <i>Brassica nigra</i>
Motul (Korean.) <i>Myrtus communis</i>	Mulagu, kuru (Malayalam) <i>Piper nigrum</i>	Muskadez (Bret.) <i>Myristica fragrans</i>	Musqat (Uzbek.) <i>Myristica fragrans</i>	Mwstart wen (Walisi.) <i>Sinapis alba</i>
Mouh laaht faa jiu (Kanton.) <i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	Mulethi (Dogri,Hindi) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Múskat (Isländ.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustakardemumma (Finn.) <i>Amomum subulatum</i>	Myata kholodna (Ukr.) <i>Mentha piperita</i>
Moutarde blanche (Franz.) <i>Sinapis alba</i>	Mulhati (Urdu) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Muškat (Sloven.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustakumina (Finn.) <i>Nigella sativa</i>	M'yata kholodna (Ukr.) <i>Mentha piperita</i>
Moutarde de Chine (Franz.) <i>Brassica nigra</i>	Mul-aeungi (Korean.) <i>Nasturtium officinale</i>	Muskat (Maked.,Jidd.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustapippuri (Finn.) <i>Piper nigrum</i>	Myata perechnaya (Russ.) <i>Mentha piperita</i>
Moutarde de l'Inde (Franz.) <i>Brassica nigra</i>	Mullilam (Hindi) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	Muskatas (Litauisch) <i>Myristica fragrans</i>	Mustár (Ung.) <i>Brassica nigra</i>	Myata pertseva (Ukr.) <i>Mentha piperita</i>
Moutarde noire (Franz.) <i>Brassica nigra</i>	Mullukattari (Kannada) <i>Capparis spinosa</i>	Muskatblüte (Deutsch) <i>Myristica fragrans</i>	Mustár, angol (Ung.) <i>Sinapis alba</i>	Mygdal' (Ukr.) <i>Prunus dulcis</i>
Mouthi (Lotha Naga) <i>Z. rhetsa</i>	Mulo bij (Bengali) <i>Armoracia rusticana</i>	Muskatblomme (Dän.,Norw.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustár, kerti (Ung.) <i>Sinapis alba</i>	Mynta, kinesisk (Dän.) <i>Perilla frutescens</i>
Mózespecsenye (Ung.) <i>Allium cepa</i>	Mumoe (Ewe) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Muskatmedis, kvapusis (Litauisch) <i>Myristica fragrans</i>	Mustár, sárga (Ung.) <i>Sinapis alba</i>	Myoga (Japan.) <i>Zingiber mioga</i>
Mozhzhevel'nik (Russ.) <i>Juniperus communis</i>	Munardah (Arab.) <i>Monarda didyma</i>	Muškatni cvet (Sloven.) <i>Myristica fragrans</i>	Muškatni alb (Rumän.) <i>Sinapis alba</i>	Myotke (Jidd.) <i>Mentha piperita</i>
Mravinac (Kroat.) <i>Origanum vulgare</i>		Muškatni cyjetić (Kroat.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustard, hedge (Engl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Myrique (Franz.) <i>Myrica gale</i>
		Muškatni cvjet (Sloven.) <i>Myristica fragrans</i>	Muškarda (Weißenruss.) <i>Brassica nigra</i>	Myrique baumier (Franz.) <i>Myrica gale</i>
		Muškatni cyjetić (Kroat.) <i>Myristica fragrans</i>	Mustarde, shvartse (Jidd.) <i>Brassica nigra</i>	Myrrh, garden (Engl.) <i>Myrrhis odorata</i>

Myrrhenkerbel (Deutsch)
Myrrhis odorata

Myrrhinos (Altgriech.) *Myrtus communis*

Myrsine (Altgriech.) *Myrtus communis*

Myrt (Russ.,Ukr.) *Myrtus communis*

Myrta (Tschech.,Lat., Slowak.) *Myrtus communis*

Myrta obecná (Tschech.)
Myrtus communis

Myrta obyčajná (Slowak.)
Myrtus communis

Myrtle (Dän.,Franz.,Deutsch)
Myrtus communis

Myrtle, Sumpf- (Deutsch) *Myrica Gale*

Myrtle, Zitronen- (Deutsch)
Backhousia citriodora

Myrtle citron (Franz.) *Backhousia citriodora*

Myrtle citronnée (Franz.)
Backhousia citriodora

Myrtle commun (Franz.) *Myrtus communis*

Myrtle des marais (Franz.)
Myrica Gale

Myrten (Schwed.) *Myrtus communis*

Myrtia (Griech.) *Myrtus communis*

Myrtia kollodis (Griech.) *Myrica Gale*

Myrti Rabanitini Herba
(pharm.) *Myrica Gale*

Myrtle (Engl.) *Myrtus communis*

Myrtle, bog (Engl.) *Myrica Gale*

Myrtle, lemon (Engl.) *Backhousia citriodora*

Myrtle, lemon scented (Engl.)
Backhousia citriodora

Myrtle pepper (Engl.) *Pimenta dioica*

Myrtos (Altgriech.) *Myrtus communis*

Myrtovník citrónový
(Tschech.,Slowak.) *Backhousia citriodora*

Myrtti (Finn.) *Myrtus communis*

Myrtwydden (Walis.) *Myrtus communis*

Myyata hladka (Ukr.) *Mentha piperita*

Naahm gwa (Kanton.) *Cucurbita pepo*

Naaringu (Dhivehi) *Citrus sinensis* ssp. *aurantium*

Nabatu al-kabbusin (Arab.)
Tropaeolum majus

Nachtoe-cham (Thai) *Tropaeolum majus*

Nadgh (Arab.) *Satureja hortensis*

Nadiya (Oriya) *Cocos nucifera*

Naemsaem-yeongaju (Korean.) *Chenopodium ambrosoides* var. *anthelminticum*

Naemsaem-yongaju (Korean.) *Chenopodium ambrosoides* var. *anthelminticum*

Naesto-chiyam (Thai) *Tropaeolum majus*

Nagaaruka (Sanskrit) *Citrus sinensis*

Nagadamani (Sanskrit) *Artemisia vulgaris*

Naga Jolokiya (Assam.) *Capiscum chinense*

Nagakeshara (Sanskrit) *Crocus sativus*

Nagara (Sanskrit) *Zingiber officinale*

Nagarugam (Tamil) *Citrus sinensis*

Nagathali (Malayalam) *Ruta graveolens*

Nag dun (Urdu) *Artemisia absinthium*

Nageljmove žbice (Sloven.)
Syzygium aromaticum

Naghniegh (Malt.) *Mentha piperita*

Nagkesar (Hindi) *Cinnamomum zeylanicum*

Nagri (Sranan) *Syzygium aromaticum*

Najazmē (Alb.) *Mentha piperita*

Nakanige (Sumi Naga) *Z. acanthopodium*

Nakenfröpumpa (Schwed.)
Cucurbita pepo

Nakhtomi (Georg.) *Capparis spinosa*

Nakhwah (Arab.) *Trachyspermum copticum*

Nakya (Newari) *Cocos nucifera*

Nalesham (Tibet.) *Piper nigrum*

Naligeram (Malayalam) *Cocos nucifera*

Nalika (Lao) *Cocos nucifera*

Nallajirakam (Malayalam)
Cuminum cyminum

Namida (Japan.) *Wasabia japonica*

Namman khieo (Thai) *Myrtus communis*

Namnon (Kopt.) *Cinnamomum zeylanicum*

Namrei (Tangkhul Naga) *Allium sativum*

Namuu (Mong.) *Papaver somniferum*

Nana (Amhar.,Arab.,Aram., Hebr.,Serb.,Tigr.) *Mentha piperita*

Na'na' (Hebr.) *Mentha piperita*

Nanah (Farsi) *Mentha piperita*

Nanahan (Türk.) *Pimpinella anisum*

Nanavah (Türk.) *Trachyspermum copticum*

Nanavva (Farsi) *Trachyspermum copticum*

Nane (Jidd.) *Mentha longifolia*

Naně (Azerb.) *Mentha piperita*

Nane (Maked.,Türk.) *Mentha piperita*

Nan gua (Mand.) *Cucurbita pepo*

Nanha (Aram.) *Mentha piperita*

Nankin-kanzo (Japan.) *Glycyrrhiza glabra*

Nankya (Newari) *Cocos nucifera*

Nankyo (Japan.) *Alpinia galanga*

Nan nan bin (Burmes.) *Coriandrum sativum*

Nan nan zee (Burmes.) *Coriandrum sativum*

Nanwin (Burmes.) *Curcuma longa*

Nanyouzanshiyo (Japan.)
Murraya koenigii

Napy (Altgriech.) *Brassica nigra*

Nar (Azerb.,Bulg.,Kroat., Dogri,Türk.) *Punica granatum*

Nara (Serb.) *Punica granatum*

Naragam (Malayalam) *Citrus sinensis*

Naral (Marathi) *Cocos nucifera*

Naranča (Kroat.,Serb.) *Citrus sinensis*

Naranča, gorka (Kroat.) *Citrus sinensis* ssp. *amara*

Naranča, slatka (Kroat.) *Citrus sinensis* ssp. *dulcis*

Naranča gorka (Serb.) *Citrus sinensis* ssp. *amara*

Narances (Ung.) *Citrus sinensis*

Narandai (Tamil) *Citrus sinensis* ssp. *amara*

Narandam (Tamil) *Citrus sinensis* ssp. *amara*

Narang (Aram.,Garo) *Citrus sinensis*

Naranga (Kannada,Oriya, Sanskrit) *Citrus sinensis*

Narangi (Hindi) *Citrus sinensis*

Naranj (Urdu) *Citrus sinensis*

Naranja (Span.) *Citrus sinensis*

Naranja agria (Span.) *Citrus aurantium* ssp. *amara*

Naranja amarga (Span.) *Citrus aurantium* ssp. *amara*

Naranja china (Span.) *Citrus sinensis*

Naranja dulce (Span.) *Citrus sinensis*

Naranji (Telugu,Urdu) *Citrus sinensis*

Narattai (Tamil) *Citrus sinensis* ssp. *amara*

Nardanga (Tamil) *Citrus hystrix*

Narduszaad (Niederl.) *Nigella sativa*

Nareng (Bodo) *Citrus sinensis*

Narenj (Farsi) *Citrus sinensis* var. *amara*

Narenkhal (Bodo) *Cocos nucifera*

Nargil (Aram.,Farsi,Mong.) *Cocos nucifera*

Narial (Hindi,Mizo,Punjabi) *Cocos nucifera*

Nariel (Angami Naga,Gujrati) *Cocos nucifera*

Narihul (Chakma) *Cocos nucifera*

Narikel (Garo) *Cocos nucifera*

Narikela (Kannada,Sanskrit, Sinh.) *Cocos nucifera*

Narikelamu (Telugu) *Cocos nucifera*

Narikol (Assam.,Bodo) *Cocos nucifera*

Narikul (Chakma) *Cocos nucifera*

Narime (Azerb.) *Citrus sinensis*

Narinch (Armen.) *Citrus sinensis*

Naringi (Gujrati) *Citrus sinensis*

Narinjh (Armen.) *Citrus sinensis*

Nariwal (Nepali) *Cocos nucifera*

Nariyagam (Tamil) *Citrus sinensis*

Nariyal (Hindi,Maith.) *Cocos nucifera*

Nariyel (Urdu) *Cocos nucifera*

Narkol (Santali) *Cocos nucifera*

Narkor (Santali) *Cocos nucifera*

Narokel (Bengali) *Cocos nucifera*

Narokol (Bengali) *Cocos nucifera*

Narpyz (Türkmen.) *Mentha piperita*

Naruk (Korean.) *Ocimum basilicum*

Naruk-pul (Korean.) *Ocimum basilicum*

Narynç (Türkmen.) *Citrus sinensis*

Näsasidrun (Estn.) *Citrus medica*

Näsaviljaline sidrunipuu
(Estn.) *Citrus medica*

Nasibaygül (Kasach.) *Ocimum basilicum*

Nasiona kozieradki (Poln.) *Trigonella foenum-graecum*

Nasiona selera (Poln.) *Apium graveolens*

Nasto-cham (Thai) *Tropaeolum majus*

Nastrinag (Aram.) *Rosa damascena*

Nasturcia (Span.) *Tropaeolum majus*

Nasturcia (Poln.) *Tropaeolum majus*

Nasturel (Rumän.) *Nasturtium officinale*

Nasturka (Weißruss.) *Tropaeolum majus*

Nasturt (Alb.) *Nasturtium officinale*

Nasturté (Litauisch) *Tropaeolum majus*

Nasturté, mažoji (Litauisch) *Tropaeolum majus*

Nasturtie (Dän.) *Tropaeolum majus*

Nasturtium (Engl.) *Tropaeolum majus*

Nasturtium (Lat.) *Nasturtium officinale*

Nasturties (Jidd.) *Tropaelom majus*

Nasturtiya (Russ.,Ukr.) *Tropaeolum majus*

Nasturtiya likarska (Ukr.) *Lepidium sativum*

Nasturzio (Ital.) *Tropaeolum majus*

Nasturzio del Perù (Ital.) *Tropaeolum majus*

Nasturzio Indiano (Ital.) *Tropaeolum majus*

Nasutachumu (Japan.) *Tropaeolum majus*

Nasuteochyum (Korean.) *Tropaeolum majus*

Nasuteotium (Korean.) *Tropaeolum majus*

Nat (Lao) *Artemisia vulgaris*

Natchattirajiram (Tamil)
Pimpinella anisum

Native pepper (Engl.) *Tasmannia lanceolata*

Natumegu (Japan.) *Myristica fragrans*

Nauna (Pashto) *Mentha piperita*

Naunau (Burmes.) *Coriandrum sativum*

Navadna konopljika (Sloven.) *Vitex agnus-castus*

Navadna kumina (Sloven.) *Carum carvi*

Navadna rukvica (Sloven.) *Eruca sativa*

Navadni pelin (Sloven.) *Artemisia vulgaris*

Navaghayang (Newari) *Mentha piperita*

Naxtomi (Georg.) *Capparis spinosa*

Nayi Miris (Sinh.) *Capsicum chinense*

Nayukon (Burmes.) *Piper nigrum*

Nazi (Swahili) *Cocos nucifera*

Nazu nyuu (Dagbani) *Piper clusii*

Ndimu (Swahili) *Citrus aurantiifolia*

Nebrina (Span.) *Juniperus communis*

Negelen (Jidd.) *Syzygium aromaticum*

Negerpfeffer (Deutsch) *Xylopia aethiopica*

Negrilică (Rumän.) *Nigella sativa*

Negro pepper (Engl.) *Xylopia aethiopica*

Negull (Isländ.) *Syzygium aromaticum*

Nei (Khasi) *Sesamum indicum*

Neidonukkka (Finn.) <i>Nigella sativa</i>	Ney Milagai (Tamil) <i>Capsicum frutescens</i>	Ngu tinh thao (Vietnam.) <i>Houttuynia cordata</i>	Nimbeg (Mong.) <i>Citrus limon</i>	Nokha (Lao) <i>Alpinia galanga</i>
Neilikka (Finn.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Nga (Lao,Thai) <i>Sesamum indicum</i>	Nguu hao (Thai) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Nimbu (Mizo,Punjabi,Urdu) <i>Citrus limon</i>	Nokogiri-korianda (Japan.) <i>Eryngium foetidum</i>
Neiong (Khasi) <i>Sesamum indicum</i>	Ngaa (Thai) <i>Sesamum indicum</i>	Nha kat hon (Lao) <i>Nasturtium officinale</i>	Nimbu (Apatani) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Noor (Armen.) <i>Punica granatum</i>
Nejca e ujit (Alb.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Ngai chou (Kanton.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Nhin su bin (Burmes.) <i>Rosa damascena</i>	Nimbu karaji (Punjabi) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Noosh (Armen.) <i>Prunus dulcis</i>
Nejlikor (Schwed.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Ngai hou (Kanton.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Nhuc dau khau (Vietnam.) <i>Myristica fragrans</i>	Nimmagaddi (Telugu) <i>Cymbopogon citratus</i>	Nootmuskaat (Niederl.) <i>Myristica fragrans</i>
Nelipuu, harilik (Eston.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Nga chien chin (Lao) <i>Perilla ocymoides</i>	Nhuc que (Vietnam.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Nimmakaya (Telugu) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Noroximh pat (Assam.) <i>Murraya koenigii</i>
Nelk (Eston.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Nga chieng (Lao) <i>Perilla ocymoides</i>	Nhu tia (Vietnam.) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Nimmapandu (Telugu) <i>Citrus limon</i>	Norsin (Bodo) <i>Murraya koenigii</i>
Nelke (Deutsch) <i>Syzygium aromaticum</i>	Ngai ap xanh (Vietnam.) <i>Artemisia absinthium</i>	Niakhuri (Georg.) <i>Apium graveolens</i>	Ning meng (Mand.) <i>Citrus limon</i>	Notumek (Korean.) <i>Myristica fragrans</i>
Nelkenpfeffer (Deutsch) <i>Pimenta dioica</i>	Ngai chanh (Vietnam.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Niaxuri (Georg.) <i>Apium graveolens</i>	Ning meng cao (Mand.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Nou moscada (Katalan.) <i>Myristica fragrans</i>
Nellajilakaira (Telugu) <i>Nigella sativa</i>	Ngai giam (Vietnam.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Nibu (Urdu) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Ning meng ma bian cao (Mand.) <i>Lippia citriodora</i>	Novagya (Newari) <i>Mentha piperita</i>
Nellik (Norw.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Ngai jiu (Kanton.) <i>Zanthoxylum bungeanum</i>	Nibuwa (Nepali) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Ning meng xiang mao (Mand.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Nové koření (Tschech.) <i>Pimenta dioica</i>
Nellike (Dän.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Ngai mau (Vietnam.) <i>Kaempferia rotunda</i>	Nicu (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Ocimum basilicum</i>	Ning meng xiang tao mui (Mand.) <i>Backhousia citriodora</i>	Nozenharen (Japan.) <i>Lepidium sativum</i>
Nemamulotu (Türk.) <i>Thymus vulgaris</i>	Ngai thom (Vietnam.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Nieco (Angami Naga) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Ninh mong (Vietnam.) <i>Citrus limon</i>	Noz-moscada (Port.) <i>Myristica fragrans</i>
Neman (Kopt.) <i>Papaver somniferum</i>	Nga khi mon (Thai) <i>Perilla frutescens</i>	Niepolakanek pieprzowy (Poln.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Ninkel (Griech.) <i>Nigella sativa</i>	Noz Moscada (Galiz.) <i>Myristica fragrans</i>
Nembo (Maith.) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Nga mon (Thai) <i>Perilla frutescens</i>	Nieszaad (Niederl.) <i>Pimpinella anisum</i>	Ninniku (Japan.) <i>Allium sativum</i>	Nucă de cocos (Rumän.) <i>Cocos nucifera</i>
Nemu (Assam.) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Nga truat (Vietnam.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Niga-yomogi (Japan.) <i>Artemisia absinthium</i>	Nioi-adan (Japan.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Nuc ao rau (Vietnam.) <i>Spilanthes acmella</i>
Nemu-tenga (Assam.) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Ngau ji (Kanton.) <i>Origanum vulgare</i>	Nigela (Port.) <i>Nigella sativa</i>	Nioi-takonoki (Japan.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Nućimuskata (Malt.) <i>Myristica fragrans</i>
Nenexhiku (Alb.) <i>Mentha piperita</i>	Ngau jau sih loh (Kanton.) <i>Anethum graveolens</i>	Nigele (Niederl.,Franz.) <i>Nigella sativa</i>	Nionyn (Wal.) <i>Allium cepa</i>	Nucșoară (Rumän.) <i>Myristica fragrans</i>
Neng Kieng (Lao) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Ngau sat chou (Kanton.) <i>Hypsopis officinalis</i>	Nigelo (Esperanto) <i>Nigella sativa</i>	Niori (Georg.) <i>Allium sativum</i>	Nuez moscada (Span.) <i>Myristica fragrans</i>
Nenutmek (Korean.) <i>Myristica fragrans</i>	Ngayok-kaung (Burmes.) <i>Piper nigrum</i>	Nigera (Japan.) <i>Nigella sativa</i>	Nirulle (Kannada) <i>Allium cepa</i>	Numm-liivatee (Eston.) <i>Thymus serpyllum</i>
Nepal-Cardamom (Deutsch) <i>Amomum subulatum</i>	Nga-youk-kuan (Burmes.) <i>Piper nigrum</i>	Nigra kumino (Esperanto) <i>Bunium persicum</i>	Nirulli (Telugu,Tulu) <i>Allium cepa</i>	Nunum (Fante,Twi) <i>Ocimum gratissimum</i>
Nepal cardamom (Engl.) <i>Amomum subulatum</i>	Nga yut thee (Burmes.) <i>Capsicum frutescens</i>	Nigra pipro (Esperanto) <i>Piper nigrum</i>	Nisha (Sanskrit) <i>Curcuma longa</i>	Nur (Armen.) <i>Punica granatum</i>
Nepali soph (Nepali) <i>Anethum graveolens</i>	Nget quoi koenig (Vietnam.) <i>Murraya koenigii</i>	Nigra sinapo (Esperanto) <i>Brassica nigra</i>	Niu xi cao (Mand.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Nuran (Aram.) <i>Piper nigrum</i>
Nepal pepper (Engl.) <i>Zanthoxylum alatum</i>	Nghe den (Vietnam.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Niguilla (Span.) <i>Nigella sativa</i>	Niu zhi (Mand.) <i>Origanum vulgare</i>	Nury (Oss.) <i>Allium sativum</i>
Nepalpfeffer (Deutsch) <i>Zanthoxylum alatum</i>	Nghe nuoc (Vietnam.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Nihng mung (Kanton.) <i>Citrus limon</i>	Nkrabo (Ewe) <i>Zingiber officinale</i>	Nush (Armen.) <i>Prunus dulcis</i>
Nerandža (Serb.) <i>Citrus sinensis</i>	Nghe ram (Vietnam.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Nihng mung chou (Kanton.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Nkrama (Ewe) <i>Zingiber officinale</i>	Nushihidak (Manipuri) <i>Ocimum basilicum</i>
Neratzi (Griech.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. amara	Nghe tay (Vietnam.) <i>Crocus sativus</i>	Nihng mung heung maauh (Kanton.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Nkrawusa (Ewe) <i>Zingiber officinale</i>	Nutmeg (Engl.) <i>Myristica fragrans</i>
Neratzia (Griech.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. amara	Ngo (Vietnam.) <i>Coriandrum sativum</i>	Nihng mung mah bin chou (Kanton.) <i>Lippia citriodora</i>	Noce moscata (Ital.) <i>Myristica fragrans</i>	Nutmeg flower (Engl.) <i>Nigella sativa</i>
Nerënxe (Alb.) <i>Citrus sinensis</i>	Ngo gai (Vietnam.) <i>Eryngium foetidum</i>	Nijera (Japan.) <i>Nigella sativa</i>	Noekiyy (Burmes.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Nuvvulu (Telugu) <i>Sesamum indicum</i>
Nerokardamo (Griech.) <i>Nasturtium officinale</i>	Ngo seuh (Kanton.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Nikchamerim (Ao Naga) <i>Persicaria hydropiper</i>	Nogoogn gon'd (Mong.) <i>Ane-thum graveolens</i>	Nyamsa (Dagbani) <i>Citrus aurantiifolia</i>
Neropiperia (Griech.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Ngon sehk lau (Kanton.) <i>Punica granatum</i>	Nikkei (Japan.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Nogoogn gon'd (Mong.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Nyiepou (Angami Naga) <i>Rosa damascena</i>
Nerto (Provenç.) <i>Myrtus communis</i>	Ngo ta (Vietnam.) <i>Coriandrum sativum</i>	Nikuzuku (Japan.) <i>Myristica fragrans</i>	Nogoon songino (Mong.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Nyiur (Malay) <i>Cocos nucifera</i>
Netch Azmud (Amhar.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Ngo tau (Vietnam.) <i>Eryngium foetidum</i>	Nil thee (Burmes.) <i>Capsicum frutescens</i>	Nogya (Newari) <i>Mentha piperita</i>	Nytmeg (Wal.) <i>Myristica fragrans</i>
Netch Senafich (Amhar.) <i>Sinapis alba</i>	Ngo tay (Vietnam.) <i>Eryngium foetidum</i>	Nimbaka (Sanskrit) <i>Citrus limon</i>	Nohoru (Assam.) <i>Allium sativum</i>	Oabaiy (Dhivehi) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Netch Shinkurt (Amhar.) <i>Alium sativum</i>	Ngou lahk gong (Kanton.) <i>Origanum vulgare</i>	Nimbe (Kannada) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Noitmg (Irisch) <i>Myristica fragrans</i>	Oabath (Dhivehi) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Netropamaphala (Sanskrit) <i>Prunus dulcis</i>			Noix de coco (Franz.) <i>Cocos nucifera</i>	Oastre (Katalan.) <i>Olea europaea</i>
Neugewürz (Deutsch) <i>Pimenta dioica</i>			Noix de muscade (Franz.) <i>Myristica fragrans</i>	Ob choey (Thai) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
				Ob choey chawa (Thai) <i>Cinnamomum burmannii</i>

Ob choey chin (Thai) <i>Cinnamomum cassia</i>	Olajözön (Ung.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Olsupaisu (Korean.) <i>Pimenta dioica</i>	Oranda-garashi (Japan.) <i>Nasturtium officinale</i>	Orientalske kumina (Sloven.) <i>Cuminum cyminum</i>
Ob choey Inadonisoey (Thai) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Olajtök (Ung.) <i>Cucurbita pepo</i>	Olyva (Ukr.) <i>Olea europaea</i>	Oranda-hakka (Japan.) <i>Mentha spicata</i>	Origan (Franz., Gäl., Jidd.) <i>Origanum vulgare</i>
Ob choey Srilanka (Thai) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Ölbaum (Deutsch) <i>Olea europaea</i>	Oma (Kannada,Tulu) <i>Trachyspermum copticum</i>	Oranda-senniti (Japan.) <i>Spianthes acmella</i>	Origano (Kroat., Esperanto, Maked., Serb., Sloven.) <i>Origanum vulgare</i>
Ob choey tan (Thai) <i>Cinnamomum tamala</i>	Old Man (Engl.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Omam (Malayalam,Tamil) <i>Trachyspermum copticum</i>	Orange (Engl., Franz., Deutsch) <i>Citrus sinensis</i>	Origanon (Aram., Griech., Alt-griech.) <i>Origanum vulgare</i>
Ob choey tet (Thai) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Old Man (Engl.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Omamu (Telugu) <i>Trachyspermum copticum</i>	Orange, bergamot (Engl.) <i>Citrus aurantium ssp. bergamia</i>	Origano rigamo (Ital.) <i>Origanum vulgare</i>
Ob choey yuan (Thai) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Old Woman (Engl.) <i>Artemisia absinthium</i>	Ondu bageya irulli (Kannada) <i>Allium cepa</i>	Orange, bitter (Engl.) <i>Citrus aurantium ssp. amara</i>	Origanum maiorana (bot.) <i>Majorana hortensis</i>
Ober (Jidd.) <i>Laurus nobilis</i>	Olea (Lat.) <i>Olea europaea</i>	Ongkoti (Ao Naga) <i>Mangifera indica</i>	Orange, sour (Engl.) <i>Citrus aurantium ssp. amara</i>	Origanum vulgare
Obsey (Lao) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Oleevu (Malayalam) <i>Olea europaea</i>	Onieon (Korean.) <i>Allium cepa</i>	Orange, sweet (Engl.) <i>Citrus sinensis</i>	Orikano (Lao, Thai) <i>Origanum vulgare</i>
Obyčajný majorán (Slowak.) <i>Majorana hortensis</i>	Oleum Olivarum (pharm.) <i>Olea europaea</i>	Onion (Engl., Japan.) <i>Allium cepa</i>	Orange amère (Franz.) <i>Citrus aurantium ssp. amara</i>	Orleaan (Niederl.) <i>Bixa orellana</i>
Ocimum sanctum (bot.) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Olewydden (Walisch.) <i>Olea europaea</i>	Onion seed (Engl.) <i>Nigella sativa</i>	Orange douce (Franz.) <i>Citrus sinensis</i>	Orleaani (Finn.) <i>Bixa orellana</i>
Octovec (Sloven.) <i>Rhus coriaria</i>	Oli (Malayalam) <i>Olea europaea</i>	Onitis (Altgriech.) <i>Origanum onites</i>	Oranĝo (Esperanto) <i>Citrus sinensis</i>	Orlean-drvo (Serb.) <i>Bixa orellana</i>
Ocytus (Lat.) <i>Ocimum basilicum</i>	Oliba (Bask.) <i>Olea europaea</i>	Onunum (Fante, Twi) <i>Ocimum gratissimum</i>	Oranje (Amhar.) <i>Citrus sinensis</i>	Orleánfa (Ung.) <i>Bixa orellana</i>
Oddhi (Telugu) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Olibh (Bengali) <i>Olea europaea</i>	Oopiumiunikko (Finn.) <i>Papaver somniferum</i>	Oranje-appel (Niederl.) <i>Citrus aurantium ssp. amara</i>	Orleanstrauch (Deutsch) <i>Bixa orellana</i>
Odsu (Dz.) <i>Coriandrum sativum</i>	Oliif (Fries.) <i>Olea europaea</i>	Oostindische kers (Niederl.) <i>Tropaeolum majus</i>	Oraňje c'hwerv (Bret.) <i>Citrus sinensis ssp. amara</i>	Ór-mheas (Gäl.) <i>Citrus sinensis</i>
Odzahui (Ga-Dangme) <i>Zingiber officinale</i>	Oliiv (Eston.) <i>Olea europaea</i>	Op choey (Thai) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Oraňje dous (Bret.) <i>Citrus sinensis</i>	Orozuz (Span.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Oficina hisopo (Esperanto) <i>Hyssopus officinalis</i>	Oliu (Vietnam.) <i>Olea europaea</i>	Op choey chawa (Thai) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Oraňjezenn (Bret.) <i>Citrus sinensis</i>	Ór ubhal (Gäl.) <i>Citrus sinensis</i>
Oficina meliso (Esperanto) <i>Melissa officinalis</i>	Oliv (Schwed.) <i>Olea europaea</i>	Op choey chin (Thai) <i>Cinnamomum cassia</i>	Orazdiq (Kasach.) <i>Anethum graveolens</i>	Oruga (Span.) <i>Eruca sativa</i>
Ognon (Bret.) <i>Allium cepa</i>	Oliva (Amhar., Tschech., Ital., Lat., Russ., Slowak., Span.) <i>Olea europaea</i>	Op choey Inadonisoey (Thai) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Ordinara mirto (Esperanto) <i>Myrtus communis</i>	Orusupaisu (Japan.) <i>Pimenta dioica</i>
Ognonetzez (Bret.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Oliva (Ung.) <i>Olea europaea</i>	Op choey Srilanka (Thai) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Ordinara origano (Esperanto) <i>Origanum vulgare</i>	Orvosi citromfű (Ung.) <i>Melisa officinalis</i>
Ogórecznik lekarski (Poln.) <i>Borago officinalis</i>	Oliva európska (Slowak.) <i>Olea europaea</i>	Op choey tan (Thai) <i>Cinnamomum tamala</i>	Ördögborgs (Ung.) <i>Capsicum frutescens</i>	Orvosi zsálya (Ung.) <i>Salvia officinalis</i>
Ogrsčica, črna (Sloven.) <i>Brassica nigra</i>	Olivas (Lett.) <i>Olea europaea</i>	Op choey tet (Thai) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Ördöggöyükér (Ung.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Oshu-yomogi (Japan.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Oğul otu (Türk.) <i>Melissa officinalis</i>	Olive (Amhar., Engl., Franz., Deutsch, Jidd.) <i>Olea europaea</i>	Op choey yuan (Thai) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Oregan (Engl.) <i>Origanum vulgare</i>	Osjenač (Serb.) <i>Artemisia absinthium</i>
Ogurechnaya trava (Russ.) <i>Borago officinalis</i>	Olivira (Port.) <i>Olea europaea</i>	Opiev mak (Bulg.) <i>Papaver somniferum</i>	Oregano (Amhar., Bask., Dän., Engl., Deutsch, Hebr., Japan., Korean., Poln., Rumän., Slowak., Schwed.) <i>Origanum vulgare</i>	Osongcho (Korean.) <i>Houttuynia cordata</i>
Ogurechnik aptechnij (Russ.) <i>Borago officinalis</i>	Oliven (Dän.) <i>Olea europaea</i>	Opiiumvallmo (Schwed.) <i>Papaver somniferum</i>	Orégano (Port., Span.) <i>Origanum vulgare</i>	Ossopo (Ital.) <i>Hyssopus officinalis</i>
Ohyang (Korean.) <i>Ilicium verum</i>	Olivera (Katalan.) <i>Olea europaea</i>	Opijnyj mak (Russ.) <i>Papaver somniferum</i>	Oregánó (Isländ.) <i>Origanum vulgare</i>	Ostakúmen (Isländ.) <i>Cuminum cyminum</i>
Oignon (Franz.) <i>Allium cepa</i>	Olivo (Esperanto) <i>Olea europaea</i>	Opiumny mak (Weißenbr.) <i>Papaver somniferum</i>	Oregánó (Ung.) <i>Origanum vulgare</i>	Ostryż długi (Poln.) <i>Curcuma longa</i>
Oinniún (Irisch) <i>Allium cepa</i>	Olivovník evropský (Slowak.) <i>Olea europaea</i>	Opium poppy (Engl.) <i>Papaver somniferum</i>	Oregánó (Port., Span.) <i>Origanum vulgare</i>	Ostukhudus (Farsi) <i>Lavandula angustifolia</i>
Oisos (Altgriech.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Olivovník evropský (Tschech.) <i>Olea europaea</i>	Opiumsvalmue (Norw.) <i>Papaver somniferum</i>	Oregánó (Ung.) <i>Origanum vulgare</i>	Oswego tea (Engl.) <i>Monarda didyma</i>
Oka chettu (Telugu) <i>Mentha piperita</i>	Oliwka (Poln.) <i>Olea europaea</i>	Opiumvalmoe (Dän.) <i>Papaver somniferum</i>	Oregánó (Tschech.) <i>Origanum vulgare</i>	Oswego thee (Niederl.) <i>Monarda didyma</i>
Okanto (Twi) <i>Zanthoxylum xanthoxyloides</i>	Olkja (Sloven.) <i>Olea europaea</i>	Oq gorchitsa (Uzbek.) <i>Sinapis alba</i>	Oreganoa (Georg.) <i>Origanum vulgare</i>	Ot (Vietnam.) <i>Capsicum frutescens</i>
Oke (Kopt.) <i>Sesamum indicum</i>	Olnja buča (Sloven.) <i>Cucurbita pepo</i>	Oq xantal (Uzbek.) <i>Sinapis alba</i>	Orégano-semente (Port.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Otepuli (Tulu) <i>Tamarindus indica</i>
Okhrakhushi (Georg.) <i>Petroselinum crispum</i>	Öljysienmekurpitsa (Finn.) <i>Cucurbita pepo</i>	Oragan (Gäl.) <i>Origanum vulgare</i>	Orégão (Port.) <i>Origanum vulgare</i>	Ouert (Kopt.) <i>Rosa damascena</i>
Okimon (Altgriech.) <i>Ocimum basilicum</i>	Ölkürbis (Deutsch) <i>Cucurbita pepo</i>	Oragán (Irisch) <i>Origanum vulgare</i>	Oregås (Port.) <i>Origanum vulgare</i>	Óulivié (Provenç.) <i>Olea europaea</i>
Okohan (Lotha Naga) <i>Z. acanthopodium</i>	Ollibu (Korean.) <i>Olea europaea</i>	Orageno (Hindi) <i>Origanum vulgare</i>	Oren (Walisch.) <i>Citrus sinensis</i>	Ou qin (Mand.) <i>Petroselinum crispum</i>
Okropi (Georg.) <i>Anethum graveolens</i>	Ölmohn (Deutsch) <i>Papaver somniferum</i>	Orainds (Gäl.) <i>Citrus sinensis</i>	Orenga (Katalan.) <i>Origanum vulgare</i>	Ourego (Galiz.) <i>Origanum vulgare</i>
Oku (Malay) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Olod (Chakma) <i>Curcuma longa</i>	Oráiste (Irisch) <i>Citrus sinensis</i>	Orenji (Japan., Korean.) <i>Citrus sinensis</i>	Ou zhou shi luo (Mand.) <i>Anethum graveolens</i>
Ola (Gäl.) <i>Olea europaea</i>	Olólgyogý (Ung.) <i>Olea europaea</i>	Oranchu (Malayalam) <i>Citrus sinensis</i>	Oribu (Japan.) <i>Olea europaea</i>	Ova (Marathi) <i>Trachyspermum copticum</i>

Owoce schimusowe (Poln.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pak chi duanha (Thai) <i>Foeniculum vulgare</i>	Pak thiam (Lao) <i>Allium sativum</i>	Pandanus aromatnejshij (Russ.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Papoila (Port.) <i>Papaver somniferum</i>
Oxraxushi (Georg.) <i>Petroselinum crispum</i>	Pak chi farang (Thai) <i>Eryngium foetidum</i>	Pak tumhu (Thai) <i>Spilanthes acmella</i>	Pandanus fascicularis (bot.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Papoula (Port.) <i>Papaver somniferum</i>
Ožepék (Sloven.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Pak chi farang (Thai) <i>Petroselinum crispum</i>	Pala (Burmes.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Pandanus latifolius (bot.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Paprac (Serb.) <i>Persicaria hydropiper</i>
Ozowoo (Mao Naga) <i>Brassica nigra</i>	Pak chi lao (Thai) <i>Eryngium foetidum</i>	Pala (Indones.) <i>Myristica fragrans</i>	Pandanus levél (Ung.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Paprastasis čiobrelis (Litauisch) <i>Thymus serpyllum</i>
Ožragė, vaistinė (Litauisch) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Pak chi lao (Thai) <i>Anethum graveolens</i>	Palandu (Sanskrit) <i>Allium cepa</i>	Pandanus odorus (bot.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Paprastasis erškėtis (Litauisch) <i>Rosa canina</i>
Pabi (Walis.) <i>Papaver somniferum</i>	Pak chi long (Thai) <i>Foeniculum vulgare</i>	Palangasp (Aram.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Pandanusu (Korean.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Paprastasis granatmedis (Litauisch) <i>Punica granatum</i>
Pacca kurumulagu (Malayalam) <i>Piper nigrum</i>	Pak chi met (Thai) <i>Coriandrum sativum</i>	Palczatka cytrynowa (Poln.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Pandánsz víz (Ung.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Paprastasis kadagys (Litauisch) <i>Juniperus communis</i>
Pacchai milagu (Tamil) <i>Piper nigrum</i>	Pakha (Korean.) <i>Mentha arvensis var. piperascens</i>	Palczatka pogięta (Poln.) <i>Cymbopogon flexuosus</i>	Pandan wangí (Indones., Malay) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Paprastasis kmynas (Litauisch) <i>Carum carvi</i>
Paccha-mulagu (Malayalam) <i>Capsicum frutescens</i>	Pakhnyachka (Ukr.) <i>Mentha piperita</i>	Palina abrotanová (Slowak.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Paneli (Indones.) <i>Vanilla planifolia</i>	Paprastasis krapai (Litauisch) <i>Anethum graveolens</i>
Pachai milagai (Tamil) <i>Capsicum frutescens</i>	Pak hom (Thai) <i>Coriandrum sativum</i>	Palina abrotorská (Slowak.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Panicaut fétide (Franz.) <i>Eryngium foetidum</i>	Paprastasis pankolis (Litauisch) <i>Foeniculum vulgare</i>
Pachcha (Malayalam) <i>Ocimum basilicum</i>	Pak hom ho (Chines.) <i>Mentha piperita</i>	Palina dřáčia (Slowak.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Panili (Indones.) <i>Vanilla planifolia</i>	Paprastasis raudonélis (Litauisch) <i>Origanum vulgare</i>
Pachimi (Thai) <i>Persicaria hydropiper</i>	Pak hom pekanthro (Lao) <i>Eryngium foetidum</i>	Palina obýčajná (Slowak.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Panilla (Korean.) <i>Vanilla planifolia</i>	Paprastasis saldymedis (Litauisch) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Pa chio (Chines.) <i>Pimpinella anisum</i>	Pak hom pom (Lao) <i>Coriandrum sativum</i>	Palina pravá (Slowak.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Pani sag (Nepali) <i>Nasturtium officinale</i>	Paprena metvica (Kroat.) <i>Mentha piperita</i>
Pachnotka zwyczajna (Poln.) <i>Perilla frutescens</i>	Pakhom (Manipuri) <i>Anethum graveolens</i>	Palina pravá (Slowak.) <i>Artemisia absinthium</i>	Pankolis, paprastasis (Litauisch) <i>Foeniculum vulgare</i>	Papreni lisac (Serb.) <i>Persicaria hydropiper</i>
Pačiolis (Litauisch) <i>Foeniculum vulgare</i>	Pak itou (Lao) <i>Ocimum citroradum</i>	Pálivá paprika (Tschech.) <i>Capsicum frutescens</i>	Panlat (Burmes.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Paprica (Ital.) <i>Capsicum annuum</i>
Padagoji (Burmes.) <i>Alpinia galanga</i>	Pak itu (Thai) <i>Ocimum citroradum</i>	Palluvedanacheti (Malayalam) <i>Spilanthes acmella</i>	Panmodhuri (Oriya) <i>Foeniculum vulgare</i>	Paprika (Kroat., Tschech., Dán., Niederl., Engl., Estn., Farsi, Finn., Deutsch, Griech., Ung., Lett., Litauisch, Serb., Slowak., Sloven., Span., Schwed.) <i>Capsicum annuum</i>
Padam (Tamil) <i>Prunus dulcis</i>	Pakkat-nam (Thai) <i>Lepidium sativum</i>	Palma kokosowa (Poln.) <i>Cocos nucifera</i>	Panmuhri (Santali) <i>Foeniculum vulgare</i>	Paprika, crvena (Serb.) <i>Capsicum annuum</i>
Padang cinnamon (Engl.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Pak kayang (Thai) <i>Limnophila aromatica</i>	Palmiron (Aram.) <i>Coriandrum sativum</i>	Panniru (Kannada) <i>Rosa damascena</i>	Paprika, kajenska (Kroat.) <i>Capsicum frutescens</i>
Padang-Zimt (Deutsch) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Pak khaotong (Thai) <i>Houttuynia cordata</i>	Palu (Newari) <i>Zingiber officinale</i>	Panpung levél (Ung.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Paprika, macskapöcs (Ung.) <i>Capsicum frutescens</i>
Paddekruid (Niederl.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Pak Khatong (Lao) <i>Houttuynia cordata</i>	Palyň (Weißenbr.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Panpung víz (Ung.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Paprika, pálivá (Tschech.) <i>Capsicum frutescens</i>
Paddy herb (Engl.) <i>Limnophila aromatica</i>	Pak Khayaeng (Lao) <i>Limnophila aromatica</i>	Palyň gorki (Weißenbr.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Panshuka (Hindi, Urdu) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Paprika, prásková (Tschech.) <i>Capsicum annum</i>
Pa de gaw gyi (Burmes.) <i>Alpinia galanga</i>	Pak khrat haewan (Thai) <i>Spilanthes acmella</i>	Palyň gorki (Weißenbr.) <i>Artemisia absinthium</i>	Papağanyemi (Türk.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Paprika, kajenska (Kroat.) <i>Capsicum frutescens</i>
Padiyan (Tamil) <i>Illicium verum</i>	Pak krat (Thai) <i>Spilanthes acmella</i>	Palyň gorki (Weißenbr.) <i>Artemisia absinthium</i>	Pa pao (Thai) <i>Persicaria odoratum</i>	Paprika, macskapöcs (Ung.) <i>Capsicum frutescens</i>
Paegli (Lett.) <i>Juniperus communis</i>	Pak Ler Li (Lao) <i>Apium graveolens</i>	Palyň horki (Weißenbr.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Papar (Kroat., Serb.) <i>Piper nigrum</i>	Paprika, pálivá (Tschech.) <i>Capsicum frutescens</i>
Paekkæji (Korean.) <i>Sinapis alba</i>	Pak nam (Lao) <i>Nasturtium officinale</i>	Pamajorán obýčajný (Slowak.) <i>Origanum vulgare</i>	Papar, američki (Kroat.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Paprika, prásková (Tschech.) <i>Capsicum annum</i>
Paektugu (Korean.) <i>Amomum krervanh</i>	Pak Nastoe-cham (Thai) <i>Tropaeolum majus</i>	Panae-wo-ning (Thai) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Papar, bijeli (Kroat.) <i>Piper nigrum</i>	Paprika, sladká (Tschech.) <i>Capsicum annum</i>
Paengnihyang (Korean.) <i>Thymus vulgaris</i>	Pak pai (Thai) <i>Persicaria odoratum</i>	Pandan (Niederl., Indones., Span., Tagalog) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Papar, crni (Kroat.) <i>Piper nigrum</i>	Paprika de Hongrie (Franz.) <i>Capsicum annum</i>
Paipin (Gäl.) <i>Papaver somniferum</i>	Pak phai nam (Thai) <i>Persicaria hydropiper</i>	Pandan, lõhnav (Estn.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Papar, vodení (Kroat.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Paprika-korení (Tschech.) <i>Capsicum annum</i>
Pairsei (Gäl.) <i>Petroselinum crispum</i>	Pak pheng poi (Lao) <i>Nasturtium officinale</i>	Pandan, lõhnav (Estn.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Papar, zelení (Kroat.) <i>Piper nigrum</i>	Paprika metuka (Hebr.) <i>Capsicum annum</i>
Paisü (Angami Naga) <i>Allium cepa</i>	Pak phet (Thai) <i>Spilanthes acmella</i>	Pandanas, amarilinis (Litauisch) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Paparouna (Griech.) <i>Papaver somniferum</i>	Paprika ročná (Slowak.) <i>Capsicum annum</i>
Pai tou k'ou (Mand.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Pak soleo (Lao) <i>Apium graveolens</i>	Pandanas, kvapusí (Litauisch) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Papar (Lat.) <i>Papaver somniferum</i>	Paprika sladká (Slowak.) <i>Capsicum annum</i>
Pajūrinis sotvaras (Litauisch) <i>Myrica gale</i>	Pak sanloeri (Lao) <i>Apium graveolens</i>	Pandano (Lith.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Papavero (Ital.) <i>Papaver somniferum</i>	Paprika štiplavá (Slowak.) <i>Capsicum annum</i>
Paka (Newari) <i>Brassica nigra</i>	Pak si (Lao) <i>Anethum graveolens</i>	Pandano (Ital., Port., Span.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Papavo (Esperanto) <i>Papaver somniferum</i>	Paprike (Jidd.) <i>Capsicum annum</i>
Pakarmul (Bengali) <i>Persicaria hydropiper</i>	Pak si falang (Lao) <i>Petroselinum crispum</i>	Pandano (Ital., Port., Span.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Papavosemo (Esperanto) <i>Papaver somniferum</i>	Papriko (Esperanto) <i>Capsicum annum</i>
Pak bua (Lao) <i>Allium cepa</i>	Pak si noi (Lao) <i>Foeniculum vulgare</i>	Pandanus (Franz.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Papi (Amhar., Japan.) <i>Papaver somniferum</i>	Paprikuduft (Isländ.) <i>Capsicum annum</i>
Pak bua lapha (Lao) <i>Ocimum basilicum</i>	Pak Si Sang (Lao) <i>Apium graveolens</i>	Pandanus (Franz.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Papriqa charipa (Hebr.) <i>Capsicum frutescens</i>	
Pak bua soelod (Lao) <i>Allium ascalonicum</i>				
Pak chi (Thai) <i>Coriandrum sativum</i>				

Papriqa metuqa (Hebr.) <i>Capsicum annuum</i>	Patraňka (Weißenruss.) <i>Petroselinum crispum</i>	Pebrella (Katalan.) <i>Thymus piperella</i>	Pelin, obični (Kroat.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Pepe d'acqua (Ital.) <i>Persicaria hydropiper</i>
Papryka (Poln.) <i>Capsicum annuum</i>	Pătrunjel (Rumän.) <i>Petroselinum crispum</i>	Pebre negre (Katalan.) <i>Piper nigrum</i>	Pelin, pravi (Sloven.) <i>Artemisia absinthium</i>	Pepe di Caienne (Ital.) <i>Capsicum frutescens</i>
Papryka owocowa (Poln.) <i>Capsicum frutescens</i>	Patta (Angami Naga) <i>Cinnamomum tamala</i>	Pebr glas (Bret.) <i>Piper nigrum</i>	Pelina, divljeg brsta (Serb.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Pepe di Giamaica (Ital.) <i>Pimenta dioica</i>
Papryka roczna (Poln.) <i>Capsicum annum</i>	Patta (Malayalam) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Pebr gwenn (Bret.) <i>Piper nigrum</i>	Pelinarija (Rumän.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Pepe lungo (Ital.) <i>Piper longum</i>
Papurika (Japan., Korean.) <i>Capsicum annum</i>	Patta akulu (Telugu) <i>Cinnamomum tamala</i>	Pebrino (Provenç.) <i>Capsicum frutescens</i>	Pelin božje drvce (Serb.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Pepe nero (Ital.) <i>Piper nigrum</i>
Paracress (Engl.) <i>Spilanthes acmella</i>	Pavot à opium (Franz.) <i>Papaver somniferum</i>	Pebrotera (Katalan.) <i>Capsicum annum</i>	Pelin gradinski (Bulg.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Pepeo (Korean.) <i>Piper nigrum</i>
Paradicsommag (Ung.) <i>Aframomum melegueta</i>	Pavot des jardins (Franz.) <i>Papaver somniferum</i>	Pebroun (Provenç.) <i>Capsicum frutescens</i>	Pelini i rědomě (Alb.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Pepeo bullaeck (Korean.) <i>Piper nigrum</i>
Paradieskörner (Deutsch) <i>Aframomum melegueta</i>	Pavot somnifère (Franz.) <i>Papaver somniferum</i>	Pedda jilakarra (Telugu) <i>Foeniculum vulgare</i>	Pelin i zi (Alb.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Pepeo-mintu (Korean.) <i>Mentha piperita</i>
Paradijskorrels (Niederl.) <i>Aframomum melegueta</i>	Payga tsen (Dz.) <i>Brassica nigra</i>	Pega (Dz.) <i>Brassica nigra</i>	Pelin negru (Rumän.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Pepe Peruviano, falso (Ital.) <i>Schinus molle</i>
Parakarse (Dän.) <i>Spilanthes acmella</i>	Pazhitnik grecheskij (Russ.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Pegam (Hebr.) <i>Ruta graveolens</i>	Pelinotu (Türk.) <i>Artemisia absinthium</i>	Peper (Niederl.) <i>Piper nigrum</i>
Parakrasse (Schwed.) <i>Spilanthes acmella</i>	Pazhitnik sennoj (Russ.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Peganon (Altgriech.) <i>Ruta graveolens</i>	Pelin tarkanj (Serb.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Peper, spaanse (Niederl.) <i>Capsicum frutescens</i>
Parakrassi (Finn.) <i>Spilanthes acmella</i>	Pažitka (Tschech.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Peggan (Aram.) <i>Ruta graveolens</i>	Pelkené, kvapioji (Litauisch) <i>Limnophila aromatica</i>	Peper, witte (Niederl.) <i>Piper nigrum</i>
Parakresse (Deutsch) <i>Spilanthes acmella</i>	Pažitka (Slowak.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Pehme skiinus (Estn.) <i>Schinus molle</i>	Pelpel (Aram.) <i>Piper nigrum</i>	Peperi (Altgriech.) <i>Piper nigrum</i>
Parakuresu (Korean.) <i>Spilanthes acmella</i>	Pažytník blákitny (Weißenr.) <i>Trigonella caerulea</i>	Pehtran (Sloven.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Pelynás (Litauisch) <i>Artemisia absinthium</i>	Peperkruid (Niederl.) <i>Satureja hortensis</i>
Parappi (Kopt.) <i>Piper nigrum</i>	Pažytník gréčaski (Weißenr.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Pei (Korean.) <i>Laurus nobilis</i>	Pelynek (Tschech.) <i>Artemisia absinthium</i>	Pepermunt (Niederl.) <i>Mentha piperita</i>
Parastās raudenes (Lett.) <i>Satureja hortensis</i>	Pčelarnik (Maked.) <i>Melissa officinalis</i>	Pejil (Korean.) <i>Ocimum basilicum</i>	Pelynék brotan (Tschech.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Peperoncino (Ital.) <i>Capsicum frutescens</i>
Parasztbors (Ung.) <i>Nigella sativa</i>	Pčelinjak (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Peiresilh (Provenç.) <i>Petroselinum crispum</i>	Pelynék černobýl (Tschech.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Peperone (Ital.) <i>Capsicum annum</i>
Paratuinkers (Niederl.) <i>Spilanthes acmella</i>	Pčelinja metvica (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Pei rorel (Korean.) <i>Laurus nobilis</i>	Pelynék kozalet (Tschech.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Peperone (Ital.) <i>Capsicum frutescens</i>
Parfum-vaynshl (Jidd.) <i>Prunus mahaleb</i>	Pčelinik (Maked.) <i>Melissa officinalis</i>	Peirsil (Irish) <i>Petroselinum crispum</i>	Pelynek pravý (Tschech.) <i>Artemisia absinthium</i>	Pepe rosa (Ital.) <i>Schinus terebinthifolius</i>
Parsle (Hindi) <i>Petroselinum crispum</i>	Pčeliak (Bulg.) <i>Melissa officinalis</i>	Pej (Chakma) <i>Allium cepa</i>	Pembebiber (Türk.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pepe rosso piccante (Ital.) <i>Capsicum frutescens</i>
Parsley (Engl.) <i>Petroselinum crispum</i>	Pejčík (Cz.) <i>Melissa officinalis</i>	Pejil (Korean.) <i>Ocimum basilicum</i>	Pementa Branca (Galiz.) <i>Piper nigrum</i>	Pepe verde (Ital.) <i>Piper nigrum</i>
Parsley, Chinese (Engl.) <i>Coriandrum sativum</i>	Pčelinja metvica (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Pe ka (Indones.) <i>Illlicium verum</i>	Pementa de Sichuán (Galiz.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pepe (Korean.) <i>Piper nigrum</i>
Parsley, French (Engl.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Pčelinik (Maked.) <i>Melissa officinalis</i>	Pekak (Indones.) <i>Illicium verum</i>	Pementa xamaica (Galiz.) <i>Pimenta dioica</i>	Pepo-mintu (Korean.) <i>Mentha piperita</i>
Parsley, Indian (Engl.) <i>Coriandrum sativum</i>	Pčeliak (Bulg.) <i>Melissa officinalis</i>	Pelaga (Malay) <i>Amomum keulaga</i>	Pementa Negra (Galiz.) <i>Piper nigrum</i>	Peppa (Japan.) <i>Piper nigrum</i>
Parsley, Jerusalem (Engl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Pčelinja metvica (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Pelen (Serb.) <i>Artemisia absinthium</i>	Pementa Rosa (Galiz.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Peppar (Schwed.) <i>Piper nigrum</i>
Paruppu (Tamil) <i>Prunus dulcis</i>	Pčelinik (Cz.) <i>Melissa officinalis</i>	Pelen, crni (Serb.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Pementa vermella (Galiz.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pepparmynta (Schwed.) <i>Mentha piperita</i>
Paseri (Japan.) <i>Petroselinum crispum</i>	Pčelinja metvica (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Pelen, divlji (Serb.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Pementela (Galiz.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Pepparrot (Schwed.) <i>Armoracia rusticana</i>
Pasil (Korean.) <i>Ocimum basilicum</i>	Pčelinik (Cz.) <i>Melissa officinalis</i>	Peletrūnai (Litauisch) <i>Artemisia dracunculus</i>	Pementón (Galiz.) <i>Capsicum annum</i>	Peppoert-mint (Thai) <i>Mentha piperita</i>
Pasinstoi (Kopt.) <i>Mentha piperita</i>	Pčelinja metvica (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Pelevoué (Franz.) <i>Origanum vulgare</i>	Penantazi (Burmes.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Pepper (Engl., Norw.) <i>Piper nigrum</i>
Pasionara (Span.) <i>Nigella sativa</i>	Pčelinja metvica (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Pelin (Alb., Bulg., Serb.) <i>Artemisia absinthium</i>	Penevoué (Franz.) <i>Origanum vulgare</i>	Pepper, alligator (Engl.) <i>Aframomum melegueta</i>
Pasli (Thai) <i>Petroselinum crispum</i>	Pčelinja metvica (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Pelin (alb) (Rumän.) <i>Artemisia absinthium</i>	Penigurik (Korean.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Pepper, anise (Engl.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Passerage cultivée (Franz.) <i>Lepidium sativum</i>	Pčelinja metvica (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Pelin, aci (Türk.) <i>Artemisia absinthium</i>	Penimirpushpam (Malayalam) <i>Rosa damascena</i>	Pepper, Ashanti (Engl.) <i>Piper clusi</i>
Pasulli (Korean.) <i>Petroselinum crispum</i>	Pčelinja metvica (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Pelin, adi (Türk.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Penjilang (Malay) <i>Coriandrum sativum</i>	Pepper, Balinese (Engl.) <i>Piper retrofractum</i>
Pasupu (Telugu) <i>Curcuma longa</i>	Pčelinja metvica (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Pelin, bijeli (Kroat.) <i>Artemisia absinthium</i>	Penn-chalotez (Bret.) <i>Allium ascalonicum</i>	Pepper, bell (Engl.) <i>Capsicum annuum</i>
Patli saunf (Hindi) <i>Pimpinella anisum</i>	Pčelinja metvica (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Pelin, crni (Kroat.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Pennel (Korean.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Pepper, Bengal (Engl.) <i>Piper longum</i>
Patrak (Maith.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Pčelinja metvica (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Pelin, gorski (Kroat.) <i>Artemisia absinthium</i>	Penyaj (Bengali) <i>Allium cepa</i>	Pepper, black (Engl.) <i>Piper nigrum</i>
Patraka (Kannada) <i>Cinnamomum tamala</i>	Pčelinja metvica (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Pelin, mirisni (Serb.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Pepaminto (Japan.) <i>Mentha piperita</i>	Pepper, Brazil (Engl.) <i>Schinus terebinthifolius</i>
Patraka (Kannada) <i>Cinnamomum tamala</i>	Pčelinja metvica (Serb.) <i>Melissa officinalis</i>	Pelin, navadni (Sloven.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Pepe bianco (Ital.) <i>Piper nigrum</i>	

Pepper, Burro (Engl.) <i>Xylopia aromatica</i>	Pepper tree, African (Engl.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Perets' (Ukr.) <i>Piper nigrum</i>	Perilè (Litauisch) <i>Perilla frutescens</i>	Peterselie (Niederl.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, Cayenne (Engl.) <i>Capsicum frutescens</i>	Pepper tree, Californian (Engl.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Perets, belyj (Russ.) <i>Piper nigrum</i>	Perile (Jidd.) <i>Perilla frutescens</i>	Petersell (Estn.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, Chinese (Engl.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pepper tree, Peruvian (Engl.) <i>Schinus molle</i>	Perets, chyornij (Russ.) <i>Piper nigrum</i>	Perilla (Engl.,Deutsch,Russ.) <i>Perilla frutescens</i>	Petersil (Deutsch) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, Clusius (Engl.) <i>Piper clusi</i>	Pepř (Tschech.) <i>Piper nigrum</i>	Perets, dikij (Russ.) <i>Piper cubeba</i>	Perisilh (Bret.) <i>Petroselinum crispum</i>	Peter sili (Urdu) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, cubeb (Engl.) <i>Piper cubeba</i>	Pepř, bílý (Tschech.) <i>Piper nigrum</i>	Perets, dlinnij (Russ.) <i>Piper longum</i>	Perillys (Wal.) <i>Petroselinum crispum</i>	Pētersīļi, dārza (Lett.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, cubeb (false) (Engl.) <i>Piper clusi</i>	Pepř, černý (Tschech.) <i>Piper nigrum</i>	Perets, kajenskij (Russ.) <i>Capsicum frutescens</i>	Pero hom (Thai) <i>Kaempferia galanga</i>	Petersilie (Deutsch) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, green (Engl.) <i>Piper nigrum</i>	Pepř, čínský (Tschech.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Perets, koloskovyj (Russ.) <i>Piper officinarum</i>	Perretxilleze (Bask.) <i>Apium graveolens</i>	Petersilie, chinesische (Deutsch) <i>Coriandrum sativum</i>
Pepper, Guinea (Engl.) <i>Aframomum melegueta</i>	Pepř, hřebíčkový (Tschech.) <i>Pimenta dioica</i>	Perets, kumba (Russ.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Perrexil (Bask.) <i>Petroselinum crispum</i>	Petersilie, französische (Deutsch) <i>Anthriscus cerefolium</i>
Pepper, Guinea (Engl.) <i>Piper clusi</i>	Pepř, Jamajský (Tschech.) <i>Pimenta dioica</i>	Perets, mavritanskij (Russ.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Perrexila (Bask.) <i>Petroselinum crispum</i>	Petersilie, indische (Deutsch) <i>Coriandrum sativum</i>
Pepper, Jaborandi (Engl.) <i>Piper longum</i>	Pepř, mnišský (Tschech.) <i>Vitis agnus-castus</i>	Perets, Sychuanskij (Russ.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Persa (Ital.) <i>Majorana hortensis</i>	Petersili (Sloven.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, Jamaica (Engl.) <i>Pimenta dioica</i>	Pepř, růžový (Tschech.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Perets, Tasmanijskij (Russ.) <i>Tasmania lanceolata</i>	Persamelo (Tigr.) <i>Petroselinum crispum</i>	Peterwurz (Deutsch) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, Japanese (Engl.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pepř, zelený (Tschech.) <i>Piper nigrum</i>	Perets', vodyanij (Ukr.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Persicária (Port.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Peterzili (Amhar.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, Javanese (Engl.) <i>Piper cubeba</i>	Pepř cayenský (Tschech.) <i>Capsicum frutescens</i>	Perets, yamajskij (Russ.) <i>Pimenta dioica</i>	Persicaria Picante (Span.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Petits doigts (Franz.) <i>Bixa orellana</i>
Pepper, Kani (Engl.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Pepř cubéba (Tschech.) <i>Piper cubeba</i>	Perets, yaponskij (Russ.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Persil (Franz.) <i>Petroselinum crispum</i>	Petits doigts (Franz.) <i>Boesenbergia pandurata</i>
Pepper, long (Engl.) <i>Piper longum</i>	Pepř cubébový (Tschech.) <i>Piper cubeba</i>	Perets, yavanskij (Russ.) <i>Piper cubeba</i>	Persil arabe (Franz.) <i>Coriandrum sativum</i>	Petražolé (Litauisch) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, melegueta (Engl.) <i>Aframomum melegueta</i>	Pepř dluhý (Tschech.) <i>Piper longum</i>	Perets, zelyonyj (Russ.) <i>Piper nigrum</i>	Persilja (Finn.,Schwed.) <i>Petroselinum crispum</i>	Petreshke (Jidd.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, moor (Engl.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Pepř japonský (Tschech.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Perets' bila (Ukr.) <i>Piper nigrum</i>	Persille (Dän.,Norw.) <i>Petroselinum crispum</i>	Petrezselyem (Ung.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, mountain (Engl.) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Pepř malaguetský (Tschech.) <i>Aframomum melegueta</i>	Perets' dovhyj (Ukr.) <i>Piper longum</i>	Peršin (Kroat.,Serb.) <i>Petroselinum crispum</i>	Petrishke-kervl (Jidd.) <i>Anthriscus cerefolium</i>
Pepper, native (Engl.) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Pepř sečuánský (Tschech.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Perets' dushistoj (Russ.) <i>Pimenta dioica</i>	Perská hořčice rokovník (Tschech.) <i>Eruca sativa</i>	Petroselinon (Altgriech.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, Peruvian (Engl.) <i>Schinus molle</i>	Pepros (Kopt.) <i>Piper nigrum</i>	Perets' gvozdichnyj (Russ.) <i>Pimenta dioica</i>	Persli (Wal.) <i>Petroselinum crispum</i>	Petroselinum (Lat.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, pink (Engl.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Peprovník (Slowak.) <i>Piper nigrum</i>	Perets' krasnyj (Russ.) <i>Capsicum annuum</i>	Peršun (Kroat.,Serb.) <i>Petroselinum crispum</i>	Petroselo (Esperanto) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, pod (Engl.) <i>Capsicum annuum</i>	Pepř sécuánský (Tschech.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Perets' kubeba (Russ.) <i>Piper cubeba</i>	Peruaanse peperboom (Niederl.) <i>Schinus molle</i>	Petrosilenum (Lat.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, red (Engl.) <i>Capsicum frutescens</i>	Perac (Weißenr.) <i>Piper nigrum</i>	Perets' rozovskyj (Russ.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Peruanischer Pfeffer (Deutsch) <i>Schinus molle</i>	Petrosilia (Hebr.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, sacred (Engl.) <i>Piper auritum</i>	Perac, kajenski (Weißenr.) <i>Capsicum frutescens</i>	Perets' vodyanoj (Russ.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Perugamotu (Korean.) <i>Monarda didyma</i>	Petrozilia (Hebr.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, Senegal (Engl.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Perac, čorny (Weißenr.) <i>Piper nigrum</i>	Perets' zelenyj (Ukr.) <i>Piper nigrum</i>	Perui bors (Ung.) <i>Schinus molle</i>	Petrushka (Georg.,Russ.,Türkmen.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, Sichuan (Engl.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Perac, iavanski (Weißenr.) <i>Piper cubeba</i>	Perexil (Galiz.) <i>Petroselinum crispum</i>	Perujski poper (Sloven.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Petrushka horodnya (Ukr.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, sweet (Engl.) <i>Capsicum annum</i>	Perac, kajenski (Weißenr.) <i>Capsicum frutescens</i>	Perfumed cherry (Engl.) <i>Prunus mahaleb</i>	Perumjeerakam (Malayalam) <i>Foeniculum vulgare</i>	Petrushka (Türkmen.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, tailed (Engl.) <i>Piper cubeba</i>	Perac, zyčuański (Weißenr.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pergamonto (Griech.) <i>Citrus bergamia</i>	Perungayam (Tamil) <i>Ferula assa-foetida</i>	Petrushka (Türkmen.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, Tasmanian (Engl.) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Perac, zialiony (Weißenr.) <i>Piper nigrum</i>	Pergamută (Rumän.) <i>Citrus bergamia</i>	Perunjiragam (Tamil) <i>Foeniculum vulgare</i>	Petrushka horodnya (Ukr.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, water (Engl.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Perechnyi list, Meksikanski (Russ.) <i>Piper auritum</i>	Pericarpium Aurantii (pharm.) <i>Citrus sinensis</i>	Perunkayam (Malayalam) <i>Ferula assa-foetida</i>	Petržel (Tschech.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper, white (Engl.) <i>Piper nigrum</i>	Pereg (Hebr.) <i>Papaver somniferum</i>	Pericarpium Bergamottae (pharm.) <i>Citrus aurantium ssp. bergamia</i>	Perunkayan (Sinh.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Petrželka (Tschech.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper grass (Engl.) <i>Lepidium sativum</i>	Perejil (Span.) <i>Petroselinum crispum</i>	Pericarpium Citri (pharm.) <i>Citrus limon</i>	Peruvian pepper tree (Engl.) <i>Schinus molle</i>	Petržel kadeřavá (Tschech.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper leaves, Mexican (Engl.) <i>Piper auritum</i>	Pereminde (Swahili) <i>Mentha piperita</i>	Pericon (Engl.) <i>Tagetes lucida</i>	Peslen (Türk.) <i>Ocimum basilicum</i>	Petržel zahradní (Tschech.) <i>Petroselinum crispum</i>
Peppermint (Engl.) <i>Mentha piperita</i>	Pereniaru-korianda (Japan.) <i>Eryngium foetidum</i>	Pericón (Span.) <i>Tagetes lucida</i>	Pesul (Garo) <i>Brassica nigra</i>	Petržen (Slowak.) <i>Petroselinum crispum</i>
Peppermynete (Norw.) <i>Mentha piperita</i>	Pereszlén (Ung.) <i>Satureja hortensis</i>	Perifollo (Span.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Petak (Konyak Naga) <i>Z. rhetsa</i>	Petržen záhradný (Slowak.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepper rosé (Engl.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pereszlén (Ung.) <i>Lepidium sativum</i>	Perila (Bulg.,Port.) <i>Perilla frutescens</i>	Peterseli (Indones.) <i>Petroselinum crispum</i>	Pétursselja (Isländ.) <i>Petroselinum crispum</i>
Pepperrot (Norw.) <i>Armoracia rusticana</i>	Perets (Russ.) <i>Piper nigrum</i>	Perila křovitá (Tschech.) <i>Perilla frutescens</i>		

Pucedanum graveolens (bot.) <i>Anethum graveolens</i>	Pfeffer, peruanischer (Deutsch) <i>Schinus molle</i>	Phak kat nam (Thai) <i>Lepidium sativum</i>	Phrik hang (Thai) <i>Piper cubeba</i>	Pilbal (Korean.) <i>Piper longum</i>
Peure (Provenç.) <i>Piper nigrum</i>	Pfeffer, rosa (Deutsch) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Phak kayang (Thai) <i>Limnonphila aromatica</i>	Phrik hang (Thai) <i>Piper longum</i>	Pilchingga (Korean.) <i>Piper cubeba</i>
Pewansi (Konyak Naga) <i>Tamarindus indica</i>	Pfeffer, roter (Deutsch) <i>Capsicum frutescens</i>	Phak khaotong (Thai) <i>Houttuynia cordata</i>	Phrik khee nu (Thai) <i>Capsicum frutescens</i>	Pilipili (Swahili) <i>Piper nigrum</i>
Pfeffer, Anis- (Deutsch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pfeffer, Schwanz- (Deutsch) <i>Piper cubeba</i>	Phak khrat haewan (Thai) <i>Spilanthes acmella</i>	Phrik lueang (Thai) <i>Capsicum annuum</i>	Pilipili hoho (Swahili) <i>Capsicum annuum</i>
Pfeffer, Aschanti- (Deutsch) <i>Piper clusiif</i>	Pfeffer, schwarzer (Deutsch) <i>Piper nigrum</i>	Phak krat (Thai) <i>Spilanthes acmella</i>	Phrik om (Thai) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	Pilpel (Hebr.) <i>Piper nigrum</i>
Pfeffer, australischer (Deutsch) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Pfeffer, Senegal- (Deutsch) <i>Xylopia aethiopica</i>	Phak Nastoe-cham (Thai) <i>Tropaeolum majus</i>	Phrik thai (Thai) <i>Piper nigrum</i>	Pilpel adom (Hebr.) <i>Capsicum frutescens</i>
Pfeffer, balinesischer (Deutsch) <i>Piper retrofractum</i>	Pfeffer, Sichuan- (Deutsch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Phakpai (Manipuri) <i>Persicaria odoratum</i>	Phrik yueak (Thai) <i>Capsicum annuum</i>	Pilpel angli (Hebr.) <i>Pimenta dioica</i>
Pfeffer, bengalischer (Deutsch) <i>Piper longum</i>	Pfeffer, Stiel- (Deutsch) <i>Piper cubeba</i>	Phak pet (Thai) <i>Spilanthes acmella</i>	Phudino (Gujrati) <i>Mentha piperita</i>	Pilpel arok (Hebr.) <i>Piper longum</i>
Pfeffer, Berg- (Deutsch) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Pfeffer, tasmanischer (Deutsch) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Phak phai (Thai) <i>Persicaria odoratum</i>	Phuji (Chakma) <i>Anethum graveolens</i>	Pilpel harifa (Hebr.) <i>Capsicum frutescens</i>
Pfeffer, Berg- (Deutsch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pfeffer, Wasser- (Deutsch) <i>Persicaria hydropiper</i>	Phak phai nam (Thai) <i>Persicaria hydropiper</i>	Piaj (Apatani,Punjabi,Santali) <i>Allium cepa</i>	Pilpel lavan (Hebr.) <i>Piper nigrum</i>
Pfeffer, Blatt- (mexicanischer) (Deutsch) <i>Piper auritum</i>	Pfeffer, weißer (Deutsch) <i>Piper nigrum</i>	Phak pheo (Lao) <i>Persicaria odoratum</i>	Piaja (Oriya) <i>Allium cepa</i>	Pilpel matok (Hebr.) <i>Capsicum annuum</i>
Pfeffer, Blüten (Deutsch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pfeffer, Zitronen- (indonesischer) (Deutsch) <i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	Phak phew (Lao) <i>Persicaria odoratum</i>	Pianj (Bengali) <i>Allium cepa</i>	Pilpel shahor (Hebr.) <i>Piper nigrum</i>
Pfeffer, brasiliensis (Deutsch) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pfefferbaum, afrikanischer (Deutsch) <i>Xylopia aethiopica</i>	Phak tumhu (Thai) <i>Spilanthes acmella</i>	Pianj koli (Bengali) <i>Allium schoenoprasum</i>	Pilpel yarok (Hebr.) <i>Piper nigrum</i>
Pfeffer, Cayenne- (Deutsch) <i>Capsicum frutescens</i>	Pfefferblatt, mexicanisches (Deutsch) <i>Piper auritum</i>	Pha la (Thai) <i>Amomum xanthioides</i>	Pias (Farsi,Mao Naga) <i>Allium cepa</i>	Pilpil (Farsi) <i>Capsicum frutescens</i>
Pfeffer, Chili- (Deutsch) <i>Capsicum frutescens</i>	Pfefferkraut (Deutsch) <i>Satureja hortensis</i>	Phalazee (Burmes.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Piat (Khasi) <i>Allium cepa</i>	Pilpil (Georg.) <i>Piper nigrum</i>
Pfeffer, chinesischer (Deutsch) <i>Zanthoxyrum piperitum</i>	Pfefferminze (Deutsch) <i>Mentha piperita</i>	Phar (Nepali) <i>Juniperus communis</i>	Piatrushka (Weißruss.) <i>Petroselinum crispum</i>	Pilpilun bakut (Hebr.) <i>Schinus terebinthifolius</i>
Pfeffer, Clusius- (Deutsch) <i>Piper clusiif</i>	Pghpegh (Armen.) <i>Piper nigrum</i>	Pharongkor (Tangkhul Naga) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Piaz (Farsi,Hindi,Nepali,Punjabi) <i>Allium cepa</i>	Pilpilun damui-aley (Hebr.) <i>Schinus molle</i>
Pfeffer, grüner (Deutsch) <i>Piper nigrum</i>	Phachimi (Thai) <i>Persicaria hydropiper</i>	Phat thu (Vietnam.) <i>Citrus limon</i>	Piazcheh (Farsi) <i>Allium cepa</i>	Pimang (Korean.) <i>Capsicum annuum</i>
Pfeffer, Guineä- (Deutsch) <i>Piper clusiif</i>	Phadigom (Manipuri) <i>Coriandrum sativum</i>	Phidugun (Mao Naga) <i>Coriandrum sativum</i>	Pidin (Lao) <i>Zingiber officinale</i>	Pimant brut (Bret.) <i>Capsicum frutescens</i>
Pfeffer, Guineä- (Deutsch) <i>Aframomum melegueta</i>	Phadigom, Awa (Manipuri) <i>Eryngium foetidum</i>	Phik (Lao) <i>Capsicum frutescens</i>	Piepor dlhy (Slowak.) <i>Piper longum</i>	Pimant dou (Bret.) <i>Capsicum annuum</i>
Pfeffer, Jamaica- (Deutsch) <i>Pimenta dioica</i>	Phae (Thai) <i>Eugenia polyantha</i>	Phik noi (Lao) <i>Piper nigrum</i>	Piepor kubébový (Slowak.) <i>Piper cubeba</i>	Pimendipuu, harilik (Eston.) <i>Pimenta dioica</i>
Pfeffer, japanischer (Deutsch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Phak bua hua nyai (Lao) <i>Alium cepa</i>	Phik thai (Lao) <i>Piper nigrum</i>	Pieprz (Poln.) <i>Piper nigrum</i>	Piment (Kroat.,Niederl.,Eston.,Franz.,Deutsch,Serb.,Sloven.,Ukr.,Jidd.) <i>Pimenta dioica</i>
Pfeffer, jawanischer (Deutsch) <i>Piper cubeba</i>	Phakchi (Thai) <i>Coriandrum sativum</i>	Philphil (Farsi) <i>Piper nigrum</i>	Pieprz aschanti (Poln.) <i>Piper clusiif</i>	Pieprz malagetta (Poln.) <i>Aframomum melegueta</i>
Pfeffer, Kani- (Deutsch) <i>Xylopia aethiopica</i>	Phakchi duanha (Thai) <i>Foeniculum vulgare</i>	Philphil (Farsi) <i>Capsicum frutescens</i>	Pieprz murzyński (Poln.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Pimenta (Griech.,Litauisch) <i>Pimenta dioica</i>
Pfeffer, Kissi- (Deutsch) <i>Piper cubeba</i>	Phakchi farang (Thai) <i>Petroselinum crispum</i>	Phipros (Kopt.) <i>Piper nigrum</i>	Pieprz zółtodrzew (Poln.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pimenta (Port.) <i>Piper nigrum</i>
Pfeffer, Kubeben- (Deutsch) <i>Piper cubeba</i>	Phakchi farang (Thai) <i>Eryngium foetidum</i>	Phirphion (Kopt.) <i>Carum carvi</i>	Pieprzyca siewna (Poln.) <i>Lepidium sativum</i>	Pimenta-branca (Port.) <i>Piper nigrum</i>
Pfeffer, Kubeben- (falscher) (Deutsch) <i>Piper clusiif</i>	Phakchi lao (Thai) <i>Eryngium foetidum</i>	Phka cann (Khmer) <i>Illlicium verum</i>	Pieprzyk (Poln.) <i>Satureja hortensis</i>	Pimenta-da-áfrica (Port.) <i>Xylopia aethiopica</i>
Pfeffer, langer (Deutsch) <i>Piper longum</i>	Phakchi lao (Thai) <i>Anethum graveolens</i>	Phlasli (Lao) <i>Petroselinum crispum</i>	Pieprz zółtodrzew (Poln.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pimenta-da-índia (Port.) <i>Piper nigrum</i>
Pfeffer, Melegueta- (Deutsch) <i>Aframomum melegueta</i>	Phakchi long (Thai) <i>Foeniculum vulgare</i>	Pho ba ril bu (Tibet.) <i>Piper nigrum</i>	Pietruszka zwyczajna (Poln.) <i>Petroselinum crispum</i>	Pimenta-da-jamaica (Port.) <i>Pimenta dioica</i>
Pfeffer, Mohren- (Deutsch) <i>Xylopia aethiopica</i>	Phakchi met (Thai) <i>Coriandrum sativum</i>	Pholkexor (Assam.) <i>Cocos nucifera</i>	Pigweed, sweet (Engl.) <i>Cheenopodium ambrosioides</i>	Pimenta-de-caiena (Port.) <i>Capsicum frutescens</i>
Pfeffer, Nelken- (Deutsch) <i>Pimenta dioica</i>	Phak hom (Thai) <i>Coriandrum sativum</i>	Pho lo ling (Tibet.) <i>Mentha piperita</i>	Pikk kollajuur (Eston.) <i>Curcumma longa</i>	Pimenta-de-rabo (Port.) <i>Piper guineense</i>
Pfeffer, nepalesischer (Deutsch) <i>Zanthoxylum alatum</i>	Phak hom lap (Lao) <i>Mentha piperita</i>	Phong karee (Thai) <i>Foeniculum vulgare</i>	Pikk pipar (Eston.) <i>Piper longum</i>	Pimenta-de-são-tomé (Port.) <i>Piper guineense</i>
	Phak hom thet (Lao) <i>Eryngium foetidum</i>	Phortokhali (Georg.) <i>Citrus sinensis</i>	Pikromigdalo (Griech.) <i>Prunus dulcis var. amara</i>	Pimenta-do-congo (Port.) <i>Xylopia aethiopica</i>
	Phak itu (Thai) <i>Ocimum citriodorum</i>	Phrik chifa (Thai) <i>Capsicum frutescens</i>	Pikromygddalo (Griech.) <i>Prunus dulcis var. amara</i>	Pimenta-do-reino (Port.) <i>Piper nigrum</i>
	Phak kan kam (Lao) <i>Mentha piperita</i>	Phrik daeng (Thai) <i>Capsicum frutescens</i>	Pila (Aram.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Pimenta-dvudomnaya (Russ.) <i>Pimenta dioica</i>
		Phrik haeng phallek (Thai) <i>Capsicum frutescens</i>	Pila rai (Hindi) <i>Sinapis alba</i>	Pimenta Guiné (Port.) <i>Aframomum melegueta</i>
				Pimenta longa (Port.) <i>Piper hispidinervium</i>
				Pimenta-negra (Port.) <i>Piper nigrum</i>

Piment annuel (Franz.) <i>Capsicum annuum</i>	Pimienta Roja (Span.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pipari, smaržīgie (Lett.) <i>Pimenta dioica</i>	Piperi melenketa (Griech.) <i>Aframomum melegueta</i>	Pippalli (Malayalam) <i>Piper longum</i>
Pimentão (Port.) <i>Capsicum frutescens</i>	Pimienta Rosa (Span.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pipari, zalie (Lett.) <i>Piper nigrum</i>	Piperita (Span.) <i>Mentha piperita</i>	Pippallu (Telugu) <i>Piper longum</i>
Pimentão doce (Port.) <i>Capsicum annuum</i>	Pimiento de Jamaica (Span.) <i>Pimenta dioica</i>	Piparjuuri (Finn.) <i>Armoracia rusticana</i>	Piperka (Bulg.,Kroat., Maked.) <i>Capsicum annuum</i>	Pipli (Dogri,Hindi) <i>Piper longum</i>
Pimenta officinalis (bot.) <i>Pimenta dioica</i>	Pimiento dulce (Span.) <i>Capsicum annuum</i>	Piparmētras (Lett.) <i>Mentha piperita</i>	Pipermina (Bask.) <i>Capsicum frutescens</i>	Pippuri (Finn.) <i>Piper nigrum</i>
Pimenta-preta (Port.) <i>Piper nigrum</i>	Pimiento morrón (Span.) <i>Capsicum annuum</i>	Piparmint (Hindi) <i>Mentha piperita</i>	Piper negru (Rumän.) <i>Piper nigrum</i>	Pippuri, setsuanin (Finn.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Pimenta-rosa (Port.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pimpali (Marathi) <i>Piper longum</i>	Piparminta (Isländ.) <i>Mentha piperita</i>	Piperoriza (Griech.) <i>Zingiber officinale</i>	Pippuriruutapuu (Finn.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Pimentas, kekinis (Litauisch) <i>Pimenta dioica</i>	Pindosin (Burmes.) <i>Murraya koenigii</i>	Piparminttu (Finn.) <i>Mentha piperita</i>	Piper peruvian (Rumän.) <i>Schinus molle</i>	Pipro-koldpuu (Eston.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Pimentas, vaisiai (Litauisch) <i>Pimenta dioica</i>	Pinggeo-rutu (Korean.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Piparrohi (Eston.) <i>Satureja hortensis</i>	Piperraутса (Bask.) <i>Capsicum annuum</i>	Pipro (Esperanto) <i>Piper nigrum</i>
Pimenta síria (Port.) <i>Pimenta dioica</i>	Pintoagá (Rumän.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Piparröt (Isländ.) <i>Armoracia rusticana</i>	Piper rozu chinezesc (Rumän.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pipro, blanka (Esperanto) <i>Piper nigrum</i>
Pimenta Szechuan (Port.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pincho-rutu (Korean.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Piper (Alb.,Bask.,Bulg.,Fries., Lat.,Maked.,Rumän.) <i>Piper nigrum</i>	Piper roz (Rumän.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pipro, ĉina (Esperanto) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Pimenta-verde (Port.) <i>Piper nigrum</i>	Pintenoagă (Rumän.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Piper (Maked.) <i>Capsicum annuum</i>	Piperozov (Bulg.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pipro, kajena (Esperanto) <i>Capsicum frutescens</i>
Piment des abeilles (Franz.) <i>Melissa officinalis</i>	Pinzapinpinzin (Burmes.) <i>Ocimum basilicum</i>	Piper, cherven (Bulg.) <i>Capsicum annuum</i>	Piper sanctum (bot.) <i>Piper auritum</i>	Pipro, nigra (Esperanto) <i>Piper nigrum</i>
Piment des Ruches (Franz.) <i>Melissa officinalis</i>	Piobar (Gäl.,Irisch) <i>Piper nigrum</i>	Piper, dulgiyat (Bulg.) <i>Piper longum</i>	Piperul broaștei (Rumän.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Pipromento (Esperanto) <i>Mentha piperita</i>
Piment doux (Franz.) <i>Capsicum annuum</i>	Piobar dubh (Gäl.) <i>Piper nigrum</i>	Piper, Kitajski (Bulg.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Piphli (Oriya) <i>Piper longum</i>	Pipul (Bengali,Urdu) <i>Piper longum</i>
Piment doux d'Espagne (Franz.) <i>Capsicum annuum</i>	Piobar geal (Gäl.) <i>Piper nigrum</i>	Piper, Melegeta (Bulg.) <i>Aframomum melegueta</i>	Pipi (Newari) <i>Piper longum</i>	Pirhe ghans (Nepali) <i>Cymbopogon citratus</i>
Pimenteira (Port.) <i>Spilanthes acmella</i>	Piobar glas (Gäl.) <i>Piper nigrum</i>	Piper, Sechuanski (Bulg.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pipil (Bengali) <i>Piper longum</i>	Piripíri (Port.) <i>Capsicum frutescens</i>
Pimenteiro silvestre (Port.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Piole (Jidd.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Piper alb (Rumän.) <i>Piper nigrum</i>	Pi-pi ling (Tibet.) <i>Piper longum</i>	Pirixel (Galiz.) <i>Petroselinum crispum</i>
Piment enragé (Franz.) <i>Capsicum frutescens</i>	Piolun (Poln.) <i>Artemisia absinthium</i>	Piper american (Rumän.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pipirai (Litauisch) <i>Piper nigrum</i>	Piriyani ilai (Tamil) <i>Pimenta dioica</i>
Piment Jamaique (Franz.) <i>Pimenta dioica</i>	Pipal (Maith.) <i>Piper longum</i>	Pipereltz, jamaikako (Bask.) <i>Pimenta dioica</i>	Pipirai, baltieji (Litauisch) <i>Piper nigrum</i>	Piros bors (Ung.) <i>Schinus terebinthifolius</i>
Piment noir de Guinée (Franz.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Pipali (Oriya,Punjabi) <i>Piper longum</i>	Pipereltza (Bask.) <i>Piper nigrum</i>	Pipirai, japoniškas (Litauisch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pirosító, magyar (Ung.) <i>Carthamus tinctorius</i>
Pimento (Engl.,Esperanto, Griech.,Ung.,Ital.) <i>Pimenta dioica</i>	Pipar, cayenne'i (Estn.) <i>Capsicum frutescens</i>	Piper brazilián (Rumän.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pipirai, kubebos (Litauisch) <i>Piper cubeba</i>	Piros paprika (Ung.) <i>Capsicum annuum</i>
Pimento (Engl.) <i>Capsicum annuum</i>	Pipar, grænn (Isländ.) <i>Piper nigrum</i>	Piper de baltă (Rumän.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Pipirai, raudonieji (Litauisch) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pirshushkha (Georg.) <i>Armoracia rusticana</i>
Piment-oiseau (Franz.) <i>Capsicum frutescens</i>	Pipar, hvítur (Isländ.) <i>Piper nigrum</i>	Piper de Cubebe (Rumän.) <i>Piper cubeba</i>	Pipirai, tasmanijos (Litauisch) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Pirshushxa (Georg.) <i>Armoracia rusticana</i>
Pimentón (Span.) <i>Capsicum annuum</i>	Pipar, must (Estn.) <i>Piper nigrum</i>	Piper de Guineea (Rumän.) <i>Aframomum melegueta</i>	Pipirai, žalieji (Litauisch) <i>Piper nigrum</i>	Pirul (Span.) <i>Schinus terebinthifolius</i>
Pimentovník pravý (Tschech.) <i>Pimenta dioica</i>	Pipar, pikk (Estn.) <i>Piper longum</i>	Piper de Jamaica (Rumän.) <i>Pimenta dioica</i>	Pipiras, ausytais (Litauisch) <i>Piper auritum</i>	Pirunpaska (Finn.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Piment royal (Franz.) <i>Myrica gale</i>	Pipar, roheline (Estn.) <i>Piper nigrum</i>	Piper de Sichuan (Rumän.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pipiras, indoneziniškas (Litauisch) <i>Piper officinarum</i>	Pirunpihka (Finn.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Piments (Lett.) <i>Pimenta dioica</i>	Pipar, valge (Estn.) <i>Piper nigrum</i>	Pipereni zurna (Bulg.) <i>Piper nigrum</i>	Pipirinė métä (Litauisch) <i>Mentha piperita</i>	Pískavice řecké seno (Tschech.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Pimienta acuática (Span.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Pipari (Lett.) <i>Piper nigrum</i>	Piperi (Griech.) <i>Piper nigrum</i>	Pipirinė uosrūtė (Litauisch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pískavica (Slowak.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Pimienta blanca (Span.) <i>Piper nigrum</i>	Pipari (Gujrati) <i>Piper longum</i>	Piperia (Griech.) <i>Capsicum annuum</i>	Pipirkrienis, japoninis (Litauisch) <i>Wasabia japonica</i>	Pískavice ūstecké seno (Tschech.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>
Pimienta de Cayena (Span.) <i>Capsicum frutescens</i>	Pipari, baltie (Lett.) <i>Piper nigrum</i>	Piperi aspro (Griech.) <i>Piper nigrum</i>	Pipirmétė (Litauisch) <i>Mentha piperita</i>	Pitkäpippuri (Finn.) <i>Piper longum</i>
Pimienta de Malagueta (Span.) <i>Aframomum melegueta</i>	Pipari, čili (Lett.) <i>Capsicum frutescens</i>	Piperiche (Bulg.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Pipirnė séjamoji (Litauisch) <i>Lepidium sativum</i>	Pitna (Georg.) <i>Mentha piperita</i>
Pimienta gorda (Span.) <i>Pimenta dioica</i>	Pipari, jamaikas (Lett.) <i>Pimenta dioica</i>	Piperi Iamaikis (Griech.) <i>Pimenta dioica</i>	Pipla (Nepali,Newari) <i>Piper longum</i>	Pito amondu (Korean.) <i>Prunus dulcis var. amara</i>
Pimienta negra (Span.) <i>Piper nigrum</i>	Pipari, kajēnas (Lett.) <i>Capsicum frutescens</i>	Piperi kagien (Griech.) <i>Capsicum frutescens</i>	Pipoli (Assam.) <i>Piper longum</i>	Pitoma nana (Serb.) <i>Mentha piperita</i>
Pimienta picante (Span.) <i>Capsicum frutescens</i>	Pipari, melnie (Lett.) <i>Piper nigrum</i>	Piperi mauro (Griech.) <i>Piper nigrum</i>	Pippali (Sanskrit) <i>Piper longum</i>	Pito orenji (Korean.) <i>Citrus aurantium</i>

Piyaj (Assam.,Chakhesang-Chokri Naga) <i>Allium cepa</i>	Poivre long (Franz.) <i>Piper longum</i>	Pomaranča gorzka (Poln.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>amara</i>	Po'rtahol (Uzbek.) <i>Citrus sinensis</i>	Prik haeng pallek (Thai) <i>Capsicum frutescens</i>
Piyan (Türk.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Poivre Mexicaine (Franz.) <i>Piper auritum</i>	Pomarańcza słodka (Poln.) <i>Citrus sinensis</i>	Portakal (Türk.) <i>Citrus sinensis</i>	Prik hang (Thai) <i>Piper cubeba</i>
Piyanj (Assam.) <i>Allium cepa</i>	Poivre noir (Franz.) <i>Piper nigrum</i>	Pomegranate (Engl.) <i>Punica granatum</i>	Porteghal (Farsi) <i>Citrus sinensis</i>	Prik hang (Thai) <i>Piper longum</i>
Piyoz (Tadsch.,Uzbek.) <i>Allium cepa</i>	Poivre rosé (Franz.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pomeranč (Tschech.) <i>Citrus sinensis</i>	Portocal (Rumän.) <i>Citrus sinensis</i>	Prik khi nu (Lao) <i>Capsicum frutescens</i>
Piyayaz (Kasach.) <i>Allium cepa</i>	Poivre rouge (Franz.) <i>Capsicum frutescens</i>	Pomeranets (Russ.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>amara</i>	Portocală (Rumän.) <i>Citrus sinensis</i>	Prik ki nu (Thai) <i>Capsicum frutescens</i>
Pje'r-ts (Mong.) <i>Piper nigrum</i>	Poivrette (Franz.) <i>Nigella sativa</i>	Pomeransi (Finn.) <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>amara</i>	Portokal (Bulg.,Maked.) <i>Citrus sinensis</i>	Prik lueang (Thai) <i>Capsicum annum</i>
Pla ko (Thai) <i>Amomum testaceum</i>	Poivre vert (Franz.) <i>Piper nigrum</i>	Pomerantsipuu (Eston.) <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>amara</i>	Portokali (Griech.) <i>Citrus sinensis</i>	Prik om (Thai) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>
Plamatka (Tschech.) <i>Spilanthes acmella</i>	Poivrier d'Amérique (Franz.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Pomeranze (Deutsch) <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>amara</i>	Portokalli (Alb.) <i>Citrus sinensis</i>	Prik thai (Thai) <i>Piper nigrum</i>
Plavas ķimene (Lett.) <i>Carum carvi</i>	Pokok Jeraju Gunung (Malay) <i>Eryngium foetidum</i>	Pomgranad (Walisi.) <i>Punica granatum</i>	Portoxali (Georg.) <i>Citrus sinensis</i>	Prik yueak (Thai) <i>Capsicum annum</i>
Plokščiadygė uosrūtė (Litauisch) <i>Zanthoxylum simulans</i>	Pokok kuku lang (Malay) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Pomoranča (Serb.) <i>Citrus sinensis</i>	Post (Bengali,Punjabi,Urdu) <i>Papaver somniferum</i>	Prila (Hebr.) <i>Perilla frutescens</i>
Plu khao (Thai) <i>Houttuynia cordata</i>	Pokok pala (Malay) <i>Myristica fragrans</i>	Pomorandža (Serb.) <i>Citrus sinensis</i>	Posta (Hindi,Oriya,Santali) <i>Papaver somniferum</i>	Primmemou (Kopt.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Pluu-kao (Thai) <i>Houttuynia cordata</i>	Pol (Sinh.) <i>Cocos nucifera</i>	Ponchirade (Franz.) <i>Melissa officinalis</i>	Postak (Oriya) <i>Papaver somniferum</i>	Pring sratoab (Khmer) <i>Eugenia polyantha</i>
Poch kak lavhak (Khmer) <i>Illi-cium verum</i>	Pöld-lambalääts (Eston.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Poncire commun (Franz.) <i>Citrus medica</i>	Postakkai (Tamil) <i>Papaver somniferum</i>	Pro hom (Thai) <i>Kaempferia galanga</i>
Pock kak (Khmer) <i>Myristica fragrans</i>	Pöld-mustköömen (Eston.) <i>Nigella sativa</i>	Pongchul (Korean.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Postukaya (Telugu) <i>Papaver somniferum</i>	Promèntòn (Papiamento) <i>Capsicum annum</i>
Podina (Hindi,Oriya,Santali) <i>Mentha piperita</i>	Pöld-võörkapsas (Eston.) <i>Eruca sativa</i>	Pongmo (Konyak Naga) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Potaippul (Tamil) <i>Cymbopogon citratus</i>	Pronks lutikill (Eston.) <i>Perilla frutescens</i>
Podolgovati poper (Sloven.) <i>Piper longum</i>	Polgas (Sinh.) <i>Cocos nucifera</i>	Poondu (Malayalam) <i>Allium sativum</i>	Potocárka (Kroat.,Maked.,Serb.) <i>Nasturtium officinale</i>	Pruno odoroso (Ital.) <i>Prunus mahaleb</i>
Pod pepper (Engl.) <i>Capsicum annum</i>	Polygono pepe d'acqua (Ital.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Poper (Sloven.) <i>Piper nigrum</i>	Potocharka (Ukr.) <i>Lepidium sativum</i>	Pselik (Alb.) <i>Melissa officinalis</i>
Poduna (Assam.) <i>Mentha piperita</i>	Polin (Jidd.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Poper, ameriški (Sloven.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Potočnica lekárska (Slowak.) <i>Nasturtium officinale</i>	Pseudofructus Juniperi (pharm.) <i>Juniperus communis</i>
Pogamos (Korean.) <i>Citrus aurantium</i> var. <i>bergamia</i>	Polto (Korean.) <i>Peumus boldus</i>	Poper, beli (Sloven.) <i>Piper nigrum</i>	Potočnice (Tschech.) <i>Nasturtium officinale</i>	Pstrolistka sercowata (Poln.) <i>Houttuynia cordata</i>
Po ho (Mand.) <i>Mentha arvensis</i> var. <i>piperascens</i>	Polto ripu (Korean.) <i>Peumus boldus</i>	Poper, črni (Sloven.) <i>Piper nigrum</i>	Pouncirado (Provenç.) <i>Melissa officinalis</i>	Ptharmike (Kopt.) <i>Nasturtium officinale</i>
Pohok (Malay) <i>Mentha piperita</i>	Polyeidos (Altgriech.) <i>Allium cepa</i>	Poper, kajenski (Sloven.) <i>Capsicum frutescens</i>	Pounk (Kopt.) <i>Origanum vulgare</i>	Ptychotis ajowan (bot.) <i>Trachyspermum copticum</i>
Poikak (Thai) <i>Illicium verum</i>	Polygonum hydropiper (bot.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Poper, lažni (Sloven.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Poy baharati (Türk.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Puar (Malay) <i>Alpinia galanga</i>
Poipín (Irisch) <i>Papaver somniferum</i>	Polygonum odoratum (bot.) <i>Persicaria odoratum</i>	Poper, malguetta (Sloven.) <i>Aframomum melegueta</i>	Poy kak bua (Thai) <i>Illicium verum</i>	Puar (Malay) <i>Amomum keputлага</i>
Poivre à queue (Franz.) <i>Piper cubeba</i>	Polyn, biterer (Jidd.) <i>Artemisia absinthium</i>	Poper, perujski (Sloven.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Požlt farbiarska (Slowak.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Pudina (Bengali,Dogri,Garo, Hindi,Indones.,Kannada,Khasi,Maith.,Malay, Manipuri,Marathi,Punjabi,Tamil,Telugu,Tulu, Urdu) <i>Mentha piperita</i>
Poivre aromatique (Franz.) <i>Pimenta dioica</i>	Polyn', kustarnikovaya (Russ.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Poper, podolgovati (Sloven.) <i>Piper longum</i>	Prášková paprika (Tschech.) <i>Capsicum annuum</i>	Pudina-sahai (Urdu) <i>Thymus vulgaris</i>
Poivre blanc (Franz.) <i>Piper nigrum</i>	Polyn Bozhe derevo (Russ.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Poper, zeleni (Sloven.) <i>Piper nigrum</i>	Praso (Griech.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Puerto Rican coriander (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>
Poivre d'eau (Franz.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Polyn' estragonnaya (Russ.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Poper kubeba (Sloven.) <i>Piper cubeba</i>	Pras sva (Khmer) <i>Alpinia galanga</i>	Puerto Ricó-i koriander (Ung.) <i>Eryngium foetidum</i>
Poivre de Bourbon (Franz.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Polyn' gor'kaya (Russ.) <i>Artemisia absinthium</i>	Popi (Angami Naga,Korean.) <i>Papaver somniferum</i>	Pravá růže bulharská (Tschech.) <i>Rosa damascena</i>	Pujo (Finn.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Poivre de Cayenne (Franz.) <i>Capsicum frutescens</i>	Polyn hirkij (Ukr.) <i>Artemisia absinthium</i>	Poppy (Engl.) <i>Papaver somniferum</i>	Pravi pelin (Sloven.) <i>Artemisia absinthium</i>	Puji, harilik (Eston.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Poivre de Guinée (Franz.) <i>Aframomum melegueta</i>	Polyn lechebnaya (Russ.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Poprasta drese (Sloven.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Prezzemolo (Ital.) <i>Petroselinum crispum</i>	Pukkaitha (Malayalam) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Poivre de Java (Franz.) <i>Piper cubeba</i>	Polyn obyknovennaya (Russ.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Poprova meta (Sloven.) <i>Mentha piperita</i>	Prickelblume (Deutsch) <i>Spiranthes acmella</i>	Pul biber (Türk.) <i>Capsicum annum</i>
Poivre de la Jamaique (Franz.) <i>Pimenta dioica</i>	Polyn zychajnyj (Ukr.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Porech (Bulg.) <i>Borago officinalis</i>	Prickelnöpfchen (Deutsch) <i>Spiranthes acmella</i>	Puledium (Lat.) <i>Mentha pulegium</i>
Poivre de Sénégal (Franz.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Pomadnoe derevo (Russ.) <i>Bixa orellana</i>	Porru tipula (Bask.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Prickly ash (Engl.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Puleium (Lat.) <i>Mentha pulegium</i>
Poivre des moines (Franz.) <i>Vitis agnus-castus</i>	Pomagránait (Irisch) <i>Punica granatum</i>	Pors (Norw.,Schwed.) <i>Myrica gale</i>	Prik chifa (Thai) <i>Capsicum frutescens</i>	Puli (Malayalam,Tamil,Tulu) <i>Tamarindus indica</i>
Poivre du Kissi (Franz.) <i>Piper clusi</i>	Pomaranač, grenka (Sloven.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>amara</i>	Pórsáfrány (Ung.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Prik daeng (Thai) <i>Capsicum frutescens</i>	
Poivre du Setchuan (Franz.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pomaranča, sladka (Sloven.) <i>Citrus sinensis</i>	Porse (Dän.) <i>Myrica gale</i>		
Poivre du Sichuan (Franz.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Pomaranč sladký (Slowak.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>dulcis</i>	Porss (Estn.) <i>Myrica gale</i>		
Poivre indigène (Franz.) <i>Tasmannia lanceolata</i>		Portagal (Azerb.) <i>Citrus sinensis</i>		

Pulimaram (Malayalam) <i>Tamarindus indica</i>	Qalampir Yalpiz (Uzbek.) <i>Mentha piperita</i>	Qnou (Kopt.) <i>Coriandrum sativum</i>	Rábano picante (Span.) <i>Armoracia rusticana</i>	Raksivolez (Bret.) <i>Allium schoenoprasum</i>
Pullaek-kumin (Korean.) <i>Nigella sativa</i>	Qapri (Aram.) <i>Capparis spinosa</i>	Qontxora (Oss.) <i>Anethum graveolens</i>	Rábano rústico (Span.) <i>Armoracia rusticana</i>	Raktabija (Sanskrit) <i>Lepidium sativum</i>
Pullaek pepeo (Korean.) <i>Piper nigrum</i>	Qaqacho (Georg.) <i>Papaver somniferum</i>	Qoqus (Hebr.) <i>Cocos nucifera</i>	Rabaumalad (Eston.) <i>Myrica gale</i>	Rakuuna (Finn.) <i>Artemisia dracunculus</i>
Pulpa Tamarindorum (pharm.) <i>Tamarindus indica</i>	Qaqachos tesli (Georg.) <i>Papaver somniferum</i>	Qora gorchitsa (Uzbek.) <i>Brassica nigra</i>	Rabeji (Korean.) <i>Levisticum officinale</i>	Ramerino (Ital.) <i>Rosmarinus officinalis</i>
Pum hub (Hmong) <i>Mentha piperita</i>	Qarafs (Uzbek.) <i>Apium graveolens</i>	Qoranit (Hebr.) <i>Thymus vulgaris</i>	Rabell (Katalan.) <i>Olea europaea</i>	Ramkasturi (Kannada) <i>Ocimum basilicum</i>
Pumpkin seeds (Engl.) <i>Cucurbita pepo</i>	Qarfah (Arab.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Qora xantal (Uzbek.) <i>Brassica nigra</i>	Rabenda (Japan.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Rampa (Sinh.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>
Pumum granatum (Lat.) <i>Punica granatum</i>	Qart (Aram.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Qouj (Kopt.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Rabendeo (Korean.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Rampe (Hindi,Sinh.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>
Punaise mâle (Franz.) <i>Coriandrum sativum</i>	Qasia (Hebr.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Qouq (Kopt.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Rabendo (Korean.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Rampeh (Sinh.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>
Punapipar (Eston.) <i>Capsicum frutescens</i>	Qassia (Hebr.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Qronfol (Malt.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Rabo de Alacrán (Span.) <i>Borago officinalis</i>	Ramsen (Deutsch) <i>Allium urinum</i>
Pune (Eston.) <i>Origanum vulgare</i>	Qataraq (Aram.) <i>Prunus dulcis</i>	Qua vani (Vietnam.) <i>Vanilla planifolia</i>	Racao (Span.) <i>Eryngium foetidum</i>	Ramslauk (Norw.) <i>Allium urinum</i>
Puneh (Farsi) <i>Mentha longifolia</i>	Qenamon (Aram.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Que (Vietnam.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Rădăcină dulce (Rumän.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Ramslög (Dän.) <i>Allium ursinum</i>
Punkepuli (Tulu) <i>Tamarindus indica</i>	Qenamon (Aram.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Que don (Vietnam.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Radix Apii graveolentis (pharm.) <i>Apium graveolens</i>	Ramtolasi (Nepali,Oriya) <i>Ocimum gratissimum</i>
Punnagchampa (Hindi) <i>Alpinia galanga</i>	Qerfe (Tigr.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Que hoa (Vietnam.) <i>Rosa damascena</i>	Radix Armoraciae (pharm.) <i>Armoracia rusticana</i>	Ramusomuzu (Japan.) <i>Allium ursinum</i>
Pupumētra (Lett.) <i>Satureja hortensis</i>	Qetsach (Hebr.) <i>Nigella sativa</i>	Que hoï (Vietnam.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Radix Levistici (pharm.) <i>Levisticum officinale</i>	Rand (Arab.) <i>Laurus nobilis</i>
Pupur (Wal.) <i>Piper nigrum</i>	Qetsah (Hebr.) <i>Nigella sativa</i>	Quendel (Deutsch) <i>Thymus serpyllum</i>	Radix Liquiritiae (pharm.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Rand (Arab.) <i>Myrtus communis</i>
Purasruoho (Finn.) <i>Borago officinalis</i>	Qhaus rau qiab (Hmong) <i>Amomum krervanh</i>	Quendel, römischer (Deutsch) <i>Thymus vulgaris</i>	Radix Petroselinii (pharm.) <i>Petroselinum crispum</i>	Randa (Malt.) <i>Laurus nobilis</i>
Purbi elaiachi (Urdu) <i>Amomum subulatum</i>	Qimmel (Hebr.) <i>Carum carvi</i>	Que quang (Vietnam.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Rafano (Ital.) <i>Armoracia rusticana</i>	Raosu (Japan.) <i>Alpinia galanga</i>
Purqarku mjekësor (Alb.) <i>Nasturtium officinale</i>	Qimnoni (Alb.) <i>Cuminum cyminum</i>	Que qui (Vietnam.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Rai (Gujrati,Hindi,Maith.,Punjabi,Urd.) <i>Brassica nigra</i>	Rarakhum (Lotha Naga) <i>O. tenuiflorum</i>
Purun (Mizo) <i>Allium cepa</i>	Qimron (Alb.) <i>Cuminum cyminum</i>	Que ranh (Vietnam.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Rai, pila (Hindi) <i>Sinapis alba</i>	Rasca (Slowak.) <i>Carum carvi</i>
Purunvar (Hmar,Mizo) <i>Allium sativum</i>	Qinamon (Hebr.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Que ranh (Vietnam.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Rai, safed (Hindi) <i>Sinapis alba</i>	Rasca, egyptská čierna (Slowak.) <i>Nigella sativa</i>
Purmirtes (Lett.) <i>Myrica galae</i>	Qin cai (Mand.) <i>Apium graveolens</i>	Que srilanca (Vietnam.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Raidis fhiáin (Irish) <i>Armoracia rusticana</i>	Rasca lúčna (Slowak.) <i>Carum carvi</i>
Pushpa-Chamar (Hindi) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Qin jiao (Mand.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Que thanh (Vietnam.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Raifort (Franz.) <i>Armoracia rusticana</i>	Rasca rímska (Slowak.) <i>Cuminum cyminum</i>
Puthina (Malayalam) <i>Mentha piperita</i>	Qirfah (Arab.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Que thanh hoa (Vietnam.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Raihan al-limun (Arab.) <i>Melissa officinalis</i>	Rašeljka (Kroat.,Serb.) <i>Prunus mahaleb</i>
Putinan (Mizo) <i>Mentha piperita</i>	Qirmizi bibér (Azerb.) <i>Capsicum annuum</i>	Que tren (Vietnam.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Raim (Korean.) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Rashad (Arab.,Hebr.) <i>Lepidium sativum</i>
Pyaj (Chakma,Newari, Rengn Naga) <i>Allium cepa</i>	Qirfah saighoni (Arab.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Qui nghe (Vietnam.) <i>Crocus sativus</i>	Raimu (Japan.) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Rasi (Oriya) <i>Sesamum indicum</i>
Pyaz (Kashm.,Urdu) <i>Allium cepa</i>	Qirmizi bibér (Azerb.) <i>Capsicum annuum</i>	Qurdeman (Aram.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Rai sorse (Bengali) <i>Brassica nigra</i>	Rasin (Garo) <i>Allium cepa</i>
Pybyr (Wal.) <i>Piper nigrum</i>	Qişa (Kasach.) <i>Brassica nigra</i>	Qurfa (Arab.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Rai turi (Santali) <i>Brassica nigra</i>	Rasin gipbok (Garo) <i>Allium sativum</i>
Pyim daw thein (Burmes.) <i>Murraya koenigii</i>	Qish (Aram.) <i>Allium cepa</i>	Qurni (Aram.) <i>Origanum vulgare</i>	Raiz-forte (Port.) <i>Armoracia rusticana</i>	Rasin gitchok (Garo) <i>Allium cepa</i>
Pyoj (Maith.) <i>Allium cepa</i>	Qişi (Kasach.) <i>Brassica nigra</i>	Qurtam (Aram.,Hebr.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Raja Mirch (Hindi) <i>Capsicum chinense</i>	Rasmi (Kannada) <i>Alpinia galanga</i>
Qaedynjd (Oss.) <i>Allium cepa</i>	Qisum (Arab.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Qychy (Oss.) <i>Lepidium sativum</i>	Rajani (Sanskrit) <i>Curcuma longa</i>	Rasun (Santali) <i>Allium sativum</i>
Qakrus (Aram.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Qizılburç (Kasach.) <i>Capsicum annuum</i>	Raabjani (Korean.) <i>Levisticum officinale</i>	Rajská zrna (Tschech.) <i>Aframomum melegueta</i>	Rasuna (Oriya) <i>Allium sativum</i>
Qalamfur (Tadsch.) <i>Capsicum annuum</i>	Qızılılgül (Azerb.) <i>Rosa damascena</i>	Rabandin (Korean.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Rajskiye zyorna (Russ.) <i>Aframomum melegueta</i>	Rata asamodagam (Sinh.) <i>Petroselinum crispum</i>
Qalampir (Kasach.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Qızılımły (Uzbek.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Rabanete (Port.) <i>Armoracia rusticana</i>	Rajsko zrnje (Sloven.) <i>Aframomum melegueta</i>	Rata dehi (Sinh.) <i>Citrus limon</i>
Qalampir (Uzbek.) <i>Syzygium aromaticum</i>	Qızılımły (Kasach.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Rabanete-japonês (Port.) <i>Wasabia japonica</i>	Raket (Niederl.) <i>Eruca sativa</i>	Rathu miris (Sinh.) <i>Capsicum frutescens</i>
Qalampir (Uzbek.) <i>Capsicum annuum</i>	Qlahlah (Aram.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Rábano (Port.) <i>Armoracia rusticana</i>	Raketkruid (Niederl.) <i>Eruca sativa</i>	Rato Khursani (Nepali) <i>Capsicum frutescens</i>

Raudenes, parastās (Lett.) <i>Satureja hortensis</i>	Regamo (Ital.) <i>Origanum vulgare</i>	Rezene (Bulg.,Türk.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Rikorisu (Japan.,Korean.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Roka (Griech.,Türk.) <i>Eruca sativa</i>
Raudonēlis, paprastasis (Litauisch) <i>Origanum vulgare</i>	Reglisă (Rumän.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Rěžiukė, vaistinio (Litauisch) <i>Nasturtium officinale</i>	Rikula (Kroat.) <i>Eruca sativa</i>	Roket (Bulg.,Hebr.) <i>Eruca sativa</i>
Raudonieji pipirai (Litauisch) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Réglisse (Franz.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Rhizoma Curcumae (pharm.) <i>Curcuma longa</i>	Rimmon (Aram.,Hebr.) <i>Punica granatum</i>	Roketa setá (Tschech.) <i>Eruca sativa</i>
Raudonoji monarda (Litauisch) <i>Melissa officinalis</i>	Regolizia (Ital.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Rhizoma Galangae (pharm.) <i>Alpinia galanga</i>	Rimon (Hebr.) <i>Punica granatum</i>	Roketez (Bret.) <i>Eruca sativa</i>
Rauke (Deutsch) <i>Eruca sativa</i>	Rehan (Hebr.) <i>Ocimum basilicum</i>	Rhizoma Zedoariae (pharm.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Rimskij tmin (Russ.) <i>Cuminum cyminum</i>	Roketto (Japan.) <i>Eruca sativa</i>
Rau mui tay (Vietnam.) <i>Petroselinum crispum</i>	Reihan (Farsi) <i>Ocimum basilicum</i>	Rhizoma Zingiberis (pharm.) <i>Zingiber officinale</i>	Římský kmín (Tschech.) <i>Cuminum cyminum</i>	Roketu (Korean.) <i>Eruca sativa</i>
Rau muoi dai (Vietnam.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Reisfeldpflanze (Deutsch) <i>Limnophila aromatica</i>	Rhizome de Zédoaire (Franz.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Římský kopr (Tschech.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Rokieta siewna (Poln.) <i>Eruca sativa</i>
Rau ngo (Vietnam.) <i>Limnophila aromatica</i>	Rekhani (Georg.) <i>Ocimum basilicum</i>	Rhoa (Altgriech.) <i>Punica granatum</i>	Rita (Kopt.) <i>Laurus nobilis</i>	Rokyt, bahenní (Tschech.) <i>Eruca sativa</i>
Rau om (Vietnam.) <i>Limnophila aromatica</i>	Remon (Japan.,Korean.) <i>Citrus limon</i>	Rhodon (Altgriech.) <i>Rosa damascena</i>	Robaji (Korean.) <i>Levisticum officinale</i>	Rokyta (Tschech.) <i>Eruca sativa</i>
Rau que (Vietnam.) <i>Ocimum basilicum</i>	Remonbabéna (Japan.) <i>Lippia citriodora</i>	Rhois (Lat.) <i>Rhus coriaria</i>	Robeji (Japan.) <i>Levisticum officinale</i>	Rokytník skvělý (Tschech.) <i>Eruca sativa</i>
Rau ram (Vietnam.) <i>Persicaria odoratum</i>	Remon-bam (Korean.) <i>Melissa officinalis</i>	Rhoon (Altgriech.) <i>Rhus coriaria</i>	Robiji (Korean.) <i>Levisticum officinale</i>	Romā (Port.) <i>Punica granatum</i>
Raute (Deutsch) <i>Ruta graveolens</i>	Remonbamu (Japan.) <i>Melissa officinalis</i>	Rhos Mair (Wal.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Robwiji (Korean.) <i>Levisticum officinale</i>	Romaeri (Lao) <i>Rosmarinus officinalis</i>
Rau thom (Vietnam.) <i>Mentha piperita</i>	Remon-beobéna (Korean.) <i>Lippia citriodora</i>	Rhosmari (Wal.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rocet (Wal.) <i>Eruca sativa</i>	Romahan (Kashm.) <i>Allium sativum</i>
Rau tia to (Vietnam.) <i>Perilla frutescens</i>	Remon beobéna (Korean.) <i>Lippia citriodora</i>	Rhosyn (Wal.) <i>Rosa damascena</i>	Rock cherry (Engl.) <i>Prunus mahaleb</i>	Római kömény (Ung.) <i>Cuminum cyminum</i>
Ravé japones (Katalan.) <i>Wasabia japonica</i>	Remon bobéna (Korean.) <i>Lippia citriodora</i>	Rhou (Altgriech.) <i>Rhus coriaria</i>	Rocket (Engl.) <i>Eruca sativa</i>	Roman (Arab.) <i>Punica granatum</i>
Ravenda (Japan.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Remon-gurasu (Korean.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Rhus aromatica (bot.) <i>Rhus coriaria</i>	Rocou (Niederl.,Franz.) <i>Bixa orellana</i>	Románeira (Port.) <i>Punica granatum</i>
Rave picant (Katalan.) <i>Armoacia rusticana</i>	Remon-matoru (Japan.) <i>Backhousia citriodora</i>	Rhus glabra (bot.) <i>Rhus coriaria</i>	Rocouyer (Franz.) <i>Bixa orellana</i>	Románi (Katalan.) <i>Rosmarinus officinalis</i>
Ravo (Mao Naga) <i>Zingiber officinale</i>	Remon meotul (Korean.) <i>Backhousia citriodora</i>	Rhyte (Altgriech.) <i>Ruta graveolens</i>	Rodi (Griech.) <i>Punica granatum</i>	Romanian brown mustard (Engl.) <i>Brassica juncea</i>
Rayhon (Uzbek.) <i>Ocimum basilicum</i>	Remonso (Japan.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Rice paddy herb (Engl.) <i>Limnophila aromatica</i>	Rodia (Griech.) <i>Punica granatum</i>	Romarin (Franz.) <i>Rosmarinus officinalis</i>
Rayo (Newari) <i>Brassica nigra</i>	Remon-matoru (Japan.) <i>Backhousia citriodora</i>	Rideag (Gäl.) <i>Myrica gale</i>	Rodie (Rumän.) <i>Punica granatum</i>	Romázeira (Port.) <i>Punica granatum</i>
Rayxon (Tadsch.) <i>Ocimum basilicum</i>	Remon meotul (Korean.) <i>Backhousia citriodora</i>	Riði (Hausa) <i>Sesamum indicum</i>	Rödlök (Schwed.) <i>Allium cepa</i>	Romdeng (Khmer) <i>Alpinia galanga</i>
Razianeh (Farsi) <i>Foeniculum vulgare</i>	Remonso (Japan.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Ridiche japoneză (Rumän.) <i>Wasabia japonica</i>	Röd Peber (Dän.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Romeinse komijn (Niederl.) <i>Carum carvi</i>
Razijan (Maked.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Ren (Maked.,Serb.,Vietnam.) <i>Armoracia rusticana</i>	Riegnu (Malt.) <i>Origanum vulgare</i>	Röd peber (Dän.) <i>Capsicum annuum</i>	Romeiro (Galiz.) <i>Rosmarinus officinalis</i>
Raziyane (Türk.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Rena (Sinh.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Rieng (Vietnam.) <i>Alpinia galanga</i>	Rodselleri (Dän.) <i>Apium graveolens</i>	Romer (Katalan.) <i>Rosmarinus officinalis</i>
Raziyane-i-rumi (Türk.) <i>Pimpinella anisum</i>	Renouée odorante (Franz.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Rieng nep (Vietnam.) <i>Alpinia galanga</i>	Roheline pipar (Eston.) <i>Piper nigrum</i>	Romero (Span.) <i>Rosmarinus officinalis</i>
Razmaryn (Weißruss.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Renouée odorante (Franz.) <i>Persicaria odoratum</i>	Riešutinis kokosas (Litauisch) <i>Cocos nucifera</i>	Rohtoneidonkukka (Finn.) <i>Nigella sativa</i>	Romersk kummin (Schwed.) <i>Cuminum cyminum</i>
Rdesno peprník (Tschech.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau (Franz.) <i>Persicaria hydro-piper</i>	Riforz (Bret.) <i>Armoracia rusticana</i>	Rohtoperaruoho (Finn.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Romeu (Galiz.) <i>Rosmarinus officinalis</i>
Rdest ostrogorzki (Poln.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Reobjí (Korean.) <i>Levisticum officinale</i>	Rifouart (Provenç.) <i>Armoracia rusticana</i>	Rohtopurasruoho (Finn.) <i>Borago officinalis</i>	Romiet (Khmer) <i>Crocus sativus</i>
Recalicé (Provenç.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Reobwijí (Korean.) <i>Levisticum officinale</i>	Riga (Kroat.,Serb.) <i>Eruca sativa</i>	Rohtosalvia (Finn.) <i>Salvia officinalis</i>	Romiet (Khmer) <i>Curcuma longa</i>
Recalissi (Provenç.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Reobwijí (Korean.) <i>Levisticum officinale</i>	Rigan (Bulg.,Rumän.) <i>Origanum vulgare</i>	Roinită (Rumän.) <i>Melissa officinalis</i>	Römischer Kämmel (Deutsch) <i>Cuminum cyminum</i>
Rechina fena? (Farsi) <i>Ferula assa-foetida</i>	Řeřicha zahradní (Tschech.) <i>Lepidium sativum</i>	Rigani (Griech.) <i>Origanum vulgare</i>	Roja (Kannada,Tamil,Telugu) <i>Rosa damascena</i>	Römischer Quendel (Deutsch) <i>Thymus vulgaris</i>
Řecké seno (Slowak.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Rešeljka (Sloven.) <i>Prunus mahaleb</i>	Rigon i egér (Alb.) <i>Origanum vulgare</i>	Rojapuvu (Telugu) <i>Rosa damascena</i>	Ron (Chakma) <i>Allium sativum</i>
Red pepper (Engl.) <i>Capsicum frutescens</i>	Resurrection lily (Engl.) <i>Kniphofia galanga</i>	Rigoni i zakonshém (Alb.) <i>Origanum vulgare</i>	Rojeu (Korean.) <i>Rosa damascena</i>	Rong (Kashm.) <i>Syzygium aromaticum</i>
Reendhoo (Dhivehi) <i>Curcuma longa</i>	Réti kömény (Ung.) <i>Carum carvi</i>	Rihanmirus (Dhivehi) <i>Capsicum annuum</i>	Rojinis imbierpipiri (Litauisch) <i>Aframomum melegueta</i>	Rong bol (Garo) <i>Bixa orellana</i>
Regaléssia (Katalan.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Rewa (Thai) <i>Amomum xanthioides</i>	Rihan (Hebr.) <i>Ocimum basilicum</i>	Rojovník (Tschech.) <i>Eruca sativa</i>	Roomankumina (Finn.) <i>Cuminum cyminum</i>
Regalis (Bret.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Rewa-yai (Thai) <i>Amomum xanthioides</i>	Rihan (Malt.) <i>Myrtus communis</i>	Roju (Korean.) <i>Rosa damascena</i>	Roomse kervel (Niederl.) <i>Myrrhis odorata</i>
Regaliz (Span.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Reyhan otu (Türk.) <i>Ocimum basilicum</i>	Rikeorisu (Korean.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Rojumari (Korean.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Roos (Niederl.,Eston.) <i>Rosa damascena</i>
	Reyxan (Azerb.) <i>Ocimum basilicum</i>		Rojumeri (Korean.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Root beer plant (Engl.) <i>Piper auritum</i>
	Reyxan (Azerb.) <i>Ocimum basilicum</i>			Roqet (Hebr.) <i>Eruca sativa</i>

Roqueta (Span.) <i>Eruca sativa</i>	Ròs Mhuire (Gäl.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rozmarini (Georg.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rukkora (Japan.) <i>Eruca sativa</i>	Ruža, divlja (Kroat.) <i>Rosa canina</i>
Roquette (Franz.) <i>Eruca sativa</i>	Roso (Japan.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Rozmarín lekársky (Slowak.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rukola (Bulg.,Litauisch,Poln., Serb.,Slowak.) <i>Eruca sativa</i>	Ruža damaskaja (Weißenruss.) <i>Rosa damascena</i>
Rorel-bei (Korean.) <i>Laurus nobilis</i>	Rosun (Assam.,Bengali) <i>Allium sativum</i>	Rozmaríns (Lett.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rukola šalát (Slowak.) <i>Eruca sativa</i>	Ruža šípová (Slowak.) <i>Rosa canina</i>
Roreru (Japan.) <i>Laurus nobilis</i>	Roter Pfeffer (Deutsch) <i>Capsicum frutescens</i>	Rozmaryn (Poln.,Ukr.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Ruku (Ung.) <i>Bixa orellana</i>	Ruže (Tschech.) <i>Rosa damascena</i>
Rorippa nasturtium-aquaticum (bot.) <i>Nasturtium officinale</i>	Roudi (Griech.) <i>Rhus coriaria</i>	Rozmarýna (Tschech.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Ruku-ruku (Indones.,Malay) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Ruže, pravá bulharská (Tschech.) <i>Rosa damascena</i>
Ros (Schwed.) <i>Rosa damascena</i>	Rou dou kou (Mand.) <i>Myristica fragrans</i>	Rozmarýna lékařská (Tschech.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Ruku-ruku hitam (Malay) <i>Ocimum gratissimum</i>	Ruže, ulje (Kroat.) <i>Rosa damascena</i>
Rós (Isländ.,Irisch) <i>Rosa damascena</i>	Rou dou kou pi (Mand.) <i>Myristica fragrans</i>	Rozmarýn lékařský (Tschech.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Ruku-ruku rimba (Indones.) <i>Ocimum gratissimum</i>	Ruže, damascénská (Tschech.) <i>Rosa damascena</i>
Rös (Gäl.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rougui (Mand.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Rozmaryn spravzhnij (Ukr.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rukvica, navadna (Sloven.) <i>Eruca sativa</i>	Ruzh (Bret.) <i>Ruta graveolens</i>
Rosa (Ital.,Lat.,Malayalam, Sinh.,Span.) <i>Rosa damascena</i>	Rou gui pi (Mand.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Rozmeri (Tigr.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rumäischer Braunsenf (Deutsch) <i>Brassica juncea</i>	Ružmarin (Kroat.,Serb.) <i>Rosmarinus officinalis</i>
Rosa Beeren (Deutsch) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Roumanieou (Provenç.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Roz-moc'h (Bret.) <i>Papaver somniferum</i>	Rumman (Arab.,Aram.,Türk.) <i>Punica granatum</i>	Ruzmarin (Maked.,Serb.) <i>Rosmarinus officinalis</i>
Rósapipar (Isländ.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Roumanin (Provenç.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rozo (Esperanto) <i>Rosa damascena</i>	Rummiena (Malt.) <i>Punica granatum</i>	Růžový pepř (Tschech.) <i>Schinus terebinthifolius</i>
Rose (Dän.,Engl.,Deutsch, Norw.) <i>Rosa damascena</i>	Roumarin (Bret.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Roz piperi (Griech.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Rumput tuboh (Malay) <i>Persicaria hydropiper</i>	Rymski kmen (Weißenruss.) <i>Cuminum cyminum</i>
Rose de Damas (Franz.) <i>Rosa damascena</i>	Routa (Tschech.) <i>Ruta graveolens</i>	Rózsa (Ung.) <i>Rosa damascena</i>	Runhmui-dum (Mizo) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Rynsun (Khasi) <i>Allium sativum</i>
Roseepipar (Estn.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Routa vonné (Tschech.) <i>Ruta graveolens</i>	Rózsaszín bors (Ung.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Ruoholaukka (Finn.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Ryomen shin (Japan.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>
Rosemary (Engl.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rowsu (Sranan) <i>Rosa damascena</i>	Rozumari (Japan.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Ruohospipuli (Finn.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Ryytineito (Finn.) <i>Nigella sativa</i>
Rosépeppar (Schwed.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Royivnyk (Ukr.) <i>Melissa officinalis</i>	Rrapane (Alb.) <i>Armoracia rusticana</i>	Ruokapaprika (Finn.) <i>Capsicum annuum</i>	Ryytitilli (Finn.) <i>Anethum graveolens</i>
Rosé-Pfeffer (Deutsch) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Royz (Jidd.) <i>Rosa damascena</i>	Rriké (Alb.) <i>Armoracia rusticana</i>	Ruokaselleri (Finn.) <i>Apium graveolens</i>	Rzeżucha ogrodowa (Poln.) <i>Lepidium sativum</i>
Rose-pipar (Estn.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Royz, kazanlikishe (Jidd.) <i>Rosa damascena</i>	Rtanjski čaj (Serb.) <i>Satureja montana</i>	Ruokasipuli (Finn.) <i>Allium cepa</i>	Saan faa jiu (Kanton.) <i>Zanthoxylum avicennae</i>
Roser (Katalan.) <i>Rosa damascena</i>	Roz (Bret.) <i>Rosa damascena</i>	Ru (Japan.,Korean.,Thai) <i>Ruta graveolens</i>	Ruridisa (Japan.) <i>Borago officinalis</i>	Saan geung (Kanton.) <i>Alpinia galanga</i>
Roshia-kanzo (Japan.) <i>Glycyrrhiza echinata</i>	Roza (Bulg.) <i>Rosa damascena</i>	Rù (Gäl.) <i>Ruta graveolens</i>	Rus (Lat.) <i>Rhus coriaria</i>	Saan loh baahk (Kanton.) <i>Anthriscus cerefolium</i>
Rosmaeri (Lao,Thai) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Róza, bulgarska (Poln.) <i>Rosa damascena</i>	Rucē (Alb.) <i>Ruta graveolens</i>	Rusotähitianis (Finn.) <i>Illicium verum</i>	Saan noih (Kanton.) <i>Kaempferia galanga</i>
Rosmaninho (Port.) <i>Lavandula stoechas</i>	Róza, damasceńska (Poln.) <i>Rosa damascena</i>	Ruchaka (Sanskrit) <i>Citrus limon</i>	Ruta (Kroat.,Hebr.,Ung.,Ital., Korean.,Lat.,Oriya,Serb.) <i>Ruta graveolens</i>	Saan yuk gwai (Kanton.) <i>Cinnamomum burmannii</i>
Rosmareno (Esperanto) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Róza otto (Poln.) <i>Rosa damascena</i>	Ruchetta (Ital.) <i>Ruta sativa</i>	Rută, smaržīgā (Lett.) <i>Ruta graveolens</i>	Sabalín (Burmes.) <i>Cymbopogon citratus</i>
Rosmariin (Estn.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rozā pipari (Lett.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Rucola (Dän.,Niederl., Deutsch,Ital.,Malt., Rumän.) <i>Ruta sativa</i>	Rută, žalioji (Litauisch) <i>Ruta graveolens</i>	Sabarang (Chakma) <i>Ocimum basilicum</i>
Rosmariin, harilik (Estn.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rožé, damaskinė (Litauisch) <i>Rosa damascena</i>	Rucolakers (Niederl.) <i>Ruta sativa</i>	Rută de grădină (Rumän.) <i>Ruta graveolens</i>	Sabbasigi soppu (Kannada) <i>Anethum graveolens</i>
Rosmariini (Finn.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rozemarijn (Niederl.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rucolasallat (Schwed.) <i>Ruta sativa</i>	Ruta dushistaya (Russ.) <i>Ruta graveolens</i>	Sabja (Marathi) <i>Ocimum basilicum</i>
Rosmarin (Dän.,Franz., Deutsch,Norw.,Schwed.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Roze peper (Niederl.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Rúcula (Port.,Span.) <i>Ruta sativa</i>	Ruta vonává (Slowak.) <i>Ruta graveolens</i>	Sabje (Gujrati) <i>Ocimum basilicum</i>
Rósármín (Isländ.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rozés (Litauisch) <i>Rosa damascena</i>	Ruda (Katalan.,Galiz.,Span.) <i>Ruta graveolens</i>	Ruta zapashna (Ukr.) <i>Ruta graveolens</i>	Sabljasti triplat (Sloven.) <i>Triagonella foenum-graecum</i>
Rosmarin encens (Franz.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rozes (Lett.) <i>Rosa damascena</i>	Rude (Dän.) <i>Ruta graveolens</i>	Ruta zwyczajna (Poln.) <i>Ruta graveolens</i>	Sabori (Korean.) <i>Satureja hortensis</i>
Rosmarino (Ital.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rozmari (Farsi,Griech.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rudrajada (Telugu) <i>Ocimum basilicum</i>	Rute (Jidd.) <i>Ruta graveolens</i>	Šabrej kmínovitý (Tschech.) <i>Cuminum cyminum</i>
Ros marinum (Lat.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rozmarin (Azerb.,Bulg., Hebr.,Rumän.,Russ., Jidd.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rue (Engl.) <i>Ruta graveolens</i>	Rutensef (Deutsch) <i>Brassica nigra</i>	Sabroso (Span.) <i>Satureja hortensis</i>
Rosmarino (Span.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rožmarin (Sloven.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rue odorante (Franz.) <i>Ruta graveolens</i>	Rúturunni (Isländ.) <i>Ruta graveolens</i>	Sa chanh (Vietnam.) <i>Cymbopogon citratus</i>
Rosmeri (Sinh.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rozmarín (Slowak.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rugh (Gäl.) <i>Ruta graveolens</i>	Rutvica (Kroat.,Serb.) <i>Ruta graveolens</i>	Sa Chuang (Lao) <i>Cinnamomum cassia</i>
	Rozmariné (Alb.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rügščiavaisis (Litauisch) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Ruigh (Gäl.) <i>Ruta graveolens</i>	Sacred basil (Engl.) <i>Ocimum tenuiflorum</i>
	Rozmarining (Ung.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Rügščiavaisis citrinmedis (Litauisch) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Ruj (Kroat.) <i>Rhus coriaria</i>	

Sacred pepper (Engl.) <i>Piper auritum</i>	Safran (Dän.,Estn.,Franz., Deutsch,Norw.,Provenç., Türk.) <i>Crocus sativus</i>	Sai Chuang (Lao) <i>Cinnamomum cassia</i>	Sälben (Kasach.) <i>Salvia officinalis</i>	Salvia (Malt.) <i>Salvia officinalis</i>
Sadab (Arab.,Aram.,Farsi, Urdu) <i>Ruta graveolens</i>	Šafrán (Tschech.,Slowak.) <i>Crocus sativus</i>	Saidun (Tamil) <i>Olea europaea</i>	Salbi (Georg.) <i>Salvia officinalis</i>	Samak (Malay,Thai) <i>Eugenia polyantha</i>
Sadabu (Kannada) <i>Ruta graveolens</i>	Šafran, divlji (Serb.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Sai-Eng-Chai (Chines.) <i>Nasturtium officinale</i>	Salbia (Bask.) <i>Salvia officinalis</i>	Samanatsoopa (Ga-Dangme) <i>Allium sativum</i>
Sada Marich (Bengali) <i>Piper nigrum</i>	Šafrán, indický (Tschech.) <i>Curcuma longa</i>	Saigon cinnamon (Engl.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Saldiri (Sinh.) <i>Apium graveolens</i>	Samat (Thai) <i>Murraya koenigii</i>
Sadapa (Telugu) <i>Ruta graveolens</i>	Šafran, indijski (Kroat.) <i>Curcuma longa</i>	Saigon fahéj (Ung.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Saldymedis (Litauisch) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Sambram (Bodo) <i>Allium cepa</i>
Sadapachettu (Telugu) <i>Ruta graveolens</i>	Safran, indischer (Deutsch) <i>Curcuma longa</i>	Saigon-gyepi (Korean.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Saldymedis, paprastasis (Litauisch) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Sambram Gufut (Bodo) <i>Allium sativum</i>
Sadapaha (Sanskrit) <i>Ruta graveolens</i>	Safran, mexicanischer (Deutsch) <i>Carthamus tinctorius</i>	Saigoninis cinamonas (Litauisch) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Šalfej (Weißenruss.) <i>Salvia officinalis</i>	Şam gülü (Türk.) <i>Rosa damascena</i>
Sadapaku (Telugu) <i>Ruta graveolens</i>	Safran, yalancı (Türk.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Saigon-Zimt (Deutsch) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Salie (Niederl.) <i>Salvia officinalis</i>	Samin (Burmes.) <i>Anethum graveolens</i>
Sadaq (Kasach.) <i>Allium cepa</i>	Safrana krokuss (Lett.) <i>Crocus sativus</i>	Sai heung chung (Kanton.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Salierai, valgomasis (Litauisch) <i>Apium graveolens</i>	Samit (Armen.) <i>Anethum graveolens</i>
Sada sorse (Bengali) <i>Sinapis alba</i>	Šafranas (Litauisch) <i>Crocus sativus</i>	Sai kahn (Kanton.) <i>Apium graveolens</i>	Sa li pi* (Lao) <i>Piper longum</i>	Samong-saba (Burmes.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Sadikká (Sinh.) <i>Myristica fragrans</i>	Safránaugs (Lett.) <i>Crocus sativus</i>	Sáiste (Irisch) <i>Salvia officinalis</i>	Salodki mindál (Weißenruss.) <i>Prunus dulcis</i>	Samouco-do-brabante (Port.) <i>Myrica gale</i>
Sa diu (Vietnam.) <i>Cymbopogon flexuosus</i>	Safran bâtarð (Franz.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Sai yeuhng ngoh sam (Kanton.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Šalotka (Tschech.) <i>Allium cepa</i>	Sampalok (Tagalog) <i>Tamarindus indica</i>
Sadova ruta (Ukr.) <i>Ruta graveolens</i>	Safran des Index (Franz.) <i>Curcuma longa</i>	Sai yihp kahn (Kanton.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Šalotka (Tschech.,Slowak., Slovén.) <i>Allium ascalonicum</i>	Samphu (Nepali) <i>Anethum graveolens</i>
Sadrèo (Provenç.) <i>Satureja hortensis</i>	Safrani (Griech.) <i>Crocus sativus</i>	Sai-Yong choi (Chines.) <i>Nasturtium officinale</i>	Šaloto (Esperanto) <i>Allium ascalonicum</i>	Sampsouchon (Altgriech.) <i>Majorana hortensis</i>
Sædögg (Isländ.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Safrani, hint (Türk.) <i>Curcuma longa</i>	Saje (Chakma) <i>Brassica nigra</i>	Šalottisipuli (Finn.) <i>Allium ascalonicum</i>	Samsukon (Aram.) <i>Majorana hortensis</i>
Sa-em (Lao) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Šafranika (Kroat.,Maked., Serb.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Sajira (Bengali) <i>Bunium persicum</i>	Šalottisipuli (Finn.) <i>Allium ascalonicum</i>	Samran (Lotha Naga) <i>Allium sativum</i>
Sa-em thet (Lao) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Šafranjika (Serb.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Sajiragam (Malayalam) <i>Carum carvi</i>	Šalottisipuli (Finn.) <i>Allium ascalonicum</i>	Samsucum (Lat.) <i>Majorana hortensis</i>
Saenggang (Korean.) <i>Zingiber officinale</i>	Safran kökü (Türk.) <i>Curcuma longa</i>	Sajivan (Nepali) <i>Origanum vulgare</i>	Šalottisibul (Estn.) <i>Allium ascalonicum</i>	Samtblume (Deutsch) <i>Tagetes lucida</i>
Saets (Walis.) <i>Salvia officinalis</i>	Safrankrookus (Estn.) <i>Crocus sativus</i>	Sajoleida (Katalan.) <i>Satureja montana</i>	Salsa (Port.) <i>Petroselinum crispum</i>	Samtola (Maith.) <i>Citrus sinensis</i>
Safaid jeera (Dogri,Hindi) <i>Cuminum cyminum</i>	Safrano (Esperanto) <i>Crocus sativus</i>	Sajya (Chakma) <i>Brassica nigra</i>	Salva-mansa (Port.) <i>Salvia officinalis</i>	Samu (Thai) <i>Eugenia polyantha</i>
Safaid mirch (Punjabi) <i>Piper nigrum</i>	Šafrán siaty (Slowak.) <i>Crocus sativus</i>	Sakhuong (Vietnam.) <i>Kaempferia galanga</i>	Salvei (Estn.) <i>Salvia officinalis</i>	Sanae (Burmes.) <i>Curcuma longa</i>
Safed mirch (Urdu) <i>Piper nigrum</i>	Safranum (Lat.) <i>Crocus sativus</i>	Saksankirveli (Finn.) <i>Myrrhis odorata</i>	Šalvěj (Tschech.) <i>Salvia officinalis</i>	Sancho (Russ.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Safed rai (Hindi) <i>Sinapis alba</i>	Sáfrány (Ung.) <i>Crocus sativus</i>	Saksankumina (Finn.) <i>Carum carvi</i>	Šalvěj lékařská (Tschech.) <i>Salvia officinalis</i>	Sancho (Korean.) <i>Zanthoxylum schinifolium</i>
Safflower (Niederl.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Sáfránys szeklice (Ung.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Sa lach son (Vietnam.) <i>Lepidium sativum</i>	Salvia (Finn.,Ital.,Lat.,Span., Schwed.) <i>Salvia officinalis</i>	Sand ginger (Engl.) <i>Kaempferia galanga</i>
Safflower (Engl.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Safron (Amhar.,Bret.) <i>Crocus sativus</i>	Salad rocket (Engl.) <i>Eruca sativa</i>	Salvia (Isländ.) <i>Salvia officinalis</i>	Sang keong (Chines.) <i>Zingiber officinale</i>
Saffraan (Niederl.) <i>Crocus sativus</i>	Safuran (Japan.) <i>Crocus sativus</i>	Salai (Tagalog) <i>Cymbopogon citratus</i>	Sálvia (Katalan.) <i>Salvia officinalis</i>	Sangtra (Punjabi) <i>Citrus sinensis</i>
Saffraan (Isländ.,Schwed.) <i>Crocus sativus</i>	Saga (Dz.) <i>Zingiber officinale</i>	Salam (Indones.) <i>Eugenia polyantha</i>	Sálvia (Slowak.) <i>Salvia officinalis</i>	Sangvil (Hebr.) <i>Zingiber officinale</i>
Saffron (Engl.) <i>Crocus sativus</i>	Sage (Engl.) <i>Salvia officinalis</i>	Sa geung (Kanton.) <i>Kaempferia galanga</i>	Šálvia (Katalan.) <i>Salvia officinalis</i>	San-gyu (Korean.) <i>Wasabia japonica</i> var. <i>koreana</i>
Saffron, bastard (Engl.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Sag methi (Hindi) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Salamblad (Niederl.) <i>Eugenia polyantha</i>	Šálvia (Slowak.) <i>Salvia officinalis</i>	Sa nham nam vang (Vietnam.) <i>Amom krervanh</i>
Saffron, Indian (Engl.) <i>Curcuma longa</i>	Sahajir (Maith.) <i>Bunium persicum</i>	Salam koja (Indones.) <i>Muraya koenigii</i>	Šálvia bona (Katalan.) <i>Salvia officinalis</i>	Sa nhan (Vietnam.) <i>Amomum xanthoides</i>
Saffron, Mexican (Engl.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Sahajira (Oriya) <i>Carum carvi</i>	Salatkress (Estn.) <i>Lepidium sativum</i>	Šálvia d'Arágó (Katalan.) <i>Salvia officinalis</i>	Sannadumparashtramu (Telugu) <i>Alpinia galanga</i>
Saffrwm (Walis.) <i>Crocus sativus</i>	Sahé bara (Aram.) <i>Mentha piperita</i>	Salat-nam (Thai) <i>Nasturtium officinale</i>	Šálvia lekárska (Slowak.) <i>Salvia officinalis</i>	Sannae (Korean.) <i>Kaempferia galanga</i>
Saflor (Weißenruss.,Bulg., Deutsch,Norw.,Russ.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Sahn heung chou (Kanton.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Salatrake (Deutsch) <i>Eruca sativa</i>	Šálvia (Dän.,Norw.,Rumän.) <i>Salvia officinalis</i>	San nai (Mand.) <i>Kaempferia galanga</i>
Saflori (Finn.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Sahp yeuhk (Kanton.) <i>Houttuynia cordata</i>	Salatsennep (Norw.) <i>Eruca sativa</i>	Šálvia, árstniečības (Lett.) <i>Salvia officinalis</i>	Sanouz (Arab.) <i>Nigella sativa</i>
Safrà (Katalan.) <i>Crocus sativus</i>	Sahrami (Finn.) <i>Crocus sativus</i>	Šalavijas, vaistinis (Litauisch) <i>Salvia officinalis</i>	Šálvio (Esperanto) <i>Salvia officinalis</i>	Sanque (Tagalog) <i>Illicium verum</i>
Šafran (Kroat.,Maked.,Serb.) <i>Crocus sativus</i>		Salbei (Deutsch) <i>Salvia officinalis</i>	Šálviya (Bulg.) <i>Salvia officinalis</i>	Sansho (Japan.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>

Sanšo (Tschech.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Sarimsok (Tadsch.) <i>Allium sativum</i>	Sassafras <i>officinalis</i> (bot.) <i>Sassafras albidum</i>	Savala (Malayalam) <i>Allium cepa</i>	Schwarzer Kreuzkümmel (Deutsch) <i>Bunium persicum</i>
Sanšo koření (Tschech.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Sarimsoq (Uzbek.) <i>Allium sativum</i>	Sassafrasové listy (Slowak.) <i>Sassafras albidum</i>	Savanyú narancs (Ung.) <i>Citrus aurantium ssp. amara</i>	Schwarzer Pfeffer (Deutsch) <i>Piper nigrum</i>
Santara (Dogri,Gujrati,Hindi, Kashm.,Maith.,Urdu) <i>Citrus sinensis</i>	Saris (Kopt.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Sassafrasso (Ital.) <i>Sassafras albidum</i>	Savory (Engl.) <i>Satureja hortensis</i>	Schwarzer Senf (Deutsch) <i>Brassica nigra</i>
Santarasi (Newari) <i>Citrus sinensis</i>	Sarja (Kasach.) <i>Allium cepa</i>	Sassafurasu (Japan.) <i>Sassafras albidum</i>	Savyamu (Telugu) <i>Piper nigrum</i>	Schwarzkümmel (Deutsch) <i>Nigella sativa</i>
San thuyen (Vietnam.) <i>Eugenia polyantha</i>	Sarkantyúka (Ung.) <i>Tropaeolum majus</i>	Sat (Lao) <i>Bixa orellana</i>	Sawa-orenji (Japan.) <i>Citrus sinensis ssp. amara</i>	Schwarznessel (Deutsch) <i>Perrilla frutescens</i>
Santoreggia (Ital.) <i>Satureja hortensis</i>	Sarkantyúvirág (Ung.) <i>Tropaeolum majus</i>	Sata guppam (Sinh.) <i>Anethum graveolens</i>	Sawi (Malay) <i>Brassica nigra</i>	Scortișoară (Rumän.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Santurig (Bret.) <i>Satureja hortensis</i>	Šarlates ſípoli (Lett.) <i>Allium ascalonicum</i>	Sataguppi (Tamil) <i>Anethum graveolens</i>	Saw leaf herb (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>	Scortișoară Cassia (Rumän.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Santurig-goāñv (Bret.) <i>Satureja montana</i>	Sarmis (Mong.) <i>Allium sativum</i>	Satap (Malayalam) <i>Ruta graveolens</i>	Sawr (Walisch.) <i>Satureja hortensis</i>	Scortișoară chinezească (Rumän.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Sanuj (Katalan.) <i>Nigella sativa</i>	Sarmsak (Türk.) <i>Allium sativum</i>	Satapa (Gujrati,Marathi) <i>Ruta graveolens</i>	Sawtooth coriander (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>	Scortișoară indoneziană (Rumän.) <i>Cinnamomum burmannii</i>
Sa nwin (Burmes.) <i>Curcuma longa</i>	Sarnai (Mong.) <i>Rosa damascena</i>	Satar (Hebr.) <i>Satureja hortensis</i>	Sazab (Türk.) <i>Ruta graveolens</i>	Scortișoară vietnameză (Rumän.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>
Saoj (Bret.) <i>Salvia officinalis</i>	Sarpoil (Bask.) <i>Thymus serpyllum</i>	Satar (Farsi) <i>Thymus vulgaris</i>	Sazak (Türk.) <i>Myrtus communis</i>	Scotch Bonnet (Engl.) <i>Capsicum chinense</i>
Saouvi (Provenç.) <i>Salvia officinalis</i>	Sarriette (Franz.) <i>Satureja hortensis</i>	Satar (Hebr.) <i>Maiorana syriaca</i>	Sbar (Arab.) <i>Tamarindus indica</i>	Screwpine, fragrant (Engl.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>
Saphaa (Lao) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Sarso (Maith.,Nepali) <i>Sinapis alba</i>	Satar barri (Arab.) <i>Origanum vulgare</i>	Scallion (Engl.) <i>Allium cepa</i>	Screw pine flower (Engl.) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Saphed Mirch (Hindi) <i>Piper nigrum</i>	Sarson (Urdu) <i>Brassica nigra</i>	Satari (Hindi) <i>Ruta graveolens</i>	Scalogna (Ital.) <i>Allium ascalonicum</i>	Screw tree flower (Engl.) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Sappira (Tamil) <i>Bixa orellana</i>	Sarubia (Japan.,Korean.) <i>Salvia officinalis</i>	Sateri, dağ (Türk.) <i>Satureja montana</i>	Scandix cerefolium (bot.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Screw tree leaf (Engl.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>
Sapran (Indones.) <i>Crocus sativus</i>	Sarviapila (Finn.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Sater otu (Türk.) <i>Satureja hortensis</i>	Scandix odorata (bot.) <i>Myrrhis odorata</i>	Se (Vietnam.) <i>Alpinia globosa</i>
Sapullaweo (Korean.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Sarv Kuhí (Farsi) <i>Juniperus communis</i>	Sathi (Punjabi) <i>Salvia officinalis</i>	Schabziegerklee (Deutsch) <i>Trigonella caerulea</i>	Seallóidí (Irish) <i>Allium ascalonicum</i>
Sapurán (Korean.) <i>Crocus sativus</i>	Sarvvasugandhi (Malayalam) <i>Pimenta dioica</i>	Sathra (Nepali) <i>Origanum vulgare</i>	Schalotte (Deutsch) <i>Allium ascalonicum</i>	Seasaman (Irish) <i>Sesamum indicum</i>
Sar (Isländ.,Norw.) <i>Satureja hortensis</i>	Sarxa (Galiz.) <i>Salvia officinalis</i>	Satr (Arab.) <i>Thymus vulgaris</i>	Schalottenlök (Schwed.) <i>Allium ascalonicum</i>	Seath bhog (Gäl.) <i>Majorana hortensis</i>
Sara anwiw (Fante) <i>Allium sativum</i>	Sarymsyk (Türkmen.) <i>Allium sativum</i>	Satra (Hebr.) <i>Satureja hortensis</i>	Scharekruid (Niederl.) <i>Satureja hortensis</i>	Se 'bru (Tibet.) <i>Punica granatum</i>
Saramu-rifu (Japan.) <i>Eugenia polyantha</i>	Sasafrás (Span.) <i>Sassafras albidum</i>	Saturejka (Tschech.) <i>Satureja hortensis</i>	Schinduf (Rumän.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Sebru (Dz.) <i>Punica granatum</i>
Saranae (Lao,Thai) <i>Mentha piperita</i>	Sasafras (Arab.,Sloven.) <i>Sassafras albidum</i>	Satureia (Lat.) <i>Satureja hortensis</i>	Schinopraso (Griech.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Sechuan Peber (Dän.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Sarepta kapsasrohi (Estn.) <i>Brassica juncea</i>	Sasafras, balkšasis (Litauisch) <i>Sassafras albidum</i>	Saturejka horská (Slowak.) <i>Satureja montana</i>	Schlafmohn (Deutsch) <i>Papaver somniferum</i>	Sechuan peper (Niederl.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Sareptamosterd (Niederl.) <i>Brassica nigra</i>	Sasafrasa (Kroat.) <i>Sassafras albidum</i>	Saturejka záhradná (Slowak.) <i>Satureja hortensis</i>	Schnittlauch (Deutsch) <i>Allium schoenoprasum</i>	Sechuanski piper (Bulg.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Sarepta mustard (Engl.) <i>Brassica juncea</i>	Sasafras lekarski (Poln.) <i>Sassafras albidum</i>	Satureo (Esperanto) <i>Sassafras albidum</i>	Schoinos ho euodes (Alt-griech.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Sečuan biber (Serb.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Sareptansinappi (Finn.) <i>Brassica juncea</i>	Sasafraso (Esperanto) <i>Sassafras albidum</i>	Sauerdattel (Deutsch) <i>Tamarindus indica</i>	Schraubenbaum, duftender (Deutsch) <i>Pandanuss amaryllifolius</i>	Sečuánske korenie (Slowak.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Sareptasenap (Schwed.) <i>Brassica juncea</i>	Sasag (Tigr.) <i>Ocimum basilicum</i>	Sauge (Franz.) <i>Salvia officinalis</i>	Schraubenbaum-Blätter (Deutsch) <i>Pandanuss amaryllifolius</i>	Sečuánsky pepř (Tschech.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Sarepta-Senf (Deutsch) <i>Brassica juncea</i>	Sasang (Santali) <i>Curcuma longa</i>	Saump (Maith.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Schraubenbaum-Blüten (Deutsch) <i>Pandanuss odoratissimus</i>	Sedano (Ital.) <i>Apium graveolens</i>
Sareptas sinepes (Lett.) <i>Brassica juncea</i>	Sasapareosu (Korean.) <i>Sassafras albidum</i>	Saunf (Dogri,Hindi) <i>Foeniculum vulgare</i>	Schraubenpalme (Deutsch) <i>Pandanuss odoratissimus</i>	Sedano di montagna (Ital.) <i>Levisticum officinale</i>
Sárga gyömbérgyökér (Ung.) <i>Curcuma longa</i>	Sasapureosu (Korean.) <i>Sassafras albidum</i>	Saunf, moti (Hindi) <i>Foeniculum vulgare</i>	Schraubenpalme (Deutsch) <i>Pandanuss amaryllifolius</i>	Sedaran (Sinh.) <i>Citrus limon</i>
Sárga mustár (Ung.) <i>Sinapis alba</i>	Saseasenara (Nzema) <i>Piper clusii</i>	Saunf, patli (Hindi) <i>Pimpinella anisum</i>	Schroefpalm (Niederl.) <i>Pandanuss odoratissimus</i>	Sedef (Serb.) <i>Ruta graveolens</i>
Sari boyá (Türk.) <i>Curcuma longa</i>	Sasefras (Jidd.) <i>Sassafras albidum</i>	Saunf, vilayati (Hindi) <i>Pimpinella anisum</i>	Schroefpalm (Niederl.) <i>Pandanuss amaryllifolius</i>	Sedefche (Bulg.) <i>Ruta graveolens</i>
Sarı kök (Türk.) <i>Curcuma longa</i>	Sasema (Fante) <i>Piper clusii</i>	Saunf, tara (Hindi) <i>Illiium verum</i>	Schwanzpfeffer (Deutsch) <i>Piper cubeba</i>	Sedef otu (Türk.) <i>Ruta graveolens</i>
Sarıkök (Azerb.) <i>Curcuma longa</i>	Sasive (Kannada) <i>Brassica nigra</i>	Saunf, vilayati (Hindi) <i>Pimpinella anisum</i>	Schwarzer Cardamom (Deutsch) <i>Amomum subulatum</i>	Sedeno (Tigr.) <i>Apium graveolens</i>
Sarimsag (Mong.) <i>Allium sativum</i>	Sassafras (Tschech.,Niederl., Engl.,Franz.,Deutsch, Russ.,Slowak.) <i>Sassafras albidum</i>	Saunph (Punjabi) <i>Foeniculum vulgare</i>	Sedratez (Bret.) <i>Citrus medica</i>	
Sarimsak (Türk.) <i>Allium sativum</i>	Sassafrás (Port.) <i>Sassafras albidum</i>	Šaurlapu lavanda (Lett.) <i>Lavandula angustifolia</i>		
Sarimsak, yabamî (Türk.) <i>Allium ursinum</i>	Sassafras, valkjás (Estn.) <i>Sassafras albidum</i>	Säuví (Provenç.) <i>Salvia officinalis</i>		
Sarimsaq (Azerb.,Kasach.) <i>Allium sativum</i>				

Seer (Pashto) <i>Allium sativum</i>	Selderey (Türkmen.,Jidd.) <i>Apium graveolens</i>	Semente-de-órégano (Port.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Sepróruta (Ung.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Seselis (Altgriech.) <i>Myrrhis odorata</i>
Seesam, harilik (Estn.) <i>Sesamum indicum</i>	Selderie (Niederl.) <i>Apium graveolens</i>	Sementes de Mapoula (Galiz.) <i>Papaver somniferum</i>	Ser (Mizo) <i>Citrus limon</i>	Sesham (Aram.) <i>Sesamum indicum</i>
Seesami (Finn.) <i>Sesamum indicum</i>	Selderij (Niederl.) <i>Apium graveolens</i>	Sementes-do-paráiso (Port.) <i>Aframomum melegueta</i>	Ser (Mizo) <i>Citrus aurantifolia</i>	Şetan bököü (Türk.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Segurelha-das-hortas (Port.) <i>Satureja hortensis</i>	Seldú (Papiamento) <i>Apium graveolens</i>	Semen Tonco (pharm.) <i>Dipteryx odorata</i>	Sera (Hindi,Sinh.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Şetraj, kraški (Sloven.) <i>Satureja montana</i>
Segurelha-das-montanhas (Port.) <i>Satureja montana</i>	Seledri (Indones.) <i>Petroselinum crispum</i>	Semillas de Amapola (Span.) <i>Papaver somniferum</i>	Serah (Malay) <i>Eugenia polyantha</i>	Şetraj, vrtni (Sloven.) <i>Satureja hortensis</i>
Seibari (Japan.) <i>Satureja hortensis</i>	Selen (Kroat.,Maked.,Serb.) <i>Levisticum officinale</i>	Semsem (Kopt.) <i>Sesamum indicum</i>	Serai (Indones.,Malay) <i>Cymbopogon citratus</i>	Setse (Angami Naga) <i>Sesamum indicum</i>
Seibori (Korean.) <i>Satureja hortensis</i>	Selera (Ukr.) <i>Apium graveolens</i>	Sen (Vietnam.) <i>Zanthoxylum avicinnae</i>	Serai dapur (Malay) <i>Cymbopogon citratus</i>	Setsuanin pipuri (Finn.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Seichü (Angami Naga) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Selera pakhucha (Ukr.) <i>Apium graveolens</i>	Senafech tseda (Tigr.) <i>Sinapis alba</i>	Serepinis bastutis (Litauisch) <i>Brassica juncea</i>	Seui fa (Kanton.) <i>Limnophila aromatica</i>
Seiji (Korean.) <i>Salvia officinalis</i>	Seleri (Hebr.,Urdu,Jidd.) <i>Apium graveolens</i>	Senafech tselim (Tigr.) <i>Brassica nigra</i>	Serfilh (Bret.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Seui fuh yuhng (Kanton.) <i>Limnophila aromatica</i>
Seilearaidh (Gäl.) <i>Apium graveolens</i>	Selerij (Poln.) <i>Apium graveolens</i>	Senafich, netch (Amhar.) <i>Sinapis alba</i>	Seriawan (Indones.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Seung mihn chi (Kanton.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>
Seiron-nikkei (Japan.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Seler zwyczajny (Poln.) <i>Apium graveolens</i>	Senafich, t'ikur (Amhar.) <i>Brassica nigra</i>	Seri lamin (Tigr.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Sevillai narancs (Ung.) <i>Citrus aurantium ssp. amara</i>
Seijo-hakka (Japan.) <i>Mentha piperita</i>	Selft (Niederl.) <i>Salvia officinalis</i>	Senahun (Malay) <i>Persicaria hydropiper</i>	Serori (Japan.) <i>Apium graveolens</i>	Sevilla orange (Engl.) <i>Citrus aurantium ssp. amara</i>
Seijo-suzu (Japan.) <i>Juniperus communis</i>	Selim, grains of (Engl.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Senape biancha (Ital.) <i>Sinapis alba</i>	Serpillo (Ital.) <i>Thymus serpyllum</i>	Seylan tarçın (Türk.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Seijo-toshyo (Japan.) <i>Juniperus communis</i>	Selimskörner (Deutsch) <i>Xylopia aethiopica</i>	Senape nera (Ital.) <i>Brassica nigra</i>	Serpilo (Esperanto) <i>Thymus serpyllum</i>	Şeytan tersi (Türk.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Seiyowasabi (Japan.) <i>Armoracia rusticana</i>	Selinë (Alb.) <i>Apium graveolens</i>	Sendru (Tibet.) <i>Punica granatum</i>	Serpilo (Katalan.) <i>Thymus serpyllum</i>	Sezab (Türk.) <i>Ruta graveolens</i>
Seiyo-yamahakka (Japan.) <i>Melissa officinalis</i>	Selino (Griech.) <i>Apium graveolens</i>	Senegal pepper (Engl.) <i>Xylopia aethiopica</i>	Serpoleto (Span.) <i>Thymus serpyllum</i>	Sezam (Weißen.,Bret.,Kroat.,Tschech.,Russ.,Serb.,Slowak.,Ukr.,Jidd.) <i>Sesamum indicum</i>
Sej (Sinh.) <i>Salvia officinalis</i>	Selinoja (Alb.) <i>Apium graveolens</i>	Sénégré (Franz.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Serpoul (Provenç.) <i>Thymus serpyllum</i>	Sezama (Sloven.) <i>Sesamum indicum</i>
Séjamoji petražolė (Litauisch) Petroselinum crispum	Selinon (Altgriech.) <i>Apium graveolens</i>	Senenka (Tschech.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Serpulum (Lat.) <i>Thymus serpyllum</i>	Sezamas (Litauisch) <i>Sesamum indicum</i>
Séjamoji pipirnė (Litauisch) <i>Lepidium sativum</i>	Selit (Amhar.) <i>Sesamum indicum</i>	Sénevé noir (Franz.) <i>Brassica nigra</i>	Sertlum (Hmar,Mizo) <i>Citrus sinensis</i>	Sézama sěklas (Lett.) <i>Sesamum indicum</i>
Sekar pala (Indones.) <i>Myristica fragrans</i>	Seljufræ (Isländ.) <i>Apium graveolens</i>	Senf, schwarzer (Deutsch) <i>Brassica nigra</i>	Sesam (Deutsch,Schwed.) <i>Sesamum indicum</i>	Sezam indický (Slowak.) <i>Sesamum indicum</i>
Sekiryu (Japan.) <i>Punica granatum</i>	Selleori (Korean.) <i>Apium graveolens</i>	Senf, weißer (Deutsch) <i>Sinapis alba</i>	Sèsam (Katalan.) <i>Sesamum indicum</i>	Sezam indyjski (Poln.) <i>Sesamum indicum</i>
Sek'it Almond (Amhar.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>dulcis</i>	Seller (Estn.) <i>Apium graveolens</i>	Sen gai (Vietnam.) <i>Zanthoxylum armatum</i>	Sesam, wilder (Deutsch) <i>Perilla frutescens</i>	Sezamo (Esperanto) <i>Sesamum indicum</i>
Sek laahn yuhk gwai (Kanton.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Selleri (Dän.,Finn.,Norw.,Schwed.) <i>Apium graveolens</i>	Sen hoi (Vietnam.) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	Sésame (Engl.) <i>Sesamum indicum</i>	Sezamové semínko (Tschech.) <i>Sesamum indicum</i>
Sekvar (Kroat.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Sellerie (Deutsch) <i>Apium graveolens</i>	Senigré (Provenç.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Serthalum (Hmar,Mizo) <i>Citrus sinensis</i>	Sezchuanpeppar (Schwed.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Selada air (Indones.) <i>Nasturtium officinale</i>	Seljufræ (Isländ.) <i>Apium graveolens</i>	Sen la to (Vietnam.) <i>Zanthoxylum myriacanthum</i>	Sesam (Japan.) <i>Salvia officinalis</i>	Sezi (Japan.) <i>Salvia officinalis</i>
Selada ayer (Malay) <i>Nasturtium officinale</i>	Selleori sidu (Korean.) <i>Apium graveolens</i>	Sennep (Dän.) <i>Brassica nigra</i>	Sezv-du (Bret.) <i>Brassica nigra</i>	Sezv-gwenn (Bret.) <i>Sinapis alba</i>
Selâm otu (Türk.) <i>Levisticum officinale</i>	Seller (Estn.) <i>Apium graveolens</i>	Sennep, hvid (Dän.) <i>Sinapis alba</i>	Sfarkë (Alb.) <i>Salvia officinalis</i>	Sfarkë (Alb.) <i>Salvia officinalis</i>
Selaseh (Malay) <i>Ocimum basilicum</i>	Sellerie (Deutsch) <i>Apium graveolens</i>	Sennep, sort (Dän.) <i>Brassica nigra</i>	Sgalaid (Gäl.) <i>Allium ascalonicum</i>	Sgalaid (Gäl.) <i>Allium ascalonicum</i>
Selaseh besar (Malay) <i>Ocimum gratissimum</i>	Sellifer (Isländ.) <i>Apium graveolens</i>	Sennepsalat (Dän.) <i>Eruca sativa</i>	Sga ser (Tibet.) <i>Curcuma longa</i>	Sga ser (Tibet.) <i>Curcuma longa</i>
Selaseh mekah (Indones.) <i>Ocimum gratissimum</i>	Sellori (Korean.) <i>Apium graveolens</i>	Şenoprazo (Esperanto) <i>Allium schoenoprasum</i>	Sga skyá (Tibet.) <i>Zingiber officinale</i>	Sga skyá (Tibet.) <i>Zingiber officinale</i>
Selasih (Indones.) <i>Ocimum basilicum</i>	Seloeri (Thai) <i>Apium graveolens</i>	Senovka grécka (Slowak.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Sga smug (Tibet.) <i>Zingiber officinale</i>	Sga smug (Tibet.) <i>Zingiber officinale</i>
Selasi jantan (Malay) <i>Ocimum basilicum</i>	Selje (Niederl.) <i>Salvia officinalis</i>	Sensam (Fante) <i>Aframomum melegueta</i>	Sgeallan dubh (Gäl.) <i>Brassica nigra</i>	Sgeallan dubh (Gäl.) <i>Brassica nigra</i>
Selbieo (Korean.) <i>Salvia officinalis</i>	Semen Erucae (pharm.) <i>Sinapis alba</i>	Sentebon (Franz.) <i>Mentha piperita</i>	Sgeallan geal (Gäl.) <i>Sinapis alba</i>	Sgeallan geal (Gäl.) <i>Sinapis alba</i>
Selder (Uzbek.) <i>Apium graveolens</i>	Semen Foenograeci (pharm.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Seodeonudu (Korean.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Sgog pa (Tibet.) <i>Allium sativum</i>	Sgog pa (Tibet.) <i>Allium sativum</i>
Selder (Papiamento) <i>Apium graveolens</i>	Semen Papaveris (pharm.) <i>Papaver somniferum</i>	Seongnyu (Korean.) <i>Punica granatum</i>	Sgolag (Gäl.) <i>Olea europaea</i>	Sgolag (Gäl.) <i>Olea europaea</i>
Selderej (Weißen.) <i>Apium graveolens</i>	Semen Sesami (pharm.) <i>Sesamum indicum</i>	Seseli carvi (bot.) <i>Carum carvi</i>	Shaaheşrahm (Pahlavi) <i>Ocimum basilicum</i>	Shaaheşrahm (Pahlavi) <i>Ocimum basilicum</i>
Sel'derej (Russ.) <i>Apium graveolens</i>	Semen Sinapis (pharm.) <i>Brassicica nigra</i>	Sepróruta (Ung.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Shabaliidag (Pahlavi) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Shabaliidag (Pahlavi) <i>Trigonella foenum-graecum</i>

Shabath (Arab.) <i>Anethum graveolens</i>	Shan kui (Mand.) <i>Wasabia japonica</i>	Sherbelé mjekësore (Alb.) <i>Salvia officinalis</i>	Shjen (Kopt.) <i>Allium sativum</i>	Shui liao (Mand.) <i>Persicaria hydropiper</i>
Shabit (Pashto) <i>Anethum graveolens</i>	Shan lo po (Mand.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Şhérç (Alb.) <i>Nasturtium officinale</i>	Shlaein (Kopt.) <i>Nasturtium officinale</i>	Shui xun (Mand.) <i>Lepidium sativum</i>
Shado beni (Span.) <i>Eryngium foetidum</i>	Shan lu bo (Mand.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Sherolg'i shuvoq (Uzbek.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Shlequm (Kopt.) <i>Brassica nigra</i>	Shum (Hebr.) <i>Allium sativum</i>
Shafran (Weißen., Bulg., Russ., Ukr.) <i>Crocus sativus</i>	Shan nai (Mand.) <i>Kaempferia galanga</i>	Sheshnou (Kopt.) <i>Coriandrum sativum</i>	Shmukhtike gendzn-lopke (Jidd.) <i>Chenopodium amborescoides</i>	Shumac (Engl.) <i>Rhus coriaria</i>
Shag (Aram.) <i>Laurus nobilis</i>	Shants (Mong.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Sheveed (Farsi) <i>Anethum graveolens</i>	Shnit-luk (Russ.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Shumar (Arab., Aram., Hebr.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Shagheyegh (Farsi) <i>Papaver somniferum</i>	Shantsai (Mong.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Shevet rehani (Hebr.) <i>Anethum graveolens</i>	Shoap (Marathi) <i>Foeniculum vulgare</i>	Shum habar (Hebr.) <i>Allium ursinum</i>
Shahajirige (Kannada) <i>Bunium persicum</i>	Shan yu gui (Mand.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Shia jeera (Hindi) <i>Carum carvi</i>	Shoga (Japan.) <i>Zingiber officinale</i>	Shumshum (Aram., Hebr.) <i>Se-samum indicum</i>
Shahasbram (Armen.) <i>Ocimum basilicum</i>	Shaprani (Georg.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Shibit (Tadsch.) <i>Anethum graveolens</i>	Shoith (Maith.) <i>Zingiber officinale</i>	Shumshuq (Aram.) <i>Majorana hortensis</i>
Shahaspram (Armen.) <i>Ocimum basilicum</i>	Shaqed (Hebr.) <i>Prunus dulcis</i>	Shibitt (Arab.) <i>Anethum graveolens</i>	Sholvie (Jidd.) <i>Salvia officinalis</i>	Shunez (Arab.) <i>Nigella sativa</i>
Shahi (Aram.) <i>Juniperus communis</i>	Shard (Aram.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>amara</i>	Shih (Arab.) <i>Artemisia ab-sinthium</i>	Shonsi (Burmes.) <i>Citrus sinensis</i>	Shunthi (Kannada, Sanskrit) <i>Zingiber officinale</i>
Shahi (Farsi) <i>Lepidium sativum</i>	Sharilzh (Mong.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Shi lu (Mand.) <i>Punica granatum</i>	Shonti (Telugu) <i>Zingiber officinale</i>	Shunti (Tulu) <i>Zingiber officinale</i>
Shahi jira (Dogri, Hindi) <i>Bunium persicum</i>	Shashkviavi (Georg.) <i>Ocimum basilicum</i>	Shi lu (Mand.) <i>Anethum graveolens</i>	Shooshma (Armen.) <i>Sesamum indicum</i>	Shuntya (Gujrati) <i>Zingiber officinale</i>
Shah zira (Urdu) <i>Bunium persicum</i>	Shatadalaa (Sanskrit) <i>Rosa damascena</i>	Shi lu (Mand.) <i>Sesamum indicum</i>	Shooshmayi good (Armen.) <i>Sesamum indicum</i>	Shush kireah (Hebr.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Shaja mjekësore (Alb.) <i>Borago officinalis</i>	Shatapattra (Sanskrit) <i>Rosa damascena</i>	Shi na ma ngar (Tibet.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Shooshmir (Armen.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Shushma (Armen.) <i>Sesamum indicum</i>
Sha jen (Chines.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Shatapushpa (Sinh.) <i>Anethum graveolens</i>	Shinamon (Japan.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Shorf feferl (Jidd.) <i>Capsicum frutescens</i>	Shushmayi kut (Armen.) <i>Sesamum indicum</i>
Sha jiang (Mand.) <i>Kaempferia galanga</i>	Shatapushpamu (Telugu) <i>Anethum graveolens</i>	Shinamonkasshia (Japan.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Shorotto (Japan.) <i>Allium ascalonicum</i>	Shushmir (Armen.) <i>Elettaria cardamomum</i>
Shaked (Hebr.) <i>Prunus dulcis</i>	Shati (Sanskrit) <i>Curcuma zedoaria</i>	Shina ngar (Tibet.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Shouj (Kopt.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Shu wei cao (Mand.) <i>Salvia officinalis</i>
Shakhalayim Tarbutyim (Hebr.) <i>Lepidium sativum</i>	Shatpushpa (Sanskrit) <i>Foeniculum vulgare</i>	Shinduram (Malayalam) <i>Carthamus tinctorius</i>	Shoumar (Arab.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Shvartse gortshitse (Jidd.) <i>Brassica nigra</i>
Shaku (Japan.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Shatpushpa (Sanskrit) <i>Pimpinella anisum</i>	Shing (Manipuri) <i>Zingiber officinale</i>	Shouniz (Kopt.) <i>Nigella sativa</i>	Shvartse mustarde (Jidd.) <i>Brassica nigra</i>
Shalfej (Russ.) <i>Salvia officinalis</i>	Shatta (Arab.) <i>Capsicum frutescens</i>	Shing-kun (Tibet.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Shounth (Kashm.) <i>Zingiber officinale</i>	Shvartser fefer (Jidd.) <i>Piper nigrum</i>
Shalfej (Jidd.) <i>Salvia officinalis</i>	Shauf (Marathi) <i>Pimpinella anisum</i>	Shing-tsa (Tibet.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Shozuku (Japan.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Shvartser zeneft (Jidd.) <i>Brassica nigra</i>
Shaliot (Weißen.) <i>Allium ascalonicum</i>	Shauk-nu (Burmes.) <i>Citrus hystrix</i>	Shing-tsha (Tibet.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Shqeme (Alb.) <i>Rhus coriaria</i>	Shwet (Aram.) <i>Pimpinella anisum</i>
Shallot (Engl.) <i>Allium ascalonicum</i>	Shauktakera (Burmes.) <i>Citrus limon</i>	Shinkurt, k'ey (Amhar.) <i>Allium cepa</i>	Shqemja (Alb.) <i>Rhus coriaria</i>	Shynrai (Khasi) <i>Curcuma longa</i>
Shalot (Jidd.) <i>Allium ascalonicum</i>	Shauk-waing (Burmes.) <i>Citrus hystrix</i>	Shinkurt, netch (Amhar.) <i>Allium sativum</i>	Shriisanjan (Sanskrit) <i>Syzgium aromaticum</i>	Siah avraham mazui (Hebr.) <i>Vitex agnus-castus</i>
Shalot (Russ.) <i>Allium ascalonicum</i>	Shavliya likars'ka (Ukr.) <i>Salvia officinalis</i>	Shirkabhti (Georg.) <i>Sesamum indicum</i>	Shringaran (Sanskrit) <i>Zingiber officinale</i>	Siah daneh (Farsi) <i>Nigella sativa</i>
Shalottispuli (Finn.) <i>Allium ascalonicum</i>	Shavo (Lotha Naga) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Shireen buya (Pashto) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Shringaveran (Sanskrit) <i>Zingiber officinale</i>	Sialotsyn (Walisch.) <i>Allium ascalonicum</i>
Shamaar (Arab.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Shebellila (Aram.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Shirin bayan (Farsi) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Shri-tulasi (Kannada) <i>Ocimum basilicum</i>	Siamese ginger (Engl.) <i>Alpinia galanga</i>
Shamar (Arab.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Shebet (Farsi) <i>Anethum graveolens</i>	Shiro-garashi (Japan.) <i>Sinapis alba</i>	Shroyfnboym (Jidd.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Siam-Ingwer (Deutsch) <i>Alpinia galanga</i>
Shamari (Swahili) <i>Foeniculum vulgare</i>	Shega (Alb.) <i>Punica granatum</i>	Shiseri (Japan.) <i>Myrrhis odorata</i>	Shroyfnboym (Jidd.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Siauralapis bazilikas (Litauisch) <i>Ocimum tenuiflorum</i>
Shambala (Russ.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Shegd (Aram.) <i>Prunus dulcis</i>	Shiso (Japan.) <i>Perilla frutescens</i>	Shtjemëz (Alb.) <i>Rhus coriaria</i>	Sibin (Bodo) <i>Sesamum indicum</i>
Shamir (Hebr.) <i>Anethum graveolens</i>	Shegda (Aram.) <i>Prunus dulcis</i>	Shiso blad (Niederl.) <i>Perilla frutescens</i>	Shtshipier (Jidd.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Sibit (Türk.) <i>Anethum graveolens</i>
Shamraa (Arab.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Shegë (Alb.) <i>Punica granatum</i>	Shiso-kusa (Japan.) <i>Limnonphila aromatica</i>	Shuang mian ci (Mand.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Sibit paklauti (Tagalog) <i>Zanthoxylum alatum</i>
Shanbalid (Urdu) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Sheingho (Burmes.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Shitoron (Japan.) <i>Citrus medica</i>	Shug-pa (Tibet.) <i>Juniperus communis</i>	Sibul, harilik (Estn.) <i>Allium cepa</i>
Shanbalile (Farsi) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Shenempre (Kopt.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Shivit (Uzbek.) <i>Anethum graveolens</i>	Shugs-pa (Tibet.) <i>Juniperus communis</i>	Sibuyas (Tagalog) <i>Allium cepa</i>
Shan hu jiao (Mand.) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Sheng jiang (Mand.) <i>Zingiber officinale</i>	Shiwit (Farsi) <i>Anethum graveolens</i>	Shugurti zebii (Tigr.) <i>Allium cepa</i>	Sichuan pipar (Estn.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Shan jiang (Mand.) <i>Alpinia galanga</i>	Shen xiang cao (Mand.) <i>Hypsopis officinalis</i>	Shi yao (Mand.) <i>Houttuynia cordata</i>	Shui fu rong (Mand.) <i>Limnonphila aromatica</i>	Sichuan pepper (Engl.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Shan jiao (Mand.) <i>Zanthoxylum avicennae</i>	Sherbela (Alb.) <i>Salvia officinalis</i>		Shui jie cai (Mand.) <i>Nasturtium officinale</i>	Sichuanpeffer (Deutsch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
			Shui jin (Mand.) <i>Lepidium sativum</i>	Sichuanpipar (Isländ.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>

Sicilian sumac (Engl.) <i>Rhus coraria</i>	Sinap, byal (Bulg.) <i>Sinapis alba</i>	Siobaid (Gäl.) <i>Allium cepa</i>	Siu heung chou (Kanton.)	Skruepalme (Dän.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>
Sidalai (Tamil) <i>Citrus limon</i>	Sinap cheren (Bulg.) <i>Brassica nigra</i>	Síobhas (Irisch) <i>Allium schoenoprasum</i>	Siu wuih heung (Kanton.)	Skrupalme (Norw.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>
Sidrunaloisia (Estn.) <i>Lippia citriodora</i>	Sinape (Lat.) <i>Sinapis alba</i>	Šípák (Kroat.) <i>Punica granatum</i>	Siu wuih heung (Kanton.)	Skrupalme (Norw.) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Sidrunhein, harilik (Estn.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Sinapi (Altgriech.) <i>Brassica nigra</i>	Si pan dmar po (Tibet.) <i>Capsicum frutescens</i>	Siva gorčica (Sloven.) <i>Brassica juncea</i>	Skrupalm (Schwed.) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Sidrunipuu, harilik (Estn.) <i>Citrus limon</i>	Sinapi agrio (Griech.) <i>Sinapis alba</i>	Si pan sngon po (Tibet.) <i>Capsicum frutescens</i>	Sivatalasi (Malayalam) <i>Ocimum basilicum</i>	Skrupalm (Schwed.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>
Sidrunipuu, näsaviljaline (Estn.) <i>Citrus medica</i>	Sinapi aspro (Griech.) <i>Sinapis alba</i>	Sipen marpo (Tibet.) <i>Capsicum frutescens</i>	Siveydenpuu (Finn.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Škumpa koželužská (Tschech.,Slowak.) <i>Rhus coraria</i>
Sidrumeliss (Estn.) <i>Melissa officinalis</i>	Sinapi i zi (Alb.) <i>Brassica nigra</i>	Sipen ngnopon (Tibet.) <i>Capsicum frutescens</i>	Sivka (Sloven.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Skunkweed (Engl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Sidrunpuju (Estn.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Sinapi mauro (Griech.) <i>Brassica nigra</i>	Šípoli, dárza (Lett.) <i>Allium cepa</i>	Siyah hardal tohum (Türk.)	Skythike rhiza (Altgriech.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Sierābolinš (Lett.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Sinapis (Lat.) <i>Sinapis alba</i>	Šípoli, šarlotes (Lett.) <i>Allium ascalonicum</i>	Siyah kimyon (Türk.) <i>Nigella sativa</i>	Slaapbol (Niederl.) <i>Papaver somniferum</i>
Sigappu milagai (Tamil) <i>Capsicum frutescens</i>	Sinapis semen (pharm.) <i>Brassica nigra</i>	Sipulinsiemien (Finn.) <i>Nigella sativa</i>	Siyah susam (Türk.) <i>Nigella sativa</i>	Slaappapaver (Niederl.) <i>Papaver somniferum</i>
Şıgirdili (Türk.) <i>Borago officinalis</i>	Sinapo (Esperanto) <i>Sinapis alba</i>	Šípurak (Kroat.) <i>Rosa damascena</i>	Siyambala (Sinh.) <i>Tamarindus indica</i>	Slacić (Serb.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Sığra tal-virgi (Malt.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Sinapo, blanka (Esperanto) <i>Sinapis alba</i>	Sír (Farsi,Tadsch.,Urdu) <i>Allium sativum</i>	Sjachet (Arab.) <i>Anethum graveolens</i>	Slaćica, bela (Serb.) <i>Sinapis alba</i>
Sığra tar-Rand (Malt.) <i>Laurus nobilis</i>	Sinapo, nigra (Esperanto) <i>Brassica nigra</i>	Sir-kharas (Farsi) <i>Allium urinum</i>	Sjalon (Niederl.) <i>Allium ascalonicum</i>	Slaćica, crna (Serb.) <i>Brassica nigra</i>
Sih loh (Kanton.) <i>Anethum graveolens</i>	Sinaposporos (Griech.) <i>Brassica nigra</i>	Sirmik (Türk.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Sjamar (Arab.) <i>Anethum graveolens</i>	Sladić (Serb.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Sikadez (Bret.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Sinappikaali (Finn.) <i>Eruca sativa</i>	Sírmó (Türk.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Sjetvena grbica (Kroat.) <i>Lepidium sativum</i>	Sladić, slatki (Kroat.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Si khai (Lao) <i>Cymbopogon citratus</i>	Sindhuri (Hindi) <i>Bixa orellana</i>	Sírpíyoz (Tadsch.) <i>Allium sativum</i>	Skalotte lög (Dän.) <i>Allium ascalonicum</i>	Sladić, uralski (Kroat.) <i>Glycyrrhiza uralensis</i>
Silam (Nepali) <i>Perilla frutescens</i>	Sindreg (Aram.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Sírso (Garo) <i>Brassica nigra</i>	Skalottlaukur (Isländ.) <i>Allium ascalonicum</i>	Sladká paprika (Tschech.) <i>Capsicum annuum</i>
Silen zočin (Maked.) <i>Pimenta dioica</i>	Sindure (Nepali) <i>Bixa orellana</i>	Sísi (Nepali) <i>Cinnamomum tamala</i>	Skantziki (Griech.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Sladka pomaranča (Sloven.) <i>Citrus sinensis</i>
Sili (Tagalog) <i>Capsicum frutescens</i>	Sinegolovnik pakhuchi (Russ.) <i>Eryngium foetidum</i>	Síslilli (Korean.) <i>Myrrhis odorata</i>	Skessujurt (Isländ.) <i>Levisticum officinale</i>	Sladké drievko (Slowak.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Siling labuyo (Tagalog) <i>Capsicum frutescens</i>	Sinegolovnik vonyuchij (Russ.) <i>Eryngium foetidum</i>	Sísimbrium (Lat.) <i>Mentha aquatica</i>	Skhdor (Armen.) <i>Allium sativum</i>	Sladkij limon (Russ.) <i>Citrus medica</i>
Siling pangsigang (Tagalog) <i>Capsicum frutescens</i>	Sinep, valge (Estn.) <i>Sinapis alba</i>	Síslulli (Korean.) <i>Myrrhis odorata</i>	Skiinus, pehme (Estn.) <i>Schinus molle</i>	Sladkij mindal' (Russ.) <i>Prunus dulcis</i>
Sillan (Türk.) <i>Rosa canina</i>	Sinepe, baltā (Lett.) <i>Sinapis alba</i>	Sísimunu (Korean.) <i>Schinus teretifolius</i>	Skjaldfléttá (Isländ.) <i>Tropaeolum majus</i>	Sladkij ukrop (Russ.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Sillon-gyepi (Korean.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Sinepes, sareptas (Lett.) <i>Brassica juncea</i>	Sísimbrium (bot.) <i>Nasturtium-aquaticum</i>	Skoradon (Aram.) <i>Allium sativum</i>	Sladki komarček (Sloven.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Silovoň (Tschech.) <i>Dipteryx odorata</i>	Sinessappel (Fries.) <i>Citrus sinensis</i>	Sísimbrium nasturtium-aquaticum (bot.) <i>Nasturtium officinale</i>	Skordor (Griech.) <i>Allium sativum</i>	Sladki koren (Sloven.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Silovoň obecný (Tschech.) <i>Dipteryx odorata</i>	Sing git muih (Kanton.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Sítmá otu (Türk.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Škorica (Slowak.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Sladki korjen (Kroat.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Silpium (Lat.) <i>Silphion</i>	Singepes, sareptas (Lett.) <i>Brassica juncea</i>	Sítroen (Fries.) <i>Citrus limon</i>	Škorica cassia (Slowak.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Sladký dřevo (Tschech.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Silum (Lat.) <i>Apium graveolens</i>	Sinessappel (Fries.) <i>Citrus sinensis</i>	Sítróna (Isländ.) <i>Citrus limon</i>	Škorica cejlonská (Slowak.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Sladký kopr (Tschech.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Sim (Kopt.) <i>Sesamum indicum</i>	Sing git muih (Kanton.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Sítronmelde (Norw.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Škorica čínská (Slowak.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Sladnik (Bulg.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Simannirupuvu (Telugu) <i>Rosa damascena</i>	Singepes, sareptas (Lett.) <i>Brassica juncea</i>	Sítronmelisse (Norw.) <i>Melissa officinalis</i>	Škorice cejlonská (Tschech.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Sladok koren (Maked.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Simsim (Arab.,Kopt.) <i>Sesamum indicum</i>	Sinh khuong (Vietnam.) <i>Zingiber officinale</i>	Sítroñs (Bret.) <i>Citrus limon</i>	Škorice čínská (Tschech.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Sladovka hladkoplodá (Slowak.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Sinaasappel (Niederl.) <i>Citrus sinensis</i>	Sinihärkylä (Finn.) <i>Trigonella caerulea</i>	Sítrónugras (Isländ.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Škorice čínská (Tschech.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Sladuk koren (Bulg.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Sinaasappel, bergamot (Niederl.) <i>Citrus aurantium ssp. bergamia</i>	Sinine lambalaääts (Estn.) <i>Trigonella caerulea</i>	Sítrónumelissa (Isländ.) <i>Melissa officinalis</i>	Škorice čínská (Tschech.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Slangekruid (Niederl.) <i>Artemisia dracunculus</i>
Sinaasappel, bittere (Niederl.) <i>Citrus aurantium ssp. amara</i>	Sinisariapiila (Finn.) <i>Trigonella caerulea</i>	Sítrusheinät (Finn.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Škorodon (Altgriech.) <i>Allium sativum</i>	Slan lus (Gäl.) <i>Salvia officinalis</i>
Sinamilagu (Tamil) <i>Piper cubeba</i>	Sinneapolisfræ (Isländ.) <i>Sinapis alba</i>	Sítruuna (Finn.) <i>Citrus limon</i>	Škorton (Kopt.) <i>Allium sativum</i>	Slatka naranca (Kroat.) <i>Citrus sinensis ssp. dulcis</i>
Sinamon (Korean.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Sinouj (Arab.) <i>Nigella sativa</i>	Sítruunamelissa (Finn.) <i>Melissa officinalis</i>	Škrapsítróna (Isländ.) <i>Citrus medica</i>	Slatki badem (Kroat.,Serb.) <i>Prunus dulcis var. dulcis</i>
	Sinséar (Irisch) <i>Zingiber officinale</i>	Sítruunaruoho (Finn.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Škruepalme (Dän.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Slatki koren (Serb.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
	Sinsir (Walis.) <i>Zingiber officinale</i>	Sítruunasavikka (Finn.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>		
	Sintjansbrood (Niederl.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Si tuba sawah (Indones.) <i>Persicaria hydropiper</i>		
	Sinzingimli (Nzema) <i>Zingiber officinale</i>	Siu dau kau (Kanton.) <i>Amomum krervanh</i>		

Slatki sladić (Kroat.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Sogan (Türkmen.) <i>Allium cepa</i>	Son nai (Vietnam.) <i>Alpinia galanga</i>	Spaanse peper (Niederl.) <i>Capsicum frutescens</i>	Sri Lanka cinnamon (Engl.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Slatko drvce (Serb.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Soğan (Azerb.,Türk.) <i>Allium cepa</i>	Sonth (Dogri,Hindi) <i>Zingiber officinale</i>	Spad (Aram.) <i>Sinapis alba</i>	Sri-Lanka-Zimt (Deutsch) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Slek krey sabou (Khmer) <i>Cymbopogon citratus</i>	Söganaq (Azerb.) <i>Allium cepa</i>	Sonti (Tamil) <i>Zingiber officinale</i>	Spanac tămăios (Rumän.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Sru (Ga-Dangme) <i>Ocimum gratissimum</i>
Slirk-krote sirk (Khmer) <i>Citrus hystrix</i>	Soğani, frenk (Türk.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Soo kaerad (Eston.) <i>Myrica galale</i>	Spánarkerfill (Isländ.) <i>Myrrhis odorata</i>	Ssisaem (Korean.) <i>Sesamum indicum</i>
Smar (Aram.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Sohikirai (Tamil) <i>Foeniculum vulgare</i>	Soorohi (Eston.) <i>Houttuynia cordata</i>	Spandaan (Pahlavi) <i>Brassica nigra</i>	Ssuk (Korean.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Smartweed (Engl.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Soh jew (Khasi) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Sop, daun (Malay) <i>Apium graveolens</i>	Spanischer Kerbel (Deutsch) <i>Myrrhis odorata</i>	St. Lucie cherry (Engl.) <i>Prunus mahaleb</i>
Smaržīgā rūta (Lett.) <i>Ruta graveolens</i>	Soh Marit (Khasi) <i>Piper nigrum</i>	Soph (Nepali) <i>Anethum graveolens</i>	Spanish chervil (Engl.) <i>Myrrhis odorata</i>	Staartpeper (Niederl.) <i>Piper cubeba</i>
Smaržīgā vanīļa (Lett.) <i>Vanilla planifolia</i>	Soh mynken (Khasi) <i>Capsicum frutescens</i>	Soph (Nepali) <i>Foeniculum vulgare</i>	Spanish garlic (Engl.) <i>Allium ascalonicum</i>	Stangenpfeffer (Deutsch) <i>Piper longum</i>
Smaržīgie pipari (Lett.) <i>Pimenta dioica</i>	Soh nīamtra (Khasi) <i>Citrus sinensis</i>	Soph (Assam.) <i>Pimpinella anisum</i>	Spanish juice (Engl.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Star anise (Engl.) <i>Illicium verum</i>
Smindukh (Bulg.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	So-hoehyang (Korean.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Sopu (Telugu) <i>Foeniculum vulgare</i>	Spanish tarragon (Engl.) <i>Taguetes lucida</i>	Star phul (Nepali) <i>Illicium verum</i>
Smindukh grutski (Bulg.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Soh pieng (Khasi) <i>Mangifera indica</i>	Sorissa (Oriya) <i>Brassica nigra</i>	Spanks kjørvel (Norw.) <i>Myrrhis odorata</i>	Stavikrv pieprový (Slowak.) <i>Persicaria hydropiper</i>
Smindukh sin (Bulg.) <i>Trigonella caerulea</i>	Soh tyntoi (Khasi) <i>Tamarindus indica</i>	Soro wisa (Twi) <i>Piper clusii</i>	Spanks körvel (Schwed.) <i>Myrrhis odorata</i>	Steelpaper (Niederl.) <i>Piper cubeba</i>
Šmrca (Serb.) <i>Juniperus communis</i>	Soilire (Gäl.,Irisch) <i>Apium graveolens</i>	Sorsa (Bengali) <i>Brassica nigra</i>	Spanks körvel (Dän.) <i>Myrrhis odorata</i>	Steinklee, blauer (Deutsch) <i>Trigonella caerulea</i>
Smreka (Maked.) <i>Juniperus communis</i>	Soit (Maith.) <i>Zingiber officinale</i>	Sort kardemomme (Dän.) <i>Amomum subulatum</i>	Spargatök (Ung.) <i>Cucurbita pepo</i>	Steinselja (Isländ.) <i>Petroselinum crispum</i>
Smrekna (Serb.) <i>Juniperus communis</i>	Soje (Chakma) <i>Brassica nigra</i>	Sortkommen (Dän.) <i>Nigella sativa</i>	Specē (Alb.) <i>Capsicum annuum</i>	Steinwechsel (Deutsch) <i>Prunus mahaleb</i>
Smrekovina (Serb.) <i>Juniperus communis</i>	Sojya (Chakma) <i>Brassica nigra</i>	Sort Kommen (Dän.) <i>Bunium persicum</i>	Speci (Alb.) <i>Capsicum annuum</i>	Stelanizo (Esperanto) <i>Illicium verum</i>
Smukhtiger gevirtsling (Jidd.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Sokh (Armen.) <i>Allium cepa</i>	Sort peber (Dän.) <i>Piper nigrum</i>	Spelinok (Alb.) <i>Melissa officinalis</i>	Steranijs (Niederl.) <i>Illicium verum</i>
Slep kor (Khasi) <i>Cocos nucifera</i>	Solinji (Georg.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Sort sennep (Dän.) <i>Brassica nigra</i>	Sphakos (Altgriech.) <i>Salvia officinalis</i>	Sternanis (Deutsch) <i>Illicium verum</i>
Snidling (Ung.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Solodka (Russ.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Sothing (Mizo) <i>Zingiber officinale</i>	Spidskommen (Dän.) <i>Cuminum cyminum</i>	Stern-enes (Jidd.) <i>Illicium verum</i>
Snijselderij (Niederl.) <i>Apium graveolens</i>	Solodka hola (Ukr.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Souchet des Indes (Franz.) <i>Curcuma longa</i>	Spijklavendel (Niederl.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Sterrekers (Niederl.) <i>Lepidium sativum</i>
Šnitlink (Tschech.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Solodkyj korin' (Ukr.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Souchet long (Franz.) <i>Alpinia galanga</i>	Spilate (Ital.) <i>Spilanthes acmella</i>	Štiav pieprový (Slowak.) <i>Persicaria hydropiper</i>
Šnytlík (Tschech.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Sólselja (Isländ.) <i>Anethum graveolens</i>	Souchet odorant (Franz.) <i>Alpinia galanga</i>	Spilantes (Finn.,Russ.) <i>Spilanthes acmella</i>	Stielpfeffer (Deutsch) <i>Piper cubeba</i>
Sob (Bodo) <i>Foeniculum vulgare</i>	Som (Thai) <i>Murraya koenigii</i>	Souumaki (Griech.) <i>Rhus coriaria</i>	Spilanthe des potagers (Franz.) <i>Spilanthes acmella</i>	Stigmata Croci (pharm.) <i>Crocus sativus</i>
Sobachnyj perets' (Ukr.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Som (Thai) <i>Citrus sinensis</i>	Sour orange (Engl.) <i>Citrus aurantium</i> ssp. <i>amara</i>	Spilanthes oleracea (bot.) <i>Spilanthes acmella</i>	Stikeme (Kopt.) <i>Nigella sativa</i>
Sobe (Bask.) <i>Salvia officinalis</i>	Somagh (Farsi) <i>Rhus coriaria</i>	Sous (Arab.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Spin (Garo) <i>Sesamum indicum</i>	Stikke med knív (Dän.) <i>Allium schoenoprasum</i>
Sobotka (Slowak.) <i>Majorana hortensis</i>	Somak (Türk.) <i>Rhus coriaria</i>	Soumaki (Armen.) <i>Rhus coriaria</i>	Spiny coriander (Engl.) <i>Eryngium foetidum</i>	Stinkasant (Deutsch) <i>Ferula assa-foetida</i>
Sobuj Marich (Bengali) <i>Capsicum frutescens</i>	Sombu (Tamil) <i>Foeniculum vulgare</i>	Southernwood (Engl.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Spio-mintu (Korean.) <i>Mentha spicata</i>	Stinkende vinke (Niederl.) <i>Anethum graveolens</i>
Sodana (Kasach.) <i>Nigella sativa</i>	Som hot (Lao) <i>Citrus sinensis</i>	Sou yihp (Kanton.) <i>Perilla frutescens</i>	Spiskummin (Schwed.) <i>Cuminum cyminum</i>	Stinking gum (Engl.) <i>Ferula assa-foetida</i>
Sodonudu (Korean.) <i>Artemisia abrotanum</i>	Som kliang (Thai) <i>Citrus sinensis</i>	Sovağa ajlo (Esperanto) <i>Allium ursinum</i>	Spisskummen (Norw.) <i>Cuminum cyminum</i>	Stjärnanis (Schwed.) <i>Illicium verum</i>
Sodugu (Korean.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Som saa (Thai) <i>Citrus limon</i>	Sovárf (Rumän.) <i>Origanum vulgare</i>	Sporýš (Tschech.) <i>Lippia citriodora</i>	Stjerneanis (Dän.,Norw.) <i>Illicium verum</i>
Soet kroei (Thai) <i>Cymbopogon citratus</i>	Som sian (Lao) <i>Sinapis alba</i>	Sowa (Hindi) <i>Anethum graveolens</i>	Sqelqil (Kopt.) <i>Punica granatum</i>	Stjörnuanís (Isländ.) <i>Illicium verum</i>
Sof (Nepali,Newari) <i>Anethum graveolens</i>	So na pad tshom (Tibet.) <i>Coriandrum sativum</i>	Soyeob (Korean.) <i>Limnophila aromatica</i>	Srdiš (Serb.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Stoi (Kopt.) <i>Hyssopus officinalis</i>
Sofran (Rumän.) <i>Crocus sativus</i>	Sona pentsom (Tibet.) <i>Coriandrum sativum</i>	Soyeob (Korean.) <i>Perilla frutescens</i>	Srdiš (Kroat.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Stoichas (Altgriech.) <i>Lavandula stoechas</i>
Şofranaş (Rumän.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Sof (Urdu) <i>Foeniculum vulgare</i>	Soyo (Japan.) <i>Perilla frutescens</i>	Sremuš (Serb.) <i>Allium ursinum</i>	Stor Galanga (Dän.) <i>Alpinia galanga</i>
Şofranel (Rumän.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Songino (Mong.) <i>Allium cepa</i>	Soyop (Korean.) <i>Perilla frutescens</i>	Srijemuž (Kroat.) <i>Allium ursinum</i>	Stor galanga (Dän.) <i>Alpinia galanga</i>
Şofran salbatic (Rumän.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Songnyu (Korean.) <i>Punica granatum</i>	Soyop (Korean.) <i>Limnophila aromatica</i>		Stragon (Bret.) <i>Artemisia dracunculus</i>
	Son nai (Vietnam.) <i>Kaempferia galanga</i>	Soyop-pul (Korean.) <i>Limnophila aromatica</i>		

Strukselderij (Niederl.) <i>Apium graveolens</i>	Sumacum (Lat.) <i>Rhus coriaria</i>	Susam, siyah (Türk.) <i>Nigella sativa</i>	Světlíce barvířská (Tschech.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Szegfű (Ung.) <i>Syzygium aromaticum</i>
Sua bathi (Hindi) <i>Anethum graveolens</i>	Sumagre (Port.) <i>Rhus coriaria</i>	Susamen (Kopt.) <i>Sesamum indicum</i>	Sweet almond (Engl.) <i>Prunus dulcis</i>	Szegfűbors (Ung.) <i>Pimenta dioica</i>
Suan cheng (Mand.) <i>Citrus aurantium</i>	Sumahh (Estn.) <i>Rhus coriaria</i>	Susan (Rumän.) <i>Sesamum indicum</i>	Sweet balm (Engl.) <i>Melissa officinalis</i>	Szegfűbors, jamaikai (Ung.) <i>Pimenta dioica</i>
Suan dou (Mand.) <i>Capparis spinosa</i>	Sumak (Bulg.,Dän.,Niederl., Hebr.,Poln.,Serb.,Türk., Jidd.) <i>Rhus coriaria</i>	Sushonaya shelukha muskat-nogo orekha (Russ.) <i>Myristica fragrans</i>	Sweet basil (Engl.) <i>Ocimum basilicum</i>	Szegfűszeg (Ung.) <i>Syzygium aromaticum</i>
Suan gan (Mand.) <i>Citrus hystrix</i>	Sumakh (Russ.) <i>Rhus coriaria</i>	Süßdolde (Deutsch) <i>Myrrhis odorata</i>	Sweet bay leaves (Engl.) <i>Laurus nobilis</i>	Szeklice (Ung.) <i>Carthamus tinctorius</i>
Sube-bedar (Bask.) <i>Allium urinum</i>	Sumakki (Finn.) <i>Rhus coriaria</i>	Süßdolde, wohlriechende (Deutsch) <i>Myrrhis odorata</i>	Sweet chervil (Engl.) <i>Myrrhis odorata</i>	Szenyefű (Ung.) <i>Spilanthes acmella</i>
Su biberi (Türk.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Sumakko (Japan.) <i>Rhus coriaria</i>	Süßholz (Deutsch) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Sweet cicely (Engl.) <i>Myrrhis odorata</i>	Szerecsendió (Ung.) <i>Myristica fragrans</i>
Subiberi, yeşil (Türk.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Sumako (Esperanto) <i>Rhus coriaria</i>	Süßmandel (Deutsch) <i>Prunus dulcis</i>	Sweet cumin (Engl.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Szerecsendió virág (Ung.) <i>Myristica fragrans</i>
Succus Liquiritiae (pharm.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Sumaq (Azerb.,Hebr.) <i>Rhus coriaria</i>	Susu (Swahili) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Sweet cumin (Engl.) <i>Pimpinella anisum</i>	Szetchwan pepper (Engl.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Suc sa mat (Vietnam.) <i>Amomum xanthoides</i>	Summax (Uzbek.) <i>Rhus coriaria</i>	Sut (Santali) <i>Zingiber officinale</i>	Sweet gale (Engl.) <i>Myrica gale</i>	Szezám, vad (Ung.) <i>Perilla frutescens</i>
Sudab (Pahlavi) <i>Ruta graveolens</i>	Summaaq (Arab.) <i>Rhus coriaria</i>	Suta-anissidu (Korean.) <i>Illicium verum</i>	Sweet laurel (Engl.) <i>Laurus nobilis</i>	Szézámfű (Ung.) <i>Sesamum indicum</i>
Sudah (Urdu) <i>Ruta graveolens</i>	Summaq (Arab.,Aram.) <i>Rhus coriaria</i>	Suta-anisu (Japan.) <i>Illicium verum</i>	Sweet mace (Engl.) <i>Tagetes lucida</i>	Szézámmag (Ung.) <i>Sesamum indicum</i>
Sudburg (Hindi) <i>Rosa damascena</i>	Sumpfmyrtle (Deutsch) <i>Myrica gale</i>	Suta-anusu (Korean.) <i>Illicium verum</i>	Sweet marjoram (Engl.) <i>Majorana hortensis</i>	Szigeti bors, Bali (Ung.) <i>Piper retrofractum</i>
Sudulunu (Sinh.) <i>Allium sativum</i>	Sumpiker vaks-hodes (Jidd.) <i>Myrica gale</i>	Su teresi (Türk.) <i>Nasturtium officinale</i>	Sweet orange (Engl.) <i>Citrus sinensis</i>	Szöömörce (Ung.) <i>Rhus coriaria</i>
Suduru (Sinh.) <i>Cuminum cyminum</i>	Sumsum (Arab.,Hebr.,Jidd.) <i>Sesamum indicum</i>	Su teresi, İngiliz (Türk.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Sweet pepper (Engl.) <i>Capsicum annuum</i>	Szurokfű vadmajoránna (Ung.) <i>Origanum vulgare</i>
Suen tau (Kanton.) <i>Allium sativum</i>	Sumugha (Sumi Naga) <i>Allium sativum</i>	Sutho (Nepali) <i>Zingiber officinale</i>	Sweet pigweed (Engl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Szűzbariska (Ung.) <i>Vitex agnus-castus</i>
Sugandha (Sanskrit) <i>Cuminum cyminum</i>	Sunporrothera (Lotha Naga) <i>Salvia officinalis</i>	Suur kalganirohi (Estdn.) <i>Alpinia galanga</i>	Sweet scented myrrh (Engl.) <i>Myrrhis odorata</i>	Szűzfia (Ung.) <i>Vitex agnus-castus</i>
Sugandha vastuka (Hindi) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Sunt (Punjabi) <i>Zingiber officinale</i>	Suur mungalill (Estdn.) <i>Tropaeolum majus</i>	Sweet trefoil (Engl.) <i>Trigonella caerulea</i>	Tach-jenoff (Bret.) <i>Syzygium aromaticum</i>
Suge-belar (Bask.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Sunth (Gujrati,Marathi) <i>Zingiber officinale</i>	Suvarchala (Sanskrit) <i>Ruta graveolens</i>	Sweet verbena tree (Engl.) <i>Backhousia citriodora</i>	Tacho (Lao) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Sugeng (Chines.) <i>Perilla frutescens</i>	Sunttala (Nepali) <i>Citrus sinensis</i>	Suwitu orenji (Korean.) <i>Citrus sinensis</i>	Swing laimas (Litauisch) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Tadamiri (Gujrati) <i>Piper cubeba</i>
Sugmel (Tibet.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Suomyrtti (Finn.) <i>Myrica gale</i>	Suwndutala (Sinh.) <i>Ocimum basilicum</i>	Sxtor (Armen.) <i>Allium sativum</i>	Tade (Japan.) <i>Persicaria hydro-piper</i>
Sug smel (Tibet.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Suo Shi (Chines.) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Su xie (Mand.) <i>Perilla frutescens</i>	Syapur (Korean.) <i>Crocus sativus</i>	Tae-hoehyang (Korean.) <i>Nigella sativa</i>
Süho (Angami Naga) <i>Citrus aurantifolia</i>	Sup (Aram.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Su ye (Mand.) <i>Perilla frutescens</i>	Sychuanskij perets (Russ.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Tae-hoehyang (Korean.) <i>Illicium verum</i>
Suhosi (Angami Naga) <i>Citrus aurantifolia</i>	Supea-minto (Japan.) <i>Mentha spicata</i>	Şüyüd (Azerb.) <i>Anethum graveolens</i>	Syčuański perac (WeiBruss.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Taehoekoen (Lao) <i>Artemisia dracunculus</i>
Suitoshiseri (Japan.) <i>Myrrhis odorata</i>	Supieo-minto (Korean.) <i>Mentha spicata</i>	Şüyüd göyörti (Azerb.) <i>Anethum graveolens</i>	Sying (Khasi) <i>Zingiber officinale</i>	Taemeorindu (Korean.) <i>Tamarindus indica</i>
Suk (Korean.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Süpürgeotu (Türk.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Suzam (Serb.) <i>Sesamum indicum</i>	Synamon (Wal.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	T'aena adam (Amhar.) <i>Ruta graveolens</i>
Sukaatti (Finn.) <i>Citrus limon</i>	Supu'wiri (Sranan) <i>Apium graveolens</i>	Suzami (Alb.) <i>Sesamum indicum</i>	Synap (Korean.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Taerakon (Thai) <i>Artemisia dracunculus</i>
Sukana morich (Bengali) <i>Ca-psicum frutescens</i>	Supuwiwiri (Sranan) <i>Apium graveolens</i>	Svartkarve (Norw.) <i>Nigella sativa</i>	Szafran (Poln.) <i>Crocus sativus</i>	Taerkhun (Oss.) <i>Artemisia dracunculus</i>
Sukano lanka (Bengali) <i>Ca-psicum frutescens</i>	Suramarit (Thai) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Svartkummin (Schwed.) <i>Nigella sativa</i>	Szafran indyjski (Poln.) <i>Crocus sativus</i>	Taey (Khmer) <i>Pandanus amaryllifolius</i>
Sukila lanka (Oriya) <i>Capsicum frutescens</i>	Suraval (Bret.) <i>Citrus limon</i>	Svartpeppar (Schwed.) <i>Piper nigrum</i>	Szafran indyjski (Poln.) <i>Crocus sativus</i>	Tafarnuwa (Hausa) <i>Allium sativum</i>
Sukmel (Nepali) <i>Elettaria cardamomum</i>	Suravi (Sanskrit) <i>Murraya koenigii</i>	Svartsenap (Schwed.) <i>Brassica nigra</i>	Szalotka (Poln.) <i>Allium ascalonicum</i>	Tafod-yr-ych (Wal.) <i>Borago officinalis</i>
Sulasí (Tagalog) <i>Ocimum basilicum</i>	Suru (Ga-Dangme) <i>Ocimum gratissimum</i>	Svartsenep (Norw.) <i>Brassica nigra</i>	Szalwia lekarska (Poln.) <i>Salvia officinalis</i>	Tagète (Franz.) <i>Tagetes lucida</i>
Sulcină albastră (Rumän.) <i>Trigonella caerulea</i>	Sürünən kéklikotu (Azerb.) <i>Thymus serpyllum</i>	Svartur pipar (Isländ.) <i>Piper nigrum</i>	Szasszafrász babérfa (Ung.) <i>Sassafras albidum</i>	Tag-tse metog (Dz.) <i>Rosa damascena</i>
Sulu (Ga-Dangme) <i>Ocimum gratissimum</i>	Sürvē (Azerb.) <i>Salvia officinalis</i>	Svelnusis pirulis (Litauisch) <i>Schinus molle</i>	Szczypiorek (Poln.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Tähklavendel (Estn.) <i>Lavandula angustifolia</i>
Sumac (Tschech.,Engl.,Franz., Rumän.) <i>Rhus coriaria</i>	Sus (Arab.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Šventkmynis, tirkasis (Litauisch) <i>Trachyspermum copticum</i>	Szechuan-Pfeffer (Deutsch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Tahla (Aram.) <i>Lepidium sativum</i>
Sumac, Sicilian (Engl.) <i>Rhus coriaria</i>	Susam (Bulg.,Maked.,Serb., Türk.) <i>Sesamum indicum</i>	Szecsúáni bors (Ung.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Szechwan pepper (Engl.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Tahlin (Aram.) <i>Lepidium sativum</i>

Tahlusin (Aram.) <i>Lepidium sativum</i>	Schwed.,Jidd.) <i>Tamarindus indica</i>	Taragon (Hebr.,Japan., Korean.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Taxxuna (Georg.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Tegatchu (Garo) <i>Mangifera indica</i>
Tahsi (Newari) <i>Citrus medica</i>	Tamarinda (Serb.,Slowak., Sloven.) <i>Tamarindus indica</i>	Tarak otu (Türk.) <i>Anethum graveolens</i>	Tasmán bors (Ung.) <i>Tasmania lanceolata</i>	Tehnel (Türk.) <i>Laurus nobilis</i>
Tähtaniis (Estn.) <i>Illicium verum</i>	Tamarindas (Litauisch) <i>Tamarindus indica</i>	Tarana (Kannada) <i>Rosa damascena</i>	Tasmanian pepper (Engl.) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Teim (Walisi.) <i>Thymus vulgaris</i>
Tähtaniisipuu, harilik (Estn.) <i>Illicium verum</i>	Tamarindas, indinis (Litauisch) <i>Tamarindus indica</i>	Tarankon (Griech.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Tasmanijs pipirai (Litauisch) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Teiso-boku (Japan.) <i>Vitex agnus-castus</i>
Tähtianis (Finn.) <i>Illicium verum</i>	Tamarinde (Niederl.,Deutsch) <i>Tamarindus indica</i>	Tara saumph (Hindi) <i>Illicium verum</i>	Tasmanijskij perets (Russ.) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Tejapatra (Sanskrit) <i>Cinnamomum tamala</i>
Taifal (Hindi) <i>Myristica fragrans</i>	Tamarindez (Bret.) <i>Tamarindus indica</i>	Tarayi (Tulu) <i>Cocos nucifera</i>	Tasmanischer Pfeffer (Deutsch) <i>Tasmannia lanceolata</i>	Tejbal (Hindi) <i>Zanthoxylum alatum</i>
Tailed pepper (Engl.) <i>Piper cubeba</i>	Tamarindi (Finn.) <i>Tamarindus indica</i>	Tarcăń (Rumän.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Tassöp (Kasach.) <i>Satureja hortensis</i>	Tejipatto (Japan.) <i>Cinnamomum tamala</i>
Taim (Korean.) <i>Thymus vulgaris</i>	Tamarindipuu (Estn.) <i>Tamarindus indica</i>	Tarchon (Altgriech.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Tassöp (Kasach.) <i>Thymus vulgaris</i>	Tejpada (Chakma) <i>Cinnamomum tamala</i>
Taimatubana (Japan.) <i>Monarda didyma</i>	Tamarindo (Span.) <i>Tamarindus indica</i>	Tarçın ağacı (Türk.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Tatashe (Hausa) <i>Capsicum frutescens</i>	Tejpat (Newari) <i>Cinnamomum tamala</i>
Taimu (Japan.) <i>Thymus vulgaris</i>	Tamarindo (Esperanto) <i>Tamarindus indica</i>	Tareh (Farsi) <i>Allium schoenoprasum</i>	Tat bat (Vietnam.) <i>Piper longum</i>	Tej pat (Dogri,Hindi) <i>Cinnamomum tamala</i>
Ta khrai (Thai) <i>Cymbopogon citratus</i>	Tamarindu (Korean.) <i>Tamarindus indica</i>	Terha-ajuruoho (Finn.) <i>Thymus vulgaris</i>	Tathı badem (Türk.) <i>Prunus dulcis</i> var. <i>dulcis</i>	Tejpata (Bengali,Punjabi) <i>Cinnamomum tamala</i>
Takonoki (Japan.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Tamarindusz gyümölcs (Ung.) <i>Tamarindus indica</i>	Tarhana otu (Türk.) <i>Anethum graveolens</i>	Tathı kök (Türk.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Tejpatta (Nepali) <i>Cinnamomum tamala</i>
Takrai hom (Thai) <i>Cymbopogon citratus</i>	Tamarynd (Weißruss.,Poln.) <i>Tamarindus indica</i>	Tarhın (Türk.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Tathı limon (Türk.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Tekvica obyčajná (Slowak.) <i>Cucurbita pepo</i>
Takthaumion (Kopt.) <i>Thymus vulgaris</i>	Tamasuku roju (Korean.) <i>Rosa damascena</i>	Tarhon (Rumän.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Tat phat (Vietnam.) <i>Piper longum</i>	Telină (Rumän.) <i>Apium graveolens</i>
Tal (Gujrati) <i>Sesamum indicum</i>	Tambari (Kashm.) <i>Tamarindus indica</i>	Tarhun (Türk.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Tattasai (Hausa) <i>Capsicum frutescens</i>	Telină-rădăcină (Rumän.) <i>Apium graveolens</i>
Tala (Sinh.) <i>Sesamum indicum</i>	Tamerikku (Japan.) <i>Curcuma longa</i>	Tarijenig (Armen.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Tattase (Hausa) <i>Capsicum annuum</i>	Tellagadda (Telugu) <i>Allium sativum</i>
Talai (Tamil) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Tambbul (Hindi) <i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	Tarika (Nepali) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Tawj dub (Hmong) <i>Cymbopogon citratus</i>	Teloxys ambrosioides (bot.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Talampu (Tamil) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Tamerikku (Japan.) <i>Curcuma longa</i>	Tarimal günzhid (Mong.) <i>Eruca sativa</i>	Tawla (Aram.) <i>Coriandrum sativum</i>	Telu (Tibet.) <i>Sesamum indicum</i>
Talao (Rongmei Naga) <i>Allium cepa</i>	Tam nai (Vietnam.) <i>Kaempferia galanga</i>	Tarjin (Armen.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Tay (Thai) <i>Thymus vulgaris</i>	Tematchi (Garo) <i>Citrus aurantiifolia</i>
Taleb el koubas (Arab.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Tamr al-hindi (Arab.) <i>Tamarindus indica</i>	Tarkanj (Kroat.,Serb.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Tayim (Sinh.) <i>Thymus vulgaris</i>	Tematchu (Garo) <i>Citrus aurantiifolia</i>
Tale hu (Kannada) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Tamre hendī (Farsi) <i>Tamarindus indica</i>	Tarkhon (Kopt.) <i>Satureja hortensis</i>	Tazeh alaf cheshmeh (Farsi) <i>Nasturtium officinale</i>	Temirhindi (Türk.) <i>Tamarindus indica</i>
Talisha (Telugu) <i>Cinnamomum tamala</i>	Tandvärsplanta (Schwed.) <i>Spilanthes acmella</i>	Tarkhun (Arab.,Farsi) <i>Artemisia dracunculus</i>	Tazhai (Tamil) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Temoe koentji (Niederl.) <i>Boesenbergia pandurata</i>
Talishapattiri (Tamil) <i>Cinnamomum tamala</i>	Tangawizi (Swahili) <i>Zingiber officinale</i>	Tarkhuna (Georg.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Tazhampu (Tamil) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Temu kunci (Indones.) <i>Boesenbergia pandurata</i>
Talouskaneli (Finn.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Tanglad (Tagalog) <i>Cymbopogon citratus</i>	Tárkony (Ung.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Tchor (Lao) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Temu lawak (Indones.) <i>Curcuma xanthorrhiza</i>
Tal-virgi (Malt.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Tano (Bask.) <i>Rhus coriaria</i>	Tárkonyüröm (Ung.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Tchow ze Tang (Hmong) <i>Ocimum basilicum</i>	Temu putih (Malay) <i>Kaempferia rotunda</i>
Tamaal patra (Gujrati) <i>Cinnamomum tamala</i>	Tao jin niang (Mand.) <i>Myrtus communis</i>	Tarmeriek (Niederl.) <i>Curcuma longa</i>	Tea, Mexican (Engl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Temu rapet (Indones.) <i>Kaempferia rotunda</i>
Tämäioară (Rumän.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Tápana (Franz.) <i>Capparis spinosa</i>	Taronger agre (Katalan.) <i>Citrus sinesis</i> var. <i>amara</i>	Tea, Oswego (Engl.) <i>Monarda didyma</i>	Temynta (Schwed.) <i>Monarda didyma</i>
Tämätä (Rumän.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Taparerá (Katalan.) <i>Capparis spinosa</i>	Taronger doğ (Katalan.) <i>Citrus sinensis</i>	Te bord (Katalan.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Tengai (Tamil) <i>Cocos nucifera</i>
Tamalapatra (Sanskrit) <i>Cinnamomum tamala</i>	Tapen (Kopt.) <i>Cuminum cynamum</i>	Taros (Bulg.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Te de limón (Span.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Tengtere (Mizo) <i>Tamarindus indica</i>
Tamalen (Sranan) <i>Tamarindus indica</i>	Tapeno (Provenç.) <i>Capparis spinosa</i>	Tarragon (Engl.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Tedoi (Chakma) <i>Tamarindus indica</i>	Tengtuni (Garo) <i>Tamarindus indica</i>
Tamal patra (Marathi) <i>Cinnamomum tamala</i>	Tapero (Provenç.) <i>Capparis spinosa</i>	Tarragón (Span.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Teekraut, mexicanisches (Deutsch) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Tengu (Kannada,Tamil) <i>Cocos nucifera</i>
Tamanegi (Japan.) <i>Allium cepa</i>	Taplóöröm (Ung.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Tarragon, French (Engl.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Teel (Franz.) <i>Sesamum indicum</i>	Tenkaya (Telugu) <i>Cocos nucifera</i>
Tamara-nikkei (Japan.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Tapni Derev (Armen.) <i>Laurus nobilis</i>	Tarragon, German (Engl.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Teeminttu (Finn.) <i>Monarda didyma</i>	Tentul (Bengali) <i>Tamarindus indica</i>
Tamarhendi (Aram.) <i>Tamarindus indica</i>	Tap tim (Thai) <i>Punica granatum</i>	Tarragon, Mexican (Engl.) <i>Tagetes lucida</i>	Te fals (Katalan.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Tentuli (Oriya) <i>Tamarindus indica</i>
Tamar hendi (Hebr.) <i>Tamarindus indica</i>	Tapuah zahav (Hebr.) <i>Citrus sinensis</i>	Tarragon, Spanish (Engl.) <i>Tagetes lucida</i>	Tefne ağacı (Türk.) <i>Laurus nobilis</i>	
Tamarin (Franz.,Griech., Rumän.) <i>Tamarindus indica</i>	Tapuz (Hebr.) <i>Citrus sinensis</i>	Tarragon, winter (Engl.) <i>Tagetes lucida</i>	Tefu mozitang (Ao Naga) <i>Spiranthes acmella</i>	
Tamarind (Kroat.,Tschech., Dän.,Engl.,Estn.,Russ.,	Tapuz marir (Hebr.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>amara</i>	Tarragona (Span.) <i>Artemisia dracunculus</i>		
	Tarabghbegh (Armen.) <i>Pimenta dioica</i>			

Teomerik (Korean.) <i>Curcuma longa</i>	Thé d'Oswego (Franz.) <i>Morinda didyma</i>	Thise (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Capsicum frutescens</i>	Tieu hoi (Vietnam.) <i>Pimpinella anisum</i>	Till (Franz.) <i>Sesamum indicum</i>
Teppal (Konkani) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	Thé du Mexique (Franz.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Thitchabo (Burmes.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Tieu hoi huong (Vietnam.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Tilli (Finn.) <i>Anethum graveolens</i>
Tepus batu (Malay) <i>Amomum ochreum</i>	Thefat (Bodo) <i>Cinnamomum tamala</i>	Thit-ja-bo-gauk (Burmes.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Tieu hoi huong (Vietnam.) <i>Anethum graveolens</i>	Tillu (Telugu) <i>Sesamum indicum</i>
Teragan (Sinh.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Theihai (Hmar,Mizo) <i>Mangifera indica</i>	Thom (Dogri) <i>Allium sativum</i>	Tieu lot (Vietnam.) <i>Piper longum</i>	Tilmin (Santali) <i>Sesamum indicum</i>
Terava pullu (Malayalam) <i>Cymbopogon citratus</i>	Theithur (Mizo) <i>Citrus aurantiifolia</i>	Thor kinh gioi (Vietnam.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Tieu that (Vietnam.) <i>Piper cubeba</i>	Tim (Irisch) <i>Thymus vulgaris</i>
Tere otu (Türk.) <i>Lepidium sativum</i>	Thengu (Malayalam) <i>Cocos nucifera</i>	Thoum (Arab.) <i>Allium sativum</i>	Tieu trang (Vietnam.) <i>Piper nigrum</i>	Timbru (Dogri) <i>Zanthoxylum alatum</i>
Terhun (Türk.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Thephtharo (Thai) <i>Cinnamomum cassia</i>	Thoum Muammar (Arab.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Tiew Kulab (Khasi) <i>Rosa damascena</i>	Timbur (Nepali) <i>Zanthoxylum alatum</i>
Terkish feferl (Jidd.) <i>Capsicum frutescens</i>	Thériaque des pauvres (Franz.) <i>Allium sativum</i>	Throubi (Griech.) <i>Satureja hortensis</i>	Tigani (Georg.) <i>Ruta graveolens</i>	Timi (Indones.) <i>Thymus vulgaris</i>
Tero (Apatani) <i>Capsicum frutescens</i>	Thé rouge (Franz.) <i>Origanum vulgare</i>	Thrumbisht (Alb.) <i>Satureja hortensis</i>	Tihm hahng yahn (Kanton.) <i>Prunus dulcis</i>	Timián (Ung.) <i>Thymus vulgaris</i>
Terre-mérite (Franz.) <i>Curcuma longa</i>	Thian-daeng (Thai) <i>Lepidium sativum</i>	Thulasi (Malayalam) <i>Ocimum basilicum</i>	Tihm jiu (Kanton.) <i>Capsicum annuum</i>	Timian (Dän.,Norw.) <i>Thymus vulgaris</i>
Těrxun (Azerb.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Thian dam (Thai) <i>Nigella sativa</i>	Thum (Arab.) <i>Allium sativum</i>	Tihm maahn sauh guk (Kanton.) <i>Tagetes lucida</i>	Timiano (Esperanto) <i>Thymus vulgaris</i>
Tesalvie (Norw.) <i>Salvia officinalis</i>	Thian-khao (Thai) <i>Cuminum cyminum</i>	Thuoc cuu (Vietnam.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Tihm wuih heung (Kanton.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Timiāns (Lett.) <i>Thymus vulgaris</i>
Tesna (Tigr.) <i>Thymus vulgaris</i>	Thian-khaoplauak (Thai) <i>Anethum graveolens</i>	Thym (Franz.) <i>Thymus vulgaris</i>	Tihm heung chou (Kanton.) <i>Limnophila aromatica</i>	Timijan (Kroat.,Maked.,Serb.,Sloven.) <i>Thymus vulgaris</i>
Teteli (Assam.) <i>Tamarindus indica</i>	Thian-khaoplauak (Thai) <i>Foeniculum vulgare</i>	Thymari (Griech.) <i>Thymus vulgaris</i>	Tijm (Niederl.) <i>Thymus vulgaris</i>	Timin (Hebr.) <i>Thymus vulgaris</i>
Tetor (Nepali) <i>Tamarindus indica</i>	Thian klaep (Thai) <i>Foeniculum vulgare</i>	Thymbra (Altgriech.) <i>Satureja thymbra</i>	Tikrasis citrinmedis (Litauisch) <i>Citrus limon</i>	T'imiriz (Amhar.) <i>Piper longum</i>
Teufelsdreck (Deutsch) <i>Ferula assa-foetida</i>	Thian sattabusa (Thai) <i>Pimpinella anisum</i>	Thym de berger (Franz.) <i>Origanum vulgare</i>	Tikrasis imbieras (Litauisch) <i>Zingiber officinale</i>	Timjami (Finn.) <i>Thymus vulgaris</i>
Teuy (Lao) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Thian takop (Thai) <i>Carum carvi</i>	Thyme (Engl.) <i>Thymus vulgaris</i>	Tikrasis kardamonas (Litauisch) <i>Elettaria cardamomum</i>	Timjan (Isländ.,Schwed.) <i>Thymus vulgaris</i>
Tevle pthayya (Aram.) <i>Levisticum officinale</i>	Thian-tataktaen (Thai) <i>Anethum graveolens</i>	Thyme, continental wild (Engl.) <i>Thymus serpyllum</i>	Tikrasis šventkmynis (Litauisch) <i>Trachyspermum copticum</i>	Timmur (Nepali) <i>Zanthoxylum alatum</i>
Tevu (Newari) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Thian yauwaphani (Thai) <i>Petroselinum crispum</i>	Thym, creeping (Engl.) <i>Thymus serpyllum</i>	Tikrasis žvaigždanyžis (Litauisch) <i>Illicium verum</i>	Timo (Ital.,Port.) <i>Thymus vulgaris</i>
Tewm (Malt.) <i>Allium sativum</i>	Thien khaw (Lao) <i>Cuminum cyminum</i>	Thymian (Deutsch) <i>Thymus vulgaris</i>	Tikroji citrinžolė (Litauisch) <i>Cymbopogon citratus</i>	Timó (Katalan.) <i>Thymus vulgaris</i>
Tey Ban (Lao) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Thifa (Arab.) <i>Lepidium sativum</i>	Thym ordinnaire (Franz.) <i>Thymus vulgaris</i>	Tikroji levanda (Litauisch) <i>Lavandula angustifolia</i>	Timonet (Katalan.) <i>Thymus vulgaris</i>
Tey hom (Lao) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Thi la (Vietnam.) <i>Anethum graveolens</i>	Thymum (Lat.) <i>Thymus vulgaris</i>	Tikroji mirta (Litauisch) <i>Myrtus communis</i>	Timu (Malt.) <i>Thymus vulgaris</i>
Tez pat (Urdu) <i>Cinnamomum tamala</i>	Thi la ai cap (Vietnam.) <i>Cuminum cyminum</i>	Ti-ababan (Fante) <i>Cymbopogon citratus</i>	T'ikur azmud (Amhar.) <i>Nigella sativa</i>	Timum (Lat.) <i>Thymus vulgaris</i>
Tez pateh (Kashm.) <i>Cinnamomum tamala</i>	Thi la den (Vietnam.) <i>Nigella sativa</i>	Tian cheng (Mand.) <i>Citrus sinensis</i>	T'ikur Senafich (Amhar.) <i>Brassica nigra</i>	Timur (Maith.,Nepali) <i>Zanthoxylum alatum</i>
Tez patta (Punjabi) <i>Cinnamomum tamala</i>	Thilam (Malayalam) <i>Sesamum indicum</i>	Tian guo gu li (Chines.) <i>Aframomum melegueta</i>	Tikva (Maked.) <i>Cucurbita pepo</i>	Tin (Bret.) <i>Thymus vulgaris</i>
Thaijau (Bodo) <i>Mangifera indica</i>	Thi la trung a (Vietnam.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Tian hui xiang (Mand.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Tikva, uljana (Kroat.) <i>Cucurbita pepo</i>	Tin al-Fil (Arab.) <i>Aframomum melegueta</i>
Thakkolam (Malayalam) <i>Ilicium verum</i>	Thileyo (Dhivehi) <i>Sesamum indicum</i>	Tian jiao (Mand.) <i>Capsicum annuum</i>	Tikve (Serb.) <i>Cucurbita pepo</i>	Tinet (Lao) <i>Cocos nucifera</i>
Thakoovah (Dhivehi) <i>Myristica fragrans</i>	Thileyokoli (Dhivehi) <i>Sesamum indicum</i>	Tian wan shou ju (Mand.) <i>Tagetes lucida</i>	Til (Assam.,Bengali,Hindi, Maith.,Marathi,Nepali, Newari,Punjabi,Santali, Urdu) <i>Sesamum indicum</i>	Ting hsiang (Mand.) <i>Syzygium aromaticum</i>
Thakthing (Mizo) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Thime (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Cinnamomum tamala</i>	Tian xiang cao (Mand.) <i>Limnophila aromatica</i>	Tila (Kannada,Sanskrit) <i>Sesamum indicum</i>	Tin-gouez-bihan (Bret.) <i>Thymus serpyllum</i>
Thanh bay (Burmes.) <i>Citrus sinensis</i>	Thimari (Griech.) <i>Thymus vulgaris</i>	Tian xing ren (Mand.) <i>Prunus dulcis</i>	Tilchets (Bulg.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Tinktura kartamo (Esperanto) <i>Carthamus tinctorius</i>
Thanh hao la hep (Vietnam.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Thime (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Cinnamomum tamala</i>	Tia to (Vietnam.) <i>Perilla frutescens</i>	Tilfda (Hindi) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	Tintiddii (Sanskrit) <i>Tamarindus indica</i>
Thanh yen (Vietnam.) <i>Citrus limon</i>	Thime (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Cinnamomum tamala</i>	Tia to dat (Vietnam.) <i>Melissa officinalis</i>	Tilhou (Manipuri) <i>Allium cepa</i>	Tintiri (Sanskrit) <i>Tamarindus indica</i>
Thao qua (Vietnam.) <i>Amomum subulatum</i>	Thing hmarch (Mizo) <i>Piper nigrum</i>	Ti-ba (Ga-Dangme) <i>Cymbopogon citratus</i>	Tili (Kopt.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Tiom (Gäl.) <i>Thymus vulgaris</i>
Thapen (Kopt.) <i>Cuminum cyminum</i>	Thing-khlang (Bodo) <i>Tamarindus indica</i>	Tieu (Vietnam.) <i>Piper nigrum</i>	Tippal (Konkani) <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	Tippali (Tamil) <i>Piper longum</i>
Thap thim (Thai) <i>Punica granatum</i>	Thing-nge (Dz.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Tieu den (Vietnam.) <i>Piper nigrum</i>	Tippili (Sinh.) <i>Piper longum</i>	Tippili (Sinh.) <i>Piper longum</i>
Thayet (Burmes.) <i>Mangifera indica</i>	Thippali (Malayalam) <i>Piper longum</i>	Tieu doi (Vietnam.) <i>Piper retrofractum</i>	Tipula (Bask.) <i>Allium cepa</i>	Tipulatx (Bask.) <i>Allium ascalonicum</i>
Thé de France (Franz.) <i>Melissa officinalis</i>				
Thé de la Grèce (Franz.) <i>Salvia officinalis</i>				

Tipulinak (Bask.) <i>Allium schoenoprasum</i>	To-nikkei (Japan.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Trachyspermum ammi (bot.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Truc sa (Vietnam.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Tsigereda (Amhar.) <i>Rosa damascena</i>
Tir (Korean.) <i>Anethum graveolens</i>	Tonka, fèves de (Franz.) <i>Dipteryx odorata</i>	Trädgårdskörvel (Schwed.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	True cardamom (Engl.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Tsilantro (Jidd.) <i>Coriandrum sativum</i>
Tirphal (Marathi) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Tonkabab (Ung.) <i>Dipteryx odorata</i>	Trädgårdstimjan (Schwed.) <i>Thymus vulgaris</i>	Trug (Aram.) <i>Citrus medica</i>	Tsili (Griech.,Hebr.) <i>Capsicum frutescens</i>
Tirunirrippachai (Tamil) <i>Ocimum basilicum</i>	Tonka bean (Engl.) <i>Dipteryx odorata</i>	Tragoriganı (Griech.) <i>Satureja hortensis</i>	Trumëza (Alb.) <i>Satureja hortensis</i>	Tšili (Estn.) <i>Capsicum frutescens</i>
Tiruttillai (Tamil) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Tonkabinzu (Japan.) <i>Dipteryx odorata</i>	Tragoum (Provenç.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Trumza (Alb.) <i>Satureja montana</i>	Tsimbopogon (Bulg.) <i>Cymbopogon citratus</i>
Tiruttzhai (Tamil) <i>Ocimum basilicum</i>	Tonkabohne (Deutsch) <i>Dipteryx odorata</i>	Trai me (Vietnam.) <i>Tamarindus indica</i>	Trybula ogrodowa (Poln.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Tsimering (Jidd.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Titi (Ao Naga) <i>Mangifera indica</i>	Tonkabønne (Dän.) <i>Dipteryx odorata</i>	Tram (Vietnam.) <i>Eugenia polyantha</i>	Tsafu (Lotha Naga) <i>Ocimum basilicum</i>	Tsimring (Jidd.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Titiri (Dz.) <i>Tamarindus indica</i>	Tonkaboon (Niederl.) <i>Dipteryx odorata</i>	Trandafir (Rumän.) <i>Rosa damascena</i>	Tsagaan chinzhüü (Mong.) <i>Piper nigrum</i>	Tsintsimin (Fante) <i>Zingiber officinale</i>
Titri (Punjabi) <i>Rhus coraria</i>	Tonkah (Hebr.) <i>Dipteryx odorata</i>	Trandafir bulgăresc (Rumän.) <i>Rosa damascena</i>	Tsagaan gich (Mong.) <i>Sinapis alba</i>	Tsintsimir (Fante) <i>Zingiber officinale</i>
Tivragandam (Tamil) <i>Ocimum basilicum</i>	Tonkao puu (Eston.) <i>Dipteryx odorata</i>	Trandafir de dulceață (Rumän.) <i>Rosa centifolia</i>	Tsagaan pjer'ts (Mong.) <i>Piper nigrum</i>	Tsiporen (Hebr.) <i>Syzygium aromaticum</i>
Tmin (Russ.) <i>Carum carvi</i>	Tonkapapu (Finn.) <i>Dipteryx odorata</i>	Traubentee, mexicanischer (Deutsch) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Tsagan gaa (Mong.) <i>Zingiber officinale</i>	Tsitrin (Jidd.) <i>Citrus limon</i>
Tmin, indijskij (Russ.) <i>Cuminum cyminum</i>	Tonkapuu, lõhnav (Eston.) <i>Dipteryx odorata</i>	Tonkas pupīnas (Lett.) <i>Dipteryx odorata</i>	Tsalaf qotsani (Hebr.) <i>Capparis spinosa</i>	Tsitrin-lippie (Jidd.) <i>Lippia citriodora</i>
Tmin, rimskij (Russ.) <i>Cuminum cyminum</i>	Tonkapuu, lõhnav (Eston.) <i>Dipteryx odorata</i>	Tonke-benl (Jidd.) <i>Dipteryx odorata</i>	Tsal-lu (Dz.) <i>Citrus sinensis</i>	Tsitron (Russ.) <i>Citrus medica</i>
Tmini (Georg.) <i>Carum carvi</i>	Tonkápapu (Lett.) <i>Dipteryx odorata</i>	Tonková fazulá (Slowak.) <i>Dipteryx odorata</i>	Tsaluma (Tibet.) <i>Citrus sinensis</i>	Tsitsaka (Georg.) <i>Capsicum frutescens</i>
Toei (Thai) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Tonkowiec wonny (Poln.) <i>Dipteryx odorata</i>	Tonkowiec wonny (Poln.) <i>Dipteryx odorata</i>	Tsamiya (Hausa) <i>Tamarindus indica</i>	Tsitverijuur (Eston.) <i>Curcuma zedoaria</i>
Toey-hom (Thai) <i>Pandanus amaryllifolius</i>	Tonqa (Hebr.) <i>Dipteryx odorata</i>	Tonqa (Hebr.) <i>Dipteryx odorata</i>	Tsangu (Mong.) <i>Lepidium sativum</i>	Tsitver-kurkume (Jidd.) <i>Curcuma zedoaria</i>
Toey tale (Thai) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Tonquin bean (Engl.) <i>Dipteryx odorata</i>	Trendafil (Maked.) <i>Rosa damascena</i>	Tsao kuo (Mand.) <i>Amomum tsao-ko</i>	Tsong (Tibet.) <i>Allium cepa</i>
Togarashi (Japan.) <i>Capsicum frutescens</i>	Toormerik (Armen.) <i>Curcuma longa</i>	Tréndafil qeni (Alb.) <i>Rosa canina</i>	Tsatara vruda (Hebr.) <i>Satureja thymbra</i>	Tsong gog (Tibet.) <i>Allium ascalonicum</i>
Tog'zhambil (Uzbek.) <i>Thymus vulgaris</i>	Toothache plant (Engl.) <i>Solanthes acmella</i>	Trëndetina yzerlike (Alb.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Tsatthapu (Burmes.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Tsong ngonpo (Tibet.) <i>Allium cepa</i>
Tohyeonggae (Korean.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Tori (Nepali) <i>Brassica nigra</i>	Trëndetinë (Alb.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Tsedrat (Russ.) <i>Citrus medica</i>	Tsuponthi (Lotha Naga) <i>Mangifera indica</i>
Tohyonggae (Korean.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Torkav kappar (Eston.) <i>Capparis spinosa</i>	Torma (Ung.) <i>Armoracia rusticana</i>	Tsegereda (Tigr.) <i>Rosa damascena</i>	Tsybulya ripchasta (Ukr.) <i>Alium cepa</i>
Toi (Vietnam.) <i>Allium sativum</i>	Torma, japán (Ung.) <i>Wasabia japonica</i>	Triantafillo damaskinato (Griech.) <i>Rosa damascena</i>	Tseloni kanelipuu (Eston.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Tsybulya vedmezha (Ukr.) <i>Allium ursinum</i>
Toiding (Manipuri) <i>Sesamum indicum</i>	Torob (Farsi) <i>Armoracia rusticana</i>	Triantafyllo damaskinato (Griech.) <i>Rosa damascena</i>	Tseljonska kanela (Bulg.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Tsybulyna (Ukr.) <i>Allium cepa</i>
Toi gau (Vietnam.) <i>Allium ursinum</i>	Törökmeggy (Ung.) <i>Prunus mahaleb</i>	Trifolium caeruleum (bot.) <i>Trigonella caerulea</i>	Tseljonskaya koritsa (Russ.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Tsybulynka (Ukr.) <i>Allium schoenoprasum</i>
Toi hoang (Vietnam.) <i>Allium ursinum</i>	Toronjil (Span.) <i>Melissa officinalis</i>	Trigonella caerulea (Griech.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Tselina (Bulg.) <i>Apium graveolens</i>	Tsyvzy (Oss.) <i>Capsicum frutescens</i>
Tokamiriyalu (Telugu) <i>Piper cubeba</i>	Torma, japán (Ung.) <i>Wasabia japonica</i>	Trigonella blue-white (Engl.) <i>Trigonella caerulea</i>	Tselnik (Jidd.) <i>Apium graveolens</i>	Tu (Newari) <i>Brassica nigra</i>
Tolasi (Tulu) <i>Ocimum basilicum</i>	Torob (Farsi) <i>Armoracia rusticana</i>	Trigonella coerulea (bot.) <i>Trigonella caerulea</i>	Tseretso (Georg.) <i>Anethum graveolens</i>	Tube Seluwang (Malay) <i>Persicaria hydropiper</i>
Tomell (Katalan.) <i>Thymus vulgaris</i>	Törökmeggy (Ung.) <i>Prunus mahaleb</i>	Trigonella foenum-graecum (Franz.) <i>Trigonella caerulea</i>	Tshaber (Jidd.) <i>Satureja hortensis</i>	Tübirtamır (Kasach.) <i>Armoracia rusticana</i>
Tomerik (Korean.) <i>Curcuma longa</i>	Toronjil (Span.) <i>Melissa officinalis</i>	Trigonella bleue (Franz.) <i>Trigonella caerulea</i>	Tsha lu ma (Tibet.) <i>Citrus sinensis</i>	Tudra refuit (Hebr.) <i>Sisymbrium officinale</i>
Tomilho (Port.) <i>Thymus zygis</i>	Toromjña (Span.) <i>Melissa officinalis</i>	Trigonelle (Franz.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Tshelu (Dz.) <i>Citrus sinensis</i>	Tugande (Hausa) <i>Capsicum frutescens</i>
Tomilho-ordinário (Port.) <i>Thymus vulgaris</i>	Toshikimi (Japan.) <i>Ilicium verum</i>	Trigonelle bleue (Franz.) <i>Trigonella caerulea</i>	Tshelu chup (Dz.) <i>Citrus aurantium</i>	Tu hui xiang (Mand.) <i>Anethum graveolens</i>
	Tosimyi (Amhar.) <i>Thymus vulgaris</i>	Trigonelle (Franz.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Tsheptshik (Jidd.) <i>Satureja hortensis</i>	Tuilurluk (Hmar) <i>Cocos nucifera</i>
Tömjénfű (Ung.) <i>Thymus vulgaris</i>	Totum (Khmer) <i>Punica granatum</i>	Triplat, sabljasti (Sloven.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Tshernitshke (Jidd.) <i>Nigella sativa</i>	Tuinbonenkruide (Niederl.) <i>Satureja hortensis</i>
Tonco bean (Engl.) <i>Dipteryx odorata</i>	Touleň srdčitá (Tschech.) <i>Houttuynia cordata</i>	Trilept (bot.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Tshua j kab raus (Hmong) <i>Houttuynia cordata</i>	Tuinkers (Niederl.) <i>Lepidium sativum</i>
Tonco semen (pharm.) <i>Dipteryx odorata</i>	Touralu (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Punica granatum</i>	Trlomet (Serb.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Tsibale (Jidd.) <i>Allium cepa</i>	Tuinsalie (Niederl.) <i>Salvia officinalis</i>
Ton fin (Thai) <i>Papaver somniferum</i>	Touram (Angami Naga) <i>Punica granatum</i>	Tropaeolum (Dän.) <i>Tropaeolum majus</i>	Tsibe (Jidd.) <i>Allium cepa</i>	Tuj (Gujarati) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Tonga (Korean.) <i>Dipteryx odorata</i>	Toute-épice (Franz.) <i>Pimenta dioica</i>	Tropeoli (Alb.) <i>Tropaeolum majus</i>	Tsi cai (Mand.) <i>Houttuynia cordata</i>	Tu jing jie (Mand.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>
Tongapupé, kvapioji (Litauisch) <i>Dipteryx odorata</i>	Tou yuk gwai (Kanton.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Tropeolo (Esperanto) <i>Tropaeolum majus</i>		Tułacz pstry (Poln.) <i>Houttuynia cordata</i>
Tongga bin (Korean.) <i>Dipteryx odorata</i>	Toz biber (Türk.) <i>Capsicum frutescens</i>	Truc (Vietnam.) <i>Citrus hystrix</i>		

Tułacz sercowaty (Poln.) <i>Houttuynia cordata</i>	Túrmerik (Isländ.) <i>Curcuma longa</i>	Ujjvala (Sanskrit) <i>Capsicum frutescens</i>	Uralski sladić (Kroat.) <i>Glycyrrhiza uralensis</i>	Vaistinis isopas (Litauisch) <i>Hyssopus officinalis</i>
Tulasa (Marathi) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Tursi dare (Santali) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Ukon (Japan.) <i>Curcuma longa</i>	Uraru-kanzo (Japan.) <i>Glycyrrhiza uralensis</i>	Vaistinis kietis (Litauisch) <i>Artemisia dracunculus</i>
Tulasi (Kannada,Oriya,Sanskrit,Tamil) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Tursin (Malt.) <i>Petroselinum crispum</i>	Ukrip (Ukr.) <i>Anethum graveolens</i>	Urma, indijska (Kroat.,Serb.) <i>Tamarindus indica</i>	Vaistinis rēžiukas (Litauisch) <i>Nasturtium officinale</i>
Tulasigidda (Kannada) <i>Ocimum basilicum</i>	Turunç (Türk.) <i>Citrus sinensis</i>	Ukrop (Russ.,Uzbek.,Jidd.) <i>Anethum graveolens</i>	Üröm (Ung.) <i>Artemisia absinthium</i>	Vaistinis šalavijas (Litauisch) <i>Salvia officinalis</i>
Tulasiya sasyajati (Kannada) <i>Ocimum basilicum</i>	Turuncan (Türk.) <i>Melissa officinalis</i>	Ukrop, aptechnyj (Russ.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Üröm, fekete (Ung.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Vakataraha (Telugu) <i>Anethum graveolens</i>
Tulkkae (Korean.) <i>Perilla frutescens</i>	Turunka (Maked.) <i>Citrus sinensis</i>	Ukrop, sladkij (Russ.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Urt (Kopt.) <i>Rosa damascena</i>	Vakifu (Dhivehi) <i>Piper longum</i>
Tuloxi (Assam.) <i>Ocimum basilicum</i>	Tutturghan (Oss.) <i>Armoracia rusticana</i>	Ukwaju (Swahili) <i>Tamarindus indica</i>	Ürt-allikkerss (Eston.) <i>Nasturtium officinale</i>	Vaks-hodes (Jidd.) <i>Myrica cerifera</i>
Tulsi (Newari) <i>Ocimum basilicum</i>	Tutturqan (Oss.) <i>Armoracia rusticana</i>	Ul (Santali) <i>Mangifera indica</i>	Ürt-hanemalts (Eston.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Vaks-hodes, sumpiker (Jidd.) <i>Myrica gale</i>
Tulsi (Bengali,Dogri,Hindi, Maith.,Manipuri,Punjabi, Urdu) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Tutuo (Ao Naga) <i>Alpinia galanga</i>	Ulaan chinzhüü (Mong.) <i>Capsicum frutescens</i>	Urtsi (Georg.) <i>Thymus vulgaris</i>	Valanpuli (Malayalam) <i>Tamarindus indica</i>
Tulsi-chettu (Telugu) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Tüümian (Eston.) <i>Thymus vulgaris</i>	Ulaan pjer'ts (Mong.) <i>Capsicum frutescens</i>	Urucú (Port.) <i>Bixa orellana</i>	Valdknobl (Jidd.) <i>Allium ursinum</i>
Tulsi dare (Santali) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Tu yu gui (Mand.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Uleiron (Manipuri) <i>Bixa orellana</i>	Urucum (Port.) <i>Bixa orellana</i>	Valge pipar (Eston.) <i>Piper nigrum</i>
Tulsipambi (Manipuri) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Tuzla otu (Türk.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Ulgum (Korean.) <i>Curcuma longa</i>	Urugulla (Korean.) <i>Eruca sativa</i>	Valge sinep (Eston.) <i>Sinapis alba</i>
Tulsi patta (Nepali) <i>Ocimum tenuiflorum</i>	Tvacha (Malayalam) <i>Cinnamomum cassia</i>	Ulgumun (Korean.) <i>Curcuma longa</i>	Uruian (Rumän.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Valgomasis krienas (Litauisch) <i>Armoracia rusticana</i>
Tum (Aram.) <i>Allium sativum</i>	Twak (Sanskrit) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Uljana tikva (Kroat.) <i>Cucurbita pepo</i>	Usan tarna (Mong.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Valgomasis salierai (Litauisch) <i>Apium graveolens</i>
Tuma (Bask.) <i>Thymus vulgaris</i>	Twaree (Twi) <i>Citrus aurantifolia</i>	Ulje ruže (Kroat.) <i>Rosa damascena</i>	Usfur (Arab.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Valgomasis svogūnas (Litauisch) <i>Allium cepa</i>
Tumerik (Korean.) <i>Curcuma longa</i>	Txerpol (Bask.) <i>Thymus serpyllum</i>	Ullastre (Katalan.) <i>Olea europaea</i>	Ushana (Sanskrit) <i>Piper longum</i>	Valkjas sassafras (Eston.) <i>Sassafras albidum</i>
Tumus (Aram.) <i>Thymus vulgaris</i>	Tykev olejná (Tschech.) <i>Cucurbita pepo</i>	Ulli (Kannada,Malayalam) <i>Allium cepa</i>	Usulcho (Korean.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Valkopippuri (Finn.) <i>Piper nigrum</i>
Tunda la Mahaleb (Swahili) <i>Prunus mahaleb</i>	Tymian (Slowak.) <i>Thymus vulgaris</i>	Ulli (Kannada) <i>Allium sativum</i>	Üsüü (Mong.) <i>Coriandrum sativum</i>	Valkosipuli (Finn.) <i>Allium sativum</i>
Tungja-namu (Korean.) <i>Citrus sinensis</i>	Tymián (Tschech.) <i>Thymus vulgaris</i>	Ullir (Alb.) <i>Olea europaea</i>	Utruj (Arab.) <i>Citrus medica</i>	Vallmo (Schwed.) <i>Papaver somniferum</i>
Tunhuu (Mong.) <i>Armoracia rusticana</i>	Tymianek pospolity (Poln.) <i>Thymus vulgaris</i>	Uluhal (Sinh.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Utskho suneli (Georg.) <i>Trigonella caerulea</i>	Valmi (Sinh.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Tuning Kok (Manipuri) <i>Houttuynia cordata</i>	Tymianek właściwy (Poln.) <i>Thymus vulgaris</i>	Uluva (Malayalam) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Uwatu (Swahili) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Valmilagu (Tamil) <i>Piper cubeba</i>
Tuoksuruuta (Finn.) <i>Ruta graveolens</i>	Tymianek obecný (Tschech.) <i>Thymus vulgaris</i>	Umazeri (Japan.) <i>Cuminum cyminum</i>	Uzun biber (Türk.) <i>Piper longum</i>	Valmúafræ (Isländ.) <i>Papaver somniferum</i>
Tupsupäälaventeli (Finn.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Tymyan (Ukr.) <i>Thymus vulgaris</i>	Umbrella tree (Engl.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Vaadaam (Pahlavi) <i>Prunus dulcis</i>	Valmue (Norw.) <i>Papaver somniferum</i>
Turak otu tohumu (Türk.) <i>Anethum graveolens</i>	Tyrso (Khasi) <i>Brassica nigra</i>	Umorok (Manipuri) <i>Capsicum chinense</i>	Vaadrang (Pahlavi) <i>Citrus medica</i>	Valmulakam (Malayalam) <i>Pimenta dioica</i>
Turanj (Sanskrit) <i>Citrus limon</i>	Tyu ssu (Mand.) <i>Perilla frutescens</i>	Unakka-mulagu (Malayalam) <i>Capsicum frutescens</i>	Vad szézám (Ung.) <i>Perilla frutescens</i>	Valse kaneel (Niederl.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Turbolya (Ung.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Uasabi (Bulg.) <i>Wasabia japonica</i>	Ungbin (Burmes.) <i>Cocos nucifera</i>	Vætukarsi (Isländ.) <i>Nasturtium officinale</i>	Vamu (Telugu) <i>Trachyspermum copticum</i>
Turbolya, spanyol (Ung.) <i>Myrrhis odorata</i>	Uat kim (Vietnam.) <i>Curcuma longa</i>	Unikko (Finn.) <i>Papaver somniferum</i>	Vaiguputk, haisev (Eston.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Vanapippili (Tamil) <i>Piper longum</i>
Turecka róża (Poln.) <i>Rosa damascena</i>	Ucüpumifishe (Chakhesang-Chokri Naga) <i>Persicaria hydropiper</i>	Unimagun (Eston.) <i>Papaver somniferum</i>	Vainilla (Span.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vanglo (Deutsch) <i>Sesamum indicum</i>
Turi (Santali) <i>Brassica nigra</i>	Uda (Igbo) <i>Xylopia aethiopica</i>	Unio (Lat.) <i>Allium cepa</i>	Vaisiai pimentas (Litauisch) <i>Pimenta dioica</i>	Van hom (Lao) <i>Kaempferia galanga</i>
Turjan (Arab.) <i>Melissa officinalis</i>	Udgaarshodan (Sanskrit) <i>Cuminum cyminum</i>	Unsuey (Tagalog) <i>Coriandrum sativum</i>	Vaistine balanda (Litauisch) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Vaniglia (Ital.) <i>Vanilla planifolia</i>
Turinja (Arab.) <i>Melissa officinalis</i>	Ueang din (Thai) <i>Kaempferia rotunda</i>	Unujara kapsiko (Esperanto) <i>Capsicum annuum</i>	Vaistine gelsvė (Litauisch) <i>Livisticum officinale</i>	Vanikkodi (Tamil) <i>Vanilla planifolia</i>
Turkantin (Bret.) <i>Thymus vulgaris</i>	Ufuta (Swahili) <i>Sesamum indicum</i>	Uosrütē, pipirinė (Litauisch) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Vaistinė melisa (Litauisch) <i>Melissa officinalis</i>	Vanil (Armen.,Bask.,Farsi, Hindi,Jidd.) <i>Vanilla planifolia</i>
Türkische Kirsche (Deutsch) <i>Prunus mahaleb</i>	Ugragandha (Sanskrit) <i>Trachyspermum copticum</i>	Uosrütē, plokščiadaglié (Litauisch) <i>Zanthoxylum simulans</i>	Vaistinė ožragė (Litauisch) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Vanil' (Mong.,Russ.,Ukr.) <i>Vanilla planifolia</i>
Türkische Weichsel (Deutsch) <i>Prunus mahaleb</i>	Ui (Niederl.) <i>Allium cepa</i>	Uotakuresu (Japan.) <i>Nasturtium officinale</i>	Vaistinis čiobrelis (Litauisch) <i>Thymus vulgaris</i>	Vanila (Amhar.,Hindi,Maked., Malayalam,Serb.,Sinh., Tamil) <i>Vanilla planifolia</i>
Turmeric (Engl.) <i>Curcuma longa</i>	Uikyo (Japan.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Uotipisi (Dagbani) <i>Aframomum melegueta</i>		
Turmeric, white (Engl.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Uinnean (Gäl.) <i>Allium cepa</i>	Upakunchika (Sanskrit) <i>Amomum subulatum</i>		
Turmerig (Armen.) <i>Curcuma longa</i>	Ui-thin-thang (Mizo) <i>Houttuynia cordata</i>	Uqddah safra (Arab.) <i>Curcuma longa</i>		
	Újhagyma (Ung.) <i>Allium cepa</i>			

Vaniļa, smaržīgā (lett.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vasabi (Hebr., Russ., Serb.) <i>Wasabia japonica</i>	Vella kurumulagu (Malayalam) <i>Piper nigrum</i>	Vietnamesisk Kanel (dän.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Vitsenap (Schwed.) <i>Sinapis alba</i>
Vanilē (Litauisch) <i>Vanilla planifolia</i>	Vasabio (Esperanto) <i>Wasabia japonica</i>	Vellulli (Telugu) <i>Allium sativum</i>	Vietnamesisk Koriander (dän.) <i>Persicaria odoratum</i>	Víz , pandánuš (ung.) <i>Pandanus odoratissimus</i>
Vanile (Punjabi) <i>Vanilla planifolia</i>	Vasabis (Litauisch) <i>Wasabia japonica</i>	Veluth-ulli (Malayalam) <i>Allium sativum</i>	Vietnámi fahéj (ung.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Vízibors (ung.) <i>Persicaria hydropiper</i>
Vanilha (Bret.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vasana-pullu (Malayalam) <i>Cymbopogon citratus</i>	Veluttha kurumulagu (Malayalam) <i>Piper nigrum</i>	Vietnámi menta (ung.) <i>Persicaria odoratum</i>	Vízitorma (ung.) <i>Nasturtium officinale</i>
Vanili (Georg., Indones.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vasa-vasi (Sinh.) <i>Myristica fragrans</i>	Vendayam (Tamil) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Vietnamiska karyca (Weißruss.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Vjetnama cinamomo (esperanto) <i>Cinnamomum loureiroi</i>
Vanília (Ung.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vasilikos (Griech.) <i>Ocimum basilicum</i>	Vengayam (Tamil) <i>Allium cepa</i>	Vlašac (serb.) <i>Allium schoenoprasum</i>	
Vanilia (Griech.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vaspeppar (Norw.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Venja (Serb.) <i>Juniperus communis</i>	Vlasac (kroat.) <i>Allium schoenoprasum</i>	
Vanilie (Rumän.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vaste kervel (Niederl.) <i>Myrrhis odorata</i>	Venkel (Niederl., Estn.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Vlaska (kroat.) <i>Cymbopogon citratus</i>	
Vanilija (Kroat., Sloven.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vasyl'ky likarski (Ukr.) <i>Ocimum basilicum</i>	Venthayam (Malayalam) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Vlašký kopř (tschech.) <i>Foeniculum vulgare</i>	
Vaniliya (Bulg.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vasyl'ky spravzhni (Ukr.) <i>Ocimum basilicum</i>	Verbena (bulg., Griech., Litauisch) <i>Lippia citriodora</i>	Vodení biber (serb.) <i>Persicaria hydropiper</i>	
Vanilj (Schwed.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vaszabi (Ung.) <i>Wasabia japonica</i>	Verbena, lemon (Engl.) <i>Lippia citriodora</i>	Vodení papar (kroat.) <i>Persicaria hydropiper</i>	
Vanilja (Finn., Malt.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vaszfa, citrom illatú (Ung.) <i>Backhousia citriodora</i>	Verbena citriodora (bot.) <i>Lippia citriodora</i>	Vodení piper (bulg.) <i>Persicaria hydropiper</i>	
Vanilje (Dän., Norw.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vatada (Sanskrit) <i>Prunus dulcis</i>	Verbena limonnaya (Russ.) <i>Lippia citriodora</i>	Vodna kreša (sloven.) <i>Nasturtium officinale</i>	
Vanilka (Tschech., Slowak.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vatakeyiya (Sinh.) <i>Pandanus odoratissimus</i>	Verbena tree, sweet (Engl.) <i>Backhousia citriodora</i>	Vodyanyj peret' (Ukr.) <i>Persicaria hydropiper</i>	
Vanill, harilik (Estn.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vatumai (Tamil) <i>Prunus dulcis</i>	Verbena triphylla (bot.) <i>Lippia citriodora</i>	Voinicică (Rumän.) <i>Eruca sativa</i>	
Vanilla (Engl., Isländ.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vavrín (Tschech.) <i>Laurus nobilis</i>	Verbină (Rumän.) <i>Lippia citriodora</i>	Voinicică (Rumän.) <i>Sisymbrium officinale</i>	
Vanilla fragrans (bot.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vavrín obecný (Tschech.) <i>Laurus nobilis</i>	Verda pipro (Esperanto) <i>Piper nigrum</i>	Volujsko uho (kroat.) <i>Borago officinalis</i>	
Vanille (Niederl., Franz., Deutsch) <i>Vanilla planifolia</i>	Vavrín ušlechtilý (Tschech.) <i>Laurus nobilis</i>	Vered (Hebr.) <i>Rosa damascena</i>	Volujsko uvo (serb.) <i>Borago officinalis</i>	
Vanillia (Griech.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vay anh tuc (Vietnam.) <i>Papaver somniferum</i>	Veripeippi (Finn.) <i>Perilla frutescens</i>	Voňovec (Slowak.) <i>Cymbopogon citratus</i>	
Vanillikauna (Estn.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vaynrute (Jidd.) <i>Ruta graveolens</i>	Vērmeles (lett.) <i>Artemisia absinthium</i>	Vorago (Griech.) <i>Borago officinalis</i>	
Vanilo (Esperanto) <i>Vanilla planifolia</i>	Vayse gortshitse (Jidd.) <i>Sinapis alba</i>	Verveine citronelle (franz.) <i>Lippia citriodora</i>	Vöröshagyma (ung.) <i>Allium cepa</i>	
Vanilya (Türk.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vayse mustarde (Jidd.) <i>Sinapis alba</i>	Verveine des Indes (franz.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Vorstirohi (Estn.) <i>Majorana hortensis</i>	
Vaniyl (Kasach.) <i>Vanilla planifolia</i>	Vayser fefer (Jidd.) <i>Piper nigrum</i>	Verveine odorante (franz.) <i>Lippia citriodora</i>	Vortsel-selerie (Jidd.) <i>Apium graveolens</i>	
Van mahakan (Lao) <i>Allium sativum</i>	Vayser zeneft (Jidd.) <i>Sinapis alba</i>	Vetani (Tamil) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Voser-fefer (Jidd.) <i>Persicaria hydropiper</i>	
Vanns barraig (Khmer) <i>Petroselinum crispum</i>	Vayu (Telugu) <i>Trachyspermum copticum</i>	Vetnamskaja kafandra (weißruss.) <i>Eryngium foetidum</i>	Voskovac (serb.) <i>Myrica gale</i>	
Vannsui (Khmer) <i>Coriandrum sativum</i>	Veikselinkirsikka (Finn.) <i>Prunus mahaleb</i>	V'etnamskaya koritsa (Russ.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Voskovník (tschech.) <i>Myrica gale</i>	
Vap ca (Vietnam.) <i>Houttuynia cordata</i>	VejkSEL (Schwed.) <i>Prunus mahaleb</i>	V'etnamskij koriandr (Russ.) <i>Eryngium foetidum</i>	Voskovník obyčajný (slovak.) <i>Myrica gale</i>	
Vard (Armen.) <i>Rosa damascena</i>	Velchi (Marathi) <i>Elettaria cardamomum</i>	Veymui (Dhivehi) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Voskovnítsa (Russ.) <i>Myrica gale</i>	
Vardi (Georg.) <i>Rosa damascena</i>	Velchi, masalyachi (Marathi) <i>Amomum subulatum</i>	Viaszbogvó (ung.) <i>Myrica gale</i>	Voskovník obyčajný (slovak.) <i>Myrica gale</i>	
Väriminttu (Finn.) <i>Monarda didyma</i>	Veldoda (Marathi) <i>Elettaria cardamomum</i>	Vibotne (lett.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Vranilova trava (serb.) <i>Origano vulgare</i>	
Värisaflori (Finn.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Veldode (Marathi) <i>Amomum subulatum</i>	Vietnamese cinnamon (Engl.) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Vranilovka (serb.) <i>Origanum vulgare</i>	
Variyali (Gujrati) <i>Pimpinella anisum</i>	Veldola (Marathi) <i>Elettaria cardamomum</i>	Vietnamese coriander (Engl.) <i>Persicaria odoratum</i>	Vratič (sloven.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	
Vart (Armen.) <i>Rosa damascena</i>	Vella (Sanskrit) <i>Piper nigrum</i>	Vietnamese mint (Engl.) <i>Persicaria odoratum</i>	Vresak krški (serb.) <i>Satureja hortensis</i>	
Värvibiksa (Estn.) <i>Bixa orellana</i>	Vellai milagu (Tamil) <i>Piper nigrum</i>	Vietnamesischer Korian-der (Deutsch) <i>Persicaria odoratum</i>	Vrijesak (kroat.) <i>Satureja montana</i>	
Värvisafloor (Estn.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Vellai poondu (Tamil) <i>Allium sativum</i>	Vietnamesischer Zimt (Deutsch) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Vrijesak (serb.) <i>Satureja hortensis</i>	
Värvisafloori öied (Estn.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Vellai pundu (Tamil) <i>Allium sativum</i>		Vrittapuspa (sanskrit) <i>Rosa damascena</i>	
	Vellakadugu (Malayalam) <i>Sinapis alba</i>		Vrsta divljeg pelina (serb.) <i>Artemisia vulgaris</i>	
			Vrtna draguša (sloven.) <i>Lepidium sativum</i>	

Vrtna krebuljica (Sloven.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Vanilla (Thai) <i>Vanilla planifolia</i>	Welriekende ganzenvoet (Niederl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Winterbergminze (Deutsch) <i>Satureja hortensis</i>	Wuih heung (Kanton.) <i>Foeniculum vulgare</i>
Vrtna kreša (Sloven.) <i>Lepidium sativum</i>	Wan-phraathit (Thai) <i>Boesenbergia pandurata</i>	Weolgyesu (Korean.) <i>Laurus nobilis</i>	Winterestragon (Deutsch) <i>Tabetes lucida</i>	Wurmkraut (Deutsch) <i>Artemisia absinthium</i>
Vrtnica, damaščanska (Sloven.) <i>Rosa damascena</i>	Wansuey (Tagalog) <i>Coriandrum sativum</i>	Weomudu (Korean.) <i>Artemisia absinthium</i>	Winter tarragon (Engl.) <i>Tabetes lucida</i>	Wurstkraut (Deutsch) <i>Majoreana hortensis</i>
Vrtnica, stolistna (Sloven.) <i>Rosa centifolia</i>	Wansui (Malay) <i>Coriandrum sativum</i>	Weota-kuresu (Korean.) <i>Nasturtium officinale</i>	Wintertijm (Niederl.) <i>Thymus vulgaris</i>	Wusa (Fante) <i>Aframomum melegueta</i>
Vrtni hren (Kroat.) <i>Armoracia rusticana</i>	Wan-Swee (Chines.) <i>Coriandrum sativum</i>	Wered (Hebr.) <i>Rosa damascena</i>	Wisa (Fante) <i>Aframomum melegueta</i>	Xa (Vietnam.) <i>Cymbopogon citratus</i>
Vrtni janež (Sloven.) <i>Pimpinella anisum</i>	Waraq al-kari (Arab.) <i>Muraya koenigii</i>	Weremkroyt (Jidd.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Wisa pa Opokuo (Twi) <i>Aframomum melegueta</i>	Xa lach son (Vietnam.) <i>Lepidium sativum</i>
Vrtni mak (Sloven.) <i>Papaver somniferum</i>	Waraq basal (Arab.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Werem-soyment (Jidd.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Wiśnia wonna (Poln.) <i>Prunus mahaleb</i>	Xang-hum (Khmer) <i>Persicaria odoratum</i>
Vrtni Šafran (Kroat.) <i>Crocus sativus</i>	Waraq ghaar (Arab.) <i>Laurus nobilis</i>	Wermod Lwyd (Wal.) <i>Artemisia absinthium</i>	Witte mosterd (Niederl.) <i>Sinapis alba</i>	Xanthoxylum piperitum (bot.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>
Vrtni Šetraj (Sloven.) <i>Satureja hortensis</i>	Ward (Malt.) <i>Rosa damascena</i>	Wermut (Deutsch) <i>Artemisia absinthium</i>	Witte peper (Niederl.) <i>Piper nigrum</i>	Xan troc (Vietnam.) <i>Murraya koenigii</i>
Vrzina, crna (Kroat.) <i>Brassica nigra</i>	Wardah (Arab.) <i>Rosa damascena</i>	West-Indian bay leaves (Engl.) <i>Pimenta dioica</i>	Wniony (Wal.) <i>Allium cepa</i>	Xantroc (Khmer) <i>Murraya koenigii</i>
Vulligadda (Telugu) <i>Allium cepa</i>	Ward alaham (Arab.) <i>Rosa damascena</i>	West Indian goosefoot (Engl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Wohlreichender Gänsefuß (Deutsch) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Xarbot (Bask.) <i>Thymus vulgaris</i>
Vung (Vietnam.) <i>Sesamum indicum</i>	Wariari (Gujrati) <i>Foeniculum vulgare</i>	Westindisches Lorbeerblatt (Deutsch) <i>Pimenta dioica</i>	Wohlrückende Süßdolde (Deutsch) <i>Myrrhis odorata</i>	Xardal (Azerb.) <i>Brassica nigra</i>
Vürt (Eston.) <i>Pimenta dioica</i>	Waridi (Swahili) <i>Rosa damascena</i>	White mustard seed (Engl.) <i>Sinapis alba</i>	Wohng geung (Kanton.) <i>Curcum longa</i>	Xardal ağı (Azerb.) <i>Sinapis alba</i>
Vürtsbasiilik (Eston.) <i>Ocimum basilicum</i>	Wasabi (Arab., Engl., Deutsch, Japan., Korean., Thai) <i>Wasabia japonica</i>	White pepper (Engl.) <i>Piper nigrum</i>	Wohng ging (Kanton.) <i>Vitex negundo</i>	Xarpoil (Bask.) <i>Carum carvi</i>
Vürtsköömen (Eston.) <i>Cuminum cyminum</i>	Wasabia pungens (bot.) <i>Wasabia japonica</i>	White turmeric (Engl.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Wohng jeung (Kanton.) <i>Sassafras albidum</i>	Xaş-xaş (Azerb.) <i>Papaver somniferum</i>
Vyanilla (Kannada) <i>Vanilla planifolia</i>	Wasabidaikon (Japan.) <i>Armoracia rusticana</i>	Wie (Ga-Dangme) <i>Aframomum melegueta</i>	Wok lok uvat (Chines.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Xaxvi (Georg.) <i>Allium cepa</i>
Vyshnya mahalebs'ka (Ukr.) <i>Prunus mahaleb</i>	Wasserkresse (Deutsch) <i>Nasturtium officinale</i>	Wiesenkümmel (Deutsch) <i>Carum carvi</i>	Wolgyesu (Korean.) <i>Laurus nobilis</i>	Xenebro (Galiz.) <i>Juniperus communis</i>
Výšnia, kvapioji (Litauisch) <i>Prunus mahaleb</i>	Wasserpfeffer (Deutsch) <i>Persicaria hydropiper</i>	Wijen (Indones.) <i>Sesamum indicum</i>	Womudu (Korean.) <i>Artemisia absinthium</i>	Xenixbre (Galiz.) <i>Zingiber officinale</i>
Vzhodna črnika (Sloven.) <i>Nigella sativa</i>	Water cress (Engl.) <i>Nasturtium officinale</i>	Wijnruit (Niederl.) <i>Ruta graveolens</i>	Wooi heung (Kanton.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Xeti (Ewe) <i>Zanthoxylum xanthoxyloides</i>
Waan haao nun (Thai) <i>Kaempferia rotunda</i>	Waterkers (Niederl.) <i>Nasturtium officinale</i>	Wild cumin (Engl.) <i>Carum carvi</i>	Wormkruid (Niederl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Xexo (Georg.) <i>Myristica fragrans</i>
Waan hom (Thai) <i>Kaempferia galanga</i>	Waterpeper (Niederl.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Wilde Knoflook (Niederl.) <i>Allium ursinum</i>	Wormseed (Engl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Xhenxhefil (Alb.) <i>Zingiber officinale</i>
Waan nonlap (Thai) <i>Kaempferia rotunda</i>	Water pepper (Engl.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Wilde komijn (Niederl.) <i>Carum carvi</i>	Wormwood (Engl.) <i>Artemisia absinthium</i>	Xiang ba mao (Mand.) <i>Cymbopogon citratus</i>
Waan teen din (Thai) <i>Kaempferia galanga</i>	Wat gam (Kanton.) <i>Curcuma longa</i>	Wilde marjolein (Niederl.) <i>Origanum vulgare</i>	Wormzaad (Niederl.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Xiang bao he (Mand.) <i>Satureja hortensis</i>
Wacholder (Deutsch) <i>Juniperus communis</i>	Wat gam (Kanton.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Wilde pimpernel (Niederl.) <i>Pimpinella anisum</i>	Wosabi (Bulg.) <i>Wasabia japonica</i>	Xiang cai (Mand.) <i>Coriandrum sativum</i>
Wahn heung (Kanton.) <i>Ruta graveolens</i>	Wathung (Thai) <i>Eugenia polyantha</i>	Wilder Knoblauch (Deutsch) <i>Allium ursinum</i>	Woskownica europejska (Poln.) <i>Myrica gale</i>	Xiang cai (Mand.) <i>Petroselinum crispum</i>
Wahn nei la (Kanton.) <i>Vanilla planifolia</i>	Wawashi (Punjabi) <i>Mangifera indica</i>	Wilder Majoran (Deutsch) <i>Origanum vulgare</i>	Wota-kuresu (Korean.) <i>Nasturtium officinale</i>	Xiang cao (Mand.) <i>Vanilla planifolia</i>
Wailchi (Marathi) <i>Elettaria cardamomum</i>	Wawrzyn szlachetny (Poln.) <i>Laurus nobilis</i>	Wilder Sesam (Deutsch) <i>Peprilla frutescens</i>	Wotoe-kres (Thai) <i>Nasturtium officinale</i>	Xiang feng cao (Mand.) <i>Melissa officinalis</i>
Wakegi (Japan.) <i>Allium cepa</i>	Wegrake (Deutsch) <i>Sisymbrium officinale</i>	Wilder Thymian (Deutsch) <i>Thymus serpyllum</i>	Woutknooplock (Niederl.) <i>Allium ursinum</i>	Xiang feng hua (Mand.) <i>Melissa officinalis</i>
Wakhimot (Thai) <i>Eugenia polyantha</i>	Weichsel (Niederl.) <i>Prunus mahaleb</i>	Wilde Rucola (Deutsch) <i>Sisymbrium officinale</i>	Wrad (Aram.) <i>Rosa damascena</i>	Xiang feng ye (Mand.) <i>Melissa officinalis</i>
Walangan (Indones.) <i>Eryngium foetidum</i>	Weichsel, türkische (Deutsch) <i>Prunus mahaleb</i>	Wilde tijm (Niederl.) <i>Thymus serpyllum</i>	Wuh jiu (Kanton.) <i>Piper nigrum</i>	Xiang hua cai (Mand.) <i>Mentha piperita</i>
Waldknoblauch (Deutsch) <i>Allium ursinum</i>	Weichselkers (Niederl.) <i>Prunus mahaleb</i>	Wild garlic (Engl.) <i>Allium ursinum</i>	Wuh jiu bohk hoh (Kanton.) <i>Mentha piperita</i>	Xiang jia lan (Mand.) <i>Vanilla planifolia</i>
Wamuddo (Japan.) <i>Artemisia absinthium</i>	Weinkraut (Deutsch) <i>Ruta graveolens</i>	Wild lime (Engl.) <i>Citrus hystrix</i>	Wuh jiu mukh (Kanton.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Xiang lan (Mand.) <i>Vanilla planifolia</i>
Wanchakmadluk (Thai) <i>Curcuma xanthorrhiza</i>	Weinraute (Deutsch) <i>Ruta graveolens</i>	Wild marjoram (Engl.) <i>Origanum vulgare</i>	Wuh louh ba (Kanton.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Xiang lin tou (Mand.) <i>Pandanus amaryllifolius</i>
Wang-chopi (Korean.) <i>Zanthoxylum coreanum</i>	Weißer Kreuzkümmel (Deutsch) <i>Cuminum cyminum</i>	Wild mustard (Engl.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Wuh ma (Kanton.) <i>Sesamum indicum</i>	Xiang mao shu (Mand.) <i>Cymbopogon citratus</i>
Wanil (Armen., Bask., Farsi, Hebr.) <i>Vanilla planifolia</i>	Weißer Pfeffer (Deutsch) <i>Piper nigrum</i>	Wild rocket (Engl.) <i>Eruca sativa</i>	Wuh seu (Kanton.) <i>Coriandrum sativum</i>	Xiang su (Mand.) <i>Perilla frutescens</i>
Wanila (Lao, Thai) <i>Vanilla planifolia</i>	Weißen Senf (Deutsch) <i>Sinapis alba</i>	Wild sesame (Engl.) <i>Perilla frutescens</i>		Xiang sui (Mand.) <i>Coriandrum sativum</i>
Wanilia płaskolistna (Poln.) <i>Vanilla planifolia</i>				

Xiang tao mu (Mand.) <i>Myrtus communis</i>	Yaban turbu (Türk.) <i>Armoracia rusticana</i>	Yang yuan sui (Mand.) <i>Petroselinum crispum</i>	Yeh ji (Kanton.) <i>Cocos nucifera</i>	Yin xiang (Mand.) <i>Cinnamomum burmannii</i>
Xiang yuan (Mand.) <i>Citrus medica</i>	Yachiyanagi (Japan.) <i>Myrica gale</i>	Yan-jiao (Chines.) <i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	Yeh ngaii (Kanton.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Yira (Thai) <i>Foeniculum vulgare</i>
Xiang zi lan (Mand.) <i>Vanilla planifolia</i>	Yafan (Lao) <i>Crocus sativus</i>	Yan kok (Chines.) <i>Pimpinella anisum</i>	Yeh ssu (Mand.) <i>Perilla frutescens</i>	Yira (Thai) <i>Ocimum gratissimum</i>
Xiao dou kou (Mand.) <i>Amomum krervanh</i>	Yafranj k'arya (Amhar.) <i>Ca-psicum annum</i>	Yan shi (Mand.) <i>Coriandrum sativum</i>	Ye hua jiao (Mand.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Yira (Thai) <i>Cuminum cyminum</i>
Xiao hui xiang (Mand.) <i>Foeniculum vulgare</i>	Yağı gülü (Türk.) <i>Rosa damascena</i>	Yan Shi (Chines.) <i>Coriandrum sativum</i>	Yelakulu (Telugu) <i>Elettaria cardamomum</i>	Yi su (Mand.) <i>Perilla frutescens</i>
Xiao hui xiang (Mand.) <i>Cumimum cymimum</i>	Yaingang (Manipuri,Tangkhul Naga) <i>Curcuma longa</i>	Yanshuj (Mong.) <i>Petroselinum crispum</i>	Yellow julienne (Engl.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Yogwi (Korean.) <i>Persicaria hydropiper</i>
Xiao xiang cao (Mand.) <i>Ruta graveolens</i>	Yaja-namu yeolmae (Korean.) <i>Cocos nucifera</i>	Yansoon (Arab.) <i>Pimpinella anisum</i>	Yellu (Tamil) <i>Sesamum indicum</i>	Yomogi (Japan.) <i>Artemisia vulgaris</i>
Xia yi cong (Mand.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Yaja-namu yolmae (Korean.) <i>Cocos nucifera</i>	Yansoon najmee (Arab.) <i>Illi-cium verum</i>	Yenibahar (Türk.) <i>Pimenta dioica</i>	Yong la (Dz.) <i>Curcuma longa</i>
Xi lan rou gui (Mand.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Ya jiao (Mand.) <i>Zanthoxylum bungeanum</i>	Yansun (Arab.) <i>Pimpinella anisum</i>	Yensey (Dz.) <i>Coriandrum sativum</i>	Yostimodhu (Assam.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>
Ximbla (Katalan.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Yala (Newari) <i>Amomum subulatum</i>	Yansun najmi (Arab.) <i>Illi-cium verum</i>	Yeoggwi (Korean.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Yovşan (Azerb.) <i>Artemisia absinthium</i>
Xing ren (Mand.) <i>Prunus dulcis</i>	Yalakki (Kannada) <i>Elettaria cardamomum</i>	Yan zhi shu (Mand.) <i>Bixa orellana</i>	Yeoggwigwa (Korean.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Ysop (Dän.,Deutsch) <i>Hyssopus officinalis</i>
Xixari belarr (Bask.) <i>Artemisia absinthium</i>	Yalancı karabiber (Türk.) <i>Schinus terebinthifolius</i>	Yaponskij khren (Russ.) <i>Was-sabia japonica</i>	Yerba Anís (Span.) <i>Tagetes lutea</i>	Ysopus (Lat.) <i>Hyssopus officinalis</i>
Xi xiang cong (Mand.) <i>Allium schoenoprasum</i>	Yalancı safran (Türk.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Yaponskij perets (Russ.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Yerba de Santa María (Span.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Yuan sui (Mand.) <i>Coriandrum sativum</i>
Xi yang cai (Mand.) <i>Nasturtium officinale</i>	Yalivets' zvychajnyj (Ukr.) <i>Juniperus communis</i>	Yashthimadhu (Bengali) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Yerba santa (Span.) <i>Piper auritum</i>	Yuan xi (Mand.) <i>Coriandrum sativum</i>
Xi Yang Cai (Chines.) <i>Nasturtium officinale</i>	Yalovets (Jidd.) <i>Juniperus communis</i>	Yashtimadugham (Malaya-lam) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Yerli teresi (Türk.) <i>Lepidium sativum</i>	Yuan xie gang gui (Mand.) <i>Le-visticum officinale</i>
Xi yang e can (Mand.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Yalovets' zvychajnyj (Ukr.) <i>Juniperus communis</i>	Yashtimadukkam (Telugu) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Yerma (Tibet.) <i>Zanthoxylum piperitum</i>	Yuan xie ying tao (Mand.) <i>Prunus mahaleb</i>
Xi ye qin (Mand.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Yalpiz (Uzbek.) <i>Mentha piperita</i>	Yasthimadhu (Kannada,Sanskrit) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Yerqalampir (Uzbek.) <i>Armo-racia rusticana</i>	Yuan ye dang gui (Mand.) <i>Le-visticum officinale</i>
Xnkeni (Armen.) <i>Satureja hortensis</i>	Yamajskij perets (Russ.) <i>Pimenta dioica</i>	Ya tumhu (Thai) <i>Spilanthes acmella</i>	Yerravulli (Telugu) <i>Allium cepa</i>	Yubi (Manipuri,Tangkhul Na-ga) <i>Cocos nucifera</i>
Xnkuni (Armen.) <i>Rosmarinus officinalis</i>	Yam heung (Kanton.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Yauhti (Span.) <i>Tagetes lucida</i>	Yer-Tuvnik (Jidd.) <i>Vitex agnus-castus</i>	Yu chin (Chines.) <i>Curcuma longa</i>
Xoai (Vietnam.) <i>Mangifera indica</i>	Yanagi-tade (Japan.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Yavaanika (Sanskrit) <i>Trachyspermum copticum</i>	Yeşil biber (Türk.) <i>Piper nigrum</i>	Yue gui (Mand.) <i>Laurus nobilis</i>
Xoriyah (Assam.) <i>Brassica nigra</i>	Yan chahn hou (Kanton.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Yavan (Gujrati) <i>Trachyspermum copticum</i>	Yeşil subiberi (Türk.) <i>Persicaria hydropiper</i>	Yue gui ye (Mand.) <i>Laurus nobilis</i>
Xoshxoshi (Georg.) <i>Papaver somniferum</i>	Yan douh johng wuih heung (Kanton.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Yavanappiriyam (Tamil) <i>Piper nigrum</i>	Yeuhng chung (Kanton.) <i>Allium cepa</i>	Yue kuei (Mand.) <i>Laurus nobilis</i>
Xoxnata (Georg.) <i>Armoracia rusticana</i>	Yan fu mu (Mand.) <i>Rhus coriaria</i>	Yavanapriyam (Malayalam) <i>Piper nigrum</i>	Yeuhng ngaai (Kanton.) <i>Artemisia absinthium</i>	Yue nan xiang cai (Mand.) <i>Persicaria odoratum</i>
Xsangsuru (Lotha Naga) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Yang ai (Mand.) <i>Artemisia absinthium</i>	Yavanskij perets (Russ.) <i>Piper cubeba</i>	Yeuhng yuhn seui (Kanton.) <i>Eryngium foetidum</i>	Yuen sai (Chines.) <i>Coriandrum sativum</i>
Xtoma (Georg.) <i>Capparis spinosa</i>	Yang cong (Mand.) <i>Allium cepa</i>	Yavsa (Sanskrit) <i>Trachyspermum copticum</i>	Yeung wuih heong (Kanton.) <i>Pimpinella anisum</i>	Yu gui (Mand.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Xumakk tal-Konz (Malt.) <i>Rhus coriaria</i>	Yanggajuk (Korean.) <i>Ocimum basilicum</i>	Yavşan otu (Türk.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Yezi (Mand.) <i>Cocos nucifera</i>	Yu guiz (Mand.) <i>Pimenta dioica</i>
Xumthira (Assam.) <i>Citrus sinensis</i>	Yanggwibi (Korean.) <i>Papaver somniferum</i>	Ya yang (Lao) <i>Papaver somniferum</i>	Yihk sou (Kanton.) <i>Perilla frutescens</i>	Yu heung choi (Kanton.) <i>Ocimum basilicum</i>
Xumthira-tenga (Assam.) <i>Citrus sinensis</i>	Yanggyeoja (Korean.) <i>Brassica juncea</i>	Yea (Twi) <i>Zanthoxylum xanthoxyloides</i>	Yildiz anasonu (Türk.) <i>Illi-cium verum</i>	Yuhk dahu kau (Kanton.) <i>Myristica fragrans</i>
Xun sun (Mand.) <i>Ocimum basilicum</i>	Yanggyoja (Korean.) <i>Brassica juncea</i>	Ye ai (Mand.) <i>Artemisia vulgaris</i>	Yin chen hao (Mand.) <i>Artemisia dracunculus</i>	Yuhk gwai (Kanton.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Xun yi cao (Mand.) <i>Lavandula angustifolia</i>	Yang hui xiang (Mand.) <i>Pimpinella anisum</i>	Ye cong (Chines.) <i>Allium ursinum</i>	Yin du zang hui xiang (Mand.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Yuhk sai (Kanton.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Xuyen tieu (Vietnam.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Yangmomil (Korean.) <i>Houttuynia cordata</i>	Yee ra (Thailand) <i>Ocimum gratissimum</i>	Ying bat bohk (Kanton.) <i>Zanthoxylum avicennae</i>	Yuhn sai (Kanton.) <i>Coriandrum sativum</i>
Yaban hargdali (Türk.) <i>Sisymbrium officinale</i>	Yang-myongaju (Korean.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Yee ra (Thailand) <i>Foeniculum vulgare</i>	Ying bu bo (Mand.) <i>Zanthoxylum avicennae</i>	Yuhn seiui (Kanton.) <i>Coriandrum sativum</i>
Yabanî gül (Türk.) <i>Rosa canina</i>	Yangpa (Korean.) <i>Allium cepa</i>	Yee raa (Thailand) <i>Cuminum cyminum</i>	Ying su (Mand.) <i>Papaver somniferum</i>	Yuhn yihp dong gwai (Kanton.) <i>Levisticum officinale</i>
Yabanî kerevizi (Türk.) <i>Apium graveolens</i>	Yang-myongaju (Korean.) <i>Chenopodium ambrosioides</i>	Yeghesbag (Armen.) <i>Salvia officinalis</i>	Ying suhk hohk (Kanton.) <i>Papaver somniferum</i>	Yuhnt gwai (Kanton.) <i>Laurus nobilis</i>
Yabanî sarımsak (Türk.) <i>Allium ursinum</i>	Yangpa (Korean.) <i>Allium cepa</i>	Ye gui (Mand.) <i>Cinnamomum burmannii</i>	Ying su qiao (Mand.) <i>Papaver somniferum</i>	Yuhnt gwai faa (Kanton.) <i>Rosa chinensis</i>
Yabani sarımsaq (Azerb.) <i>Allium ursinum</i>	Yangssukkas (Korean.) <i>Petroselinum crispum</i>	Yeh faa jiu (Kanton.) <i>Zanthoxylum nitidum</i>	Yin ju syuh (Kanton.) <i>Bixa orellana</i>	
Yabani kerevizi (Türk.) <i>Levi-sticum officinale</i>	Yang yuan sui (Mand.) <i>Eryngium foetidum</i>	Yeh gwai (Kanton.) <i>Cinnamomum burmannii</i>		

Yuht naahm heung choi (Kanton.) <i>Persicaria odoratum</i>	Zafran (Arab.,Hebr.,Urdu) <i>Crocus sativus</i>	Zaprana (Georg.) <i>Crocus sativus</i>	Zedrate (Deutsch) <i>Citrus medica</i>	Zetiskhili (Georg.) <i>Olea europaea</i>
Yu jin (Mand.) <i>Curcuma longa</i>	Žafran (Malt.) <i>Crocus sativus</i>	Zarbusz (Aram.) <i>Satureja hortensis</i>	Zeera (Pashto) <i>Cuminum cyminum</i>	Zetisxili (Georg.) <i>Olea europaea</i>
Yu jin (Mand.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Žafran (Sloven.) <i>Crocus sativus</i>	Zarbz (Aram.) <i>Thymus vulgaris</i>	Zé'feran (Azerb.) <i>Crocus sativus</i>	Zetun (Urdu) <i>Olea europaea</i>
Yu jin xiang gen (Mand.) <i>Curcuma longa</i>	Žafran, barvilni (Sloven.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Zarchoba (Pashto) <i>Curcuma longa</i>	Zeitun (Farsi) <i>Olea europaea</i>	Zevengetijdeklaver (Niederl.) <i>Trigonella caerulea</i>
Yuk gwai (Kanton.) <i>Cinnamomum cassia</i>	Žafranika (Sloven.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Zardak (Pahlavi) <i>Carthamus tinctorius</i>	Zeituni (Swahili) <i>Olea europaea</i>	Zevenjaargetijden Klaver (Niederl.) <i>Trigonella caerulea</i>
Yuk gwai ji (Kanton.) <i>Pimenta dioica</i>	Zafran kadhab (Urdu) <i>Carthamus tinctorius</i>	Zardaqa (Aram.) <i>Carthamus tinctorius</i>	Zejlonskaja karyca (Weißruss.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Zeyfblum (Jidd.) <i>Carthamus tinctorius</i>
Yukkye (Korean.) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Zafren, vilder (Jidd.) <i>Crocus sativus</i>	Zard-choobag (Pahlavi) <i>Curcuma longa</i>	Zelena (Sloven.) <i>Apium graveolens</i>	Zeýtin (Türkmen.) <i>Olea europaea</i>
Yuktugu (Korean.) <i>Myristica fragrans</i>	Zafron (Jidd.) <i>Crocus sativus</i>	Zard chova (Tadsch.) <i>Curcuma longa</i>	Zelené korenie (Slowak.) <i>Piper nigrum</i>	Zeytin (Türk.) <i>Olea europaea</i>
Yung pa (Tibet.) <i>Curcuma longa</i>	Zağferan (Türk.) <i>Crocus sativus</i>	Zard chub (Urdu) <i>Curcuma longa</i>	Zeleni limun-sporiš (Kroat.) <i>Lippia citriodora</i>	Zeytoon (Armen.) <i>Olea europaea</i>
Yun xiang (Mand.) <i>Ruta graveolens</i>	Žaghfran (Malt.) <i>Crocus sativus</i>	Zardchubeh (Farsi) <i>Curcuma longa</i>	Zeleni papar (Kroat.) <i>Piper nigrum</i>	Zeytun (Armen.,Azerb., Tadsch.) <i>Olea europaea</i>
Yu sing chou (Kanton.) <i>Houttuynia cordata</i>	Zağıparan (Kasach.) <i>Crocus sativus</i>	Zatar (Farsi) <i>Thymus vulgaris</i>	Zeleni poper (Sloven.) <i>Piper nigrum</i>	Zher (Arab.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>amara</i>
Yu xiang cai (Mand.) <i>Ocimum basilicum</i>	Žagrenis (Litauisch) <i>Rhus coriaria</i>	Zatar (Hebr.) <i>Satureja hortensis</i>	Zeleni piper (Maked.) <i>Piper nigrum</i>	Zhe er gen (Mand.) <i>Houttuynia cordata</i>
Yu xing cao (Mand.) <i>Houttuynia cordata</i>	Zahr (Arab.) <i>Citrus sinensis</i> ssp. <i>amara</i>	Zatar (Hebr.) <i>Maiorana syriaca</i>	Zelený pepř (Tschech.) <i>Piper nigrum</i>	Zhen jie shu (Mand.) <i>Vitex agnus-castus</i>
Yuzu (Japan.) <i>Citrus limon</i>	Zait (Aram.) <i>Olea europaea</i>	Zatar (Hebr.) <i>Satureja hortensis</i>	Zeler (Slowak.) <i>Apium graveolens</i>	Zherekhe (Jidd.) <i>Nasturtium officinale</i>
Yzerlik (Alb.) <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Zaithooni (Dhivehi) <i>Olea europaea</i>	Zatarava (Aram.) <i>Satureja hortensis</i>	Zeler, americký (Slowak.) <i>Lavandula officinalis</i>	Zhi ma (Mand.) <i>Sesamum indicum</i>
Yzop (Tschech.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Zaitun (Aram.,Hausa) <i>Olea europaea</i>	Zatarava (Hebr.) <i>Satureja hortensis</i>	Zelerové semená (Slowak.) <i>Apium graveolens</i>	Zhi qiao (Mand.) <i>Citrus medica</i>
Yzop lekársky (Slowak.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Zäjaba (Kasach.) <i>Petroselinum crispum</i>	Zatarava (Hebr.) <i>Satureja thymbra</i>	Zeler voňavý (Slowak.) <i>Apium graveolens</i>	Zhobi (Mao Naga) <i>Cocos nucifera</i>
Yzop lékařský (Tschech.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Žajbelj (Sloven.) <i>Salvia officinalis</i>	Zater (Türk.) <i>Satureja hortensis</i>	Zeller (Ung.) <i>Apium graveolens</i>	Zhou zi su (Mand.) <i>Perilla frutescens</i>
Za'afaran (Farsi) <i>Crocus sativus</i>	Zakuro (Japan.) <i>Punica granatum</i>	Zater (Tadsch.) <i>Satureja hortensis</i>	Zelyonyj perets (Russ.) <i>Piper nigrum</i>	Zhumbrica (Alb.) <i>Thymus serpyllum</i>
Za'afran (Hebr.) <i>Crocus sativus</i>	Žalfija (Kroat.,Maked.,Serb.) <i>Salvia officinalis</i>	Zatr (Arab.) <i>Thymus vulgaris</i>	Zelzlane (Arab.) <i>Sesamum indicum</i>	Zhumbricë (Alb.) <i>Thymus serpyllum</i>
Za'atar (Hebr.) <i>Maiorana syriaca</i>	Žalieji piprai (Litauisch) <i>Piper nigrum</i>	Zautra (Aram.) <i>Satureja hortensis</i>	Zembil çiçeği (Türk.) <i>Borago officinalis</i>	Zhürzh (Mong.) <i>Citrus sinensis</i>
Za'atar (Hebr.) <i>Satureja hortensis</i>	Zalje pipari (Lett.) <i>Piper nigrum</i>	Zayit (Hebr.) <i>Olea europaea</i>	Zencebil (Türk.) <i>Zingiber officinale</i>	Ziafiony perac (Weißenruss.) <i>Piper nigrum</i>
Zabalín (Burmes.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Žalioji rūta (Litauisch) <i>Ruta graveolens</i>	Zayton (Arab.) <i>Olea europaea</i>	Zencebil (Tadsch.) <i>Zingiber officinale</i>	Ziape (Bask.) <i>Brassica nigra</i>
Zabur (Aram.) <i>Thymus vulgaris</i>	Zamatos turbolyba (Ung.) <i>Anthriscus cerefolium</i>	Zaytoon (Arab.) <i>Olea europaea</i>	Zencefil (Türk.) <i>Zingiber officinale</i>	Ziegerklee (Deutsch) <i>Trigonella caerulea</i>
Zacate de limón (Span.) <i>Cymbopogon citratus</i>	Zamorska kumina (Sloven.) <i>Cuminum cyminum</i>	Zayıtn (Kasach.) <i>Olea europaea</i>	Zencéfil (Azerb.) <i>Zingiber officinale</i>	Ziegerkraut (Deutsch) <i>Trigonella caerulea</i>
Zaćimbna mleta paprika (Sloven.) <i>Capsicum annuum</i>	Zangbil (Hebr.) <i>Zingiber officinale</i>	Zayıtn (Kasach.) <i>Olea europaea</i>	Zeneft, shvartser (Jidd.) <i>Brasicza nigra</i>	Ziele angielskie (Poln.) <i>Pimenta dioica</i>
Zad' (Mong.) <i>Myristica fragrans</i>	Zangvıl (Aram.,Hebr.) <i>Zingiber officinale</i>	Zayıtn (Kasach.) <i>Olea europaea</i>	Zenian (Farsi) <i>Trachyspermum copticum</i>	Zigerchrut (Deutsch) <i>Trigonella caerulea</i>
Za'farán (Pashto) <i>Crocus sativus</i>	Zanjabeel (Arab.) <i>Zingiber officinale</i>	Zédoaire (Franz.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Zenzer (Ital.) <i>Zingiber officinale</i>	Zi gui (Mand.) <i>Cinnamomum cassia</i>
Zafaran (Farsi,Hindi,Kashm., Urdu) <i>Crocus sativus</i>	Zanjabil (Arab.,Farsi) <i>Zingiber officinale</i>	Zedoár (Tschech.,Slowak.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Zenzere (Port.) <i>Zingiber officinale</i>	Zi ma (Mand.) <i>Sesamum indicum</i>
Zafarani (Swahili) <i>Crocus sativus</i>	Zanthoxylum armatum (bot.) <i>Zanthoxylum alatum</i>	Zedoariae rhizoma (pharm.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Zerdali (Türk.) <i>Curcuma longa</i>	Zimbro (Port.) <i>Juniperus oxycedrus</i>
Zafaron (Uzbek.) <i>Crocus sativus</i>	Zanthoxylum limonella (bot.) <i>Zanthoxylum rhotha</i>	Zedoária-gyökér (Ung.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Zerdeçaf (Serb.) <i>Curcuma longa</i>	Zi Moa (Mand.) <i>Sesamum indicum</i>
Zaffarano (Ital.) <i>Crocus sativus</i>	Zanzafil (Kasach.) <i>Zingiber officinale</i>	Zedoárie (Tschech.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Zerdeçal (Türk.) <i>Curcuma longa</i>	Zimt, ceylonesischer (Deutsch) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Zaffarano Indiano (Ital.) <i>Curcuma longa</i>	Zapaliczka cuchnaca (Poln.) <i>Ferula assa-foetida</i>	Zedoarij (Russ.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Zerdeçop (Türk.) <i>Curcuma longa</i>	Zimt, chinesischer (Deutsch) <i>Cinnamomum cassia</i>
Zaffaron (Pashto) <i>Crocus sativus</i>	Zaphrana (Georg.) <i>Crocus sativus</i>	Zedoárové koření (Tschech.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Zerdecube (Türk.) <i>Curcuma longa</i>	Zimt, echter (Deutsch) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>
Zafferano (Ital.) <i>Crocus sativus</i>	Zapirangül (Kasach.) <i>Crocus sativus</i>	Zedoarwortel (Niederl.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Zere (Kasach.) <i>Cuminum cyminum</i>	Zimt, indonesischer (Deutsch) <i>Cinnamomum burmannii</i>
Zafora (Griech.) <i>Crocus sativus</i>	Zapran (Aram.) <i>Crocus sativus</i>	Zedoary (Engl.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Zergefű (Ung.) <i>Coriandrum sativum</i>	Zimt, Padang- (Deutsch) <i>Cinnamomum burmannii</i>
Zafraan (Arab.,Hindi) <i>Crocus sativus</i>			Žerucha siata (Slowak.) <i>Lepidium sativum</i>	Zimt, Saigon- (Deutsch) <i>Cinnamomum loureiroi</i>

Zimt, srilankanischer (Deutsch) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Zireh, kashmiri (Kashm.) <i>Bunium persicum</i>	Zitronenmyrte (Deutsch) <i>Backhousia citriodora</i>	Zöld citromfajta (Ung.) <i>Citrus aurantifolia</i>	Žutnjak (Serb.) <i>Curcuma longa</i>
Zimt, vietnamesischer (Deutsch) <i>Cinnamomum loureiroi</i>	Zireh e irani (Farsi) <i>Bunium persicum</i>	Zitronenpfeffer, indonesischer (Deutsch) <i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	Zöld hagyma (Ung.) <i>Allium cepa</i>	Zuurkruid (Niederl.) <i>Rhus coriaria</i>
Zimtblüte (Deutsch) <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Zireh kuhi (Farsi) <i>Bunium persicum</i>	Zitronenverbene (Deutsch) <i>Lippia citriodora</i>	Zöld kardámom (Ung.) <i>Elettaria cardamomum</i>	Žvaigždanyžiai (Litauisch) <i>Illicium verum</i>
Zingiber (Lat.) <i>Zingiber officinale</i>	Zireh sabz (Farsi) <i>Cuminum cyminum</i>	Zitstrin (Jidd.) <i>Citrus limon</i>	Zöld mustármag (Ung.) <i>Sinapis alba</i>	Zvezdasti anis (Serb.) <i>Illicium verum</i>
Zingibro (Esperanto) <i>Zingiber officinale</i>	Zise mandl (Jidd.) <i>Prunus dulcis</i>	Zittverrot (Schwed.) <i>Curcuma zedoaria</i>	Zöldtorma (Ung.) <i>Wasabia japonica</i>	Zvezdasti Janež (Sloven.) <i>Illicium verum</i>
Zinjibil (Amhar.) <i>Zingiber officinale</i>	Zis feferl (Jidd.) <i>Capsicum annuum</i>	Zitwer (Deutsch) <i>Curcuma zedoaria</i>	Zorya (Russ.) <i>Levisticum officinale</i>	Zvezdchatyj anis (Russ.) <i>Illicium verum</i>
Zinzhibil (Amhar.) <i>Zingiber officinale</i>	Zi su (Mand.) <i>Perilla frutescens</i>	Ziya (Burmes.) <i>Cuminum cyminum</i>	Zoufa (Farsi) <i>Hyssopus officinalis</i>	Zviedrijas kadiķis (Lett.) <i>Juniperus communis</i>
Zinziber (Lat.) <i>Zingiber officinale</i>	Zi su cao (Mand.) <i>Limnophila aromatica</i>	Ziya (Burmes.) <i>Carum carvi</i>	Žouty imbir (Weißenruss.) <i>Curcuma longa</i>	Zwarte kardemom (Niederl.) <i>Amomum subulatum</i>
Zira (Pashto,Russ.,Urdu, Uzbek.) <i>Cuminum cyminum</i>	Ziswortsl (Jidd.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Ziyre (Kasach.) <i>Cuminum cyminum</i>	Zsidószalonna (Ung.) <i>Allium cepa</i>	Zwarte komijn (Niederl.) <i>Bunium persicum</i>
Zirai kirmoni (Tadsch.) <i>Trachyspermum copticum</i>	Zitoon (Arab.) <i>Olea europaea</i>	Zlaty kořen (Tschech.) <i>Curcuma longa</i>	Zufa (Urdu) <i>Hyssopus officinalis</i>	Zwarte mosterd (Niederl.) <i>Brassica nigra</i>
Zira kar-po (Tibet.) <i>Cuminum cyminum</i>	Zitronatszitrone (Deutsch) <i>Citrus medica</i>	Žlutý zázvor (Tschech.) <i>Curcuma longa</i>	Zufa otu (Türk.) <i>Hyssopus officinalis</i>	Zwarte peper (Niederl.) <i>Piper nigrum</i>
Zi ran (Mand.) <i>Cuminum cyminum</i>	Zitronenblatt, indisches (Deutsch) <i>Citrus hystrix</i>	Zoete amandel (Niederl.) <i>Prunus dulcis</i>	Zumake (Bask.) <i>Rhus coriaria</i>	Zwiebel (Deutsch) <i>Allium cepa</i>
Zira nagpo (Tibet.) <i>Nigella sativa</i>	Zitronenblatt, indonesisches (Deutsch) <i>Citrus hystrix</i>	Zoethout (Niederl.) <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Zumaque (Span.) <i>Rhus coriaria</i>	Zwiebelsame (Deutsch) <i>Nigella sativa</i>
Zirč (Azerb.) <i>Cuminum cyminum</i>	Zitronengras (Deutsch) <i>Cymbopogon citratus</i>	Zogala (Hausa) <i>Armoracia rusticana</i>	Zunda, kvapioji (Litauisch) <i>Eryngium foetidum</i>	Zyniperum (Lat.) <i>Juniperus communis</i>
Zireh (Farsi,Kashm.,Urdu) <i>Cuminum cyminum</i>	Zitronenmelisse (Deutsch) <i>Melissa officinalis</i>	Zöldbors (Ung.) <i>Piper nigrum</i>	Zurbed (Aram.) <i>Zingiber officinale</i>	Zynziber (Lat.) <i>Zingiber officinale</i>
	Zitronenmonarde (Deutsch) <i>Monarda didyma</i>	Zöldcitrom (Ung.) <i>Citrus aurantifolia</i>		